

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z1

MM1Z1

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.06.2026 00:30	" "	3,83			10,00	0,32	21,48			30,00	1,81	3,19	113,37	168.367,59	973,76	0,43	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 01:00	" "	6,99			10,00	0,60	7,17			30,00	0,61	3,08	110,70	171.025,34	973,40	0,39	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 01:30	" "	1,27			10,00	0,11	4,26			30,00	0,35	3,17	111,45	165.894,41	973,04	0,33	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 02:00	" "	0,78			10,00	0,06	4,13			30,00	0,30	3,22	103,02	145.667,18	973,18	0,44	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 02:30	" "	0,82			10,00	0,06	4,90			30,00	0,38	3,17	99,84	156.963,19	973,25	0,35	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 03:00	" "	0,73			10,00	0,05	2,83			30,00	0,20	3,44	100,57	142.808,76	973,11	0,37	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 03:30	" "	0,72			10,00	0,05	2,70			30,00	0,20	3,15	102,95	144.647,43	972,93	0,37	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 04:00	" "	1,10			10,00	0,09	4,59			30,00	0,37	3,18	107,92	161.230,62	972,82	0,30	5,00	0,02	1,46	7,42
01.06.2026 04:30	" "	1,38			10,00	0,11	7,59			30,00	0,60	3,54	109,04	158.125,14	973,17	0,35	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 05:00	" "	3,40			10,00	0,30	12,77			30,00	1,14	3,28	115,70	178.562,53	973,34	0,38	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 05:30	" "	2,30			10,00	0,22	6,52			30,00	0,61	3,39	117,29	188.442,98	973,25	0,35	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 06:00	" "	1,59			10,00	0,14	4,54			30,00	0,39	3,63	116,26	170.880,90	973,01	0,45	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 06:30	" "	1,21			10,00	0,10	4,38			30,00	0,37	3,52	116,62	170.563,19	973,25	0,40	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 07:00	" "	0,87			10,00	0,08	3,53			30,00	0,31	3,35	109,29	174.014,46	973,53	0,38	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 07:30	" "	0,97			10,00	0,08	3,01			30,00	0,25	3,11	103,77	169.041,37	973,75	0,44	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 08:00	" "	0,86			10,00	0,06	2,81			30,00	0,21	3,45	108,47	149.360,45	974,02	0,40	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 08:30	" "	0,86		M	10,00	0,07	2,22		M	30,00	0,19	2,77	108,73	173.424,77	974,25	0,35	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 09:00	" "	1,01			10,00	0,07	3,15			30,00	0,22	3,33	103,93	141.861,54	974,49	0,42	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 09:30	" "	0,98			10,00	0,07	7,98			30,00	0,58	3,29	105,68	145.795,39	974,80	0,35	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 10:00	" "	1,16			10,00	0,08	7,80			30,00	0,53	3,37	105,95	136.609,81	974,98	0,46	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 10:30	" "	1,27			10,00	0,08	4,65			30,00	0,30	3,59	108,04	131.135,90	975,07	0,33	5,00	0,02	1,46	7,42
01.06.2026 11:00	" "	1,26			10,00	0,08	3,92			30,00	0,26	4,13	118,07	131.940,51	975,01	0,34	5,00	0,02	1,46	7,42
01.06.2026 11:30	" "	0,97			10,00	0,07	2,85			30,00	0,19	3,34	120,23	134.532,40	975,05	0,39	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 12:00	" "	0,65			10,00	0,05	14,03			30,00	1,02	2,45	99,80	145.016,47	975,17	0,32	5,00	0,02	1,46	7,42

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.06.2026 12:30	" "	0,60			10,00	0,04	14,90			30,00	1,11	2,56	87,97	149.243,86	974,98	0,20	5,00	0,01	1,46	7,42
01.06.2026 13:00	" "	0,65			10,00	0,05	7,61			30,00	0,57	3,14	99,04	150.926,81	974,73	0,32	5,00	0,02	1,46	7,42
01.06.2026 13:30	" "	0,62			10,00	0,05	6,27			30,00	0,50	2,76	96,59	158.189,77	974,64	0,30	5,00	0,02	1,46	7,42
01.06.2026 14:00	" "	0,82			10,00	0,06	5,60			30,00	0,42	3,22	99,54	148.683,18	974,54	0,31	5,00	0,02	1,46	7,42
01.06.2026 14:30	" "	1,35			10,00	0,09	14,61			30,00	0,97	4,04	110,01	133.349,60	974,60	0,33	5,00	0,02	1,46	7,42
01.06.2026 15:00	" "	1,93			10,00	0,14	6,98			30,00	0,49	3,61	117,57	140.754,14	974,73	0,33	5,00	0,02	1,46	7,42
01.06.2026 15:30	" "	3,16			10,00	0,26	7,79			30,00	0,65	3,08	113,29	166.115,60	974,18	0,43	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 16:00	" "	1,21			10,00	0,10	8,24			30,00	0,66	3,68	113,89	160.022,21	973,98	0,38	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 16:30	" "	0,77			10,00	0,07	7,22			30,00	0,62	3,06	111,46	171.101,50	974,57	0,37	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 17:00	" "	0,57			10,00	0,05	10,59			30,00	0,95	2,72	92,32	179.975,81	975,39	0,48	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 17:30	" "	0,55			10,00	0,05	16,65			30,00	1,38	3,21	96,83	165.876,58	975,26	0,38	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 18:00	" "	0,74			10,00	0,07	15,95			30,00	1,45	3,16	105,33	181.434,18	975,00	0,31	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 18:30	" "	0,95			10,00	0,09	10,01			30,00	0,93	3,41	110,46	185.709,97	975,45	0,46	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 19:00	" "	4,24			10,00	0,38	8,73			30,00	0,78	3,46	115,56	179.374,48	975,31	0,43	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 19:30	" "	2,07			10,00	0,16	10,76			30,00	0,85	3,83	116,14	158.622,69	975,27	0,50	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 20:00	" "	1,73			10,00	0,14	5,11			30,00	0,41	3,94	127,00	160.715,73	975,36	0,55	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 20:30	" "	1,32			10,00	0,10	5,02			30,00	0,39	4,12	126,03	156.940,71	975,60	0,44	5,00	0,03	1,46	7,42
01.06.2026 21:00	" "	1,29			10,00	0,10	4,38			30,00	0,35	3,49	129,40	159.562,92	975,73	0,55	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 21:30	" "	0,90			10,00	0,08	5,85			30,00	0,50	3,24	120,91	171.779,65	975,98	0,50	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 22:00	" "	0,82			10,00	0,07	9,02			30,00	0,78	3,26	113,46	172.945,30	976,29	0,46	5,00	0,04	1,46	7,42
01.06.2026 22:30	" "	0,92			10,00	0,10	8,10			30,00	0,84	2,56	107,34	207.064,66	976,50	0,85	5,00	0,09	1,46	7,42
01.06.2026 23:00	" "	3,40			10,00	0,29	9,85			30,00	0,84	3,29	109,93	169.731,57	976,71	0,70	5,00	0,06	1,46	7,42
01.06.2026 23:30	" "	1,19			10,00	0,09	5,77			30,00	0,42	3,35	116,75	146.418,27	976,64	0,74	5,00	0,05	1,46	7,42
02.06.2026 00:00	" "	0,86			10,00	0,06	2,29			30,00	0,16	2,80	112,22	139.131,84	976,60	0,93	5,00	0,06	1,46	7,42

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.06.2026 00:30	" "	0,87			10,00	0,06	2,90			30,00	0,20	3,18	110,22	134.973,85	976,60	0,74	5,00	0,05	1,98	4,69
02.06.2026 01:00	" "	0,96			10,00	0,06	4,42			30,00	0,29	3,39	115,59	131.770,08	976,56	0,62	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 01:30	" "	1,00			10,00	0,07	3,67			30,00	0,25	2,78	114,92	137.404,79	976,63	0,67	5,00	0,05	1,98	4,69
02.06.2026 02:00	" "	3,66			10,00	0,27	4,88			30,00	0,36	2,39	106,60	145.642,09	976,66	0,54	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 02:30	" "	1,86			10,00	0,16	12,69			30,00	1,10	2,70	104,08	172.716,66	976,59	0,55	5,00	0,05	1,98	4,69
02.06.2026 03:00	" "	5,02			10,00	0,41	7,15			30,00	0,59	2,80	104,76	165.267,96	976,57	0,45	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 03:30	" "	1,08			10,00	0,08	6,73			30,00	0,52	2,98	105,60	154.286,76	976,51	0,46	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 04:00	" "	0,91			10,00	0,07	6,04			30,00	0,45	2,72	98,03	149.345,82	976,38	0,57	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 04:30	" "	0,78			10,00	0,05	6,53			30,00	0,45	2,52	89,52	136.316,33	976,38	0,47	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 05:00	" "	0,98			10,00	0,06	7,98			30,00	0,51	2,99	97,46	127.883,93	976,14	0,42	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 05:30	" "	1,84			10,00	0,14	4,37			30,00	0,33	2,72	105,28	151.483,78	976,12	0,55	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 06:00	" "	1,33			10,00	0,10	7,12			30,00	0,53	2,80	98,64	149.520,94	976,24	0,47	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 06:30	" "	0,91			10,00	0,07	3,88			30,00	0,28	2,51	98,44	143.722,11	976,20	0,47	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 07:00	" "	0,92			10,00	0,07	3,52			30,00	0,26	2,66	100,94	148.395,94	976,10	0,47	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 07:30	" "	2,04			10,00	0,15	3,22			30,00	0,24	3,18	107,72	148.146,46	975,89	0,44	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 08:00	" "	2,86			10,00	0,26	7,72			30,00	0,70	3,01	118,23	182.308,39	975,63	0,51	5,00	0,05	1,98	4,69
02.06.2026 08:30	" "	5,74		M	10,00	0,50	2,05		M	30,00	0,18	2,97	111,97	175.802,98	975,45	0,50	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 09:00	" "	1,66			10,00	0,13	3,67			30,00	0,29	3,38	115,64	160.460,79	975,43	0,45	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 09:30	" "	1,11			10,00	0,09	3,11			30,00	0,26	3,15	113,97	167.750,63	975,22	0,62	5,00	0,05	1,98	4,69
02.06.2026 10:00	" "	1,08			10,00	0,09	1,64			30,00	0,14	3,29	113,71	165.643,80	974,87	0,51	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 10:30	" "	2,59			10,00	0,21	1,59			30,00	0,13	3,35	121,45	164.529,06	974,75	0,48	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 11:00	" "	2,09			10,00	0,15	1,64			30,00	0,12	3,75	134,42	147.955,80	974,38	0,56	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 11:30	" "	1,80			10,00	0,13	2,08			30,00	0,15	3,06	135,50	145.685,62	974,26	0,51	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 12:00	" "	2,18			10,00	0,16	3,71			30,00	0,28	2,84	124,28	150.489,12	973,91	0,47	5,00	0,04	1,98	4,69

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.06.2026 12:30	" "	7,08			10,00	0,61	2,40			30,00	0,21	2,69	122,67	171.123,50	973,78	0,47	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 13:00	" "	1,27			10,00	0,08	2,74			30,00	0,17	3,20	111,65	124.041,82	973,61	0,50	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 13:30	" "	1,57			10,00	0,11	7,53			30,00	0,55	2,81	108,83	146.114,70	973,34	0,44	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 14:00	" "	1,57			10,00	0,12	6,37			30,00	0,48	2,64	101,79	149.951,66	972,99	0,41	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 14:30	" "	1,30			10,00	0,09	3,46			30,00	0,25	2,77	103,06	141.654,54	972,52	0,36	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 15:00	" "	0,73			10,00	0,05	4,81			30,00	0,33	3,00	108,88	136.670,03	972,10	0,45	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 15:30	" "	0,54			10,00	0,04	3,31			30,00	0,24	2,68	104,55	142.289,77	971,74	0,36	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 16:00	" "	0,63			10,00	0,04	4,37			30,00	0,29	3,07	108,88	133.445,12	971,25	0,36	5,00	0,02	1,98	4,69
02.06.2026 16:30	" "	2,40			10,00	0,14	2,86			30,00	0,17	2,82	110,36	116.958,92	971,07	0,45	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 17:00	" "	0,89			10,00	0,05	1,68			30,00	0,10	3,44	109,44	113.210,74	971,00	0,39	5,00	0,02	1,98	4,69
02.06.2026 17:30	" "	1,45			10,00	0,10	1,83			30,00	0,12	3,33	123,58	135.603,25	970,96	0,32	5,00	0,02	1,98	4,69
02.06.2026 18:00	" "	2,73			10,00	0,18	1,64			30,00	0,11	3,26	114,94	134.088,54	970,65	0,39	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 18:30	" "	1,53			10,00	0,11	3,61			30,00	0,26	3,24	121,97	141.658,11	970,41	0,40	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 19:00	" "	2,68			10,00	0,20	9,61			30,00	0,73	3,68	128,92	152.346,52	970,18	0,40	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 19:30	" "	1,97			10,00	0,16	8,99			30,00	0,74	3,66	132,15	165.338,85	969,90	0,38	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 20:00	" "	1,29			10,00	0,11	12,22			30,00	1,03	3,62	132,42	168.839,18	969,84	0,36	5,00	0,03	1,98	4,69
02.06.2026 20:30	" "	0,74			10,00	0,06	4,78			30,00	0,39	3,33	125,64	164.985,22	969,78	0,47	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 21:00	" "	0,61			10,00	0,05	3,69			30,00	0,28	2,92	122,09	153.409,66	969,71	0,47	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 21:30	" "	0,68			10,00	0,06	2,20			30,00	0,18	2,84	121,63	167.861,87	969,83	0,45	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 22:00	" "	3,70			10,00	0,30	1,88			30,00	0,15	3,32	118,48	161.733,14	969,88	0,50	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 22:30	" "	10,38	L		10,00	0,87	3,00			30,00	0,25	3,35	121,68	168.028,90	969,78	0,44	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 23:00	" "	5,41			10,00	0,45	12,75			30,00	1,05	3,92	134,95	165.145,44	969,63	0,49	5,00	0,04	1,98	4,69
02.06.2026 23:30	" "	1,40			10,00	0,12	2,57			30,00	0,22	3,33	137,60	168.025,98	969,30	0,51	5,00	0,04	1,98	4,69
03.06.2026 00:00	" "	0,86			10,00	0,06	1,78			30,00	0,13	3,47	127,95	149.688,16	969,28	0,55	5,00	0,04	1,98	4,69

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.06.2026 00:30	" "	0,88			10,00	0,06	2,04			30,00	0,15	3,83	129,27	147.145,59	969,08	0,56	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 01:00	" "	0,85			10,00	0,07	1,70			30,00	0,13	3,57	130,09	153.269,64	968,80	0,51	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 01:30	" "	0,75			10,00	0,06	1,95			30,00	0,17	2,64	122,51	169.468,90	968,76	0,47	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 02:00	" "	0,81			10,00	0,07	8,30			30,00	0,67	2,94	113,75	161.966,24	968,80	0,63	5,00	0,05	1,15	6,59
03.06.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,10	11,04			30,00	0,91	2,88	103,68	164.256,97	968,63	0,44	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 03:00	" "	1,83			10,00	0,15	11,52			30,00	0,92	3,18	106,82	159.546,29	968,39	0,42	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 03:30	" "	1,08			10,00	0,08	5,66			30,00	0,42	3,17	113,83	146.832,96	968,03	0,50	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 04:00	" "	0,64			10,00	0,04	2,63			30,00	0,16	3,35	106,90	125.183,06	967,97	0,53	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 04:30	" "	0,61			10,00	0,04	1,84			30,00	0,11	3,41	109,35	116.400,92	968,36	0,47	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 05:00	" "	0,65			10,00	0,04	1,72			30,00	0,10	3,85	111,32	114.580,74	968,87	0,50	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 05:30	" "	0,68			10,00	0,04	1,49			30,00	0,09	3,80	112,21	114.535,11	968,59	0,43	5,00	0,02	1,15	6,59
03.06.2026 06:00	" "	0,66			10,00	0,04	1,35			30,00	0,08	3,59	114,64	111.353,11	968,52	0,48	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 06:30	" "	0,55			10,00	0,03	8,87			30,00	0,54	2,94	106,61	121.875,56	968,72	0,44	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 07:00	" "	0,54			10,00	0,04	23,31			30,00	1,73	2,34	93,15	148.739,00	968,61	0,24	5,00	0,02	1,15	6,59
03.06.2026 07:30	" "	0,57			10,00	0,05	5,52			30,00	0,50	2,89	87,98	180.132,70	968,55	0,35	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 08:00	" "	0,60			10,00	0,06	7,47			30,00	0,74	2,92	93,76	196.841,62	968,59	0,51	5,00	0,05	1,15	6,59
03.06.2026 08:30	" "	0,65		M	10,00	0,07	4,32		M	30,00	0,44	3,02	95,20	204.865,52	968,66	0,48	5,00	0,05	1,15	6,59
03.06.2026 09:00	" "	0,82			10,00	0,07	4,74			30,00	0,41	3,68	103,99	174.440,64	968,69	0,64	5,00	0,06	1,15	6,59
03.06.2026 09:30	" "	0,70			10,00	0,05	3,15			30,00	0,25	3,21	105,55	156.795,32	968,68	0,58	5,00	0,05	1,15	6,59
03.06.2026 10:00	" "	0,68			10,00	0,05	3,69			30,00	0,26	3,82	104,87	141.282,41	968,90	0,56	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 10:30	" "	0,69			10,00	0,05	3,54			30,00	0,24	4,04	106,79	138.122,22	969,48	0,65	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 11:00	" "	0,76			10,00	0,06	4,31			30,00	0,34	3,25	106,45	156.063,65	969,61	0,58	5,00	0,05	1,15	6,59
03.06.2026 11:30	" "	0,70			10,00	0,06	14,27			30,00	1,24	2,82	99,15	174.345,38	970,36	0,48	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 12:00	" "	1,43			10,00	0,13	12,79			30,00	1,17	3,11	104,01	182.611,71	970,21	0,49	5,00	0,04	1,15	6,59

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.06.2026 12:30	" "	0,84			10,00	0,08	9,63			30,00	0,88	3,02	102,47	182.162,72	970,20	0,49	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 13:00	" "	1,00			10,00	0,09	6,46			30,00	0,56	3,36	109,07	174.238,62	970,60	0,57	5,00	0,05	1,15	6,59
03.06.2026 13:30	" "	1,04			10,00	0,09	7,24			30,00	0,61	3,26	113,11	169.625,04	970,88	0,57	5,00	0,05	1,15	6,59
03.06.2026 14:00	" "	1,25			10,00	0,09	4,05			30,00	0,28	3,71	115,77	139.151,58	970,88	0,55	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 14:30	" "	0,96			10,00	0,08	3,16			30,00	0,25	3,18	119,31	158.994,70	970,91	0,66	5,00	0,05	1,15	6,59
03.06.2026 15:00	" "	0,74			10,00	0,06	3,90			30,00	0,30	2,88	109,79	155.261,56	970,96	0,56	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 15:30	" "	0,72			10,00	0,04	2,74			30,00	0,16	2,95	106,13	117.145,95	971,04	0,58	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 16:00	" "	0,73			10,00	0,04	2,58			30,00	0,16	2,87	105,50	120.372,65	971,02	0,54	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 16:30	" "	0,68			10,00	0,05	2,35			30,00	0,17	2,42	105,56	140.845,81	970,98	0,48	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 17:00	" "	4,49			10,00	0,32	3,12			30,00	0,22	2,85	108,43	142.669,66	970,89	0,48	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 17:30	" "	3,55			10,00	0,27	17,65			30,00	1,32	3,02	111,58	150.136,82	970,97	0,44	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 18:00	" "	1,55			10,00	0,11	9,86			30,00	0,68	3,15	111,58	138.880,69	971,03	0,44	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 18:30	" "	0,88			10,00	0,06	17,81			30,00	1,17	3,25	105,48	131.799,95	971,32	0,46	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 19:00	" "	1,02			10,00	0,07	8,03			30,00	0,53	3,42	108,62	131.270,50	971,76	0,44	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 19:30	" "	1,08			10,00	0,07	5,95			30,00	0,41	2,82	112,73	136.402,52	971,73	0,41	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 20:00	" "	0,91			10,00	0,06	9,45			30,00	0,60	2,77	104,35	127.588,34	971,71	0,38	5,00	0,02	1,15	6,59
03.06.2026 20:30	" "	3,40			10,00	0,23	7,61			30,00	0,52	3,38	111,20	135.730,82	971,87	0,43	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 21:00	" "	2,87			10,00	0,23	8,29			30,00	0,68	2,98	112,59	162.872,50	972,32	0,38	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 21:30	" "	1,48			10,00	0,11	6,89			30,00	0,52	3,62	112,77	150.021,89	972,51	0,47	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 22:00	" "	0,93			10,00	0,07	3,24			30,00	0,24	3,10	113,64	148.846,44	972,77	0,40	5,00	0,03	1,15	6,59
03.06.2026 22:30	" "	2,43			10,00	0,19	6,04			30,00	0,47	3,05	112,77	154.743,54	972,89	0,46	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 23:00	" "	1,39			10,00	0,12	11,97			30,00	1,03	2,83	106,73	172.496,38	973,11	0,42	5,00	0,04	1,15	6,59
03.06.2026 23:30	" "	0,77			10,00	0,07	5,11			30,00	0,43	2,91	105,94	168.996,66	973,27	0,41	5,00	0,03	1,15	6,59
04.06.2026 00:00	" "	0,73			10,00	0,06	3,47			30,00	0,29	2,63	98,66	164.954,64	973,28	0,47	5,00	0,04	1,15	6,59

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.06.2026 00:30	" "	0,77			10,00	0,06	4,54			30,00	0,38	2,75	101,08	167.425,85	973,33	0,45	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 01:00	" "	0,79			10,00	0,07	14,38			30,00	1,26	2,79	103,28	174.964,20	973,38	0,41	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 01:30	" "	1,47			10,00	0,12	6,21			30,00	0,52	3,20	109,66	167.986,14	973,35	0,51	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 02:00	" "	4,19			10,00	0,34	3,53			30,00	0,29	3,20	116,59	164.002,04	973,09	0,49	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 02:30	" "	2,15			10,00	0,17	2,93			30,00	0,23	3,43	120,58	155.394,23	972,98	0,50	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 03:00	" "	1,04			10,00	0,09	14,03			30,00	1,23	3,02	120,54	175.568,73	972,98	0,52	5,00	0,05	2,03	6,61
04.06.2026 03:30	" "	2,02			10,00	0,19	20,52			30,00	1,93	2,50	110,07	188.380,77	972,91	0,45	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 04:00	" "	3,06			10,00	0,29	15,86			30,00	1,49	2,12	108,03	188.309,00	972,92	0,43	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 04:30	" "	3,06			10,00	0,29	15,86			30,00	1,49	2,12	108,03	188.309,00	972,92	0,43	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 05:00	" "	3,06			10,00	0,29	15,86			30,00	1,49	2,12	108,03	188.309,00	972,92	0,43	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 05:30	" "	3,06			10,00	0,29	15,86			30,00	1,49	2,12	108,03	188.309,00	972,92	0,43	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 06:00	" "	2,76			10,00	0,25	14,15			30,00	1,29	2,14	107,34	182.500,34	973,01	0,43	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 06:30	" "	1,83			10,00	0,12	2,41			30,00	0,16	2,79	104,02	135.369,38	973,64	0,42	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 07:00	" "	1,52			10,00	0,11	2,09			30,00	0,15	3,04	107,69	140.112,90	973,70	0,34	5,00	0,02	2,03	6,61
04.06.2026 07:30	" "	1,66			10,00	0,11	2,90			30,00	0,20	3,03	115,79	136.436,16	973,59	0,44	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 08:00	" "	3,08			10,00	0,23	3,02			30,00	0,22	2,50	119,13	146.484,97	973,40	0,48	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 08:30	" "	1,02		M	10,00	0,07	4,26		M	30,00	0,28	2,43	102,55	133.364,00	973,48	0,47	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 09:00	" "	1,54			10,00	0,10	8,15			30,00	0,54	2,74	98,60	131.775,65	973,42	0,44	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 09:30	" "	0,84			10,00	0,05	5,26			30,00	0,34	2,76	101,07	128.727,74	973,38	0,45	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 10:00	" "	0,71			10,00	0,05	3,33			30,00	0,22	2,84	102,88	130.337,66	973,24	0,43	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 10:30	" "	0,58			10,00	0,03	2,43			30,00	0,14	2,18	97,03	117.712,51	972,94	0,38	5,00	0,02	2,03	6,61
04.06.2026 11:00	" "	0,90			10,00	0,06	20,55			30,00	1,30	2,20	92,18	126.590,11	972,86	0,37	5,00	0,02	2,03	6,61
04.06.2026 11:30	" "	0,57			10,00	0,04	3,15			30,00	0,21	2,28	94,88	136.412,36	972,72	0,44	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 12:00	" "	1,81			10,00	0,13	3,44			30,00	0,25	2,34	100,92	144.479,19	972,75	0,35	5,00	0,03	2,03	6,61

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.06.2026 12:30	" "	4,06			10,00	0,29	3,54			30,00	0,25	2,86	109,09	142.431,80	972,42	0,38	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 13:00	" "	3,79			10,00	0,27	5,40			30,00	0,38	3,18	125,06	141.487,78	972,13	0,43	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 13:30	" "	3,41			10,00	0,26	6,37			30,00	0,49	2,90	123,84	153.202,78	971,78	0,42	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 14:00	" "	1,56			10,00	0,11	7,64			30,00	0,55	3,26	118,65	144.686,74	971,38	0,44	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 14:30	" "	0,77			10,00	0,06	3,43			30,00	0,25	3,10	114,11	146.255,68	971,28	0,38	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 15:00	" "	0,61			10,00	0,05	5,58			30,00	0,42	2,76	111,81	151.528,98	971,14	0,40	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 15:30	" "	0,59			10,00	0,04	4,44			30,00	0,31	2,77	110,67	140.887,14	971,00	0,44	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 16:00	" "	0,68			10,00	0,05	2,79			30,00	0,21	2,59	104,08	152.594,12	970,76	0,38	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 16:30	" "	1,43			10,00	0,12	2,91			30,00	0,23	3,06	107,87	161.091,79	970,93	0,37	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 17:00	" "	4,67			10,00	0,39	3,83			30,00	0,32	3,16	118,05	165.999,32	970,84	0,37	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 17:30	" "	1,43			10,00	0,11	4,38			30,00	0,35	3,47	124,34	160.372,49	970,68	0,40	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 18:00	" "	1,06			10,00	0,08	2,76			30,00	0,21	3,29	122,09	153.153,84	970,47	0,47	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 18:30	" "	1,55			10,00	0,12	2,75			30,00	0,21	3,30	123,43	154.463,52	970,31	0,41	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 19:00	" "	1,00			10,00	0,08	2,75			30,00	0,22	3,03	122,83	158.070,66	970,03	0,41	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 19:30	" "	1,05			10,00	0,09	8,08			30,00	0,69	2,66	119,49	170.611,16	970,04	0,48	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 20:00	" "	4,78			10,00	0,37	5,41			30,00	0,42	2,86	117,17	155.945,11	970,04	0,51	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 20:30	" "	6,99			10,00	0,52	5,64			30,00	0,42	2,83	118,52	149.620,09	970,03	0,48	5,00	0,04	2,03	6,61
04.06.2026 21:00	" "	8,17			10,00	0,60	5,94			30,00	0,43	3,08	119,93	145.888,09	970,11	0,47	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 21:30	" "	1,53			10,00	0,11	7,83			30,00	0,54	3,26	119,26	137.846,81	970,25	0,46	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 22:00	" "	0,85			10,00	0,05	4,40			30,00	0,28	3,09	115,00	125.410,20	970,34	0,52	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 22:30	" "	0,80			10,00	0,05	3,67			30,00	0,22	2,99	108,80	121.774,11	970,29	0,47	5,00	0,03	2,03	6,61
04.06.2026 23:00	" "	0,64			10,00	0,04	2,79			30,00	0,17	2,85	104,86	121.439,21	970,34	0,39	5,00	0,02	2,03	6,61
04.06.2026 23:30	" "	0,62			10,00	0,04	3,21			30,00	0,21	2,93	105,63	130.357,55	970,17	0,43	5,00	0,03	2,03	6,61
05.06.2026 00:00	" "	0,76			10,00	0,05	4,78			30,00	0,31	2,78	107,28	128.293,48	970,03	0,42	5,00	0,03	2,03	6,61

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.06.2026 00:30	" "	0,67			10,00	0,04	2,46			30,00	0,15	2,29	100,85	121.744,20	970,27	0,43	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 01:00	" "	3,28			10,00	0,22	3,17			30,00	0,21	2,34	99,67	133.120,09	970,14	0,35	5,00	0,02	1,58	5,24
05.06.2026 01:30	" "	3,13			10,00	0,25	6,68			30,00	0,53	2,47	101,03	157.215,98	970,05	0,45	5,00	0,04	1,58	5,24
05.06.2026 02:00	" "	0,81			10,00	0,06	6,64			30,00	0,46	2,94	102,60	139.738,33	969,80	0,49	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 02:30	" "	0,75			10,00	0,05	9,01			30,00	0,61	3,02	100,80	135.955,50	969,75	0,49	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 03:00	" "	1,98			10,00	0,14	4,35			30,00	0,30	2,58	98,83	138.669,74	969,78	0,40	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 03:30	" "	0,58			10,00	0,04	2,34			30,00	0,17	2,56	98,18	142.113,96	969,80	0,47	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 04:00	" "	0,61			10,00	0,04	2,21			30,00	0,16	2,85	102,73	147.086,78	969,84	0,43	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 04:30	" "	0,74			10,00	0,05	2,86			30,00	0,21	3,29	114,47	147.808,83	969,83	0,45	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 05:00	" "	0,68			10,00	0,06	2,85			30,00	0,24	2,79	121,66	167.980,46	969,80	0,50	5,00	0,04	1,58	5,24
05.06.2026 05:30	" "	2,76			10,00	0,24	5,15			30,00	0,45	2,96	119,90	175.759,31	969,83	0,57	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 06:00	" "	10,24	L		10,00	0,90	12,66			30,00	1,11	2,95	117,65	175.778,70	970,12	0,56	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 06:30	" "	9,32			10,00	0,79	8,29			30,00	0,70	3,12	121,72	168.916,25	970,41	0,67	5,00	0,06	1,58	5,24
05.06.2026 07:00	" "	6,37			10,00	0,53	7,54			30,00	0,62	3,41	130,01	164.862,68	970,82	0,61	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 07:30	" "	1,42			10,00	0,13	9,80			30,00	0,87	2,95	128,15	178.220,04	971,01	0,68	5,00	0,06	1,58	5,24
05.06.2026 08:00	" "	0,70			10,00	0,05	3,37			30,00	0,24	2,98	114,62	140.634,55	971,11	0,80	5,00	0,06	1,58	5,24
05.06.2026 08:30	" "	0,64		M	10,00	0,05	2,02		M	30,00	0,15	2,62	102,86	149.369,26	971,39	0,75	5,00	0,06	1,58	5,24
05.06.2026 09:00	" "	0,75			10,00	0,04	2,77			30,00	0,15	2,54	97,65	111.420,71	971,88	0,74	5,00	0,04	1,58	5,24
05.06.2026 09:30	" "	0,73			10,00	0,04	3,20			30,00	0,18	2,49	94,33	111.570,44	972,21	0,66	5,00	0,04	1,58	5,24
05.06.2026 10:00	" "	0,74			10,00	0,04	3,90			30,00	0,22	2,34	93,98	112.142,69	972,72	0,58	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 10:30	" "	0,70			10,00	0,04	3,56			30,00	0,22	2,63	87,83	124.331,40	973,27	0,50	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 11:00	" "	0,76			10,00	0,04	5,53			30,00	0,32	2,68	86,56	116.762,25	973,33	0,44	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 11:30	" "	0,70			10,00	0,04	5,04			30,00	0,29	3,39	94,83	115.035,61	973,64	0,48	5,00	0,03	1,58	5,24
05.06.2026 12:00	" "	0,70			10,00	0,05	5,14			30,00	0,34	3,13	101,06	132.976,43	973,80	0,50	5,00	0,03	1,58	5,24

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.06.2026 12:30	" "	0,97			10,00	0,07	4,53			30,00	0,32	3,59	109,12	141.046,36	974,15	0,50	5,00	0,04	1,58	5,24
05.06.2026 13:00	" "	1,13			10,00	0,08	3,79			30,00	0,26	3,60	113,39	136.745,27	974,50	0,55	5,00	0,04	1,58	5,24
05.06.2026 13:30	" "	1,28			10,00	0,10	6,13			30,00	0,47	3,43	113,70	153.950,92	974,84	0,59	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 14:00	" "	1,02			10,00	0,08	3,81			30,00	0,29	3,20	106,19	150.348,20	975,58	0,58	5,00	0,04	1,58	5,24
05.06.2026 14:30	" "	0,92			10,00	0,07	3,66			30,00	0,27	3,51	104,31	147.124,36	976,16	0,67	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 15:00	" "	1,09			10,00	0,09	4,35			30,00	0,34	3,37	109,33	157.907,40	976,54	0,68	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 15:30	" "	3,78			10,00	0,34	9,24			30,00	0,84	2,95	106,82	181.419,49	976,71	0,54	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 16:00	" "	0,95			10,00	0,08	6,82			30,00	0,59	2,99	103,36	171.758,01	976,70	0,62	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 16:30	" "	0,83			10,00	0,06	6,39			30,00	0,50	2,88	98,56	156.439,16	976,79	0,65	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 17:00	" "	0,79			10,00	0,06	4,36			30,00	0,33	2,56	92,72	149.686,77	976,89	0,64	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 17:30	" "	0,84			10,00	0,06	3,20			30,00	0,23	2,70	95,28	144.133,72	977,04	0,69	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 18:00	" "	0,84			10,00	0,06	3,32			30,00	0,22	2,84	99,30	135.267,25	977,59	0,62	5,00	0,04	1,58	5,24
05.06.2026 18:30	" "	0,95			10,00	0,07	4,42			30,00	0,32	2,79	104,46	143.140,71	977,46	0,61	5,00	0,04	1,58	5,24
05.06.2026 19:00	" "	1,03			10,00	0,08	4,47			30,00	0,34	2,79	104,43	152.282,62	977,32	0,61	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 19:30	" "	0,97			10,00	0,09	5,65			30,00	0,51	2,84	101,51	179.803,34	977,22	0,55	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 20:00	" "	0,79			10,00	0,07	16,08			30,00	1,51	2,50	99,44	188.071,30	977,56	0,76	5,00	0,07	1,58	5,24
05.06.2026 20:30	" "	0,83			10,00	0,06	8,14			30,00	0,62	3,21	95,49	152.714,90	977,93	0,75	5,00	0,06	1,58	5,24
05.06.2026 21:00	" "	0,84			10,00	0,07	6,68			30,00	0,56	2,85	100,68	167.265,17	977,91	0,68	5,00	0,06	1,58	5,24
05.06.2026 21:30	" "	0,75			10,00	0,06	4,65			30,00	0,36	3,06	95,34	155.230,02	978,08	0,67	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 22:00	" "	0,84			10,00	0,06	3,15			30,00	0,21	3,56	103,69	131.238,12	978,46	0,82	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 22:30	" "	0,88			10,00	0,06	3,27			30,00	0,21	3,32	111,06	128.553,66	978,38	0,79	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 23:00	" "	0,87			10,00	0,06	2,54			30,00	0,16	3,01	105,88	128.239,92	978,40	0,76	5,00	0,05	1,58	5,24
05.06.2026 23:30	" "	0,85			10,00	0,05	3,07			30,00	0,19	2,45	97,67	123.550,84	978,50	0,60	5,00	0,04	1,58	5,24
06.06.2026 00:00	" "	0,98			10,00	0,06	6,21			30,00	0,39	2,69	92,47	126.677,05	978,49	0,66	5,00	0,04	1,58	5,24

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.06.2026 00:30	" "	1,17			10,00	0,08	7,09			30,00	0,50	2,81	97,24	140.521,70	978,47	0,59	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 01:00	" "	1,18			10,00	0,09	6,35			30,00	0,50	2,77	101,10	158.674,72	978,36	0,55	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 01:30	" "	1,01			10,00	0,08	8,94			30,00	0,72	3,07	99,26	161.369,79	978,44	0,53	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 02:00	" "	1,02			10,00	0,09	11,58			30,00	1,01	2,63	95,56	174.637,09	978,46	0,56	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 02:30	" "	0,88			10,00	0,07	7,21			30,00	0,61	2,89	90,50	168.800,62	978,44	0,47	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 03:00	" "	0,87			10,00	0,06	4,04			30,00	0,30	2,92	93,46	148.780,76	978,41	0,59	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 03:30	" "	0,88			10,00	0,06	3,39			30,00	0,23	3,06	98,25	137.459,77	978,70	0,62	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 04:00	" "	1,02			10,00	0,08	6,75			30,00	0,51	2,97	104,54	151.215,63	978,59	0,57	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 04:30	" "	2,13			10,00	0,17	6,33			30,00	0,52	2,81	107,03	163.850,82	978,38	0,56	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 05:00	" "	2,62			10,00	0,22	4,05			30,00	0,33	3,14	109,69	165.144,38	978,31	0,54	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 05:30	" "	1,86			10,00	0,15	2,84			30,00	0,23	3,31	114,04	164.170,36	978,44	0,53	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 06:00	" "	3,22			10,00	0,30	4,50			30,00	0,42	2,95	117,90	184.610,61	978,56	0,59	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 06:30	" "	2,10			10,00	0,19	5,81			30,00	0,52	3,00	112,93	178.389,81	978,50	0,55	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 07:00	" "	0,93			10,00	0,08	8,32			30,00	0,73	2,87	108,32	175.968,54	978,91	0,60	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 07:30	" "	0,93			10,00	0,08	5,01			30,00	0,43	3,04	107,67	169.912,72	978,51	0,63	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 08:00	" "	0,89			10,00	0,08	3,21			30,00	0,30	2,62	103,11	188.055,98	978,39	0,55	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 08:30	" "	0,75		M	10,00	0,06	1,97		M	30,00	0,15	2,78	103,20	148.044,51	978,53	0,72	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 09:00	" "	0,64			10,00	0,04	4,15			30,00	0,28	2,64	103,21	135.832,28	978,54	0,72	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 09:30	" "	1,50			10,00	0,10	5,01			30,00	0,33	2,94	109,30	132.787,13	978,51	0,61	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 10:00	" "	3,35			10,00	0,25	7,19			30,00	0,53	2,77	114,24	147.818,03	978,51	0,52	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 10:30	" "	2,67			10,00	0,22	6,48			30,00	0,54	2,81	111,55	165.878,12	978,31	0,50	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 11:00	" "	3,80			10,00	0,33	15,69			30,00	1,36	2,43	105,21	173.365,87	977,84	0,50	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 11:30	" "	1,32			10,00	0,11	6,94			30,00	0,58	2,91	108,08	166.440,93	977,80	0,51	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 12:00	" "	0,92			10,00	0,07	4,82			30,00	0,37	2,81	108,55	154.441,75	977,77	0,48	5,00	0,04	1,45	6,08

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.06.2026 12:30	" "	0,73			10,00	0,05	3,02			30,00	0,20	2,81	106,15	129.908,59	977,61	0,67	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 13:00	" "	0,68			10,00	0,04	9,90			30,00	0,60	2,78	105,22	121.967,28	977,52	0,56	5,00	0,03	1,45	6,08
06.06.2026 13:30	" "	0,79			10,00	0,06	5,83			30,00	0,41	2,81	106,45	141.218,87	977,43	0,53	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 14:00	" "	0,73			10,00	0,05	7,09			30,00	0,50	2,70	104,25	142.071,01	977,37	0,52	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 14:30	" "	0,59			10,00	0,04	3,45			30,00	0,26	2,77	101,11	148.294,92	977,31	0,48	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 15:00	" "	0,59			10,00	0,05	16,37			30,00	1,44	2,85	99,47	176.382,89	977,11	0,42	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 15:30	" "	2,00			10,00	0,18	11,99			30,00	1,10	3,10	110,83	183.798,12	976,96	0,53	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 16:00	" "	2,78			10,00	0,24	7,29			30,00	0,64	3,42	119,42	174.801,02	976,97	0,46	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 16:30	" "	0,91			10,00	0,08	4,19			30,00	0,35	3,42	120,38	166.812,43	976,96	0,58	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 17:00	" "	1,20			10,00	0,10	3,37			30,00	0,27	3,40	123,48	163.024,99	976,89	0,57	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 17:30	" "	0,93			10,00	0,07	4,08			30,00	0,32	3,18	122,37	157.425,88	976,80	0,60	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 18:00	" "	7,56			10,00	0,61	4,29			30,00	0,34	3,63	124,54	160.116,46	976,62	0,59	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 18:30	" "	1,65			10,00	0,13	3,66			30,00	0,28	3,35	123,11	155.544,42	976,63	0,51	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 19:00	" "	0,73			10,00	0,06	3,18			30,00	0,26	3,01	122,37	162.982,64	976,51	0,52	5,00	0,04	1,45	6,08
06.06.2026 19:30	" "	1,16			10,00	0,11	3,13			30,00	0,29	2,87	111,57	187.606,53	976,51	0,75	5,00	0,07	1,45	6,08
06.06.2026 20:00	" "	0,58			10,00	0,05	2,88			30,00	0,26	2,70	102,85	180.482,56	976,72	0,81	5,00	0,07	1,45	6,08
06.06.2026 20:30	" "	0,63			10,00	0,05	6,49			30,00	0,52	3,13	101,84	159.398,80	976,84	0,81	5,00	0,06	1,45	6,08
06.06.2026 21:00	" "	0,64			10,00	0,05	6,72			30,00	0,55	3,49	110,17	162.833,27	976,82	0,88	5,00	0,07	1,45	6,08
06.06.2026 21:30	" "	0,58			10,00	0,04	3,66			30,00	0,28	2,97	108,64	150.720,63	977,15	0,89	5,00	0,07	1,45	6,08
06.06.2026 22:00	" "	0,64			10,00	0,05	12,08			30,00	0,86	2,96	102,45	142.756,24	977,60	0,77	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 22:30	" "	0,63			10,00	0,04	6,27			30,00	0,43	3,20	105,25	138.574,68	977,90	0,81	5,00	0,06	1,45	6,08
06.06.2026 23:00	" "	0,78			10,00	0,05	4,43			30,00	0,30	3,15	109,20	134.396,79	977,96	0,76	5,00	0,05	1,45	6,08
06.06.2026 23:30	" "	3,11			10,00	0,21	3,41			30,00	0,23	2,51	103,39	136.192,49	978,04	0,79	5,00	0,05	1,45	6,08
07.06.2026 00:00	" "	0,77			10,00	0,05	3,32			30,00	0,21	3,48	107,54	128.966,05	978,26	0,69	5,00	0,04	1,45	6,08

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.06.2026 00:30	" "	1,25			10,00	0,09	3,55			30,00	0,26	3,03	109,38	148.207,42	978,30	0,61	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 01:00	" "	0,70			10,00	0,06	3,47			30,00	0,29	3,07	104,03	164.561,40	978,56	0,62	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 01:30	" "	0,74			10,00	0,06	3,87			30,00	0,33	2,85	105,92	169.659,84	978,67	0,59	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 02:00	" "	0,75			10,00	0,06	7,23			30,00	0,62	2,68	100,65	172.328,01	978,79	0,67	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 02:30	" "	0,59			10,00	0,05	3,64			30,00	0,29	2,76	97,24	159.962,63	979,06	0,68	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 03:00	" "	0,56			10,00	0,05	4,67			30,00	0,43	2,69	97,90	182.132,26	979,25	0,72	5,00	0,07	1,53	4,37
07.06.2026 03:30	" "	0,58			10,00	0,05	4,09			30,00	0,35	2,66	95,60	171.931,33	979,22	0,69	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 04:00	" "	0,60			10,00	0,05	3,75			30,00	0,29	2,76	99,56	152.571,45	979,30	0,76	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 04:30	" "	0,59			10,00	0,05	3,93			30,00	0,31	3,19	103,95	157.069,65	979,24	0,66	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 05:00	" "	2,35			10,00	0,20	6,70			30,00	0,57	3,10	113,06	171.174,39	979,64	0,73	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 05:30	" "	1,97			10,00	0,16	5,19			30,00	0,43	3,36	119,56	167.353,13	979,82	0,66	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 06:00	" "	2,95			10,00	0,27	4,12			30,00	0,37	3,20	122,22	180.620,74	979,95	0,63	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 06:30	" "	5,20			10,00	0,51	5,68			30,00	0,56	2,79	120,95	196.943,70	980,16	0,77	5,00	0,08	1,53	4,37
07.06.2026 07:00	" "	1,40			10,00	0,13	4,55			30,00	0,41	3,00	112,99	181.522,65	980,48	0,76	5,00	0,07	1,53	4,37
07.06.2026 07:30	" "	2,28			10,00	0,19	4,16			30,00	0,35	3,19	110,51	169.343,28	980,60	0,75	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 08:00	" "	0,77			10,00	0,07	5,08			30,00	0,43	2,74	110,97	170.890,25	980,69	0,78	5,00	0,07	1,53	4,37
07.06.2026 08:30	" "	0,69		M	10,00	0,05	2,14		M	30,00	0,15	3,26	102,16	141.130,08	980,91	0,80	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 09:00	" "	0,67			10,00	0,04	2,35			30,00	0,13	2,78	97,62	113.278,42	981,17	0,85	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 09:30	" "	0,66			10,00	0,04	2,47			30,00	0,15	2,82	97,62	124.120,25	981,16	0,78	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 10:00	" "	0,76			10,00	0,06	2,89			30,00	0,22	3,27	109,71	149.814,83	981,15	0,69	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 10:30	" "	2,92			10,00	0,25	3,75			30,00	0,32	2,86	112,72	172.515,83	981,12	0,59	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 11:00	" "	1,24			10,00	0,10	4,45			30,00	0,34	3,22	114,57	154.422,35	981,09	0,66	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 11:30	" "	0,71			10,00	0,06	4,41			30,00	0,34	2,84	113,84	155.995,74	981,18	0,70	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 12:00	" "	0,61			10,00	0,04	4,51			30,00	0,30	2,70	104,13	134.239,48	981,12	0,81	5,00	0,05	1,53	4,37

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.06.2026 12:30	" "	3,02			10,00	0,20	6,79			30,00	0,45	2,87	108,34	133.087,56	981,16	0,68	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 13:00	" "	1,14			10,00	0,07	4,48			30,00	0,29	3,09	109,94	130.605,04	981,21	0,62	5,00	0,04	1,53	4,37
07.06.2026 13:30	" "	0,65			10,00	0,05	3,30			30,00	0,23	2,70	113,00	138.769,72	981,24	0,70	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 14:00	" "	0,63			10,00	0,05	4,08			30,00	0,31	2,68	106,91	154.007,80	981,20	0,58	5,00	0,04	1,53	4,37
07.06.2026 14:30	" "	0,68			10,00	0,06	3,12			30,00	0,25	2,86	110,43	163.153,92	981,01	0,53	5,00	0,04	1,53	4,37
07.06.2026 15:00	" "	1,66			10,00	0,15	8,02			30,00	0,75	2,64	107,50	186.074,45	980,65	0,52	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 15:30	" "	1,43			10,00	0,12	6,11			30,00	0,53	3,11	112,91	173.337,81	980,32	0,60	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 16:00	" "	0,97			10,00	0,09	4,43			30,00	0,42	2,65	117,37	187.627,42	979,90	0,69	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 16:30	" "	6,01			10,00	0,52	3,37			30,00	0,29	2,73	112,51	172.967,46	979,79	0,59	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 17:00	" "	1,08			10,00	0,09	3,01			30,00	0,25	3,03	113,68	167.223,50	979,60	0,62	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 17:30	" "	0,70			10,00	0,06	3,59			30,00	0,29	3,15	123,21	159.427,11	979,59	0,78	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 18:00	" "	0,57			10,00	0,04	2,57			30,00	0,20	3,07	119,98	157.379,25	979,60	0,69	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 18:30	" "	0,60			10,00	0,05	2,62			30,00	0,21	3,18	122,11	158.315,40	979,71	0,65	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 19:00	" "	0,60			10,00	0,05	2,96			30,00	0,24	3,10	123,62	163.827,56	979,75	0,64	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 19:30	" "	3,37			10,00	0,33	7,37			30,00	0,72	2,77	116,07	196.076,61	979,75	0,64	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 20:00	" "	3,36			10,00	0,34	6,87			30,00	0,70	2,86	114,14	205.137,94	979,83	0,77	5,00	0,08	1,53	4,37
07.06.2026 20:30	" "	5,21			10,00	0,48	5,79			30,00	0,54	3,19	123,16	185.175,66	979,92	0,76	5,00	0,07	1,53	4,37
07.06.2026 21:00	" "	1,19			10,00	0,09	6,21			30,00	0,48	2,87	112,25	153.475,08	980,05	0,81	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 21:30	" "	0,67			10,00	0,05	4,24			30,00	0,32	3,03	101,78	150.805,70	980,50	0,79	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 22:00	" "	0,63			10,00	0,04	2,74			30,00	0,17	3,24	101,06	121.743,73	981,03	0,96	5,00	0,06	1,53	4,37
07.06.2026 22:30	" "	0,61			10,00	0,04	3,15			30,00	0,21	2,79	104,64	134.217,15	981,16	0,79	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 23:00	" "	0,65			10,00	0,05	2,99			30,00	0,22	2,95	104,46	144.661,75	981,20	0,70	5,00	0,05	1,53	4,37
07.06.2026 23:30	" "	1,02			10,00	0,07	4,71			30,00	0,34	3,16	110,58	143.626,73	981,19	0,70	5,00	0,05	1,53	4,37
08.06.2026 00:00	" "	4,41			10,00	0,32	4,45			30,00	0,33	3,02	116,17	146.972,42	981,11	0,69	5,00	0,05	1,53	4,37

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.06.2026 00:30	" "	2,26			10,00	0,16	3,88			30,00	0,27	3,59	125,96	138.568,22	981,14	0,81	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 01:00	" "	1,12			10,00	0,09	7,60			30,00	0,63	3,12	127,49	164.522,23	981,19	0,59	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 01:30	" "	0,96			10,00	0,08	9,01			30,00	0,76	3,10	120,02	167.996,97	980,87	0,63	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 02:00	" "	0,88			10,00	0,07	6,10			30,00	0,51	2,69	107,95	165.582,87	981,11	0,71	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 02:30	" "	1,88			10,00	0,16	11,98			30,00	1,05	2,86	104,74	174.597,95	981,30	0,75	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 03:00	" "	0,77			10,00	0,06	4,83			30,00	0,38	3,06	100,94	158.008,27	981,25	0,68	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 03:30	" "	0,60			10,00	0,05	3,09			30,00	0,25	2,72	97,30	162.813,94	981,21	0,67	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 04:00	" "	0,60			10,00	0,05	3,31			30,00	0,26	3,22	103,38	155.689,35	981,12	0,72	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 04:30	" "	0,75			10,00	0,06	4,13			30,00	0,33	3,66	117,68	159.169,81	980,95	0,82	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 05:00	" "	3,07			10,00	0,26	5,20			30,00	0,44	3,46	119,69	168.754,88	981,01	0,57	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 05:30	" "	1,78			10,00	0,14	3,23			30,00	0,26	3,70	124,51	161.734,15	981,15	0,69	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 06:00	" "	1,29			10,00	0,11	3,53			30,00	0,29	3,51	130,54	166.316,06	981,25	0,78	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 06:30	" "	1,18			10,00	0,10	3,82			30,00	0,33	3,36	127,66	174.603,12	981,23	0,67	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 07:00	" "	1,52			10,00	0,14	4,23			30,00	0,38	3,44	123,37	180.681,13	981,19	0,63	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 07:30	" "	0,85			10,00	0,08	4,23			30,00	0,38	2,81	120,42	178.157,41	981,20	0,77	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 08:00	" "	0,92			10,00	0,08	5,61			30,00	0,50	2,77	108,05	177.575,73	981,25	0,73	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 08:30	" "	0,66		M	10,00	0,05	3,65		M	30,00	0,27	3,12	104,35	148.764,68	981,30	0,86	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 09:00	" "	0,96			10,00	0,08	5,36			30,00	0,45	2,85	102,32	167.763,39	981,18	0,63	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 09:30	" "	1,53			10,00	0,10	4,36			30,00	0,29	3,13	110,83	133.852,36	980,84	0,80	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 10:00	" "	1,82			10,00	0,12	5,46			30,00	0,36	3,10	117,96	132.867,47	980,68	0,84	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 10:30	" "	5,47			10,00	0,41	4,67			30,00	0,35	2,90	119,18	151.713,91	980,60	0,65	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 11:00	" "	1,46			10,00	0,10	4,45			30,00	0,30	3,38	117,50	135.742,25	980,36	0,66	5,00	0,04	1,55	5,63
08.06.2026 11:30	" "	1,15			10,00	0,08	4,34			30,00	0,29	3,30	125,48	134.622,37	980,25	0,69	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 12:00	" "	0,73			10,00	0,06	4,25			30,00	0,33	2,74	114,92	157.131,96	980,05	0,56	5,00	0,04	1,55	5,63

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.06.2026 12:30	" "	0,63			10,00	0,05	3,77			30,00	0,29	2,54	103,01	154.265,94	979,83	0,59	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 13:00	" "	1,29			10,00	0,11	4,01			30,00	0,33	2,43	100,40	163.587,94	979,58	0,66	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 13:30	" "	0,98			10,00	0,09	7,38			30,00	0,65	2,22	93,86	176.494,74	979,29	0,55	5,00	0,05	1,55	5,63
08.06.2026 14:00	" "	0,60			10,00	0,05	9,05			30,00	0,79	3,00	100,85	175.267,25	978,86	0,65	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 14:30	" "	0,69			10,00	0,06	5,82			30,00	0,51	3,41	124,38	175.782,40	978,46	0,67	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 15:00	" "	3,17			10,00	0,27	6,48			30,00	0,56	3,27	127,51	172.121,95	978,27	0,75	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 15:30	" "	1,56			10,00	0,13	5,25			30,00	0,42	3,33	126,34	161.137,43	977,76	0,72	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 16:00	" "	1,20			10,00	0,09	5,99			30,00	0,47	3,00	121,69	156.841,97	977,45	0,74	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 16:30	" "	0,96			10,00	0,07	19,72			30,00	1,53	3,14	118,54	155.194,26	977,09	0,73	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 17:00	" "	0,79			10,00	0,07	8,98			30,00	0,78	2,87	118,58	173.309,29	976,80	0,75	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 17:30	" "	9,26			10,00	0,95	11,16			30,00	1,14	2,64	116,27	205.036,40	976,52	0,62	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 18:00	" "	0,86			10,00	0,08	4,94			30,00	0,45	2,92	112,12	180.979,34	976,13	0,67	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 18:30	" "	0,76			10,00	0,07	6,91			30,00	0,62	2,80	115,37	180.704,71	975,93	0,79	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 19:00	" "	1,00			10,00	0,09	6,79			30,00	0,62	3,07	115,98	182.606,45	975,92	0,76	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 19:30	" "	3,61			10,00	0,33	6,29			30,00	0,57	3,15	121,53	182.149,86	975,97	0,72	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 20:00	" "	1,92			10,00	0,16	4,20			30,00	0,34	3,73	131,02	162.725,70	975,96	0,89	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 20:30	" "	2,00			10,00	0,17	3,88			30,00	0,33	3,47	125,51	168.787,23	975,93	0,81	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 21:00	" "	1,86			10,00	0,15	4,53			30,00	0,37	3,37	125,85	161.697,68	975,99	1,00	5,00	0,08	1,55	5,63
08.06.2026 21:30	" "	1,50			10,00	0,12	4,36			30,00	0,36	3,39	118,18	165.252,62	976,15	0,67	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 22:00	" "	0,93			10,00	0,07	3,53			30,00	0,25	3,70	118,99	143.591,76	976,19	0,92	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 22:30	" "	0,86			10,00	0,06	3,29			30,00	0,24	2,92	119,89	146.207,29	976,37	0,90	5,00	0,07	1,55	5,63
08.06.2026 23:00	" "	0,62			10,00	0,05	3,65			30,00	0,27	2,23	98,91	149.881,53	976,49	0,75	5,00	0,06	1,55	5,63
08.06.2026 23:30	" "	0,75			10,00	0,06	4,39			30,00	0,33	2,94	95,06	151.046,17	976,45	0,62	5,00	0,05	1,55	5,63
09.06.2026 00:00	" "	1,34			10,00	0,10	3,57			30,00	0,26	3,13	107,21	147.673,22	976,42	0,79	5,00	0,06	1,55	5,63

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.06.2026 00:30	" "	1,62			10,00	0,11	3,03			30,00	0,21	3,29	107,44	139.704,92	976,18	0,72	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 01:00	" "	0,93			10,00	0,06	5,07			30,00	0,35	3,48	116,45	136.784,13	976,05	0,85	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 01:30	" "	0,85			10,00	0,06	4,72			30,00	0,34	3,16	110,27	143.750,72	975,95	0,69	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 02:00	" "	0,86			10,00	0,07	4,03			30,00	0,32	2,98	100,98	160.737,78	975,77	0,56	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 02:30	" "	0,86			10,00	0,07	3,94			30,00	0,31	3,12	103,04	156.451,20	975,66	0,71	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 03:00	" "	1,29			10,00	0,11	5,44			30,00	0,44	3,15	112,61	163.018,41	975,51	0,66	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 03:30	" "	1,40			10,00	0,11	5,00			30,00	0,39	2,76	106,36	156.691,02	975,46	0,63	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 04:00	" "	1,10			10,00	0,08	4,28			30,00	0,32	2,97	101,73	150.874,67	975,31	0,62	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 04:30	" "	0,90			10,00	0,07	5,06			30,00	0,41	3,48	107,51	163.515,40	974,99	0,62	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 05:00	" "	7,44			10,00	0,62	3,64			30,00	0,31	3,52	119,43	167.622,10	974,78	0,59	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 05:30	" "	3,06			10,00	0,25	3,55			30,00	0,29	3,36	119,84	163.573,44	974,78	0,63	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 06:00	" "	1,18			10,00	0,09	3,54			30,00	0,26	3,68	120,98	148.442,69	974,82	0,61	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 06:30	" "	0,98			10,00	0,09	4,13			30,00	0,36	3,47	117,95	176.562,10	974,93	0,65	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 07:00	" "	1,77			10,00	0,16	3,29			30,00	0,30	3,08	110,66	184.847,61	974,81	0,61	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 07:30	" "	1,31			10,00	0,11	3,28			30,00	0,28	3,71	116,63	170.601,62	974,81	0,61	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 08:00	" "	1,25			10,00	0,11	3,72			30,00	0,32	3,66	122,22	173.288,46	974,61	0,72	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 08:30	" "	0,88		M	10,00	0,08	3,15		M	30,00	0,28	3,18	121,19	180.288,19	974,64	0,60	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 09:00	" "	0,71			10,00	0,06	4,26			30,00	0,36	2,84	114,08	167.073,94	974,80	0,67	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 09:30	" "	0,75			10,00	0,06	3,66			30,00	0,28	3,11	112,42	154.364,24	974,63	0,75	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 10:00	" "	1,56			10,00	0,12	2,43			30,00	0,18	3,04	113,68	147.696,98	974,28	0,68	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 10:30	" "	3,33			10,00	0,30	3,78			30,00	0,34	2,83	111,60	181.052,12	974,12	0,61	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 11:00	" "	3,25			10,00	0,23	3,61			30,00	0,25	3,68	114,52	140.796,96	973,96	0,74	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 11:30	" "	1,43			10,00	0,11	4,34			30,00	0,34	3,45	120,38	155.663,74	973,90	0,56	5,00	0,04	2,57	4,57
09.06.2026 12:00	" "	1,01			10,00	0,07	4,42			30,00	0,33	3,39	112,62	148.246,16	973,73	0,62	5,00	0,05	2,57	4,57

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.06.2026 12:30	" "	0,73			10,00	0,05	6,16			30,00	0,44	3,60	113,05	143.274,54	973,56	0,65	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 13:00	" "	0,89			10,00	0,07	7,98			30,00	0,58	3,32	112,15	146.073,94	973,47	0,57	5,00	0,04	2,57	4,57
09.06.2026 13:30	" "	0,70			10,00	0,05	4,81			30,00	0,34	2,93	108,30	141.879,14	973,41	0,68	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 14:00	" "	1,14			10,00	0,07	3,24			30,00	0,20	3,77	111,07	122.138,10	973,23	0,65	5,00	0,04	2,57	4,57
09.06.2026 14:30	" "	2,75			10,00	0,18	3,77			30,00	0,25	3,36	117,18	131.427,05	973,10	0,59	5,00	0,04	2,57	4,57
09.06.2026 15:00	" "	4,46			10,00	0,30	3,56			30,00	0,24	3,23	115,63	135.522,06	972,95	0,68	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 15:30	" "	1,99			10,00	0,13	2,83			30,00	0,19	3,07	119,80	135.377,52	972,62	0,54	5,00	0,04	2,57	4,57
09.06.2026 16:00	" "	6,28			10,00	0,49	7,32			30,00	0,57	2,60	119,66	155.401,62	972,43	0,51	5,00	0,04	2,57	4,57
09.06.2026 16:30	" "	1,35			10,00	0,11	8,96			30,00	0,73	2,74	112,41	162.446,26	972,23	0,53	5,00	0,04	2,57	4,57
09.06.2026 17:00	" "	13,34	L,A		10,00	1,25	8,86			30,00	0,83	2,79	115,38	188.040,28	972,02	0,56	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 17:30	" "	4,30			10,00	0,41	6,83			30,00	0,66	2,90	116,81	192.267,24	971,96	0,70	5,00	0,07	2,57	4,57
09.06.2026 18:00	" "	3,12			10,00	0,26	4,42			30,00	0,37	3,31	120,86	166.182,58	971,80	0,60	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 18:30	" "	2,83			10,00	0,23	4,00			30,00	0,32	3,13	122,65	162.313,47	971,78	0,60	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 19:00	" "	7,81			10,00	0,62	4,28			30,00	0,34	3,52	120,59	159.737,73	971,94	0,71	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 19:30	" "	6,90			10,00	0,53	3,33			30,00	0,25	3,41	119,81	152.910,71	972,05	0,58	5,00	0,04	2,57	4,57
09.06.2026 20:00	" "	1,77			10,00	0,15	3,34			30,00	0,28	3,61	123,30	166.834,64	972,48	0,53	5,00	0,04	2,57	4,57
09.06.2026 20:30	" "	2,48			10,00	0,24	5,94			30,00	0,56	3,63	117,89	189.521,93	972,87	0,54	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 21:00	" "	2,49			10,00	0,24	8,94			30,00	0,86	3,57	118,03	191.728,14	973,10	0,57	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 21:30	" "	1,89			10,00	0,18	7,87			30,00	0,73	3,29	113,59	185.623,68	973,50	0,70	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 22:00	" "	3,56			10,00	0,30	3,96			30,00	0,34	3,71	117,44	171.233,24	974,59	0,69	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 22:30	" "	3,09			10,00	0,26	3,35			30,00	0,28	3,57	123,40	168.191,93	975,59	0,65	5,00	0,05	2,57	4,57
09.06.2026 23:00	" "	2,75			10,00	0,22	2,96			30,00	0,24	3,78	128,81	162.548,57	975,98	0,73	5,00	0,06	2,57	4,57
09.06.2026 23:30	" "	1,21			10,00	0,10	2,49			30,00	0,21	2,63	120,11	170.383,69	976,55	0,65	5,00	0,06	2,57	4,57
10.06.2026 00:00	" "	4,21			10,00	0,31	3,56			30,00	0,26	2,69	104,56	146.692,46	976,87	0,51	5,00	0,04	2,57	4,57

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.06.2026 00:30	" "	4,75			10,00	0,37	5,84			30,00	0,46	3,12	108,02	156.830,13	977,12	0,66	5,00	0,05	2,76	5,90
10.06.2026 01:00	" "	1,57			10,00	0,14	20,25			30,00	1,81	2,69	101,39	178.854,43	976,98	0,47	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 01:30	" "	1,18			10,00	0,09	10,50			30,00	0,80	3,15	99,19	152.892,61	977,22	0,48	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 02:00	" "	0,97			10,00	0,07	5,45			30,00	0,40	3,23	103,77	145.733,64	977,29	0,62	5,00	0,05	2,76	5,90
10.06.2026 02:30	" "	0,97			10,00	0,07	4,00			30,00	0,27	3,29	103,06	135.464,05	977,14	0,60	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 03:00	" "	1,05			10,00	0,07	3,44			30,00	0,23	3,26	103,97	131.606,22	977,11	0,59	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 03:30	" "	1,16			10,00	0,07	3,39			30,00	0,21	3,00	104,24	122.353,54	977,02	0,66	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 04:00	" "	1,07			10,00	0,07	3,31			30,00	0,21	2,59	102,07	128.099,90	976,89	0,51	5,00	0,03	2,76	5,90
10.06.2026 04:30	" "	3,71			10,00	0,26	8,03			30,00	0,57	3,15	106,89	142.744,76	976,88	0,60	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 05:00	" "	5,43			10,00	0,41	8,05			30,00	0,61	3,13	113,19	152.623,66	976,79	0,51	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 05:30	" "	3,15			10,00	0,26	6,48			30,00	0,53	3,18	110,50	163.060,82	976,68	0,53	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 06:00	" "	1,13			10,00	0,09	4,58			30,00	0,36	3,32	107,48	158.643,59	976,59	0,59	5,00	0,05	2,76	5,90
10.06.2026 06:30	" "	0,98			10,00	0,08	3,04			30,00	0,24	3,22	105,66	160.304,14	976,56	0,50	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 07:00	" "	1,38			10,00	0,11	3,42			30,00	0,27	3,26	111,11	160.046,64	976,55	0,51	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 07:30	" "	1,67			10,00	0,13	4,77			30,00	0,36	3,32	114,48	151.427,98	976,51	0,65	5,00	0,05	2,76	5,90
10.06.2026 08:00	" "	2,15			10,00	0,16	3,60			30,00	0,26	3,32	115,47	145.925,01	976,77	0,59	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 08:30	" "	2,52		M	10,00	0,17	3,18		M	30,00	0,22	3,91	122,08	138.229,58	976,66	0,57	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 09:00	" "	1,83			10,00	0,14	4,60			30,00	0,35	3,10	117,82	153.886,46	976,58	0,56	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 09:30	" "	4,83			10,00	0,40	4,15			30,00	0,34	3,19	114,84	165.183,50	976,76	0,44	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 10:00	" "	11,64	L		10,00	0,98	4,35			30,00	0,37	2,84	116,83	168.588,59	976,78	0,48	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 10:30	" "	2,44			10,00	0,20	4,34			30,00	0,35	2,78	116,12	163.375,07	976,49	0,47	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 11:00	" "	8,12			10,00	0,79	5,56			30,00	0,54	2,64	110,82	194.331,16	975,93	0,49	5,00	0,05	2,76	5,90
10.06.2026 11:30	" "	1,58			10,00	0,11	5,36			30,00	0,38	3,01	103,48	143.431,38	975,57	0,63	5,00	0,05	2,76	5,90
10.06.2026 12:00	" "	6,71			10,00	0,45	5,92			30,00	0,39	3,09	108,28	132.749,07	975,40	0,59	5,00	0,04	2,76	5,90

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.06.2026 12:30	" "	3,48			10,00	0,21	6,30			30,00	0,38	3,54	111,28	119.598,04	975,43	0,53	5,00	0,03	2,76	5,90
10.06.2026 13:00	" "	1,95			10,00	0,11	8,92			30,00	0,51	3,07	110,78	114.776,30	975,03	0,65	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 13:30	" "	1,10			10,00	0,06	4,85			30,00	0,28	3,13	103,66	115.159,21	974,77	0,58	5,00	0,03	2,76	5,90
10.06.2026 14:00	" "	1,92			10,00	0,14	5,08			30,00	0,38	2,64	108,43	148.556,74	974,39	0,45	5,00	0,03	2,76	5,90
10.06.2026 14:30	" "	3,21			10,00	0,24	6,07			30,00	0,45	2,96	105,80	149.398,61	974,17	0,50	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 15:00	" "	5,65			10,00	0,42	6,44			30,00	0,48	2,51	102,80	149.660,40	973,75	0,50	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 15:30	" "	6,05			10,00	0,46	4,64			30,00	0,36	2,84	106,66	153.144,16	973,51	0,52	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 16:00	" "	2,08			10,00	0,16	7,35			30,00	0,56	2,96	106,40	152.383,10	973,43	0,49	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 16:30	" "	5,35			10,00	0,37	3,85			30,00	0,27	3,27	109,90	137.946,12	973,00	0,46	5,00	0,03	2,76	5,90
10.06.2026 17:00	" "	1,90			10,00	0,12	5,15			30,00	0,33	3,73	115,65	128.266,09	972,86	0,60	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 17:30	" "	2,43			10,00	0,15	6,95			30,00	0,43	3,69	123,98	122.749,70	972,42	0,54	5,00	0,03	2,76	5,90
10.06.2026 18:00	" "	1,46			10,00	0,12	9,64			30,00	0,77	2,89	114,51	159.839,45	972,24	0,48	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 18:30	" "	0,91			10,00	0,07	10,20			30,00	0,75	3,02	104,41	146.315,04	972,32	0,55	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 19:00	" "	1,09			10,00	0,08	5,89			30,00	0,41	3,10	107,94	140.275,18	972,26	0,52	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 19:30	" "	1,38			10,00	0,11	3,42			30,00	0,28	3,05	111,89	162.247,96	971,93	0,45	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 20:00	" "	4,55			10,00	0,39	2,54			30,00	0,22	2,77	106,69	169.354,00	972,00	0,46	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 20:30	" "	5,84			10,00	0,50	3,38			30,00	0,29	3,17	107,45	171.439,05	971,85	0,46	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 21:00	" "	4,07			10,00	0,36	4,12			30,00	0,36	3,01	113,86	176.062,79	971,38	0,51	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 21:30	" "	1,56			10,00	0,13	7,48			30,00	0,61	3,19	110,90	162.075,66	971,36	0,52	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,09	5,92			30,00	0,43	3,30	96,50	144.492,49	973,83	0,56	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 22:30	" "	0,85			10,00	0,06	8,10			30,00	0,56	3,36	95,57	138.351,05	974,29	0,58	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 23:00	" "	0,79			10,00	0,06	7,67			30,00	0,55	3,83	103,69	143.784,55	974,56	0,57	5,00	0,04	2,76	5,90
10.06.2026 23:30	" "	0,86			10,00	0,07	5,45			30,00	0,41	3,33	112,62	151.537,61	975,22	0,49	5,00	0,04	2,76	5,90
11.06.2026 00:00	" "	0,70			10,00	0,06	5,42			30,00	0,43	3,05	100,42	157.641,32	975,62	0,59	5,00	0,05	2,76	5,90

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.06.2026 00:30	" "	0,68			10,00	0,06	3,89			30,00	0,35	2,42	94,48	181.532,55	976,38	0,49	5,00	0,04	1,89	5,90
11.06.2026 01:00	" "	0,71			10,00	0,06	4,28			30,00	0,33	2,78	91,28	156.373,11	976,52	0,42	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 01:30	" "	0,75			10,00	0,07	4,04			30,00	0,37	2,51	91,71	181.489,77	976,64	0,51	5,00	0,05	1,89	5,90
11.06.2026 02:00	" "	1,11			10,00	0,07	5,23			30,00	0,35	3,18	98,76	134.771,52	976,52	0,53	5,00	0,04	1,89	5,90
11.06.2026 02:30	" "	1,09			10,00	0,07	7,22			30,00	0,44	3,00	95,39	121.374,26	976,52	0,57	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 03:00	" "	1,18			10,00	0,07	14,59			30,00	0,91	3,21	99,83	124.183,96	976,75	0,53	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 03:30	" "	1,10			10,00	0,09	11,59			30,00	0,91	2,88	98,29	157.266,76	976,82	0,33	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 04:00	" "	0,90			10,00	0,06	5,26			30,00	0,38	2,99	94,10	143.939,33	976,94	0,33	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 04:30	" "	0,77			10,00	0,06	3,21			30,00	0,25	2,40	93,98	158.739,83	977,17	0,35	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 05:00	" "	0,76			10,00	0,05	2,68			30,00	0,17	2,75	91,77	126.766,87	977,28	0,40	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 05:30	" "	1,37			10,00	0,08	3,79			30,00	0,23	2,88	97,71	121.085,77	977,35	0,51	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 06:00	" "	0,97			10,00	0,06	4,88			30,00	0,28	3,35	101,21	116.313,69	977,79	0,46	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 06:30	" "	2,90			10,00	0,17	4,94			30,00	0,28	3,35	105,78	114.429,22	977,70	0,42	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 07:00	" "	5,55			10,00	0,35	4,92			30,00	0,31	2,86	105,28	124.968,20	978,13	0,39	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 07:30	" "	1,19			10,00	0,08	22,05			30,00	1,48	2,91	101,76	134.164,43	978,62	0,34	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 08:00	" "	0,85			10,00	0,07	18,75			30,00	1,44	2,84	95,53	154.104,13	978,95	0,21	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 08:30	" "	0,88		M	10,00	0,07	3,75		M	30,00	0,28	3,01	97,60	147.948,38	979,26	0,26	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 09:00	" "	1,04			10,00	0,07	3,35			30,00	0,23	2,66	98,90	135.363,95	979,28	0,30	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 09:30	" "	0,79			10,00	0,05	2,56			30,00	0,18	2,43	86,30	138.769,37	979,44	0,29	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 10:00	" "	1,05			10,00	0,08	5,34			30,00	0,42	2,90	90,63	159.031,58	979,63	0,30	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 10:30	" "	1,43			10,00	0,11	6,96			30,00	0,53	3,32	106,50	151.135,60	979,67	0,26	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 11:00	" "	2,57			10,00	0,19	3,59			30,00	0,27	3,19	115,39	150.817,31	979,88	0,39	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 11:30	" "	5,63			10,00	0,44	3,98			30,00	0,31	3,29	120,71	154.726,61	979,95	0,37	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 12:00	" "	6,65			10,00	0,54	4,12			30,00	0,33	3,16	124,15	162.358,39	980,04	0,35	5,00	0,03	1,89	5,90

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.06.2026 12:30	" "	1,99			10,00	0,16	10,59			30,00	0,85	3,16	118,04	161.291,61	979,96	0,42	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 13:00	" "	2,08			10,00	0,18	9,89			30,00	0,87	2,94	109,59	175.572,83	979,89	0,25	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 13:30	" "	1,53			10,00	0,13	3,76			30,00	0,32	2,99	107,38	170.429,97	979,89	0,27	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 14:00	" "	1,53			10,00	0,12	3,51			30,00	0,28	2,94	112,76	158.488,99	980,00	0,28	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 14:30	" "	1,05			10,00	0,08	2,78			30,00	0,22	2,38	104,83	155.284,47	980,04	0,28	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 15:00	" "	0,84			10,00	0,07	2,45			30,00	0,19	2,36	98,45	156.918,73	979,95	0,31	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 15:30	" "	1,02			10,00	0,07	2,90			30,00	0,20	3,07	103,66	140.538,30	980,01	0,31	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 16:00	" "	5,38			10,00	0,42	2,65			30,00	0,21	3,28	119,76	155.178,64	979,79	0,30	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 16:30	" "	8,28			10,00	0,65	2,79			30,00	0,22	2,75	120,23	156.549,79	979,50	0,32	5,00	0,03	1,89	5,90
11.06.2026 17:00	" "	1,81			10,00	0,15	3,44			30,00	0,28	2,98	118,42	164.568,72	979,47	0,29	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 17:30	" "	3,27			10,00	0,26	20,05			30,00	1,62	2,85	115,87	161.180,26	979,40	0,23	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 18:00	" "	1,60			10,00	0,12	5,97			30,00	0,46	2,70	102,85	154.923,66	979,23	0,21	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 18:30	" "	1,22			10,00	0,09	4,53			30,00	0,34	3,08	109,78	149.063,64	979,36	0,23	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 19:00	" "	1,02			10,00	0,08	4,24			30,00	0,32	2,79	106,99	149.299,69	979,66	0,20	5,00	0,01	1,89	5,90
11.06.2026 19:30	" "	0,82			10,00	0,06	3,43			30,00	0,23	2,82	98,71	135.317,39	980,32	0,23	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 20:00	" "	1,20			10,00	0,07	3,07			30,00	0,17	3,41	103,45	109.596,38	980,38	0,26	5,00	0,01	1,89	5,90
11.06.2026 20:30	" "	1,05			10,00	0,06	2,73			30,00	0,15	2,78	101,18	112.944,90	980,11	0,26	5,00	0,01	1,89	5,90
11.06.2026 21:00	" "	2,59			10,00	0,16	4,03			30,00	0,25	2,78	101,88	122.527,50	980,60	0,24	5,00	0,01	1,89	5,90
11.06.2026 21:30	" "	2,54			10,00	0,17	3,49			30,00	0,23	2,95	101,72	131.902,13	981,39	0,25	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 22:00	" "	2,01			10,00	0,14	7,12			30,00	0,50	3,46	110,67	139.389,66	981,92	0,24	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 22:30	" "	1,75			10,00	0,14	7,26			30,00	0,57	2,82	107,84	157.969,66	982,22	0,22	5,00	0,02	1,89	5,90
11.06.2026 23:00	" "	1,08			10,00	0,08	7,39			30,00	0,54	2,94	95,26	146.147,34	982,52	0,19	5,00	0,01	1,89	5,90
11.06.2026 23:30	" "	1,13			10,00	0,08	5,44			30,00	0,39	3,25	106,64	141.674,01	982,62	0,24	5,00	0,02	1,89	5,90
12.06.2026 00:00	" "	1,03			10,00	0,06	2,46			30,00	0,15	3,15	104,28	120.565,51	982,62	0,28	5,00	0,02	1,89	5,90

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.06.2026 00:30	" "	0,98			10,00	0,06	2,19			30,00	0,13	2,79	100,66	121.030,68	982,53	0,23	5,00	0,01	2,82	5,65
12.06.2026 01:00	" "	0,88			10,00	0,05	1,77			30,00	0,10	2,91	95,87	113.885,29	982,67	0,26	5,00	0,01	2,82	5,65
12.06.2026 01:30	" "	1,02			10,00	0,06	2,15			30,00	0,13	2,76	98,01	119.625,93	982,63	0,24	5,00	0,01	2,82	5,65
12.06.2026 02:00	" "	4,48			10,00	0,33	4,08			30,00	0,30	2,71	107,03	149.033,57	982,65	0,25	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 02:30	" "	8,15			10,00	0,78	4,95			30,00	0,47	2,37	104,96	191.161,96	982,72	0,32	5,00	0,03	2,82	5,65
12.06.2026 03:00	" "	3,08			10,00	0,28	6,66			30,00	0,61	2,69	107,46	183.272,44	982,61	0,30	5,00	0,03	2,82	5,65
12.06.2026 03:30	" "	10,97	L		10,00	0,93	6,10			30,00	0,52	2,72	106,82	170.322,18	982,55	0,33	5,00	0,03	2,82	5,65
12.06.2026 04:00	" "	2,16			10,00	0,17	4,46			30,00	0,35	2,79	106,02	158.760,79	982,56	0,32	5,00	0,03	2,82	5,65
12.06.2026 04:30	" "	1,44			10,00	0,10	4,36			30,00	0,31	3,13	104,99	141.856,07	982,71	0,28	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 05:00	" "	1,19			10,00	0,09	3,06			30,00	0,23	2,91	105,44	150.778,27	982,94	0,33	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 05:30	" "	0,92			10,00	0,07	2,38			30,00	0,18	2,56	101,04	151.111,96	982,98	0,31	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 06:00	" "	1,12			10,00	0,08	2,29			30,00	0,17	2,88	105,20	150.913,92	983,16	0,27	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 06:30	" "	1,83			10,00	0,16	2,20			30,00	0,19	2,72	110,23	177.017,92	983,33	0,35	5,00	0,03	2,82	5,65
12.06.2026 07:00	" "	3,27			10,00	0,31	6,01			30,00	0,58	2,41	106,32	192.271,20	983,48	0,25	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 07:30	" "	2,98			10,00	0,27	4,44			30,00	0,40	2,78	106,75	177.982,35	983,13	0,27	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 08:00	" "	10,17	L		10,00	0,88	3,51			30,00	0,30	2,77	107,34	173.004,15	983,14	0,29	5,00	0,03	2,82	5,65
12.06.2026 08:30	" "	1,82		M	10,00	0,15	2,46		M	30,00	0,20	2,82	106,17	165.879,84	983,09	0,24	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 09:00	" "	1,12			10,00	0,09	2,80			30,00	0,24	2,67	104,67	168.483,61	983,04	0,29	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 09:30	" "	1,04			10,00	0,08	2,50			30,00	0,19	2,70	102,33	150.570,79	983,11	0,25	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 10:00	" "	1,63			10,00	0,11	2,66			30,00	0,18	2,52	106,24	131.950,52	983,11	0,26	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 10:30	" "	1,01			10,00	0,07	2,57			30,00	0,17	2,76	105,96	131.275,01	983,05	0,29	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 11:00	" "	1,04			10,00	0,08	3,40			30,00	0,25	2,44	106,69	144.662,82	982,99	0,25	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 11:30	" "	1,14			10,00	0,09	4,88			30,00	0,39	2,51	109,61	158.827,67	982,58	0,21	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 12:00	" "	1,42			10,00	0,11	7,52			30,00	0,57	2,36	105,10	152.806,38	982,37	0,22	5,00	0,02	2,82	5,65

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.06.2026 12:30	" "	4,07			10,00	0,29	8,16			30,00	0,57	2,56	102,49	140.355,47	982,36	0,23	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 13:00	" "	1,28			10,00	0,10	3,65			30,00	0,28	2,64	103,50	153.257,23	982,28	0,21	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 13:30	" "	0,90			10,00	0,06	3,96			30,00	0,28	2,62	100,73	142.045,05	982,17	0,20	5,00	0,01	2,82	5,65
12.06.2026 14:00	" "	0,77			10,00	0,05	4,31			30,00	0,27	2,86	99,52	124.941,94	981,70	0,20	5,00	0,01	2,82	5,65
12.06.2026 14:30	" "	1,33			10,00	0,08	3,81			30,00	0,23	2,37	102,18	118.616,75	981,53	0,21	5,00	0,01	2,82	5,65
12.06.2026 15:00	" "	1,60			10,00	0,11	4,66			30,00	0,31	2,40	103,77	131.727,80	981,08	0,23	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 15:30	" "	2,86			10,00	0,23	9,53			30,00	0,77	2,70	103,94	161.095,12	980,69	0,19	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 16:00	" "	4,58			10,00	0,38	5,90			30,00	0,49	2,59	105,31	164.703,61	980,25	0,21	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 16:30	" "	2,13			10,00	0,19	7,65			30,00	0,69	2,64	111,32	181.371,21	979,94	0,22	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 17:00	" "	3,96			10,00	0,36	10,58			30,00	0,97	2,59	103,46	182.604,78	979,89	0,20	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 17:30	" "	0,93			10,00	0,08	13,15			30,00	1,17	2,77	102,98	178.462,67	980,04	0,22	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 18:00	" "	0,87			10,00	0,07	12,00			30,00	1,03	2,91	108,95	170.926,15	980,12	0,21	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 18:30	" "	0,63			10,00	0,05	7,15			30,00	0,61	2,70	104,43	170.515,69	980,11	0,23	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 19:00	" "	0,80			10,00	0,06	5,03			30,00	0,38	2,81	101,31	150.684,11	980,16	0,22	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 19:30	" "	1,44			10,00	0,10	3,25			30,00	0,23	2,61	107,42	144.275,98	980,38	0,23	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 20:00	" "	1,47			10,00	0,11	10,57			30,00	0,82	2,72	107,54	156.054,18	980,50	0,22	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 20:30	" "	9,79			10,00	0,91	4,70			30,00	0,44	2,75	112,87	186.332,15	980,40	0,22	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 21:00	" "	10,23	L		10,00	0,86	13,22			30,00	1,11	3,45	117,16	168.586,65	980,51	0,20	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 21:30	" "	12,80	L,A		10,00	0,97	14,48			30,00	1,10	3,20	119,87	152.281,24	980,75	0,25	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 22:00	" "	3,13			10,00	0,19	5,07			30,00	0,31	3,49	112,13	123.880,52	981,07	0,26	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 22:30	" "	2,14			10,00	0,15	4,98			30,00	0,35	2,95	111,11	141.908,48	981,15	0,23	5,00	0,02	2,82	5,65
12.06.2026 23:00	" "	0,72			10,00	0,05	8,10			30,00	0,61	2,78	95,54	151.542,80	981,13	0,19	5,00	0,01	2,82	5,65
12.06.2026 23:30	" "	0,62			10,00	0,05	4,95			30,00	0,39	2,32	91,28	157.573,85	981,26	0,20	5,00	0,02	2,82	5,65
13.06.2026 00:00	" "	0,57			10,00	0,04	9,53			30,00	0,75	2,17	85,01	156.562,02	981,32	0,20	5,00	0,02	2,82	5,65

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.06.2026 00:30	" "	0,57			10,00	0,05	9,14			30,00	0,74	2,68	88,86	161.078,34	981,22	0,22	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 01:00	" "	0,63			10,00	0,05	10,60			30,00	0,84	2,62	89,10	157.669,91	981,05	0,18	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 01:30	" "	3,10			10,00	0,21	6,65			30,00	0,45	2,81	102,70	135.219,66	980,97	0,22	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 02:00	" "	4,72			10,00	0,32	5,60			30,00	0,39	3,01	110,89	137.619,86	980,58	0,21	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 02:30	" "	3,92			10,00	0,30	5,13			30,00	0,40	2,77	102,04	154.462,62	980,30	0,20	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 03:00	" "	1,77			10,00	0,14	10,02			30,00	0,82	2,89	97,12	163.560,79	980,10	0,22	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 03:30	" "	1,37			10,00	0,10	4,50			30,00	0,34	3,19	104,49	149.550,05	979,96	0,21	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 04:00	" "	1,19			10,00	0,09	4,09			30,00	0,31	2,59	103,27	153.175,18	980,00	0,25	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 04:30	" "	0,86			10,00	0,07	5,99			30,00	0,49	2,31	91,83	164.309,98	980,07	0,22	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 05:00	" "	0,79			10,00	0,07	5,72			30,00	0,50	2,50	88,80	175.315,82	980,10	0,21	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 05:30	" "	1,09			10,00	0,10	8,69			30,00	0,77	2,38	92,57	177.488,09	980,06	0,22	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 06:00	" "	0,77			10,00	0,07	11,14			30,00	0,95	2,72	93,39	169.709,21	980,11	0,23	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 06:30	" "	0,86			10,00	0,08	10,22			30,00	0,90	2,68	99,79	176.631,99	980,04	0,25	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 07:00	" "	1,96			10,00	0,16	12,31			30,00	0,98	3,14	100,41	159.768,98	979,97	0,26	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 07:30	" "	2,93			10,00	0,22	4,64			30,00	0,34	3,53	111,55	147.462,30	979,89	0,27	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 08:00	" "	3,28			10,00	0,25	3,78			30,00	0,29	3,33	117,75	153.915,24	980,03	0,23	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 08:30	" "	3,64		M	10,00	0,32	1,19		M	30,00	0,10	3,00	116,58	176.149,40	980,07	0,27	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 09:00	" "	4,34			10,00	0,34	2,09			30,00	0,16	2,65	113,08	155.117,35	980,01	0,24	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 09:30	" "	18,23	L,I,A,a		10,00	1,26	2,38			30,00	0,16	2,86	110,23	137.845,02	980,05	0,27	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 10:00	" "	18,39	L,I,A,a		10,00	1,49	4,16			30,00	0,34	2,73	108,24	161.671,92	979,92	0,21	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 10:30	" "	3,19			10,00	0,25	9,05			30,00	0,72	2,56	100,83	159.738,98	979,72	0,20	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 11:00	" "	1,74			10,00	0,14	7,83			30,00	0,62	2,76	99,93	158.341,44	979,69	0,20	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 11:30	" "	2,22			10,00	0,17	15,36			30,00	1,17	3,04	101,61	152.128,67	979,43	0,19	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 12:00	" "	0,95			10,00	0,07	3,02			30,00	0,22	3,20	103,88	145.351,91	979,36	0,21	5,00	0,02	4,64	4,96

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.06.2026 12:30	" "	0,78			10,00	0,05	1,74			30,00	0,11	3,22	102,86	126.835,92	979,22	0,25	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 13:00	" "	0,73			10,00	0,05	1,65			30,00	0,11	2,95	104,00	137.689,44	978,92	0,22	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 13:30	" "	2,16			10,00	0,14	1,54			30,00	0,10	3,25	108,64	129.090,32	978,37	0,20	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 14:00	" "	17,36	L,I,A,a		10,00	1,12	2,48			30,00	0,16	3,37	114,78	128.687,74	977,96	0,22	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 14:30	" "	8,80			10,00	0,55	2,20			30,00	0,14	3,41	117,91	126.014,92	977,58	0,21	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 15:00	" "	12,48	L,A		10,00	0,90	2,21			30,00	0,16	3,21	117,86	144.570,11	977,16	0,20	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 15:30	" "	9,95			10,00	0,69	2,18			30,00	0,15	3,03	114,58	138.356,89	977,00	0,19	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 16:00	" "	11,31	L		10,00	0,91	3,64			30,00	0,29	2,82	108,66	161.022,09	976,72	0,20	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 16:30	" "	1,68			10,00	0,13	4,06			30,00	0,32	2,91	103,32	156.715,21	976,60	0,22	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 17:00	" "	2,39			10,00	0,18	4,47			30,00	0,35	2,96	106,66	154.774,26	976,42	0,16	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 17:30	" "	4,85			10,00	0,37	4,20			30,00	0,32	3,08	105,01	152.467,72	976,22	0,22	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 18:00	" "	1,74			10,00	0,13	2,28			30,00	0,18	2,78	105,63	153.885,83	975,95	0,21	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 18:30	" "	1,75			10,00	0,11	1,75			30,00	0,11	2,85	104,21	123.415,23	975,56	0,24	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 19:00	" "	1,46			10,00	0,10	2,00			30,00	0,14	3,27	103,64	136.164,41	975,34	0,20	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 19:30	" "	8,91			10,00	0,62	1,86			30,00	0,13	3,23	108,90	139.755,80	975,31	0,21	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 20:00	" "	14,31	L,I,A		10,00	0,91	1,62			30,00	0,10	3,39	117,50	126.903,18	975,20	0,19	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 20:30	" "	4,39			10,00	0,28	1,91			30,00	0,12	3,18	118,70	125.517,22	975,10	0,21	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 21:00	" "	8,67			10,00	0,60	10,50			30,00	0,73	3,25	117,11	139.096,85	975,25	0,17	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 21:30	" "	12,94	L,A		10,00	0,87	5,78			30,00	0,39	3,48	114,38	134.471,12	975,37	0,22	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 22:00	" "	7,72			10,00	0,63	3,29			30,00	0,27	3,12	109,80	162.465,22	975,50	0,22	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 22:30	" "	1,85			10,00	0,14	3,34			30,00	0,26	2,96	103,69	155.851,81	975,67	0,17	5,00	0,01	4,64	4,96
13.06.2026 23:00	" "	1,44			10,00	0,11	2,45			30,00	0,19	2,63	103,30	156.500,51	975,74	0,21	5,00	0,02	4,64	4,96
13.06.2026 23:30	" "	0,99			10,00	0,07	1,88			30,00	0,14	2,71	98,95	149.043,65	975,73	0,28	5,00	0,02	4,64	4,96
14.06.2026 00:00	" "	0,63			10,00	0,05	1,83			30,00	0,14	2,72	92,36	151.253,34	975,47	0,21	5,00	0,02	4,64	4,96

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.06.2026 00:30	" "	0,71			10,00	0,04	1,98			30,00	0,12	3,24	96,70	125.517,22	975,44	0,28	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 01:00	" "	1,50			10,00	0,10	4,82			30,00	0,32	3,10	105,46	130.977,40	975,44	0,26	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 01:30	" "	3,61			10,00	0,23	11,77			30,00	0,75	3,27	103,47	127.816,76	975,27	0,25	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 02:00	" "	3,11			10,00	0,20	13,23			30,00	0,86	3,42	105,01	129.862,35	974,88	0,24	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 02:30	" "	3,61			10,00	0,27	7,21			30,00	0,54	3,21	108,19	149.031,04	974,80	0,23	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 03:00	" "	2,35			10,00	0,19	3,37			30,00	0,28	2,80	98,98	164.378,19	974,62	0,23	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 03:30	" "	0,67			10,00	0,05	4,95			30,00	0,34	2,94	96,59	137.299,57	974,29	0,27	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 04:00	" "	0,64			10,00	0,04	4,61			30,00	0,32	2,37	93,58	139.246,62	973,96	0,26	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 04:30	" "	0,58			10,00	0,04	3,37			30,00	0,25	2,63	90,15	148.695,31	973,82	0,24	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 05:00	" "	0,94			10,00	0,07	1,98			30,00	0,14	2,98	95,22	146.110,37	973,82	0,25	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 05:30	" "	1,14			10,00	0,07	2,44			30,00	0,16	2,83	102,50	130.854,25	973,82	0,30	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 06:00	" "	0,88			10,00	0,05	2,92			30,00	0,18	3,32	107,05	124.327,98	973,75	0,31	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 06:30	" "	1,61			10,00	0,11	2,52			30,00	0,17	3,34	112,98	137.715,04	973,66	0,32	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 07:00	" "	5,22			10,00	0,41	2,88			30,00	0,23	3,05	112,59	157.715,79	973,55	0,27	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 07:30	" "	6,02			10,00	0,58	8,10			30,00	0,78	2,65	110,54	191.474,36	973,63	0,38	5,00	0,04	1,86	5,97
14.06.2026 08:00	" "	1,56			10,00	0,14	5,35			30,00	0,49	2,72	101,25	182.645,16	973,60	0,46	5,00	0,04	1,86	5,97
14.06.2026 08:30	" "	1,72		M	10,00	0,13	3,35		M	30,00	0,25	3,04	104,64	149.439,13	973,38	0,51	5,00	0,04	1,86	5,97
14.06.2026 09:00	" "	5,34			10,00	0,44	3,65			30,00	0,30	2,95	110,87	164.462,50	973,33	0,47	5,00	0,04	1,86	5,97
14.06.2026 09:30	" "	4,78			10,00	0,38	2,55			30,00	0,20	2,57	102,75	156.913,33	973,22	0,40	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 10:00	" "	2,54			10,00	0,18	4,79			30,00	0,33	2,69	99,88	138.021,23	973,06	0,45	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 10:30	" "	4,56			10,00	0,31	6,88			30,00	0,46	3,21	102,01	134.326,09	972,97	0,44	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 11:00	" "	10,94	L		10,00	0,70	4,49			30,00	0,29	3,44	109,03	127.193,53	972,90	0,36	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 11:30	" "	2,37			10,00	0,15	4,85			30,00	0,31	3,45	117,16	127.878,41	972,37	0,38	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 12:00	" "	1,19			10,00	0,08	4,47			30,00	0,31	3,11	109,55	139.984,82	971,96	0,42	5,00	0,03	1,86	5,97

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.06.2026 12:30	" "	0,74			10,00	0,06	7,38			30,00	0,59	2,81	101,54	159.869,75	971,59	0,31	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 13:00	" "	0,87			10,00	0,07	7,44			30,00	0,57	3,27	104,22	153.020,56	971,21	0,27	5,00	0,02	1,86	5,97
14.06.2026 13:30	" "	0,71			10,00	0,06	5,04			30,00	0,40	2,94	101,60	159.281,40	970,99	0,36	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 14:00	" "	0,60			10,00	0,05	5,16			30,00	0,41	3,01	99,29	159.619,00	970,50	0,36	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 14:30	" "	0,63			10,00	0,04	5,33			30,00	0,34	2,98	102,57	127.097,16	970,25	0,43	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 15:00	" "	0,75			10,00	0,06	6,11			30,00	0,47	3,05	110,62	153.734,83	969,66	0,34	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 15:30	" "	0,79			10,00	0,06	3,59			30,00	0,28	3,52	120,12	155.294,04	969,43	0,35	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 16:00	" "	0,85			10,00	0,07	8,99			30,00	0,76	3,71	125,25	168.468,09	968,88	0,37	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 16:30	" "	3,73			10,00	0,32	13,29			30,00	1,15	3,82	125,01	173.025,20	969,31	0,30	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 17:00	" "	1,64			10,00	0,13	16,54			30,00	1,36	3,72	116,91	164.001,40	969,57	0,33	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 17:30	" "	0,95			10,00	0,09	11,83			30,00	1,09	3,47	114,22	184.318,47	970,12	0,41	5,00	0,04	1,86	5,97
14.06.2026 18:00	" "	0,70			10,00	0,07	7,36			30,00	0,72	3,09	106,63	195.852,05	971,02	0,40	5,00	0,04	1,86	5,97
14.06.2026 18:30	" "	0,73			10,00	0,07	6,50			30,00	0,60	3,29	104,08	185.153,88	971,55	0,44	5,00	0,04	1,86	5,97
14.06.2026 19:00	" "	0,70			10,00	0,05	5,70			30,00	0,44	3,30	100,06	155.466,84	971,77	0,44	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 19:30	" "	0,67			10,00	0,05	3,91			30,00	0,29	3,01	101,89	150.822,53	971,78	0,47	5,00	0,04	1,86	5,97
14.06.2026 20:00	" "	0,66			10,00	0,05	3,36			30,00	0,26	2,96	103,98	156.652,31	971,80	0,54	5,00	0,04	1,86	5,97
14.06.2026 20:30	" "	0,94			10,00	0,08	6,90			30,00	0,57	2,77	97,21	165.062,17	972,25	0,42	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 21:00	" "	0,82			10,00	0,06	10,34			30,00	0,71	3,53	93,63	136.884,40	973,04	0,48	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 21:30	" "	0,73			10,00	0,05	4,11			30,00	0,28	3,51	100,92	136.890,11	973,39	0,47	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 22:00	" "	0,75			10,00	0,05	4,09			30,00	0,26	3,65	98,59	127.933,97	973,99	0,48	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 22:30	" "	0,68			10,00	0,04	3,42			30,00	0,21	3,76	98,99	124.292,14	974,00	0,49	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 23:00	" "	0,65			10,00	0,05	6,42			30,00	0,50	3,07	96,65	156.720,83	974,20	0,43	5,00	0,03	1,86	5,97
14.06.2026 23:30	" "	0,60			10,00	0,05	8,51			30,00	0,64	3,48	92,97	151.074,84	974,19	0,31	5,00	0,02	1,86	5,97
15.06.2026 00:00	" "	0,70			10,00	0,05	6,09			30,00	0,46	3,27	103,53	151.008,21	974,20	0,40	5,00	0,03	1,86	5,97

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z1

MM1Z1

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.06.2026 00:30	" "	0,63			10,00	0,05	4,18			30,00	0,33	2,86	97,61	156.825,62	974,22	0,43	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 01:00	" "	0,63			10,00	0,05	4,94			30,00	0,40	2,91	92,02	160.119,58	974,57	0,31	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 01:30	" "	0,66			10,00	0,04	2,74			30,00	0,18	3,24	92,95	131.558,77	974,95	0,38	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 02:00	" "	0,94			10,00	0,08	16,23			30,00	1,30	3,10	98,04	160.258,06	975,40	0,37	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 02:30	" "	0,64			10,00	0,05	2,95			30,00	0,22	3,30	94,54	151.151,61	975,40	0,35	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 03:00	" "	0,67			10,00	0,05	2,72			30,00	0,21	3,32	96,29	157.722,67	975,37	0,35	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 03:30	" "	0,69			10,00	0,05	2,94			30,00	0,22	3,53	98,53	151.228,26	974,91	0,29	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 04:00	" "	0,70			10,00	0,06	5,35			30,00	0,44	3,32	102,86	165.129,13	974,69	0,37	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 04:30	" "	0,61			10,00	0,05	10,25			30,00	0,92	2,83	94,13	179.518,86	974,72	0,34	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 05:00	" "	0,61			10,00	0,05	6,85			30,00	0,57	3,02	95,41	167.407,34	974,74	0,31	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 05:30	" "	0,68			10,00	0,06	6,19			30,00	0,54	2,86	98,68	173.419,55	974,73	0,32	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 06:00	" "	0,63			10,00	0,05	5,67			30,00	0,49	3,20	97,86	171.152,14	974,80	0,39	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 06:30	" "	0,66			10,00	0,05	5,08			30,00	0,41	2,68	92,96	163.334,60	974,89	0,33	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 07:00	" "	0,75			10,00	0,05	8,42			30,00	0,59	3,25	98,46	140.480,35	975,04	0,42	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 07:30	" "	0,78			10,00	0,07	4,04			30,00	0,34	2,71	108,38	168.772,97	975,08	0,43	5,00	0,04	0,76	5,31
15.06.2026 08:00	" "	0,73			10,00	0,06	3,17			30,00	0,27	2,97	102,64	173.063,39	975,08	0,39	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 08:30	" "	0,73		M	10,00	0,05	2,61		M	30,00	0,19	3,40	106,19	146.595,29	975,36	0,51	5,00	0,04	0,76	5,31
15.06.2026 09:00	" "	0,77			10,00	0,05	4,93			30,00	0,33	2,89	99,07	133.635,66	975,40	0,48	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 09:30	" "	0,80			10,00	0,06	6,80			30,00	0,51	2,68	88,19	148.554,72	975,54	0,36	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 10:00	" "	0,71			10,00	0,05	6,52			30,00	0,49	2,88	85,21	151.109,46	975,86	0,30	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 10:30	" "	0,69			10,00	0,05	5,71			30,00	0,39	2,58	84,66	136.431,50	975,95	0,35	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 11:00	" "	0,69			10,00	0,05	4,92			30,00	0,36	3,02	89,34	147.478,92	975,94	0,34	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 11:30	" "	0,73			10,00	0,05	5,05			30,00	0,37	3,09	95,85	144.973,94	975,93	0,35	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 12:00	" "	0,72			10,00	0,05	3,62			30,00	0,23	2,83	92,99	128.783,80	976,00	0,33	5,00	0,02	0,76	5,31

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.06.2026 12:30	" "	0,69			10,00	0,04	2,97			30,00	0,18	2,64	89,66	121.950,42	976,11	0,41	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 13:00	" "	0,65			10,00	0,04	2,48			30,00	0,14	2,35	86,38	112.901,16	976,15	0,38	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 13:30	" "	0,88			10,00	0,07	5,18			30,00	0,39	2,70	90,64	149.607,87	975,93	0,34	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 14:00	" "	0,77			10,00	0,06	7,05			30,00	0,58	2,87	90,59	163.470,85	975,87	0,29	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 14:30	" "	0,64			10,00	0,05	3,62			30,00	0,30	2,90	93,49	168.310,77	975,90	0,29	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 15:00	" "	0,68			10,00	0,06	5,05			30,00	0,43	2,98	97,20	168.632,74	975,89	0,27	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 15:30	" "	0,68			10,00	0,06	7,80			30,00	0,64	3,03	98,36	164.151,36	975,72	0,35	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 16:00	" "	0,69			10,00	0,06	6,42			30,00	0,53	3,20	99,56	165.165,32	975,56	0,25	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 16:30	" "	0,66			10,00	0,05	4,46			30,00	0,34	2,80	96,55	153.707,19	975,44	0,32	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 17:00	" "	0,69			10,00	0,05	5,81			30,00	0,45	2,86	96,10	153.610,30	975,39	0,39	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 17:30	" "	0,75			10,00	0,06	4,18			30,00	0,32	2,96	97,18	153.172,27	975,31	0,29	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 18:00	" "	1,19			10,00	0,09	4,32			30,00	0,34	3,47	111,23	158.984,63	975,08	0,31	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,10	4,53			30,00	0,37	3,54	113,51	162.760,68	974,82	0,35	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 19:00	" "	1,14			10,00	0,09	5,37			30,00	0,42	3,69	116,87	155.101,50	974,87	0,32	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 19:30	" "	0,94			10,00	0,08	6,75			30,00	0,58	3,44	121,42	171.525,49	975,05	0,46	5,00	0,04	0,76	5,31
15.06.2026 20:00	" "	0,85			10,00	0,08	7,11			30,00	0,67	2,76	106,87	187.089,77	975,24	0,41	5,00	0,04	0,76	5,31
15.06.2026 20:30	" "	0,67			10,00	0,05	4,50			30,00	0,35	2,89	97,78	153.423,79	975,38	0,42	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 21:00	" "	0,61			10,00	0,05	6,25			30,00	0,49	2,89	96,03	155.731,13	975,39	0,44	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 21:30	" "	0,58			10,00	0,04	7,60			30,00	0,59	2,86	93,81	155.034,80	975,75	0,33	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 22:00	" "	1,31			10,00	0,10	4,23			30,00	0,31	3,16	97,53	145.264,04	976,26	0,28	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 22:30	" "	0,93			10,00	0,06	3,13			30,00	0,19	3,33	100,70	122.690,82	976,59	0,48	5,00	0,03	0,76	5,31
15.06.2026 23:00	" "	0,89			10,00	0,06	3,50			30,00	0,22	3,02	99,82	126.726,26	976,67	0,37	5,00	0,02	0,76	5,31
15.06.2026 23:30	" "	0,81			10,00	0,05	4,69			30,00	0,30	2,92	97,93	129.763,61	976,86	0,39	5,00	0,03	0,76	5,31
16.06.2026 00:00	" "	0,80			10,00	0,05	3,39			30,00	0,23	2,87	98,65	136.108,74	976,77	0,39	5,00	0,03	0,76	5,31

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.06.2026 00:30	" "	0,74			10,00	0,06	6,33			30,00	0,48	2,87	97,73	150.470,58	976,79	0,36	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 01:00	" "	0,60			10,00	0,05	15,32			30,00	1,26	2,66	90,92	164.876,35	977,16	0,29	5,00	0,02	0,75	4,88
16.06.2026 01:30	" "	0,69			10,00	0,06	10,18			30,00	0,83	2,54	88,81	163.694,49	977,05	0,30	5,00	0,02	0,75	4,88
16.06.2026 02:00	" "	0,65			10,00	0,05	9,56			30,00	0,74	3,02	86,88	154.721,87	977,08	0,22	5,00	0,02	0,75	4,88
16.06.2026 02:30	" "	0,67			10,00	0,05	4,88			30,00	0,38	2,76	89,63	155.154,24	977,11	0,32	5,00	0,02	0,75	4,88
16.06.2026 03:00	" "	0,66			10,00	0,05	3,78			30,00	0,28	2,34	86,52	146.444,64	977,29	0,31	5,00	0,02	0,75	4,88
16.06.2026 03:30	" "	0,74			10,00	0,05	6,35			30,00	0,45	3,50	96,11	143.260,40	977,31	0,30	5,00	0,02	0,75	4,88
16.06.2026 04:00	" "	1,57			10,00	0,12	5,44			30,00	0,43	3,34	107,31	156.747,63	977,19	0,38	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 04:30	" "	1,56			10,00	0,13	4,46			30,00	0,36	3,24	108,33	160.299,47	977,35	0,30	5,00	0,02	0,75	4,88
16.06.2026 05:00	" "	1,07			10,00	0,08	6,45			30,00	0,49	3,40	109,88	152.083,47	977,38	0,33	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 05:30	" "	0,81			10,00	0,07	5,59			30,00	0,47	2,84	100,77	167.204,90	977,65	0,41	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 06:00	" "	0,76			10,00	0,06	4,54			30,00	0,38	2,84	97,25	167.999,86	977,88	0,31	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 06:30	" "	0,73			10,00	0,06	5,21			30,00	0,46	2,77	94,78	174.976,49	978,06	0,39	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 07:00	" "	0,80			10,00	0,07	5,10			30,00	0,44	2,95	100,72	173.762,68	978,29	0,39	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 07:30	" "	0,82			10,00	0,07	4,88			30,00	0,43	2,98	105,19	176.380,53	978,25	0,37	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 08:00	" "	0,82			10,00	0,08	2,51			30,00	0,24	2,44	106,09	187.515,30	978,32	0,43	5,00	0,04	0,75	4,88
16.06.2026 08:30	" "	1,60		M	10,00	0,13	1,79		M	30,00	0,14	2,74	104,91	157.963,47	978,47	0,37	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 09:00	" "	0,78			10,00	0,05	2,98			30,00	0,18	3,30	103,26	123.831,23	978,53	0,50	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 09:30	" "	0,70			10,00	0,04	3,01			30,00	0,19	3,31	101,09	124.753,05	978,54	0,52	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 10:00	" "	0,64			10,00	0,05	2,35			30,00	0,17	3,09	99,00	141.698,34	978,49	0,42	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 10:30	" "	0,65			10,00	0,04	2,33			30,00	0,16	3,32	99,44	134.421,24	978,54	0,34	5,00	0,02	0,75	4,88
16.06.2026 11:00	" "	0,70			10,00	0,04	3,04			30,00	0,19	3,68	106,08	126.146,89	978,39	0,49	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 11:30	" "	0,69			10,00	0,04	2,41			30,00	0,14	3,19	107,00	119.196,47	978,35	0,45	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 12:00	" "	0,68			10,00	0,04	4,27			30,00	0,26	3,59	104,96	121.733,97	978,41	0,44	5,00	0,03	0,75	4,88

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.06.2026 12:30	" "	0,71			10,00	0,05	4,75			30,00	0,31	3,17	110,04	131.969,30	978,18	0,43	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 13:00	" "	0,59			10,00	0,04	3,15			30,00	0,20	2,92	102,75	125.954,96	978,09	0,40	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 13:30	" "	0,57			10,00	0,04	4,35			30,00	0,33	3,14	110,76	149.523,62	977,94	0,44	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 14:00	" "	0,64			10,00	0,05	6,10			30,00	0,52	3,15	110,28	171.700,86	977,69	0,44	5,00	0,04	0,75	4,88
16.06.2026 14:30	" "	0,70			10,00	0,06	9,98			30,00	0,88	2,98	103,10	176.414,14	977,49	0,33	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 15:00	" "	0,58			10,00	0,05	5,18			30,00	0,45	3,23	108,78	175.535,28	977,39	0,45	5,00	0,04	0,75	4,88
16.06.2026 15:30	" "	0,56			10,00	0,05	4,98			30,00	0,43	3,07	109,09	172.307,16	977,29	0,41	5,00	0,04	0,75	4,88
16.06.2026 16:00	" "	0,61			10,00	0,05	4,55			30,00	0,34	3,84	119,66	149.883,96	977,27	0,40	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 16:30	" "	0,68			10,00	0,05	3,28			30,00	0,25	3,09	126,48	151.316,76	977,02	0,46	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 17:00	" "	0,68			10,00	0,05	3,63			30,00	0,29	3,12	124,45	160.387,33	976,95	0,41	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 17:30	" "	0,86			10,00	0,07	3,56			30,00	0,29	3,07	119,11	163.101,53	976,84	0,38	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 18:00	" "	0,61			10,00	0,05	3,74			30,00	0,30	3,00	126,46	158.546,54	976,80	0,44	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 18:30	" "	1,07			10,00	0,09	5,09			30,00	0,44	2,68	113,99	171.640,16	976,75	0,34	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 19:00	" "	0,86			10,00	0,08	5,36			30,00	0,50	3,06	113,81	185.003,09	976,80	0,37	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 19:30	" "	0,87			10,00	0,08	2,99			30,00	0,28	2,93	114,74	185.290,42	976,86	0,35	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 20:00	" "	0,69			10,00	0,06	4,33			30,00	0,40	3,24	118,48	184.591,94	977,00	0,38	5,00	0,04	0,75	4,88
16.06.2026 20:30	" "	0,62			10,00	0,05	4,88			30,00	0,42	3,35	117,11	171.469,23	977,15	0,41	5,00	0,04	0,75	4,88
16.06.2026 21:00	" "	1,01			10,00	0,07	4,74			30,00	0,31	3,21	110,62	130.743,54	977,35	0,46	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 21:30	" "	0,68			10,00	0,04	3,81			30,00	0,25	3,32	107,19	129.635,32	977,61	0,40	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 22:00	" "	0,64			10,00	0,04	4,05			30,00	0,26	3,54	106,28	126.037,81	977,97	0,49	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 22:30	" "	0,63			10,00	0,04	3,39			30,00	0,21	3,28	104,89	125.975,83	978,16	0,42	5,00	0,03	0,75	4,88
16.06.2026 23:00	" "	0,63			10,00	0,04	2,70			30,00	0,17	2,66	104,39	125.005,32	978,60	0,36	5,00	0,02	0,75	4,88
16.06.2026 23:30	" "	0,57			10,00	0,04	3,75			30,00	0,24	2,58	89,67	128.165,95	979,27	0,46	5,00	0,03	0,75	4,88
17.06.2026 00:00	" "	0,62			10,00	0,05	5,94			30,00	0,49	3,21	93,00	163.943,97	979,58	0,34	5,00	0,03	0,75	4,88

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.06.2026 00:30	" "	0,62			10,00	0,05	6,97			30,00	0,56	3,18	95,60	160.803,60	979,77	0,33	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 01:00	" "	0,62			10,00	0,05	11,11			30,00	0,88	3,22	96,84	157.748,04	979,79	0,35	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 01:30	" "	0,67			10,00	0,05	9,28			30,00	0,71	3,15	93,24	152.830,23	979,68	0,36	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 02:00	" "	0,61			10,00	0,04	4,62			30,00	0,33	3,55	96,76	144.054,99	979,65	0,43	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 02:30	" "	0,85			10,00	0,06	7,67			30,00	0,57	3,69	109,56	147.453,95	979,47	0,39	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 03:00	" "	1,78			10,00	0,14	16,53			30,00	1,31	3,19	110,03	158.744,30	979,09	0,32	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 03:30	" "	0,82			10,00	0,06	14,62			30,00	1,14	3,12	105,79	156.454,19	978,66	0,41	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 04:00	" "	0,64			10,00	0,05	3,13			30,00	0,23	3,01	103,32	146.305,15	978,64	0,42	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 04:30	" "	0,66			10,00	0,05	3,14			30,00	0,25	3,20	108,62	162.201,05	978,65	0,37	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 05:00	" "	2,66			10,00	0,24	8,42			30,00	0,75	3,24	113,22	178.089,13	978,60	0,41	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 05:30	" "	2,55			10,00	0,22	7,53			30,00	0,66	3,42	112,99	174.985,74	978,55	0,41	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 06:00	" "	1,08			10,00	0,10	4,22			30,00	0,38	3,06	107,26	181.044,79	978,81	0,41	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 06:30	" "	0,89			10,00	0,08	5,30			30,00	0,47	2,98	102,90	176.307,84	979,18	0,46	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 07:00	" "	0,61			10,00	0,05	5,78			30,00	0,48	2,78	94,34	167.818,86	979,31	0,34	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 07:30	" "	0,60			10,00	0,05	6,58			30,00	0,60	2,67	93,98	182.817,89	979,42	0,45	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 08:00	" "	0,71			10,00	0,05	15,12			30,00	1,06	3,17	92,59	140.469,43	979,36	0,48	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 08:30	" "	0,64		M	10,00	0,04	4,34		M	30,00	0,25	3,25	98,13	114.671,73	979,23	0,55	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 09:00	" "	0,74			10,00	0,05	5,34			30,00	0,33	2,78	93,09	124.855,38	978,93	0,54	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 09:30	" "	0,78			10,00	0,05	4,64			30,00	0,29	3,56	97,14	124.815,55	979,14	0,54	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 10:00	" "	0,77			10,00	0,06	3,65			30,00	0,27	3,19	104,86	148.200,61	979,11	0,45	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 10:30	" "	0,76			10,00	0,06	4,22			30,00	0,34	3,33	103,11	162.356,38	978,96	0,48	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 11:00	" "	1,22			10,00	0,10	5,09			30,00	0,42	3,65	113,49	163.462,98	978,82	0,41	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 11:30	" "	1,32			10,00	0,11	4,38			30,00	0,37	3,13	107,68	167.640,81	978,92	0,40	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 12:00	" "	0,94			10,00	0,08	5,71			30,00	0,49	3,49	111,46	170.085,06	978,72	0,50	5,00	0,04	0,98	5,78

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.06.2026 12:30	" "	0,93			10,00	0,07	5,99			30,00	0,48	3,72	112,34	159.752,02	978,78	0,47	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 13:00	" "	0,85			10,00	0,06	2,45			30,00	0,17	3,67	115,23	136.130,73	978,82	0,58	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 13:30	" "	0,86			10,00	0,06	1,90			30,00	0,14	2,76	113,65	146.385,85	978,65	0,54	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 14:00	" "	0,72			10,00	0,04	5,33			30,00	0,29	3,07	104,60	110.350,80	978,20	0,62	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 14:30	" "	0,67			10,00	0,04	11,44			30,00	0,66	2,93	104,20	115.468,27	978,08	0,60	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 15:00	" "	0,65			10,00	0,04	3,04			30,00	0,19	2,68	101,54	128.171,96	978,03	0,53	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 15:30	" "	0,59			10,00	0,04	3,09			30,00	0,22	2,80	95,85	143.227,26	977,97	0,36	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 16:00	" "	0,70			10,00	0,06	6,73			30,00	0,59	2,75	92,43	175.513,66	977,73	0,50	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 16:30	" "	0,57			10,00	0,05	4,20			30,00	0,34	2,85	94,94	161.122,51	977,69	0,41	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 17:00	" "	0,56			10,00	0,04	3,01			30,00	0,24	3,03	94,03	156.823,74	977,54	0,39	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 17:30	" "	0,57			10,00	0,04	2,03			30,00	0,14	2,97	94,84	138.254,62	977,49	0,48	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 18:00	" "	0,65			10,00	0,05	3,34			30,00	0,23	3,27	98,51	139.945,58	977,51	0,45	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 18:30	" "	1,16			10,00	0,09	3,56			30,00	0,27	3,64	112,36	151.892,76	977,41	0,42	5,00	0,03	0,98	5,78
17.06.2026 19:00	" "	2,16			10,00	0,18	16,20			30,00	1,32	4,09	123,07	163.084,57	977,32	0,43	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 19:30	" "	4,29			10,00	0,40	6,89			30,00	0,64	3,76	128,30	186.333,40	977,40	0,39	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 20:00	" "	1,03			10,00	0,10	5,88			30,00	0,57	3,56	119,53	192.282,67	978,02	0,46	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 20:30	" "	0,76			10,00	0,07	5,26			30,00	0,49	3,42	111,57	186.220,56	978,67	0,51	5,00	0,05	0,98	5,78
17.06.2026 21:00	" "	0,74			10,00	0,06	4,96			30,00	0,43	3,71	113,38	174.595,47	978,65	0,45	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 21:30	" "	0,76			10,00	0,06	3,79			30,00	0,32	3,46	112,70	170.022,54	979,19	0,51	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 22:00	" "	0,64			10,00	0,05	2,88			30,00	0,24	3,48	110,00	163.606,06	979,36	0,51	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 22:30	" "	0,76			10,00	0,06	2,01			30,00	0,15	3,50	111,00	151.682,54	979,93	0,49	5,00	0,04	0,98	5,78
17.06.2026 23:00	" "	0,68			10,00	0,06	1,41			30,00	0,12	2,80	110,80	173.495,85	980,00	0,60	5,00	0,05	0,98	5,78
17.06.2026 23:30	" "	0,72			10,00	0,06	1,35			30,00	0,11	3,02	107,67	162.593,15	980,03	0,49	5,00	0,04	0,98	5,78
18.06.2026 00:00	" "	1,15			10,00	0,09	1,96			30,00	0,15	2,85	102,27	151.996,10	980,18	0,56	5,00	0,04	0,98	5,78

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.06.2026 00:30	" "	1,84			10,00	0,14	3,24			30,00	0,25	3,18	107,90	153.771,43	980,48	0,54	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 01:00	" "	4,82			10,00	0,33	9,87			30,00	0,68	3,23	113,17	138.623,90	980,52	0,59	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 01:30	" "	1,87			10,00	0,16	10,36			30,00	0,90	2,86	109,61	174.116,76	980,51	0,49	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 02:00	" "	0,83			10,00	0,07	4,77			30,00	0,38	2,84	98,14	158.941,51	980,60	0,52	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 02:30	" "	0,79			10,00	0,06	3,45			30,00	0,25	2,83	94,95	146.059,72	980,61	0,49	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 03:00	" "	0,68			10,00	0,05	3,17			30,00	0,23	2,57	89,97	142.522,10	980,58	0,54	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 03:30	" "	0,67			10,00	0,05	3,61			30,00	0,26	2,91	88,89	141.318,34	980,66	0,48	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 04:00	" "	0,64			10,00	0,04	13,46			30,00	0,88	2,77	87,29	130.015,28	980,52	0,44	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 04:30	" "	1,03			10,00	0,07	17,83			30,00	1,19	3,39	97,62	133.399,82	980,27	0,51	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 05:00	" "	2,48			10,00	0,17	19,70			30,00	1,36	3,42	107,42	137.665,01	980,26	0,50	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 05:30	" "	2,99			10,00	0,19	17,26			30,00	1,10	3,61	113,50	127.603,93	980,46	0,50	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 06:00	" "	1,81			10,00	0,11	18,74			30,00	1,09	4,17	115,70	116.741,09	980,60	0,52	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 06:30	" "	0,91			10,00	0,06	8,73			30,00	0,62	3,62	113,80	141.670,05	980,95	0,48	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 07:00	" "	0,91			10,00	0,07	4,41			30,00	0,34	3,16	105,54	152.096,65	981,11	0,47	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 07:30	" "	0,75			10,00	0,06	6,43			30,00	0,53	3,02	97,83	164.998,76	981,10	0,39	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 08:00	" "	0,70			10,00	0,05	9,70			30,00	0,74	2,86	94,84	151.935,25	981,28	0,37	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 08:30	" "	0,74		M	10,00	0,05	3,72		M	30,00	0,26	2,62	91,39	138.699,52	981,67	0,43	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 09:00	" "	0,77			10,00	0,06	5,16			30,00	0,38	3,22	99,91	149.066,71	981,61	0,43	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 09:30	" "	0,78			10,00	0,06	3,99			30,00	0,29	2,52	98,29	146.558,20	981,38	0,42	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 10:00	" "	0,83			10,00	0,05	3,72			30,00	0,24	3,53	101,59	128.278,17	981,46	0,40	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 10:30	" "	1,01			10,00	0,06	4,35			30,00	0,27	3,33	113,04	121.945,78	981,70	0,49	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 11:00	" "	0,90			10,00	0,06	6,05			30,00	0,38	3,41	112,96	125.837,78	981,39	0,39	5,00	0,02	1,76	7,63
18.06.2026 11:30	" "	0,88			10,00	0,05	3,47			30,00	0,22	2,88	113,30	124.698,04	981,18	0,41	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 12:00	" "	0,82			10,00	0,05	9,59			30,00	0,64	3,12	111,77	133.382,93	981,08	0,37	5,00	0,02	1,76	7,63

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.06.2026 12:30	" "	1,28			10,00	0,12	10,48			30,00	0,97	2,63	105,42	185.744,73	981,10	0,45	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 13:00	" "	1,20			10,00	0,11	12,44			30,00	1,16	3,03	103,50	186.874,90	980,91	0,43	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 13:30	" "	0,66			10,00	0,06	9,38			30,00	0,83	3,20	107,27	176.696,15	980,70	0,42	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 14:00	" "	2,11			10,00	0,19	6,71			30,00	0,59	2,89	108,31	175.386,87	980,60	0,47	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 14:30	" "	1,01			10,00	0,09	5,46			30,00	0,49	3,07	110,23	180.038,57	980,48	0,47	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 15:00	" "	1,19			10,00	0,10	4,55			30,00	0,38	3,62	117,23	166.914,16	980,19	0,46	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 15:30	" "	1,68			10,00	0,13	4,04			30,00	0,32	3,66	128,07	157.682,57	979,89	0,56	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 16:00	" "	2,36			10,00	0,18	3,27			30,00	0,26	3,68	126,24	156.755,20	979,94	0,46	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 16:30	" "	0,86			10,00	0,07	3,92			30,00	0,31	3,53	129,27	158.312,19	979,73	0,51	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 17:00	" "	0,57			10,00	0,05	4,19			30,00	0,35	3,11	120,20	167.624,57	979,68	0,51	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 17:30	" "	7,95			10,00	0,72	5,34			30,00	0,48	2,81	111,05	180.476,83	979,68	0,42	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 18:00	" "	9,77			10,00	0,85	9,20			30,00	0,80	3,46	115,08	173.234,80	979,63	0,42	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 18:30	" "	2,43			10,00	0,22	20,24			30,00	1,84	2,73	113,87	181.627,72	979,56	0,42	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 19:00	" "	0,77			10,00	0,07	12,74			30,00	1,24	3,12	111,72	194.340,50	979,50	0,44	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 19:30	" "	1,55			10,00	0,13	4,57			30,00	0,38	3,54	117,32	164.587,75	979,50	0,54	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 20:00	" "	1,43			10,00	0,12	3,72			30,00	0,31	3,75	123,60	168.926,14	979,54	0,49	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 20:30	" "	1,03			10,00	0,07	3,28			30,00	0,23	4,08	118,73	138.855,20	979,63	0,58	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 21:00	" "	2,36			10,00	0,15	3,92			30,00	0,25	3,76	118,72	129.048,82	979,87	0,63	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 21:30	" "	5,43			10,00	0,37	4,91			30,00	0,34	3,34	113,35	137.102,68	979,91	0,57	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 22:00	" "	0,69			10,00	0,06	9,32			30,00	0,75	3,27	102,58	160.812,00	980,01	0,44	5,00	0,04	1,76	7,63
18.06.2026 22:30	" "	0,69			10,00	0,05	4,71			30,00	0,36	3,08	100,01	151.822,35	980,02	0,36	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 23:00	" "	0,65			10,00	0,04	4,26			30,00	0,28	3,32	100,99	131.211,21	980,08	0,52	5,00	0,03	1,76	7,63
18.06.2026 23:30	" "	2,47			10,00	0,18	4,83			30,00	0,34	2,86	101,02	142.008,62	980,11	0,53	5,00	0,04	1,76	7,63
19.06.2026 00:00	" "	2,82			10,00	0,20	12,01			30,00	0,83	3,34	108,63	138.945,90	980,20	0,44	5,00	0,03	1,76	7,63

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.06.2026 00:30	" "	3,25			10,00	0,23	4,04			30,00	0,29	3,64	110,53	144.405,40	980,21	0,43	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 01:00	" "	3,09			10,00	0,20	4,91			30,00	0,32	3,60	115,35	130.206,35	979,98	0,53	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 01:30	" "	1,33			10,00	0,09	4,37			30,00	0,29	3,52	113,85	134.782,26	979,93	0,48	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 02:00	" "	1,21			10,00	0,10	9,09			30,00	0,77	3,46	110,82	169.675,56	980,04	0,43	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 02:30	" "	0,86			10,00	0,08	4,39			30,00	0,38	3,29	105,13	174.638,53	980,20	0,40	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 03:00	" "	0,73			10,00	0,06	3,29			30,00	0,28	3,11	98,23	170.773,25	979,98	0,43	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 03:30	" "	0,65			10,00	0,05	2,29			30,00	0,19	3,00	96,09	164.580,69	979,94	0,43	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 04:00	" "	0,84			10,00	0,07	3,18			30,00	0,25	2,64	95,24	160.142,13	979,98	0,44	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 04:30	" "	1,68			10,00	0,14	12,07			30,00	1,00	3,67	104,41	165.014,63	980,06	0,37	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 05:00	" "	2,23			10,00	0,18	11,51			30,00	0,95	3,57	118,11	165.624,29	980,16	0,47	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 05:30	" "	5,52			10,00	0,48	14,98			30,00	1,29	3,57	122,09	172.299,82	980,15	0,43	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 06:00	" "	3,49			10,00	0,27	4,84			30,00	0,38	4,12	127,83	155.280,93	980,07	0,49	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 06:30	" "	4,55			10,00	0,35	3,76			30,00	0,29	3,98	129,20	152.572,15	979,99	0,47	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 07:00	" "	2,91			10,00	0,23	4,48			30,00	0,36	3,67	127,79	158.967,54	980,27	0,47	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 07:30	" "	2,22			10,00	0,18	4,23			30,00	0,35	3,52	121,73	165.288,39	980,24	0,43	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 08:00	" "	1,12			10,00	0,10	3,23			30,00	0,29	3,49	119,43	178.297,97	980,54	0,55	5,00	0,05	1,65	5,93
19.06.2026 08:30	" "	0,80		M	10,00	0,06	1,44		M	30,00	0,11	3,28	107,19	151.536,11	980,54	0,44	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 09:00	" "	0,88			10,00	0,06	1,44			30,00	0,09	3,02	104,54	129.630,09	980,57	0,65	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 09:30	" "	0,86			10,00	0,05	1,87			30,00	0,11	3,40	103,57	119.125,25	980,60	0,62	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 10:00	" "	1,27			10,00	0,09	1,65			30,00	0,11	3,50	113,66	135.216,52	980,63	0,53	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 10:30	" "	1,33			10,00	0,10	3,40			30,00	0,25	3,12	111,78	144.906,79	980,60	0,45	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 11:00	" "	1,78			10,00	0,13	4,81			30,00	0,35	3,66	116,70	144.588,60	980,55	0,47	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 11:30	" "	1,87			10,00	0,16	14,12			30,00	1,18	3,24	116,36	166.433,37	980,55	0,42	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 12:00	" "	3,27			10,00	0,25	13,32			30,00	1,02	3,50	112,17	153.266,22	980,54	0,48	5,00	0,04	1,65	5,93

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.06.2026 12:30	" "	5,15			10,00	0,41	3,40			30,00	0,27	2,96	111,09	158.740,31	980,40	0,41	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 13:00	" "	1,25			10,00	0,10	2,59			30,00	0,21	3,28	107,53	160.176,58	980,14	0,42	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 13:30	" "	1,69			10,00	0,12	2,43			30,00	0,17	3,51	108,57	140.606,78	980,05	0,54	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 14:00	" "	1,41			10,00	0,10	8,60			30,00	0,64	3,81	114,25	148.526,84	979,93	0,47	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 14:30	" "	0,97			10,00	0,06	2,37			30,00	0,16	3,55	116,94	132.538,24	979,67	0,49	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 15:00	" "	0,66			10,00	0,05	1,77			30,00	0,13	3,04	112,09	143.548,16	979,54	0,45	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 15:30	" "	0,57			10,00	0,04	2,33			30,00	0,18	3,41	111,48	152.201,33	979,48	0,41	5,00	0,03	1,65	5,93
19.06.2026 16:00	" "	0,56			10,00	0,05	3,01			30,00	0,27	3,10	107,89	180.146,88	979,26	0,43	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 16:30	" "	0,58			10,00	0,05	9,80			30,00	0,90	3,13	106,33	183.002,88	979,22	0,41	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 17:00	" "	0,85			10,00	0,08	15,86			30,00	1,46	3,49	109,95	184.109,01	979,23	0,39	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 17:30	" "	0,75			10,00	0,07	14,99			30,00	1,36	3,75	123,70	181.100,78	979,10	0,51	5,00	0,05	1,65	5,93
19.06.2026 18:00	" "	2,24			10,00	0,20	15,69			30,00	1,39	3,37	121,04	177.472,00	978,90	0,51	5,00	0,05	1,65	5,93
19.06.2026 18:30	" "	4,29			10,00	0,34	10,90			30,00	0,87	3,79	127,19	158.965,62	978,70	0,57	5,00	0,05	1,65	5,93
19.06.2026 19:00	" "	3,02			10,00	0,24	11,45			30,00	0,92	3,87	125,52	160.224,82	978,62	0,55	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 19:30	" "	0,90			10,00	0,08	3,76			30,00	0,31	3,71	128,91	167.051,96	978,58	0,53	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 20:00	" "	0,61			10,00	0,05	1,80			30,00	0,14	3,37	123,98	157.432,57	978,60	0,56	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 20:30	" "	0,56			10,00	0,05	1,99			30,00	0,17	3,20	116,53	172.738,54	978,60	0,59	5,00	0,05	1,65	5,93
19.06.2026 21:00	" "	0,55			10,00	0,04	2,27			30,00	0,18	2,82	99,93	162.425,69	978,85	0,45	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 21:30	" "	0,56			10,00	0,05	3,35			30,00	0,29	3,00	92,95	173.710,48	979,27	0,53	5,00	0,05	1,65	5,93
19.06.2026 22:00	" "	0,67			10,00	0,05	4,62			30,00	0,36	3,80	107,53	155.964,36	979,57	0,61	5,00	0,05	1,65	5,93
19.06.2026 22:30	" "	0,75			10,00	0,06	11,93			30,00	0,93	3,72	118,56	155.153,35	979,78	0,55	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 23:00	" "	0,69			10,00	0,05	4,25			30,00	0,31	3,59	114,93	144.000,20	979,86	0,61	5,00	0,04	1,65	5,93
19.06.2026 23:30	" "	0,70			10,00	0,05	2,27			30,00	0,15	3,54	110,74	134.012,82	979,91	0,71	5,00	0,05	1,65	5,93
20.06.2026 00:00	" "	0,73			10,00	0,05	2,18			30,00	0,14	3,73	109,93	129.254,06	980,04	0,67	5,00	0,04	1,65	5,93

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.06.2026 00:30	" "	0,71			10,00	0,05	2,25			30,00	0,14	3,85	114,89	128.835,06	979,97	0,75	5,00	0,05	1,91	3,75
20.06.2026 01:00	" "	0,68			10,00	0,05	2,11			30,00	0,16	3,32	111,96	150.823,71	979,91	0,54	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 01:30	" "	0,64			10,00	0,05	1,79			30,00	0,14	2,72	98,20	154.493,51	979,91	0,54	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 02:00	" "	0,71			10,00	0,05	2,36			30,00	0,17	3,11	95,17	145.657,10	979,97	0,61	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 02:30	" "	0,77			10,00	0,06	1,74			30,00	0,14	3,27	106,14	159.154,87	979,98	0,54	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 03:00	" "	0,72			10,00	0,05	1,62			30,00	0,11	3,43	103,37	136.029,89	979,96	0,54	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 03:30	" "	10,66	L		10,00	0,85	4,52			30,00	0,36	3,27	107,85	158.645,75	979,94	0,54	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 04:00	" "	15,12	L,I,A		10,00	1,26	4,86			30,00	0,40	3,38	111,11	166.075,84	979,91	0,44	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 04:30	" "	3,25			10,00	0,26	3,51			30,00	0,28	3,35	109,04	160.834,45	979,85	0,53	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 05:00	" "	5,05			10,00	0,44	5,00			30,00	0,44	3,73	114,54	175.810,75	979,70	0,42	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 05:30	" "	1,75			10,00	0,16	2,52			30,00	0,23	3,39	110,07	181.814,60	979,83	0,43	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 06:00	" "	1,07			10,00	0,09	2,82			30,00	0,24	3,53	110,09	166.902,93	979,96	0,55	5,00	0,05	1,91	3,75
20.06.2026 06:30	" "	0,92			10,00	0,07	2,34			30,00	0,18	3,30	109,14	157.986,35	979,99	0,56	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 07:00	" "	0,80			10,00	0,06	1,95			30,00	0,15	3,05	101,31	152.760,13	980,02	0,44	5,00	0,03	1,91	3,75
20.06.2026 07:30	" "	1,32			10,00	0,10	3,10			30,00	0,25	3,46	110,53	158.410,47	980,08	0,52	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 08:00	" "	1,65			10,00	0,14	2,26			30,00	0,19	3,89	116,66	164.195,12	980,26	0,49	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 08:30	" "	2,71		M	10,00	0,23	2,50		M	30,00	0,21	4,07	123,19	167.838,00	980,10	0,48	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 09:00	" "	4,34			10,00	0,37	7,71			30,00	0,65	3,83	126,62	169.325,47	980,35	0,50	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 09:30	" "	2,05			10,00	0,18	4,93			30,00	0,43	3,53	120,15	175.147,36	980,42	0,40	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 10:00	" "	0,98			10,00	0,08	3,98			30,00	0,33	3,56	112,84	165.079,38	980,54	0,53	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 10:30	" "	0,82			10,00	0,07	3,98			30,00	0,32	3,25	107,80	159.664,42	980,64	0,53	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 11:00	" "	0,64			10,00	0,05	3,52			30,00	0,26	2,97	96,81	149.617,42	980,63	0,48	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 11:30	" "	0,66			10,00	0,04	2,53			30,00	0,17	3,18	100,13	131.621,82	980,74	0,60	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 12:00	" "	0,76			10,00	0,05	4,16			30,00	0,25	3,56	104,28	121.524,90	980,98	0,65	5,00	0,04	1,91	3,75

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.06.2026 12:30	" "	0,86			10,00	0,06	3,96			30,00	0,27	3,65	111,98	136.339,50	980,73	0,53	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 13:00	" "	2,44			10,00	0,16	3,72			30,00	0,25	3,74	114,02	134.512,91	980,64	0,60	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 13:30	" "	2,23			10,00	0,14	3,56			30,00	0,23	3,90	118,53	128.237,16	980,37	0,49	5,00	0,03	1,91	3,75
20.06.2026 14:00	" "	1,12			10,00	0,07	3,55			30,00	0,23	3,77	120,46	131.789,73	980,05	0,51	5,00	0,03	1,91	3,75
20.06.2026 14:30	" "	1,19			10,00	0,09	4,39			30,00	0,32	3,77	116,34	144.229,97	980,03	0,51	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 15:00	" "	1,04			10,00	0,09	7,08			30,00	0,59	3,68	114,46	166.341,14	980,21	0,44	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 15:30	" "	0,95			10,00	0,08	3,81			30,00	0,30	3,71	117,95	158.619,81	980,14	0,42	5,00	0,03	1,91	3,75
20.06.2026 16:00	" "	0,61			10,00	0,05	3,28			30,00	0,27	3,55	115,25	166.825,67	980,11	0,46	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 16:30	" "	0,57			10,00	0,05	3,01			30,00	0,26	3,12	114,78	174.608,66	981,18	0,41	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 17:00	" "	0,57			10,00	0,05	3,70			30,00	0,34	3,14	107,44	181.387,20	982,48	0,45	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 17:30	" "	0,69			10,00	0,06	3,91			30,00	0,37	3,23	106,53	187.681,28	981,87	0,43	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 18:00	" "	1,09			10,00	0,10	5,29			30,00	0,48	3,01	115,71	179.640,15	981,08	0,45	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 18:30	" "	1,08			10,00	0,09	5,62			30,00	0,45	4,01	125,69	159.947,99	981,52	0,84	5,00	0,07	1,91	3,75
20.06.2026 19:00	" "	2,22			10,00	0,18	4,61			30,00	0,38	3,65	128,34	166.469,39	981,51	0,56	5,00	0,05	1,91	3,75
20.06.2026 19:30	" "	2,33			10,00	0,18	4,09			30,00	0,31	3,97	121,75	153.685,26	981,56	0,52	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 20:00	" "	1,28			10,00	0,10	3,59			30,00	0,29	3,56	122,05	163.247,21	981,43	0,60	5,00	0,05	1,91	3,75
20.06.2026 20:30	" "	0,99			10,00	0,09	4,99			30,00	0,47	3,35	120,72	187.491,65	981,66	0,52	5,00	0,05	1,91	3,75
20.06.2026 21:00	" "	0,84			10,00	0,07	3,91			30,00	0,34	2,95	107,88	173.438,27	982,10	0,52	5,00	0,05	1,91	3,75
20.06.2026 21:30	" "	0,81			10,00	0,06	3,97			30,00	0,30	3,17	100,56	150.584,22	982,24	0,49	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 22:00	" "	0,76			10,00	0,06	3,14			30,00	0,23	3,10	100,86	145.251,69	982,29	0,58	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 22:30	" "	0,83			10,00	0,06	3,53			30,00	0,25	3,40	105,70	143.795,35	982,48	0,60	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 23:00	" "	0,83			10,00	0,06	3,10			30,00	0,21	3,19	104,54	133.774,74	982,56	0,66	5,00	0,04	1,91	3,75
20.06.2026 23:30	" "	5,33			10,00	0,37	4,79			30,00	0,33	3,33	106,48	139.674,00	982,76	0,52	5,00	0,04	1,91	3,75
21.06.2026 00:00	" "	3,27			10,00	0,23	5,99			30,00	0,42	3,39	116,76	138.581,87	982,98	0,60	5,00	0,04	1,91	3,75

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z1

MM1Z1

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.06.2026 00:30	" "	1,95			10,00	0,13	8,41			30,00	0,57	3,10	108,18	134.658,56	983,11	0,60	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 01:00	" "	1,16			10,00	0,09	7,21			30,00	0,53	3,44	105,14	147.505,11	983,10	0,55	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 01:30	" "	1,21			10,00	0,10	8,27			30,00	0,70	3,29	103,57	169.382,19	982,94	0,43	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 02:00	" "	1,04			10,00	0,08	7,50			30,00	0,55	3,15	103,76	147.206,14	982,77	0,47	5,00	0,03	1,06	4,44
21.06.2026 02:30	" "	1,05			10,00	0,10	9,29			30,00	0,88	3,10	105,54	188.745,32	982,71	0,47	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 03:00	" "	0,87			10,00	0,08	5,25			30,00	0,46	3,31	99,35	173.901,61	982,61	0,48	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 03:30	" "	1,39			10,00	0,11	4,26			30,00	0,34	3,80	112,94	159.359,32	982,48	0,47	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 04:00	" "	1,73			10,00	0,13	7,50			30,00	0,55	3,58	117,55	147.128,91	982,51	0,49	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 04:30	" "	1,13			10,00	0,09	4,17			30,00	0,32	3,38	112,59	152.894,04	982,50	0,57	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 05:00	" "	1,05			10,00	0,09	3,61			30,00	0,30	3,23	108,66	164.802,41	982,54	0,48	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 05:30	" "	0,95			10,00	0,08	3,80			30,00	0,32	2,99	98,46	168.700,85	982,77	0,45	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 06:00	" "	1,08			10,00	0,09	4,79			30,00	0,40	3,22	105,85	166.820,57	983,14	0,41	5,00	0,03	1,06	4,44
21.06.2026 06:30	" "	1,03			10,00	0,10	6,76			30,00	0,62	3,01	110,98	184.852,78	983,26	0,47	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 07:00	" "	0,95			10,00	0,08	4,11			30,00	0,34	2,88	107,13	166.511,64	983,31	0,47	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 07:30	" "	0,86			10,00	0,07	3,19			30,00	0,26	2,69	99,29	161.559,18	983,23	0,48	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 08:00	" "	1,05			10,00	0,09	5,56			30,00	0,50	2,87	100,68	179.640,57	983,29	0,46	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 08:30	" "	1,43		M	10,00	0,13	3,50		M	30,00	0,32	2,84	104,10	181.081,95	983,40	0,47	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 09:00	" "	1,02			10,00	0,07	3,87			30,00	0,27	3,68	112,25	140.836,36	983,34	0,60	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 09:30	" "	1,00			10,00	0,06	4,12			30,00	0,26	3,55	106,91	125.593,66	983,49	0,71	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 10:00	" "	0,86			10,00	0,05	2,53			30,00	0,16	3,52	101,47	127.225,58	983,55	0,55	5,00	0,03	1,06	4,44
21.06.2026 10:30	" "	0,94			10,00	0,07	3,59			30,00	0,27	3,25	103,35	152.915,31	983,40	0,50	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 11:00	" "	0,91			10,00	0,06	2,74			30,00	0,19	3,32	103,16	139.926,34	983,33	0,58	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 11:30	" "	0,83			10,00	0,06	2,35			30,00	0,16	2,96	102,58	138.397,63	983,27	0,57	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 12:00	" "	0,80			10,00	0,05	1,94			30,00	0,13	2,78	98,67	135.708,74	983,25	0,49	5,00	0,03	1,06	4,44

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.06.2026 12:30	" "	0,81			10,00	0,06	2,43			30,00	0,18	2,97	102,25	149.692,51	983,15	0,51	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 13:00	" "	1,06			10,00	0,08	6,88			30,00	0,51	3,50	112,27	146.957,03	982,97	0,54	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 13:30	" "	3,03			10,00	0,23	5,30			30,00	0,40	3,48	120,52	152.819,83	982,78	0,49	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 14:00	" "	2,48			10,00	0,20	6,43			30,00	0,52	4,15	125,40	161.060,57	982,57	0,43	5,00	0,03	1,06	4,44
21.06.2026 14:30	" "	0,95			10,00	0,07	3,49			30,00	0,27	4,06	128,39	153.452,69	982,32	0,49	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 15:00	" "	0,77			10,00	0,06	3,57			30,00	0,28	3,61	124,53	158.061,74	981,85	0,52	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 15:30	" "	0,63			10,00	0,05	2,75			30,00	0,23	3,47	113,62	165.954,88	981,70	0,43	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 16:00	" "	0,62			10,00	0,06	2,63			30,00	0,23	3,28	107,03	177.517,21	981,49	0,37	5,00	0,03	1,06	4,44
21.06.2026 16:30	" "	0,58			10,00	0,05	3,15			30,00	0,27	3,30	106,43	169.581,60	981,72	0,46	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 17:00	" "	0,60			10,00	0,05	4,06			30,00	0,33	3,51	114,22	162.310,95	981,78	0,44	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 17:30	" "	0,58			10,00	0,05	4,73			30,00	0,39	3,45	114,27	166.136,14	981,62	0,42	5,00	0,03	1,06	4,44
21.06.2026 18:00	" "	1,55			10,00	0,13	2,33			30,00	0,19	3,45	122,95	163.093,59	981,38	0,49	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 18:30	" "	0,92			10,00	0,08	1,96			30,00	0,17	3,56	126,84	171.422,82	981,14	0,41	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 19:00	" "	0,94			10,00	0,08	4,27			30,00	0,34	4,25	136,95	161.568,16	981,30	0,50	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 19:30	" "	0,84			10,00	0,08	11,54			30,00	1,03	3,59	129,32	179.174,77	981,75	0,47	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 20:00	" "	0,91			10,00	0,07	5,75			30,00	0,47	3,82	122,13	164.532,38	982,17	0,45	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 20:30	" "	0,82			10,00	0,06	4,22			30,00	0,33	3,64	120,55	158.313,98	982,21	0,49	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 21:00	" "	0,82			10,00	0,07	3,54			30,00	0,30	3,12	111,72	168.093,71	982,29	0,45	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 21:30	" "	1,18			10,00	0,09	3,10			30,00	0,25	2,80	99,99	158.586,89	982,52	0,47	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 22:00	" "	0,71			10,00	0,04	1,55			30,00	0,10	3,21	96,03	126.329,24	982,59	0,61	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 22:30	" "	0,82			10,00	0,05	1,77			30,00	0,11	3,23	106,10	119.621,24	982,62	0,56	5,00	0,03	1,06	4,44
21.06.2026 23:00	" "	0,96			10,00	0,06	2,95			30,00	0,20	3,70	114,59	132.719,41	982,61	0,56	5,00	0,04	1,06	4,44
21.06.2026 23:30	" "	1,19			10,00	0,08	3,22			30,00	0,21	3,82	113,07	132.181,89	982,63	0,61	5,00	0,04	1,06	4,44
22.06.2026 00:00	" "	1,37			10,00	0,09	2,30			30,00	0,15	3,94	117,04	126.299,79	983,09	0,54	5,00	0,03	1,06	4,44

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.06.2026 00:30	" "	0,90			10,00	0,06	2,06			30,00	0,14	3,36	108,85	131.450,62	983,09	0,49	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 01:00	" "	0,82			10,00	0,07	8,43			30,00	0,67	3,19	103,13	158.941,44	983,08	0,56	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 01:30	" "	0,95			10,00	0,09	8,16			30,00	0,76	3,38	101,42	186.128,58	982,84	0,40	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 02:00	" "	1,04			10,00	0,10	4,61			30,00	0,42	3,67	106,40	182.797,63	982,57	0,44	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 02:30	" "	1,05			10,00	0,09	5,07			30,00	0,43	3,58	108,85	167.744,79	982,44	0,45	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 03:00	" "	0,85			10,00	0,07	4,46			30,00	0,37	3,77	113,52	165.339,51	982,30	0,48	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 03:30	" "	1,03			10,00	0,08	2,62			30,00	0,21	3,80	117,48	159.823,42	982,30	0,58	5,00	0,05	1,39	7,54
22.06.2026 04:00	" "	1,23			10,00	0,10	3,25			30,00	0,26	3,74	119,37	158.394,96	982,23	0,51	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 04:30	" "	1,42			10,00	0,11	3,34			30,00	0,27	3,83	118,86	159.071,28	982,24	0,43	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 05:00	" "	0,96			10,00	0,08	2,44			30,00	0,20	3,51	112,87	160.332,12	982,49	0,54	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 05:30	" "	0,85			10,00	0,07	17,32			30,00	1,49	3,49	111,35	172.469,73	982,61	0,41	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 06:00	" "	0,97			10,00	0,09	6,87			30,00	0,64	3,20	105,09	185.321,43	982,74	0,44	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 06:30	" "	0,92			10,00	0,08	8,47			30,00	0,76	3,35	101,58	178.632,39	982,87	0,39	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 07:00	" "	2,15			10,00	0,19	23,90			30,00	2,10	3,72	117,51	175.929,45	982,71	0,43	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 07:30	" "	7,26			10,00	0,60	46,09	L,I,A,a		30,00	3,80	3,20	113,88	165.062,84	982,47	0,48	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 08:00	" "	1,21			10,00	0,10	17,21			30,00	1,36	3,41	103,38	157.899,14	982,49	0,47	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 08:30	" "	1,17		M	10,00	0,09	3,06		M	30,00	0,23	3,48	103,95	153.225,23	982,53	0,41	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 09:00	" "	0,92			10,00	0,06	3,96			30,00	0,27	3,56	105,59	134.373,19	982,60	0,58	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 09:30	" "	0,90			10,00	0,06	5,42			30,00	0,37	3,82	111,62	137.157,32	982,59	0,53	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 10:00	" "	0,78			10,00	0,05	4,45			30,00	0,31	3,45	113,99	137.929,99	982,34	0,47	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 10:30	" "	0,89			10,00	0,05	4,84			30,00	0,29	3,89	110,96	120.782,37	982,20	0,57	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,09	4,56			30,00	0,31	3,66	124,21	137.761,62	981,97	0,51	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 11:30	" "	0,83			10,00	0,07	3,16			30,00	0,25	2,95	119,30	157.463,58	981,92	0,42	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 12:00	" "	2,07			10,00	0,17	8,28			30,00	0,67	2,57	109,18	161.549,52	981,79	0,50	5,00	0,04	1,39	7,54

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.06.2026 12:30	" "	3,81			10,00	0,29	24,56			30,00	1,89	3,53	111,34	154.111,39	981,67	0,47	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 13:00	" "	2,72			10,00	0,21	36,50	L,A		30,00	2,84	3,57	115,19	155.492,19	981,36	0,39	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 13:30	" "	3,29			10,00	0,25	8,45			30,00	0,64	3,45	116,22	151.493,82	981,19	0,49	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 14:00	" "	2,77			10,00	0,18	2,84			30,00	0,18	3,77	120,78	129.585,60	980,77	0,51	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 14:30	" "	2,20			10,00	0,14	4,15			30,00	0,26	3,92	129,54	127.526,37	980,31	0,55	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 15:00	" "	1,26			10,00	0,09	3,63			30,00	0,25	3,30	126,69	138.722,64	980,11	0,45	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 15:30	" "	0,57			10,00	0,04	2,94			30,00	0,19	3,26	114,97	128.619,60	980,07	0,44	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 16:00	" "	0,61			10,00	0,05	2,47			30,00	0,21	3,36	115,22	166.451,75	980,05	0,50	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 16:30	" "	1,11			10,00	0,08	2,55			30,00	0,19	3,64	120,58	148.690,50	980,68	0,44	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 17:00	" "	1,49			10,00	0,11	2,20			30,00	0,16	3,23	124,78	146.162,86	980,22	0,39	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 17:30	" "	0,96			10,00	0,09	4,26			30,00	0,39	2,77	123,54	183.313,24	980,01	0,49	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 18:00	" "	1,89			10,00	0,18	3,58			30,00	0,34	3,02	116,97	189.158,71	980,02	0,41	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 18:30	" "	2,62			10,00	0,23	4,66			30,00	0,41	3,32	119,64	174.557,93	979,82	0,41	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 19:00	" "	1,11			10,00	0,10	5,07			30,00	0,44	3,36	119,10	172.561,26	980,24	0,44	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 19:30	" "	0,66			10,00	0,05	6,15			30,00	0,51	3,35	111,46	164.263,04	980,42	0,47	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 20:00	" "	0,65			10,00	0,05	5,72			30,00	0,42	3,86	112,75	145.583,81	980,29	0,53	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 20:30	" "	0,73			10,00	0,06	5,26			30,00	0,41	4,04	119,47	155.109,96	980,10	0,54	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 21:00	" "	0,87			10,00	0,06	3,53			30,00	0,26	3,89	120,53	148.902,45	980,24	0,44	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 21:30	" "	0,76			10,00	0,06	2,20			30,00	0,18	2,89	116,59	164.813,91	980,70	0,50	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 22:00	" "	0,69			10,00	0,05	3,29			30,00	0,26	3,52	109,25	158.123,31	980,89	0,50	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 22:30	" "	0,74			10,00	0,06	3,37			30,00	0,28	2,96	105,18	164.008,00	980,88	0,39	5,00	0,03	1,39	7,54
22.06.2026 23:00	" "	0,78			10,00	0,07	2,93			30,00	0,25	2,75	94,55	171.097,72	981,06	0,41	5,00	0,04	1,39	7,54
22.06.2026 23:30	" "	0,88			10,00	0,07	5,17			30,00	0,41	3,20	97,19	157.366,00	981,36	0,35	5,00	0,03	1,39	7,54
23.06.2026 00:00	" "	0,89			10,00	0,07	10,05			30,00	0,77	3,64	107,11	152.692,54	981,09	0,39	5,00	0,03	1,39	7,54

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.06.2026 00:30	" "	0,78			10,00	0,05	3,50			30,00	0,24	3,59	105,80	137.610,30	980,81	0,55	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 01:00	" "	0,86			10,00	0,06	3,61			30,00	0,24	3,31	102,69	135.423,12	980,64	0,44	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 01:30	" "	0,86			10,00	0,06	3,71			30,00	0,24	3,47	106,41	128.317,02	980,58	0,50	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 02:00	" "	0,80			10,00	0,05	2,89			30,00	0,17	3,13	103,48	115.757,38	980,56	0,57	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 02:30	" "	0,76			10,00	0,05	2,35			30,00	0,15	3,04	101,52	129.421,74	980,41	0,50	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 03:00	" "	0,85			10,00	0,07	3,24			30,00	0,27	3,01	100,01	167.965,15	980,03	0,38	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 03:30	" "	0,89			10,00	0,07	4,81			30,00	0,39	2,85	94,74	161.565,43	980,04	0,36	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 04:00	" "	0,85			10,00	0,07	5,34			30,00	0,43	3,19	99,27	160.435,12	980,13	0,36	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 04:30	" "	1,05			10,00	0,08	11,08			30,00	0,89	3,47	102,83	160.128,44	979,99	0,42	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 05:00	" "	1,26			10,00	0,10	12,31			30,00	0,94	3,62	107,22	151.909,74	980,05	0,40	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 05:30	" "	1,09			10,00	0,08	4,03			30,00	0,30	3,64	109,21	147.161,21	980,31	0,45	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 06:00	" "	1,00			10,00	0,07	5,53			30,00	0,39	3,94	107,28	141.316,04	980,37	0,49	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 06:30	" "	0,88			10,00	0,06	2,89			30,00	0,21	3,35	114,79	147.140,84	980,55	0,51	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 07:00	" "	0,99			10,00	0,07	2,79			30,00	0,20	3,39	113,77	144.028,15	980,53	0,47	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 07:30	" "	0,87			10,00	0,07	3,77			30,00	0,32	2,68	100,90	171.915,34	980,46	0,42	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 08:00	" "	0,86			10,00	0,07	3,03			30,00	0,24	3,35	104,57	161.424,95	980,42	0,40	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 08:30	" "	0,80		M	10,00	0,08	2,04		M	30,00	0,20	3,52	119,19	200.047,25	980,17	0,59	5,00	0,06	0,82	5,33
23.06.2026 09:00	" "	0,74			10,00	0,07	13,52			30,00	1,36	3,34	110,46	201.271,71	980,01	0,54	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 09:30	" "	1,03			10,00	0,10	7,15			30,00	0,69	3,58	113,63	191.782,98	979,90	0,43	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 10:00	" "	0,66			10,00	0,06	4,54			30,00	0,40	3,62	117,14	177.384,99	979,75	0,60	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 10:30	" "	0,59			10,00	0,05	2,75			30,00	0,23	3,78	121,24	165.767,94	979,69	0,63	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 11:00	" "	0,58			10,00	0,05	3,04			30,00	0,27	3,25	117,31	176.299,83	979,63	0,58	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 11:30	" "	0,56			10,00	0,05	4,20			30,00	0,37	3,30	109,46	173.830,95	979,51	0,53	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 12:00	" "	0,52			10,00	0,05	2,79			30,00	0,26	3,02	107,77	184.434,67	979,38	0,57	5,00	0,05	0,82	5,33

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.06.2026 12:30	" "	0,52			10,00	0,05	4,28			30,00	0,42	3,05	106,59	195.948,85	979,29	0,59	5,00	0,06	0,82	5,33
23.06.2026 13:00	" "	0,53			10,00	0,05	2,74			30,00	0,24	2,83	97,33	175.802,20	979,12	0,54	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 13:30	" "	0,54			10,00	0,05	3,30			30,00	0,29	2,99	101,09	174.887,87	978,95	0,49	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 14:00	" "	0,55			10,00	0,05	8,38			30,00	0,72	3,49	109,42	171.788,88	978,34	0,57	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 14:30	" "	0,57			10,00	0,05	6,13			30,00	0,51	3,46	119,93	164.903,17	977,88	0,57	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 15:00	" "	2,01			10,00	0,14	17,48			30,00	1,18	3,56	128,23	135.498,62	977,65	0,72	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 15:30	" "	0,80			10,00	0,05	4,57			30,00	0,29	3,54	122,14	125.430,50	977,56	0,68	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 16:00	" "	0,57			10,00	0,04	4,00			30,00	0,28	3,49	118,33	140.797,20	977,16	0,60	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 16:30	" "	0,56			10,00	0,03	2,64			30,00	0,16	3,33	113,18	124.888,45	976,93	0,65	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 17:00	" "	0,56			10,00	0,04	2,08			30,00	0,13	3,02	109,18	129.302,65	976,90	0,59	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 17:30	" "	0,54			10,00	0,03	1,92			30,00	0,12	3,06	103,80	128.104,98	977,23	0,51	5,00	0,03	0,82	5,33
23.06.2026 18:00	" "	0,52			10,00	0,04	3,12			30,00	0,25	3,13	104,91	162.670,30	976,98	0,45	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 18:30	" "	0,88			10,00	0,08	16,87			30,00	1,54	3,29	109,41	182.169,54	976,92	0,50	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 19:00	" "	0,69			10,00	0,06	4,92			30,00	0,44	3,84	113,51	180.325,49	976,95	0,48	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 19:30	" "	0,71			10,00	0,06	5,27			30,00	0,46	3,77	119,84	175.901,06	977,34	0,50	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 20:00	" "	0,58			10,00	0,04	3,17			30,00	0,24	4,11	120,58	151.162,19	977,56	0,59	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 20:30	" "	0,58			10,00	0,04	3,19			30,00	0,24	4,21	119,90	152.306,01	977,82	0,60	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 21:00	" "	0,57			10,00	0,04	3,70			30,00	0,29	4,05	122,22	157.850,79	978,07	0,63	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 21:30	" "	0,60			10,00	0,05	3,94			30,00	0,30	4,03	123,94	154.399,29	978,09	0,53	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 22:00	" "	0,55			10,00	0,04	2,14			30,00	0,16	3,48	116,34	147.558,89	978,41	0,55	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 22:30	" "	0,57			10,00	0,05	2,48			30,00	0,20	3,40	115,99	161.121,61	978,54	0,62	5,00	0,05	0,82	5,33
23.06.2026 23:00	" "	0,57			10,00	0,05	3,75			30,00	0,34	3,16	111,25	180.790,75	978,49	0,48	5,00	0,04	0,82	5,33
23.06.2026 23:30	" "	2,70			10,00	0,26	19,49			30,00	1,91	3,40	114,39	196.091,07	978,47	0,49	5,00	0,05	0,82	5,33
24.06.2026 00:00	" "	1,85			10,00	0,18	8,04			30,00	0,77	3,57	115,43	190.504,79	978,56	0,46	5,00	0,04	0,82	5,33

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.06.2026 00:30	" "	1,12			10,00	0,11	5,73			30,00	0,54	3,63	126,75	188.371,54	978,52	0,50	5,00	0,05	1,05	6,01
24.06.2026 01:00	" "	0,69			10,00	0,06	3,96			30,00	0,33	3,53	123,43	168.252,47	978,54	0,61	5,00	0,05	1,05	6,01
24.06.2026 01:30	" "	0,65			10,00	0,04	3,30			30,00	0,22	3,54	118,94	134.152,05	978,54	0,68	5,00	0,05	1,05	6,01
24.06.2026 02:00	" "	0,66			10,00	0,04	2,95			30,00	0,18	3,32	112,54	121.453,25	978,54	0,65	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 02:30	" "	0,63			10,00	0,04	2,86			30,00	0,18	3,11	107,11	128.302,50	978,51	0,71	5,00	0,05	1,05	6,01
24.06.2026 03:00	" "	0,63			10,00	0,04	2,82			30,00	0,19	3,04	105,10	135.318,89	978,37	0,64	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 03:30	" "	0,65			10,00	0,06	13,66			30,00	1,20	2,52	96,20	175.545,23	978,46	0,52	5,00	0,05	1,05	6,01
24.06.2026 04:00	" "	0,58			10,00	0,05	3,74			30,00	0,30	2,90	90,01	158.008,97	978,46	0,46	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 04:30	" "	0,73			10,00	0,06	3,72			30,00	0,31	3,15	106,42	168.171,79	978,35	0,44	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 05:00	" "	0,78			10,00	0,06	4,66			30,00	0,37	3,47	111,32	156.738,47	978,42	0,50	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 05:30	" "	0,70			10,00	0,05	4,22			30,00	0,33	3,37	107,74	156.256,18	978,55	0,50	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 06:00	" "	0,62			10,00	0,04	2,66			30,00	0,18	3,32	100,81	132.629,11	978,89	0,46	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 06:30	" "	0,62			10,00	0,04	2,44			30,00	0,16	3,16	97,75	127.836,18	979,16	0,58	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 07:00	" "	0,67			10,00	0,04	9,31			30,00	0,58	3,43	101,37	123.822,01	979,32	0,59	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 07:30	" "	1,18			10,00	0,08	23,27			30,00	1,53	3,66	112,86	131.914,51	979,14	0,48	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 08:00	" "	1,28			10,00	0,08	14,56			30,00	0,90	3,20	110,92	124.141,72	979,03	0,53	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 08:30	" "	0,94		M	10,00	0,06	3,26		M	30,00	0,21	3,20	107,59	129.595,24	979,14	0,52	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 09:00	" "	0,77			10,00	0,06	3,87			30,00	0,31	3,20	107,11	159.813,13	979,19	0,43	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 09:30	" "	0,69			10,00	0,05	2,74			30,00	0,20	3,31	104,32	148.867,57	979,15	0,52	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 10:00	" "	0,64			10,00	0,04	3,05			30,00	0,21	3,22	104,75	138.665,31	978,92	0,44	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 10:30	" "	0,62			10,00	0,04	3,75			30,00	0,24	3,25	101,98	128.804,96	979,01	0,52	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 11:00	" "	0,59			10,00	0,04	3,10			30,00	0,23	2,81	96,51	145.408,27	978,85	0,51	5,00	0,04	1,05	6,01
24.06.2026 11:30	" "	0,71			10,00	0,05	17,60			30,00	1,26	3,45	97,17	142.812,02	978,63	0,35	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 12:00	" "	0,99			10,00	0,07	5,71			30,00	0,41	3,44	104,69	144.513,50	978,55	0,39	5,00	0,03	1,05	6,01

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.06.2026 12:30	" "	0,98			10,00	0,07	24,41			30,00	1,69	3,51	108,66	138.737,83	978,41	0,41	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 13:00	" "	0,73			10,00	0,05	4,35			30,00	0,31	3,69	118,50	140.704,14	977,62	0,39	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 13:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,70			30,00	0,09	3,85	120,88	109.711,27	981,90	0,41	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 14:00	" "	1,51			10,00	0,10	1,10			30,00	0,07	3,79	117,88	127.399,47	981,70	0,33	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 14:30	" "	1,36			10,00	0,08	0,90			30,00	0,05	3,90	116,38	121.603,91	981,41	0,33	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,07	1,30			30,00	0,07	3,80	118,74	114.038,01	981,17	0,44	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 15:30	" "	1,13			10,00	0,06	3,45			30,00	0,19	3,68	117,63	111.959,38	981,01	0,41	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 16:00	" "	1,23			10,00	0,06	2,53			30,00	0,13	4,30	123,29	100.548,29	981,04	0,41	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 16:30	" "	1,62			10,00	0,09	1,73			30,00	0,09	4,21	131,05	106.814,82	980,79	0,38	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 17:00	" "	1,85			10,00	0,10	0,33			30,00	0,02	3,55	127,44	110.253,28	980,75	0,41	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,07	5,49			30,00	0,30	3,56	124,41	107.846,13	980,55	0,37	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 18:00	" "	1,36			10,00	0,07	14,51			30,00	0,75	3,99	126,69	103.359,22	980,57	0,40	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 18:30	" "	2,08			10,00	0,14	13,39			30,00	0,90	3,72	130,34	133.728,32	980,60	0,33	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 19:00	" "	1,36			10,00	0,08	8,17			30,00	0,50	3,82	119,88	123.618,72	980,84	0,42	5,00	0,03	1,05	6,01
24.06.2026 19:30	" "	1,23			10,00	0,07	9,84			30,00	0,53	3,77	110,49	107.077,66	980,86	0,41	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 20:00	" "	1,33			10,00	0,07	10,03			30,00	0,52	3,87	110,36	103.088,24	980,85	0,40	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,06	6,62			30,00	0,32	4,04	109,07	97.425,91	980,89	0,44	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,06	4,45			30,00	0,22	3,98	108,04	99.258,18	981,26	0,41	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,06	2,84			30,00	0,13	3,77	100,28	93.175,56	981,57	0,41	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 22:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,38			30,00	0,01	3,65	97,14	74.920,68	981,84	0,48	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,05	1,12			30,00	0,05	3,64	100,52	84.049,80	982,05	0,35	5,00	0,01	1,05	6,01
24.06.2026 23:00	" "	1,31			10,00	0,06	10,84			30,00	0,47	3,70	99,38	86.195,13	982,23	0,36	5,00	0,02	1,05	6,01
24.06.2026 23:30	" "	1,55			10,00	0,07	5,49			30,00	0,25	4,23	111,56	92.185,10	982,27	0,40	5,00	0,02	1,05	6,01
25.06.2026 00:00	" "	1,58			10,00	0,07	3,70			30,00	0,16	4,15	116,25	86.080,14	982,30	0,42	5,00	0,02	1,05	6,01

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.06.2026 00:30	" "	2,40			10,00	0,11	2,96			30,00	0,14	4,11	118,71	92.912,15	982,37	0,35	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 01:00	" "	1,65			10,00	0,10	7,48			30,00	0,44	3,88	118,18	116.558,21	982,32	0,47	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 01:30	" "	1,39			10,00	0,07	5,63			30,00	0,28	4,26	121,15	100.056,06	982,06	0,46	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 02:00	" "	1,32			10,00	0,07	1,84			30,00	0,09	4,04	114,00	103.173,97	982,36	0,47	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 02:30	" "	1,40			10,00	0,08	13,47			30,00	0,80	4,16	114,22	118.515,64	982,34	0,40	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 03:00	" "	1,32			10,00	0,08	12,10			30,00	0,70	3,58	101,57	115.544,01	982,22	0,38	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 03:30	" "	1,26			10,00	0,07	13,73			30,00	0,81	3,31	95,41	118.131,58	982,28	0,43	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 04:00	" "	1,39			10,00	0,09	14,86			30,00	0,94	3,49	100,65	126.999,84	982,24	0,46	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 04:30	" "	1,48			10,00	0,08	7,70			30,00	0,44	3,85	109,36	114.496,97	982,25	0,43	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 05:00	" "	1,57			10,00	0,09	5,98			30,00	0,34	3,88	110,91	113.518,32	982,21	0,56	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 05:30	" "	1,45			10,00	0,08	3,04			30,00	0,17	4,00	119,03	109.951,06	982,25	0,53	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 06:00	" "	1,44			10,00	0,08	1,72			30,00	0,09	4,26	119,40	104.191,95	982,35	0,59	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 06:30	" "	1,42			10,00	0,08	3,84			30,00	0,22	4,04	123,57	113.355,27	982,66	0,50	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 07:00	" "	1,32			10,00	0,08	2,29			30,00	0,14	3,35	111,47	126.560,75	982,83	0,47	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 07:30	" "	1,32			10,00	0,07	2,19			30,00	0,12	3,61	104,36	113.093,22	982,89	0,56	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 08:00	" "	1,37			10,00	0,07	4,10			30,00	0,21	3,73	106,84	101.602,22	982,92	0,60	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 08:30	" "	1,54		M	10,00	0,07	2,34		M	30,00	0,11	3,85	110,32	90.039,41	982,88	0,61	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 09:00	" "	1,60			10,00	0,09	5,16			30,00	0,29	3,30	107,40	112.231,23	982,92	0,48	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 09:30	" "	1,64			10,00	0,10	9,35			30,00	0,56	3,75	112,73	119.684,41	982,68	0,45	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 10:00	" "	2,18			10,00	0,13	5,44			30,00	0,32	3,77	116,95	115.937,10	982,53	0,45	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 10:30	" "	1,68			10,00	0,09	4,34			30,00	0,23	3,81	118,89	104.017,74	982,48	0,52	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 11:00	" "	1,35			10,00	0,06	3,85			30,00	0,18	3,70	116,33	95.061,97	982,45	0,48	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 11:30	" "	1,22			10,00	0,05	1,60			30,00	0,07	3,84	114,72	87.779,22	982,42	0,50	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 12:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,64			30,00	0,08	3,62	119,01	93.354,72	982,41	0,42	5,00	0,02	1,52	5,91

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.06.2026 12:30	" "	1,21			10,00	0,05	1,75			30,00	0,08	3,68	118,36	89.833,81	982,24	0,42	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 13:00	" "	1,18			10,00	0,06	1,51			30,00	0,07	3,61	117,37	94.532,18	982,12	0,38	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 13:30	" "	1,13			10,00	0,07	2,40			30,00	0,14	3,10	111,15	118.824,74	982,01	0,38	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 14:00	" "	1,64			10,00	0,11	13,62			30,00	0,92	3,37	115,68	134.901,64	981,90	0,37	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 14:30	" "	3,16			10,00	0,22	4,87			30,00	0,34	3,41	120,63	140.072,15	981,68	0,43	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 15:00	" "	2,73			10,00	0,18	6,31			30,00	0,42	3,81	132,60	134.574,74	981,45	0,43	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 15:30	" "	1,35			10,00	0,09	4,71			30,00	0,30	3,58	135,72	127.877,59	981,34	0,44	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 16:00	" "	1,17			10,00	0,07	1,90			30,00	0,11	3,31	123,53	120.778,91	981,10	0,45	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 16:30	" "	1,09			10,00	0,06	0,97			30,00	0,05	3,41	120,66	111.506,91	980,87	0,42	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,07	1,32			30,00	0,07	3,58	124,97	111.546,26	980,79	0,41	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 17:30	" "	1,28			10,00	0,07	23,15			30,00	1,34	3,58	127,86	115.426,58	980,68	0,39	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 18:00	" "	1,92			10,00	0,11	10,94			30,00	0,62	3,71	128,93	114.048,21	980,59	0,40	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 18:30	" "	1,93			10,00	0,12	7,08			30,00	0,45	3,41	130,27	127.947,41	980,58	0,45	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 19:00	" "	3,03			10,00	0,20	13,98			30,00	0,93	3,46	127,55	133.727,94	980,58	0,33	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 19:30	" "	1,94			10,00	0,13	11,61			30,00	0,77	3,49	121,93	133.062,91	980,61	0,38	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 20:00	" "	1,48			10,00	0,10	11,36			30,00	0,75	3,64	124,61	131.450,21	980,67	0,44	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 20:30	" "	1,13			10,00	0,07	2,47			30,00	0,15	3,55	115,21	123.475,21	980,80	0,50	5,00	0,03	1,52	5,91
25.06.2026 21:00	" "	1,17			10,00	0,05	1,10			30,00	0,05	3,86	111,13	91.058,74	981,19	0,48	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,05	1,49			30,00	0,06	4,03	115,55	85.876,78	981,53	0,51	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,05	1,69			30,00	0,07	4,12	118,44	87.264,19	981,86	0,46	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 22:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,50			30,00	0,07	3,72	121,35	91.641,51	982,02	0,46	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 23:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,35			30,00	0,01	2,87	113,15	84.169,58	982,29	0,38	5,00	0,02	1,52	5,91
25.06.2026 23:30	" "	1,21			10,00	0,06	12,76			30,00	0,60	3,28	108,85	93.380,59	982,39	0,39	5,00	0,02	1,52	5,91
26.06.2026 00:00	" "	1,33			10,00	0,06	4,55			30,00	0,22	3,67	117,61	97.179,51	982,40	0,46	5,00	0,02	1,52	5,91

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.06.2026 00:30	" "	1,62			10,00	0,10	8,07			30,00	0,49	3,28	116,51	121.501,25	982,41	0,35	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 01:00	" "	1,40			10,00	0,09	17,88			30,00	1,10	3,48	108,82	122.749,74	982,80	0,41	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 01:30	" "	1,25			10,00	0,07	11,64			30,00	0,68	3,21	106,34	116.885,06	982,85	0,42	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 02:00	" "	1,29			10,00	0,07	10,37			30,00	0,59	3,57	98,27	113.334,22	982,90	0,44	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 02:30	" "	1,27			10,00	0,07	6,37			30,00	0,34	3,46	97,49	108.044,12	982,75	0,47	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 03:00	" "	1,24			10,00	0,06	3,92			30,00	0,20	3,37	101,85	103.483,82	982,47	0,49	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 03:30	" "	1,40			10,00	0,08	4,88			30,00	0,27	3,52	109,69	110.597,00	982,42	0,40	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 04:00	" "	1,51			10,00	0,08	7,50			30,00	0,42	3,34	116,42	112.425,74	982,33	0,49	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 04:30	" "	1,46			10,00	0,08	6,80			30,00	0,39	4,05	121,04	114.613,31	982,38	0,46	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 05:00	" "	2,38			10,00	0,15	6,51			30,00	0,41	3,91	125,94	124.660,21	982,73	0,48	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 05:30	" "	1,64			10,00	0,10	6,05			30,00	0,35	3,86	117,62	116.021,16	982,85	0,45	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 06:00	" "	1,42			10,00	0,09	11,44			30,00	0,71	3,85	115,05	123.871,90	982,93	0,44	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 06:30	" "	1,28			10,00	0,08	2,79			30,00	0,18	3,60	110,64	128.126,80	982,99	0,51	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 07:00	" "	1,53			10,00	0,10	3,96			30,00	0,26	3,44	110,09	132.023,67	983,06	0,49	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 07:30	" "	1,42			10,00	0,09	4,13			30,00	0,25	4,11	120,26	121.865,55	983,00	0,44	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 08:00	" "	1,31			10,00	0,08	2,44			30,00	0,15	3,82	126,82	123.993,18	983,02	0,54	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 08:30	" "	1,31		M	10,00	0,07	-0,49		M	30,00	-0,03	3,40	118,61	109.078,74	983,09	0,71	5,00	0,04	1,65	4,88
26.06.2026 09:00	" "	1,41			10,00	0,09	-0,46			30,00	-0,03	2,96	106,96	125.613,12	983,29	0,45	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 09:30	" "	1,80			10,00	0,08	0,73			30,00	0,03	3,13	103,35	91.347,92	983,36	0,59	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 10:00	" "	1,76			10,00	0,08	6,80			30,00	0,31	2,99	106,55	90.105,73	983,19	0,48	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 10:30	" "	1,43			10,00	0,07	3,21			30,00	0,15	3,14	109,89	91.427,61	983,10	0,42	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 11:00	" "	1,26			10,00	0,07	3,01			30,00	0,16	3,20	103,07	105.668,52	983,14	0,50	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 11:30	" "	1,13			10,00	0,06	6,15			30,00	0,30	3,37	94,20	97.797,89	983,17	0,36	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 12:00	" "	1,17			10,00	0,06	12,67			30,00	0,66	3,39	104,98	104.232,94	983,05	0,47	5,00	0,02	1,65	4,88

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.06.2026 12:30	" "	1,13			10,00	0,06	2,73			30,00	0,15	2,87	96,52	107.229,10	982,99	0,47	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 13:00	" "	1,13			10,00	0,06	3,18			30,00	0,18	3,17	100,83	111.256,14	982,88	0,39	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 13:30	" "	1,20			10,00	0,07	2,31			30,00	0,13	3,80	117,65	115.406,57	982,77	0,52	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 14:00	" "	2,59			10,00	0,15	1,85			30,00	0,11	3,67	123,69	114.918,59	982,82	0,44	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 14:30	" "	1,66			10,00	0,10	0,88			30,00	0,05	3,71	126,17	115.206,43	982,47	0,43	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 15:00	" "	4,09			10,00	0,25	11,26			30,00	0,69	3,90	138,59	122.912,94	982,35	0,49	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 15:30	" "	2,25			10,00	0,14	1,14			30,00	0,07	3,76	141,20	120.820,78	982,12	0,42	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 16:00	" "	1,22			10,00	0,08	1,07			30,00	0,07	3,50	135,22	128.725,30	982,10	0,42	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 16:30	" "	1,32			10,00	0,08	2,44			30,00	0,16	3,19	119,95	127.594,97	982,09	0,47	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 17:00	" "	1,68			10,00	0,10	3,75			30,00	0,22	3,38	119,03	114.967,82	982,17	0,42	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 17:30	" "	1,81			10,00	0,11	5,15			30,00	0,30	3,05	118,31	116.746,34	982,07	0,41	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 18:00	" "	1,26			10,00	0,08	3,34			30,00	0,20	2,81	109,61	122.010,00	982,15	0,42	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 18:30	" "	2,13			10,00	0,14	12,01			30,00	0,78	3,50	118,80	129.314,34	982,29	0,36	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 19:00	" "	3,47			10,00	0,24	1,13			30,00	0,08	3,46	124,24	138.248,91	982,14	0,42	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 19:30	" "	2,07			10,00	0,14	1,54			30,00	0,11	3,28	112,81	139.615,87	982,11	0,40	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 20:00	" "	1,35			10,00	0,07	6,02			30,00	0,33	3,83	113,21	109.616,28	982,09	0,48	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 20:30	" "	1,37			10,00	0,08	6,37			30,00	0,38	3,75	111,60	118.763,58	982,30	0,53	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,07	6,38			30,00	0,35	3,97	114,35	109.471,05	982,46	0,53	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 21:30	" "	1,23			10,00	0,07	4,86			30,00	0,27	3,63	111,60	111.609,80	982,68	0,48	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 22:00	" "	1,29			10,00	0,06	1,26			30,00	0,06	4,15	108,67	91.490,93	983,04	0,63	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 22:30	" "	1,46			10,00	0,07	0,55			30,00	0,03	3,83	113,54	93.067,09	983,35	0,55	5,00	0,03	1,65	4,88
26.06.2026 23:00	" "	1,66			10,00	0,07	0,24			30,00	0,01	3,25	114,57	89.983,07	983,41	0,51	5,00	0,02	1,65	4,88
26.06.2026 23:30	" "	3,25			10,00	0,16	1,08			30,00	0,05	3,64	115,52	100.208,19	983,47	0,46	5,00	0,02	1,65	4,88
27.06.2026 00:00	" "	2,29			10,00	0,11	1,97			30,00	0,10	4,23	128,79	99.598,41	983,52	0,53	5,00	0,03	1,65	4,88

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.06.2026 00:30	" "	2,51			10,00	0,12	3,05			30,00	0,15	4,10	135,05	97.236,41	983,49	0,58	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 01:00	" "	1,54			10,00	0,07	1,97			30,00	0,09	4,05	127,91	90.570,22	983,59	0,58	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 01:30	" "	1,46			10,00	0,08	1,88			30,00	0,10	3,81	118,06	103.561,00	983,65	0,46	5,00	0,02	2,25	7,47
27.06.2026 02:00	" "	1,34			10,00	0,08	2,60			30,00	0,15	3,38	103,46	114.833,39	983,68	0,46	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 02:30	" "	1,29			10,00	0,07	3,62			30,00	0,20	3,70	105,12	111.654,73	983,72	0,46	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 03:00	" "	1,26			10,00	0,07	6,12			30,00	0,33	3,71	105,15	107.834,11	983,78	0,46	5,00	0,02	2,25	7,47
27.06.2026 03:30	" "	1,28			10,00	0,07	2,50			30,00	0,14	3,54	100,08	110.994,77	983,75	0,52	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 04:00	" "	1,75			10,00	0,10	0,78			30,00	0,05	3,99	112,10	119.176,62	983,77	0,45	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 04:30	" "	1,71			10,00	0,10	1,37			30,00	0,08	3,96	123,84	112.123,17	983,73	0,52	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 05:00	" "	6,34			10,00	0,36	6,68			30,00	0,38	4,18	130,47	112.893,83	983,77	0,63	5,00	0,04	2,25	7,47
27.06.2026 05:30	" "	2,85			10,00	0,16	1,07			30,00	0,06	4,09	126,25	112.048,60	983,86	0,55	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 06:00	" "	2,18			10,00	0,11	1,75			30,00	0,09	4,29	129,15	105.397,95	984,23	0,60	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 06:30	" "	1,74			10,00	0,09	1,25			30,00	0,07	4,21	126,54	106.804,53	984,27	0,56	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 07:00	" "	1,58			10,00	0,09	2,17			30,00	0,13	3,83	123,33	115.455,17	984,34	0,53	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 07:30	" "	1,58			10,00	0,09	1,24			30,00	0,07	3,60	118,32	113.974,11	984,35	0,52	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 08:00	" "	1,23			10,00	0,08	8,89			30,00	0,60	3,27	104,76	134.612,91	984,42	0,50	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 08:30	" "	1,21		M	10,00	0,08	5,01		M	30,00	0,32	3,82	113,03	128.084,59	984,54	0,49	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 09:00	" "	1,37			10,00	0,09	5,84			30,00	0,36	3,75	113,33	124.800,20	984,55	0,58	5,00	0,04	2,25	7,47
27.06.2026 09:30	" "	1,72			10,00	0,10	6,47			30,00	0,37	3,96	119,08	115.644,17	984,51	0,56	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 10:00	" "	1,94			10,00	0,11	5,18			30,00	0,29	3,78	113,71	113.463,86	984,36	0,54	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 10:30	" "	2,74			10,00	0,13	3,97			30,00	0,18	4,21	121,06	91.684,90	984,35	0,70	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 11:00	" "	4,15			10,00	0,20	3,53			30,00	0,17	4,26	133,80	96.234,07	984,37	0,58	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 11:30	" "	1,97			10,00	0,10	2,28			30,00	0,11	3,98	131,65	98.213,32	984,41	0,58	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 12:00	" "	1,53			10,00	0,07	1,85			30,00	0,09	3,94	130,74	92.448,85	984,42	0,53	5,00	0,02	2,25	7,47

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.06.2026 12:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,62			30,00	0,03	3,63	124,78	87.433,80	984,39	0,52	5,00	0,02	2,25	7,47
27.06.2026 13:00	" "	1,17			10,00	0,05	0,53			30,00	0,02	3,08	117,97	91.285,25	984,36	0,50	5,00	0,02	2,25	7,47
27.06.2026 13:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,36			30,00	0,02	3,10	110,44	107.368,47	984,09	0,43	5,00	0,02	2,25	7,47
27.06.2026 14:00	" "	1,34			10,00	0,08	1,97			30,00	0,12	3,48	112,27	120.826,12	983,88	0,35	5,00	0,02	2,25	7,47
27.06.2026 14:30	" "	1,70			10,00	0,12	3,51			30,00	0,25	3,54	115,83	140.386,84	983,82	0,46	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 15:00	" "	1,50			10,00	0,10	10,33			30,00	0,66	3,71	116,93	127.292,99	983,73	0,42	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 15:30	" "	6,73			10,00	0,45	7,62			30,00	0,51	3,86	122,07	133.283,79	983,62	0,44	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 16:00	" "	3,79			10,00	0,24	16,35			30,00	1,04	3,82	125,47	126.804,17	983,54	0,44	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 16:30	" "	1,44			10,00	0,08	42,57	L,I,A		30,00	2,37	4,45	135,44	111.155,18	983,46	0,54	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 17:00	" "	1,13			10,00	0,06	41,40	L,I,A		30,00	2,35	4,18	140,39	113.305,29	983,40	0,58	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 17:30	" "	2,40			10,00	0,14	35,35	L		30,00	2,13	3,63	136,74	120.375,68	983,25	0,49	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 18:00	" "	2,17			10,00	0,12	35,32	L		30,00	1,99	3,74	128,13	112.847,33	983,16	0,49	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 18:30	" "	4,57			10,00	0,28	21,93			30,00	1,37	4,04	136,19	124.532,72	983,07	0,50	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 19:00	" "	2,74			10,00	0,18	1,88			30,00	0,12	3,61	134,11	128.235,05	983,03	0,45	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 19:30	" "	3,55			10,00	0,26	3,24			30,00	0,24	3,45	122,87	145.966,19	982,97	0,47	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 20:00	" "	1,60			10,00	0,10	6,54			30,00	0,40	3,99	115,06	123.095,57	982,94	0,50	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 20:30	" "	1,26			10,00	0,07	8,83			30,00	0,50	3,88	117,41	112.733,73	982,95	0,60	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,06	7,24			30,00	0,37	4,01	113,13	102.447,87	983,09	0,68	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 21:30	" "	1,23			10,00	0,06	4,30			30,00	0,22	4,15	115,38	102.122,56	983,43	0,58	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 22:00	" "	1,29			10,00	0,06	1,15			30,00	0,05	3,85	117,08	91.843,72	983,58	0,64	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 22:30	" "	1,35			10,00	0,06	1,22			30,00	0,05	3,87	116,36	84.847,13	983,56	0,70	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 23:00	" "	4,69			10,00	0,23	14,37			30,00	0,70	3,80	119,51	96.900,89	983,66	0,53	5,00	0,03	2,25	7,47
27.06.2026 23:30	" "	4,28			10,00	0,21	4,01			30,00	0,20	4,01	120,00	98.090,90	983,67	0,55	5,00	0,03	2,25	7,47
28.06.2026 00:00	" "	5,01			10,00	0,25	4,54			30,00	0,23	4,17	124,19	100.508,64	983,71	0,57	5,00	0,03	2,25	7,47

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.06.2026 00:30	" "	2,17			10,00	0,11	3,29			30,00	0,17	4,23	130,38	101.370,48	983,66	0,59	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 01:00	" "	1,61			10,00	0,08	4,16			30,00	0,20	4,19	123,18	96.127,52	983,58	0,62	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 01:30	" "	1,76			10,00	0,08	2,37			30,00	0,11	4,42	124,64	91.282,93	983,44	0,59	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 02:00	" "	3,74			10,00	0,24	6,02			30,00	0,39	3,93	121,07	129.118,41	983,38	0,48	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 02:30	" "	7,19			10,00	0,45	6,13			30,00	0,39	3,67	114,95	126.482,10	983,35	0,48	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 03:00	" "	7,68			10,00	0,52	1,75			30,00	0,12	3,47	109,85	134.185,56	983,32	0,50	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 03:30	" "	3,62			10,00	0,24	14,14			30,00	0,92	3,85	114,97	129.921,15	983,25	0,55	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 04:00	" "	7,11			10,00	0,47	15,68			30,00	1,04	4,00	122,79	132.296,69	983,26	0,53	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 04:30	" "	3,35			10,00	0,20	4,21			30,00	0,25	3,92	120,21	119.895,75	983,07	0,67	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 05:00	" "	2,48			10,00	0,14	3,24			30,00	0,19	3,95	123,49	115.624,26	983,13	0,69	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 05:30	" "	2,77			10,00	0,16	5,81			30,00	0,33	4,24	126,57	114.278,91	983,05	0,74	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 06:00	" "	7,03			10,00	0,39	5,93			30,00	0,33	4,10	127,13	110.498,10	983,08	0,64	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 06:30	" "	3,30			10,00	0,19	3,02			30,00	0,17	4,27	127,55	112.370,33	982,94	0,68	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 07:00	" "	2,54			10,00	0,15	2,37			30,00	0,14	3,83	123,65	118.312,75	982,92	0,61	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 07:30	" "	2,15			10,00	0,12	1,61			30,00	0,09	3,81	116,14	111.636,51	982,93	0,56	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 08:00	" "	2,20			10,00	0,13	1,42			30,00	0,08	3,48	115,88	117.673,45	982,88	0,54	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 08:30	" "	1,86		M	10,00	0,11	1,46		M	30,00	0,08	3,69	116,66	113.318,54	982,93	0,65	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 09:00	" "	1,45			10,00	0,08	8,70			30,00	0,50	3,67	112,78	115.831,66	982,97	0,55	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 09:30	" "	1,65			10,00	0,09	8,44			30,00	0,48	3,91	109,17	113.549,12	982,94	0,61	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 10:00	" "	1,62			10,00	0,09	5,07			30,00	0,28	3,74	107,76	111.829,31	982,98	0,56	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 10:30	" "	1,49			10,00	0,08	7,98			30,00	0,44	4,02	109,22	110.751,60	983,27	0,58	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 11:00	" "	1,55			10,00	0,08	4,51			30,00	0,25	4,03	111,73	109.030,73	983,32	0,58	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 11:30	" "	1,36			10,00	0,07	4,63			30,00	0,24	3,81	112,55	101.840,87	983,32	0,54	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 12:00	" "	1,44			10,00	0,07	2,66			30,00	0,13	3,81	115,66	94.849,35	983,27	0,58	5,00	0,03	2,76	4,70

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.06.2026 12:30	" "	1,23			10,00	0,05	1,40			30,00	0,06	3,86	112,47	88.943,95	983,16	0,58	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 13:00	" "	1,17			10,00	0,05	0,66			30,00	0,03	3,74	114,64	84.374,88	983,02	0,55	5,00	0,02	2,76	4,70
28.06.2026 13:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,83			30,00	0,04	3,59	117,66	89.579,98	982,88	0,54	5,00	0,02	2,76	4,70
28.06.2026 14:00	" "	1,21			10,00	0,06	2,61			30,00	0,13	3,69	115,71	96.791,91	982,56	0,49	5,00	0,02	2,76	4,70
28.06.2026 14:30	" "	1,25			10,00	0,08	2,43			30,00	0,16	3,94	124,49	130.103,95	982,38	0,38	5,00	0,02	2,76	4,70
28.06.2026 15:00	" "	3,65			10,00	0,23	2,62			30,00	0,17	4,24	136,51	126.285,42	982,13	0,45	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 15:30	" "	7,53			10,00	0,49	2,87			30,00	0,19	3,69	133,92	130.327,35	981,87	0,42	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 16:00	" "	4,21			10,00	0,25	8,90			30,00	0,54	4,00	138,32	120.527,05	981,78	0,44	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 16:30	" "	3,54			10,00	0,22	19,59			30,00	1,20	3,81	139,29	122.833,37	981,55	0,48	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 17:00	" "	1,34			10,00	0,07	4,62			30,00	0,26	3,90	126,98	111.565,14	981,44	0,50	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 17:30	" "	1,17			10,00	0,07	2,11			30,00	0,12	4,07	131,12	112.361,26	981,39	0,51	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 18:00	" "	1,09			10,00	0,06	3,37			30,00	0,18	3,74	130,16	106.660,42	981,36	0,55	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 18:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,59			30,00	0,09	3,75	124,30	109.332,36	981,13	0,47	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 19:00	" "	1,37			10,00	0,08	6,94			30,00	0,43	4,05	124,94	123.961,77	981,28	0,50	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 19:30	" "	5,03			10,00	0,35	4,82			30,00	0,33	3,82	122,34	137.581,58	981,37	0,40	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 20:00	" "	5,80			10,00	0,40	4,80			30,00	0,33	3,91	122,00	136.263,17	981,39	0,39	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 20:30	" "	4,16			10,00	0,30	7,08			30,00	0,51	3,89	126,51	142.679,53	981,38	0,53	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 21:00	" "	1,26			10,00	0,08	5,99			30,00	0,39	4,12	119,19	129.297,61	981,51	0,56	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,06	3,31			30,00	0,17	4,30	115,18	102.433,70	982,09	0,68	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 22:00	" "	1,34			10,00	0,06	1,89			30,00	0,08	4,63	116,18	89.228,18	982,31	0,80	5,00	0,04	2,76	4,70
28.06.2026 22:30	" "	1,54			10,00	0,07	1,69			30,00	0,08	4,51	120,21	90.617,76	982,40	0,75	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 23:00	" "	2,00			10,00	0,09	1,63			30,00	0,07	4,13	121,13	91.539,28	982,58	0,66	5,00	0,03	2,76	4,70
28.06.2026 23:30	" "	2,59			10,00	0,12	1,80			30,00	0,09	4,00	122,73	96.325,50	982,70	0,68	5,00	0,03	2,76	4,70
29.06.2026 00:00	" "	2,19			10,00	0,11	4,41			30,00	0,21	3,85	117,78	95.915,37	982,90	0,61	5,00	0,03	2,76	4,70

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.06.2026 00:30	" "	1,87			10,00	0,10	3,69			30,00	0,21	4,16	115,94	112.205,06	982,82	0,53	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 01:00	" "	1,78			10,00	0,11	4,41			30,00	0,27	4,00	114,94	121.067,88	982,57	0,54	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 01:30	" "	1,48			10,00	0,08	5,67			30,00	0,32	4,27	121,49	114.390,57	982,61	0,55	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 02:00	" "	1,63			10,00	0,08	3,95			30,00	0,20	4,53	124,86	99.686,03	982,37	0,78	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 02:30	" "	1,62			10,00	0,10	1,86			30,00	0,11	4,07	124,39	121.303,83	982,03	0,59	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 03:00	" "	1,71			10,00	0,09	1,51			30,00	0,08	4,64	127,16	107.723,39	981,89	0,58	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 03:30	" "	1,70			10,00	0,10	2,00			30,00	0,11	4,21	131,24	113.722,12	982,18	0,68	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 04:00	" "	1,77			10,00	0,10	5,75			30,00	0,31	4,00	127,34	108.858,28	982,12	0,66	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 04:30	" "	1,41			10,00	0,09	2,23			30,00	0,14	3,32	107,39	126.204,88	982,02	0,54	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 05:00	" "	1,26			10,00	0,08	2,27			30,00	0,14	3,74	103,86	125.120,67	982,11	0,67	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 05:30	" "	1,70			10,00	0,11	2,64			30,00	0,17	3,86	115,97	129.861,57	982,20	0,64	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 06:00	" "	1,49			10,00	0,09	2,90			30,00	0,18	4,05	116,59	122.411,44	982,43	0,65	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 06:30	" "	1,53			10,00	0,09	4,40			30,00	0,27	4,05	118,03	121.170,54	982,28	0,69	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 07:00	" "	1,77			10,00	0,11	1,84			30,00	0,11	4,03	116,09	123.239,05	982,18	0,63	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 07:30	" "	2,31			10,00	0,13	1,93			30,00	0,11	3,92	112,97	113.954,00	982,38	0,68	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 08:00	" "	1,83			10,00	0,11	2,55			30,00	0,15	3,95	115,46	116.784,63	982,32	0,65	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 08:30	" "	1,63		M	10,00	0,09	2,11		M	30,00	0,12	3,69	120,82	109.659,45	982,39	0,69	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 09:00	" "	1,32			10,00	0,07	2,44			30,00	0,13	3,38	112,41	108.375,02	982,46	0,81	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 09:30	" "	1,25			10,00	0,05	2,01			30,00	0,09	3,81	103,68	86.477,57	982,39	0,91	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 10:00	" "	1,24			10,00	0,07	1,79			30,00	0,10	3,72	103,08	112.075,27	982,39	0,64	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 10:30	" "	1,32			10,00	0,07	1,31			30,00	0,07	3,93	107,40	112.667,95	982,38	0,71	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 11:00	" "	2,59			10,00	0,15	2,93			30,00	0,17	3,97	118,79	117.833,32	982,25	0,63	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 11:30	" "	1,91			10,00	0,11	3,55			30,00	0,20	4,09	122,30	111.035,59	982,20	0,65	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 12:00	" "	1,75			10,00	0,10	6,85			30,00	0,40	3,93	122,82	116.276,82	982,09	0,69	5,00	0,04	1,80	3,54

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.06.2026 12:30	" "	1,76			10,00	0,09	2,65			30,00	0,13	4,13	123,77	99.069,45	981,95	0,63	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 13:00	" "	1,84			10,00	0,09	3,01			30,00	0,14	4,27	131,25	95.467,87	981,77	0,75	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 13:30	" "	3,01			10,00	0,15	8,30			30,00	0,40	3,69	127,72	97.589,40	981,48	0,74	5,00	0,04	1,80	3,54
29.06.2026 14:00	" "	1,33			10,00	0,06	2,72			30,00	0,13	4,06	124,55	97.333,58	981,44	0,59	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 14:30	" "	1,40			10,00	0,08	3,17			30,00	0,19	3,62	118,36	118.535,34	981,28	0,54	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 15:00	" "	1,31			10,00	0,08	6,11			30,00	0,36	3,45	104,99	119.278,88	981,10	0,47	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 15:30	" "	1,24			10,00	0,07	3,74			30,00	0,21	3,63	110,53	112.975,25	980,82	0,46	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 16:00	" "	1,27			10,00	0,07	3,38			30,00	0,19	3,48	111,91	112.291,73	980,63	0,50	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,07	3,51			30,00	0,20	3,21	104,21	114.829,55	980,49	0,42	5,00	0,02	1,80	3,54
29.06.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,07	3,49			30,00	0,21	3,60	108,75	120.008,01	980,35	0,46	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 17:30	" "	1,83			10,00	0,11	1,59			30,00	0,09	4,07	122,88	119.434,30	980,21	0,49	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 18:00	" "	1,55			10,00	0,09	2,27			30,00	0,13	4,37	134,92	114.614,59	980,53	0,52	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 18:30	" "	3,43			10,00	0,20	2,11			30,00	0,12	4,23	135,99	117.464,24	980,61	0,54	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 19:00	" "	3,04			10,00	0,18	25,96			30,00	1,55	4,42	139,58	119.421,10	980,70	0,49	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 19:30	" "	1,56			10,00	0,10	1,95			30,00	0,13	3,89	135,48	130.160,77	980,80	0,45	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 20:00	" "	1,34			10,00	0,08	1,43			30,00	0,08	4,11	122,82	118.149,88	980,91	0,49	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 20:30	" "	1,53			10,00	0,09	1,77			30,00	0,10	3,99	120,06	117.092,12	981,02	0,47	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 21:00	" "	1,26			10,00	0,07	2,31			30,00	0,13	3,58	107,99	115.277,95	981,22	0,46	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,07	2,04			30,00	0,11	3,50	100,64	110.924,78	981,29	0,52	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 22:00	" "	1,17			10,00	0,06	3,04			30,00	0,16	4,42	110,23	104.033,21	981,50	0,56	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 22:30	" "	1,33			10,00	0,08	2,13			30,00	0,12	3,87	121,36	115.560,31	981,72	0,55	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 23:00	" "	2,06			10,00	0,11	4,42			30,00	0,25	3,83	113,04	111.183,16	981,56	0,49	5,00	0,03	1,80	3,54
29.06.2026 23:30	" "	5,93			10,00	0,29	2,52			30,00	0,12	4,26	118,14	97.738,32	981,53	0,55	5,00	0,03	1,80	3,54
30.06.2026 00:00	" "	3,31			10,00	0,16	2,42			30,00	0,12	4,32	124,58	96.264,43	981,89	0,60	5,00	0,03	1,80	3,54

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.06.2026 00:30	" "	2,56			10,00	0,12	3,50			30,00	0,17	4,21	128,65	96.974,93	982,21	0,52	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 01:00	" "	1,57			10,00	0,09	3,44			30,00	0,20	3,85	116,29	117.328,05	982,53	0,43	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 01:30	" "	1,39			10,00	0,07	2,91			30,00	0,15	4,09	104,32	104.839,79	982,75	0,51	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 02:00	" "	1,40			10,00	0,09	3,54			30,00	0,23	3,72	112,64	129.518,05	982,69	0,52	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,08	1,96			30,00	0,12	3,69	104,34	121.977,37	982,63	0,50	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 03:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,77			30,00	0,05	3,83	99,36	117.095,55	982,85	0,49	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 03:30	" "	1,47			10,00	0,08	2,05			30,00	0,11	4,57	117,10	105.542,33	982,89	0,60	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 04:00	" "	1,72			10,00	0,10	2,52			30,00	0,15	4,25	130,01	115.340,26	982,90	0,61	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 04:30	" "	4,36			10,00	0,26	7,08			30,00	0,42	4,34	133,92	119.636,90	983,22	0,50	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 05:00	" "	2,27			10,00	0,15	4,24			30,00	0,27	4,09	129,16	129.460,17	983,22	0,50	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 05:30	" "	1,61			10,00	0,11	4,41			30,00	0,29	4,25	128,66	132.895,80	983,30	0,57	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 06:00	" "	1,67			10,00	0,11	2,93			30,00	0,19	4,17	121,69	132.310,42	983,33	0,55	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 06:30	" "	1,89			10,00	0,12	5,01			30,00	0,32	4,27	131,13	129.394,89	983,38	0,58	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 07:00	" "	1,71			10,00	0,10	9,12			30,00	0,54	3,69	126,43	117.563,71	983,32	0,64	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 07:30	" "	1,36			10,00	0,08	1,74			30,00	0,11	3,33	108,89	122.381,90	983,13	0,69	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 08:00	" "	1,30			10,00	0,06	0,67			30,00	0,03	3,50	100,90	97.368,33	983,30	0,87	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 08:30	" "	1,28		M	10,00	0,07	3,67		M	30,00	0,19	3,77	100,02	102.300,55	983,43	0,81	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 09:00	" "	1,27			10,00	0,06	1,73			30,00	0,09	3,61	92,84	98.960,50	983,67	0,65	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 09:30	" "	1,25			10,00	0,06	0,11			30,00	0,01	4,13	103,89	96.270,65	983,60	0,77	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 10:00	" "	1,28			10,00	0,06	0,43			30,00	0,02	3,80	117,28	95.881,56	983,43	0,81	5,00	0,04	1,50	2,65
30.06.2026 10:30	" "	1,41			10,00	0,07	0,66			30,00	0,03	3,73	121,48	94.737,09	983,36	0,65	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 11:00	" "	1,94			10,00	0,09	0,65			30,00	0,03	4,02	125,75	93.972,98	983,31	0,66	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 11:30	" "	1,42			10,00	0,07	0,36			30,00	0,02	3,87	130,97	97.992,11	983,07	0,64	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 12:00	" "	1,30			10,00	0,07	1,42			30,00	0,07	4,17	131,22	100.494,43	982,90	0,60	5,00	0,03	1,50	2,65

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.06.2026 12:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,65			30,00	0,03	3,90	122,70	95.067,07	982,72	0,68	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 13:00	" "	1,41			10,00	0,07	0,65			30,00	0,03	4,45	130,20	97.321,01	982,56	0,53	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 13:30	" "	1,71			10,00	0,09	0,13			30,00	0,01	4,03	135,32	100.327,70	982,42	0,59	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 14:00	" "	1,26			10,00	0,06	0,59			30,00	0,03	3,88	132,16	92.843,07	982,17	0,60	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 14:30	" "	1,30			10,00	0,06	7,73			30,00	0,38	4,17	133,19	98.166,40	981,80	0,57	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 15:00	" "	1,83			10,00	0,11	3,87			30,00	0,24	3,81	126,14	125.629,77	981,31	0,50	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 15:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,53			30,00	0,08	3,95	121,80	109.113,76	980,86	0,54	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 16:00	" "	1,21			10,00	0,07	1,59			30,00	0,09	3,63	125,32	109.211,02	980,73	0,53	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,07	1,34			30,00	0,08	3,81	125,92	112.382,44	980,60	0,59	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 17:00	" "	1,22			10,00	0,07	1,46			30,00	0,08	3,76	120,45	106.958,34	980,55	0,50	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 17:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,09			30,00	0,01	3,86	123,72	117.641,04	980,33	0,45	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,40			30,00	0,02	3,99	124,47	101.973,54	979,88	0,59	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 18:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,89			30,00	0,05	3,85	127,44	117.848,42	979,88	0,57	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 19:00	" "	1,29			10,00	0,07	1,83			30,00	0,10	4,15	124,72	110.282,76	979,68	0,53	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 19:30	" "	1,28			10,00	0,07	7,21			30,00	0,41	4,08	125,59	113.869,78	979,62	0,53	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 20:00	" "	1,33			10,00	0,06	7,19			30,00	0,34	4,33	114,97	95.781,64	979,87	0,65	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 20:30	" "	1,36			10,00	0,07	15,82			30,00	0,81	4,32	122,08	102.906,84	979,84	0,64	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 21:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,31			30,00	0,01	3,51	111,70	88.867,36	979,95	0,66	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,05			30,00	0,00	4,03	108,61	89.657,71	980,06	0,49	5,00	0,02	1,50	2,65
30.06.2026 22:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,64			30,00	0,03	4,16	114,90	96.232,15	980,32	0,61	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 22:30	" "	1,32			10,00	0,06	1,94			30,00	0,09	3,97	114,93	97.067,10	980,05	0,58	5,00	0,03	1,50	2,65
30.06.2026 23:00	" "	1,43			10,00	0,06	3,27			30,00	0,15	4,59	120,93	90.281,10	980,06	0,54	5,00	0,02	1,50	2,65
30.06.2026 23:30	" "	1,37			10,00	0,06	1,97			30,00	0,09	4,20	117,39	93.719,26	980,16	0,56	5,00	0,03	1,50	2,65
01.07.2026 00:00	" "	1,31			10,00	0,06	2,05			30,00	0,10	3,79	115,19	97.832,18	980,10	0,54	5,00	0,03	1,50	2,65

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta: Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto: MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja: 7. 07. 2026

MAV HClr: 1,76 MAV TOCr: 5,51

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
-----	-------------	-------------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	---------	-----------	---------------------	----------------------	------	-----------------	--------------------	----------	----------

HHAV < EL

L/I - Preseganje predp. mejne vrednosti

A/a - Preseganje 120% MEV

B/b - preseganje 200% MEV

N - Ni podatkov

M - Servisni način

U - Vrednost ni veljavna

J - Justiranje analizatorja (kalibracija)

O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost

HHAV - Povprečna pol-uma vrednost

DAV - Povprečna dnevna vrednost

MAV - Povprečna mesečna vrednost

I - Toleranca v %

MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost

-- - Neveljavna vrednost