

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z2

MM1Z2

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.06.2026 00:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,19			30,00	0,05	2,92	100,93	33.738,99	974,95	0,47	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 01:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,88			30,00	0,08	2,13	90,68	40.292,05	974,44	0,41	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 01:30	" "	1,03			10,00	0,02	6,73			30,00	0,10	2,64	80,11	31.139,86	974,08	0,41	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 02:00	" "	0,51			10,00	0,01	5,51			30,00	0,10	3,46	95,70	37.378,14	974,20	0,41	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 02:30	" "	0,50			10,00	0,01	3,70			30,00	0,06	3,91	98,28	30.059,06	974,03	0,41	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 03:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,07			30,00	0,06	3,95	100,73	28.858,18	973,81	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 03:30	" "	0,84			10,00	0,01	6,89			30,00	0,10	3,73	101,85	29.018,64	973,62	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 04:00	" "	0,81			10,00	0,01	3,19			30,00	0,05	4,02	104,10	29.263,06	973,46	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 04:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,40			30,00	0,05	3,82	102,93	28.680,92	973,98	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 05:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	3,83	97,80	28.093,96	974,16	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 05:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,89			30,00	0,05	3,12	93,01	28.030,38	974,11	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 06:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,05			30,00	0,04	3,70	93,08	27.403,65	974,00	0,41	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 06:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	2,49	92,68	24.291,16	974,28	0,41	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 07:00	" "	0,58			10,00	0,01	5,12			30,00	0,07	2,39	81,12	25.737,59	974,64	0,41	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 07:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,17			30,00	0,04	2,52	79,34	23.512,47	974,95	0,41	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 08:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,42			30,00	0,04	2,53	72,64	23.353,67	975,23	0,43	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 08:30	" "	0,13		M	10,00	0,00	4,10		M	30,00	0,06	2,62	70,59	29.548,96	975,56	0,47	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 09:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,30			30,00	0,05	2,99	72,58	23.475,96	975,92	0,41	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 09:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,97			30,00	0,05	2,60	81,19	23.391,87	976,28	0,41	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 10:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,47			30,00	0,05	2,81	83,58	24.290,90	976,25	0,40	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 10:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,01			30,00	0,05	2,46	85,13	23.393,51	976,15	0,40	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 11:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,99			30,00	0,05	2,80	83,91	24.091,40	976,03	0,40	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 11:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,91			30,00	0,05	2,74	85,27	24.217,55	976,03	0,40	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 12:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,81			30,00	0,05	2,52	85,49	23.670,24	976,03	0,40	5,00	0,00	0,44	4,77

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.06.2026 12:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,76			30,00	0,08	2,37	83,79	35.685,94	975,89	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 13:00	" "	1,02			10,00	0,02	14,60			30,00	0,22	3,96	90,32	30.085,13	975,57	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 13:30	" "	0,64			10,00	0,01	5,85			30,00	0,11	3,60	101,57	38.930,11	975,54	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 14:00	" "	1,37			10,00	0,02	6,25			30,00	0,10	3,55	97,15	31.416,38	975,39	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 14:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,71			30,00	0,05	3,70	98,43	28.782,23	975,56	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 15:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,20			30,00	0,08	3,62	101,22	28.914,08	975,63	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 15:30	" "	1,67			10,00	0,02	5,42			30,00	0,08	3,84	104,22	29.533,26	975,09	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 16:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,62			30,00	0,05	3,76	107,64	29.128,74	974,76	0,42	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 16:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,47			30,00	0,10	4,07	104,25	35.226,10	975,58	0,46	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 17:00	" "	0,30			10,00	0,00	4,77			30,00	0,07	4,30	97,50	28.490,90	976,78	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 17:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	3,12	99,34	27.745,85	976,47	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 18:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,34	93,35	24.216,83	976,22	0,40	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 18:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,79			30,00	0,05	2,53	84,82	25.782,94	976,74	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 19:00	" "	0,71			10,00	0,01	4,56			30,00	0,06	3,17	88,98	26.067,30	976,58	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 19:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,16			30,00	0,04	2,50	86,00	23.810,35	976,44	0,40	5,00	0,00	0,44	4,77
01.06.2026 20:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,14			30,00	0,05	2,25	79,85	29.597,03	976,66	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 20:30	" "	0,72			10,00	0,01	6,87			30,00	0,10	3,15	74,80	30.031,56	976,94	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 21:00	" "	0,57			10,00	0,01	6,56			30,00	0,11	4,01	94,57	33.080,40	977,08	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 21:30	" "	0,24			10,00	0,00	4,70			30,00	0,09	3,49	101,56	37.173,10	977,32	0,41	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 22:00	" "	1,68			10,00	0,02	11,38			30,00	0,16	3,83	95,51	28.751,99	977,64	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 22:30	" "	0,41			10,00	0,01	7,19			30,00	0,11	3,55	99,19	29.239,17	977,88	0,40	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 23:00	" "	0,55			10,00	0,01	5,54			30,00	0,08	3,62	101,69	28.787,05	978,21	0,41	5,00	0,01	0,44	4,77
01.06.2026 23:30	" "	0,30			10,00	0,00	4,42			30,00	0,06	3,72	101,31	28.811,68	978,21	0,41	5,00	0,01	0,44	4,77
02.06.2026 00:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,00			30,00	0,04	3,79	100,96	28.897,81	978,13	0,43	5,00	0,01	0,44	4,77

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.06.2026 00:30	" "	0,30			10,00	0,01	2,99			30,00	0,05	3,88	104,13	35.629,81	978,09	0,47	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 01:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,17			30,00	0,05	2,95	98,96	28.394,02	978,03	0,41	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 01:30	" "	0,25			10,00	0,00	4,82			30,00	0,06	2,40	91,91	26.295,13	978,04	0,41	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 02:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,18			30,00	0,04	2,53	88,58	25.702,28	978,10	0,41	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 02:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	2,34	83,54	24.700,68	978,05	0,41	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 03:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,08			30,00	0,04	2,10	75,83	23.998,07	977,99	0,41	5,00	0,00	0,54	4,61
02.06.2026 03:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,08			30,00	0,04	2,25	74,91	23.464,80	977,84	0,41	5,00	0,00	0,54	4,61
02.06.2026 04:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,29	73,92	24.299,18	977,75	0,41	5,00	0,00	0,54	4,61
02.06.2026 04:30	" "	0,03			10,00	0,00	3,08			30,00	0,04	2,23	76,57	24.149,97	977,69	0,41	5,00	0,00	0,54	4,61
02.06.2026 05:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,02			30,00	0,07	1,95	73,75	33.477,91	977,53	0,41	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 05:30	" "	0,72			10,00	0,01	7,47			30,00	0,12	3,58	84,71	31.017,51	977,47	0,41	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 06:00	" "	0,61			10,00	0,01	7,44			30,00	0,12	3,04	92,98	32.687,43	977,52	0,41	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 06:30	" "	0,67			10,00	0,01	4,89			30,00	0,10	3,04	93,51	40.819,52	977,48	0,41	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 07:00	" "	0,17			10,00	0,00	5,01			30,00	0,08	3,89	89,74	30.973,87	977,31	0,41	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 07:30	" "	0,73			10,00	0,01	6,50			30,00	0,10	3,93	102,43	30.042,34	976,93	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 08:00	" "	1,22			10,00	0,02	7,71			30,00	0,12	2,88	105,98	30.201,08	976,61	0,43	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 08:30	" "	1,58		M	10,00	0,03	4,20		M	30,00	0,08	3,68	107,07	36.151,73	976,20	0,46	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 09:00	" "	0,64			10,00	0,01	7,02			30,00	0,10	3,90	108,59	29.837,63	975,99	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 09:30	" "	0,61			10,00	0,01	4,87			30,00	0,07	3,80	109,80	29.643,43	975,68	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 10:00	" "	0,61			10,00	0,01	4,71			30,00	0,07	3,18	109,23	30.160,35	975,30	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 10:30	" "	0,99			10,00	0,01	6,45			30,00	0,09	2,87	106,96	27.804,58	975,24	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 11:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,27			30,00	0,04	2,07	97,44	25.361,39	975,05	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 11:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,48			30,00	0,05	2,36	87,40	26.621,87	974,90	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 12:00	" "	0,35			10,00	0,00	4,88			30,00	0,06	2,80	88,01	26.211,60	974,67	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.06.2026 12:30	" "	0,17			10,00	0,00	2,98			30,00	0,04	2,20	80,50	24.950,66	974,38	0,40	5,00	0,00	0,54	4,61
02.06.2026 13:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,30			30,00	0,04	2,52	80,38	24.564,26	974,12	0,40	5,00	0,00	0,54	4,61
02.06.2026 13:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,17			30,00	0,04	2,10	79,47	27.560,48	973,71	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 14:00	" "	0,54			10,00	0,01	7,59			30,00	0,13	2,16	74,59	34.200,59	973,27	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 14:30	" "	0,84			10,00	0,01	3,87			30,00	0,06	3,84	93,70	33.396,90	972,69	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 15:00	" "	0,85			10,00	0,01	6,08			30,00	0,09	3,38	102,11	30.692,86	972,27	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 15:30	" "	2,71			10,00	0,05	7,39			30,00	0,13	3,04	102,11	35.532,35	971,96	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 16:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,46			30,00	0,05	3,58	100,17	30.755,56	971,33	0,42	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 16:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,23			30,00	0,06	3,86	101,43	34.936,75	971,02	0,45	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 17:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,78	104,82	28.402,53	970,89	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 17:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,04			30,00	0,05	3,67	104,26	32.177,50	970,75	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 18:00	" "	0,53			10,00	0,01	2,99			30,00	0,04	3,91	105,86	28.640,83	970,55	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 18:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,17			30,00	0,04	2,95	104,34	27.744,21	970,32	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 19:00	" "	0,62			10,00	0,01	5,57			30,00	0,07	2,50	95,88	25.629,12	970,14	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 19:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,09	92,33	24.941,26	969,95	0,40	5,00	0,00	0,54	4,61
02.06.2026 20:00	" "	1,00			10,00	0,01	5,35			30,00	0,07	3,09	91,77	27.195,12	969,81	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 20:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,14			30,00	0,04	2,20	90,92	23.749,73	969,80	0,40	5,00	0,00	0,54	4,61
02.06.2026 21:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,14			30,00	0,04	2,18	82,74	23.821,08	969,67	0,40	5,00	0,00	0,54	4,61
02.06.2026 21:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,30			30,00	0,06	2,04	82,09	33.648,32	969,86	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 22:00	" "	1,17			10,00	0,02	12,55			30,00	0,18	3,17	79,05	28.041,34	970,25	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 22:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,87			30,00	0,06	3,99	98,78	32.993,60	970,25	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 23:00	" "	1,04			10,00	0,02	6,67			30,00	0,11	3,27	104,95	33.251,38	970,05	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
02.06.2026 23:30	" "	1,12			10,00	0,02	5,45			30,00	0,10	2,93	101,53	36.354,66	969,87	0,40	5,00	0,01	0,54	4,61
03.06.2026 00:00	" "	1,24			10,00	0,02	3,31			30,00	0,05	3,46	96,20	28.993,68	969,72	0,42	5,00	0,01	0,54	4,61

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.06.2026 00:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,19			30,00	0,06	3,82	100,13	36.400,45	969,51	0,46	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 01:00	" "	0,50			10,00	0,01	3,13			30,00	0,05	3,78	105,82	30.057,47	969,12	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 01:30	" "	0,53			10,00	0,01	3,09			30,00	0,05	3,76	105,10	29.866,01	968,94	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 02:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,40	102,29	29.626,33	968,82	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 02:30	" "	0,71			10,00	0,01	5,13			30,00	0,07	2,65	95,78	26.519,27	968,68	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 03:00	" "	0,56			10,00	0,01	4,96			30,00	0,07	2,62	90,97	27.879,96	968,58	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 03:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,32			30,00	0,04	2,39	89,83	25.818,57	968,30	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 04:00	" "	0,33			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,48	83,33	25.323,46	968,21	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 04:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	2,15	78,05	24.493,82	968,66	0,40	5,00	0,00	0,60	4,91
03.06.2026 05:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,11			30,00	0,04	2,59	77,92	25.250,98	969,23	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 05:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,60			30,00	0,06	2,28	78,00	31.766,96	969,17	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 06:00	" "	1,31			10,00	0,02	6,79			30,00	0,10	3,40	79,44	28.793,30	968,99	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 06:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,11			30,00	0,07	4,08	91,61	29.264,15	968,97	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 07:00	" "	0,61			10,00	0,01	7,75			30,00	0,14	3,84	95,39	36.972,50	968,97	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 07:30	" "	0,48			10,00	0,01	4,47			30,00	0,07	3,89	99,46	32.481,65	968,94	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 08:00	" "	1,56			10,00	0,03	8,08			30,00	0,15	3,25	95,92	37.715,51	968,91	0,44	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 08:30	" "	0,77		M	10,00	0,01	7,62		M	30,00	0,12	3,31	95,73	31.246,80	968,82	0,47	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 09:00	" "	1,74			10,00	0,03	14,42			30,00	0,21	3,41	95,62	29.086,67	969,04	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 09:30	" "	0,67			10,00	0,01	8,82			30,00	0,14	4,08	107,24	30.647,09	969,22	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 10:00	" "	0,81			10,00	0,01	7,04			30,00	0,10	4,26	102,64	29.811,19	969,46	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 10:30	" "	0,75			10,00	0,01	6,00			30,00	0,09	4,45	101,13	29.685,06	969,69	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 11:00	" "	0,63			10,00	0,01	5,65			30,00	0,08	3,96	106,41	28.932,81	969,99	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 11:30	" "	0,29			10,00	0,00	4,01			30,00	0,05	2,39	94,84	26.754,45	970,85	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 12:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,70			30,00	0,05	2,81	88,62	25.146,30	971,02	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.06.2026 12:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,26			30,00	0,04	2,21	82,71	24.007,29	971,10	0,41	5,00	0,00	0,60	4,91
03.06.2026 13:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,50			30,00	0,04	2,44	77,87	23.991,87	971,43	0,41	5,00	0,00	0,60	4,91
03.06.2026 13:30	" "	1,17			10,00	0,02	5,91			30,00	0,08	2,73	80,43	26.533,61	971,73	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 14:00	" "	0,37			10,00	0,00	3,86			30,00	0,05	2,60	84,96	24.853,53	971,77	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 14:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,50			30,00	0,04	2,27	79,68	23.564,29	971,90	0,41	5,00	0,00	0,60	4,91
03.06.2026 15:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,38			30,00	0,04	2,40	78,79	24.548,15	971,98	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 15:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,88			30,00	0,07	1,93	77,71	37.440,46	972,16	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 16:00	" "	2,03			10,00	0,03	7,27			30,00	0,11	2,42	72,39	29.227,44	972,12	0,44	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 16:30	" "	0,83			10,00	0,02	5,97			30,00	0,12	3,05	84,93	39.960,65	972,05	0,47	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 17:00	" "	1,57			10,00	0,03	9,02			30,00	0,17	3,35	93,30	36.663,51	971,83	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 17:30	" "	0,86			10,00	0,01	6,50			30,00	0,10	3,96	102,02	30.192,53	971,79	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 18:00	" "	1,27			10,00	0,02	6,36			30,00	0,10	3,32	102,57	30.758,95	971,72	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 18:30	" "	0,98			10,00	0,02	5,13			30,00	0,08	3,53	101,36	31.015,86	971,87	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 19:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,17			30,00	0,05	3,56	102,91	30.675,63	972,12	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 19:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,09			30,00	0,05	3,47	98,53	30.243,48	972,09	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 20:00	" "	0,57			10,00	0,01	5,20			30,00	0,08	3,11	95,32	30.211,74	972,13	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 20:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,27			30,00	0,05	2,77	93,62	27.862,15	972,34	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 21:00	" "	0,29			10,00	0,00	4,84			30,00	0,07	2,30	82,73	27.518,37	973,00	0,40	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 21:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,26			30,00	0,04	2,51	80,42	26.006,83	973,59	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 22:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,16			30,00	0,04	2,15	72,15	25.171,73	973,83	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 22:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,42			30,00	0,04	2,34	69,62	25.639,32	973,99	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 23:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,18			30,00	0,04	2,17	72,10	25.499,56	974,25	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
03.06.2026 23:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,44			30,00	0,06	2,06	67,36	34.693,70	974,41	0,41	5,00	0,01	0,60	4,91
04.06.2026 00:00	" "	0,98			10,00	0,02	6,45			30,00	0,10	3,74	83,57	32.225,62	974,51	0,44	5,00	0,01	0,60	4,91

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.06.2026 00:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,93			30,00	0,10	3,29	93,84	40.038,27	974,40	0,47	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 01:00	" "	0,59			10,00	0,01	6,62			30,00	0,11	3,50	93,62	32.982,77	974,33	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 01:30	" "	0,52			10,00	0,01	4,09			30,00	0,06	3,83	100,37	29.627,03	974,35	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 02:00	" "	1,37			10,00	0,02	5,52			30,00	0,08	3,13	98,44	29.575,33	974,09	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 02:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,07			30,00	0,04	3,51	95,66	29.200,33	974,04	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 03:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,56			30,00	0,05	3,59	94,10	28.974,36	974,08	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 03:30	" "	0,31			10,00	0,00	4,75			30,00	0,07	3,62	93,39	28.788,33	974,01	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 04:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,19			30,00	0,05	2,81	92,39	28.426,64	974,18	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 04:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	2,18	87,68	25.330,67	974,21	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 05:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,71			30,00	0,06	1,87	76,32	25.879,64	974,29	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 05:30	" "	0,41			10,00	0,01	3,40			30,00	0,04	2,84	79,67	26.238,56	974,50	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 06:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	1,92	76,04	24.319,89	974,69	0,41	5,00	0,00	0,48	4,27
04.06.2026 06:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	2,24	72,21	25.666,19	974,83	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 07:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	2,39	78,41	26.572,07	974,63	0,41	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 07:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	2,09	79,51	25.928,52	974,43	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 08:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,11			30,00	0,07	1,98	76,59	35.130,15	974,36	0,43	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 08:30	" "	0,37		M	10,00	0,01	6,26		M	30,00	0,13	2,24	79,01	41.152,86	974,23	0,46	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 09:00	" "	0,91			10,00	0,01	5,62			30,00	0,09	3,59	92,15	32.964,15	973,93	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 09:30	" "	0,79			10,00	0,01	5,06			30,00	0,08	3,29	98,71	33.276,62	973,67	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 10:00	" "	1,40			10,00	0,03	5,68			30,00	0,11	3,13	97,26	37.057,24	973,44	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 10:30	" "	0,43			10,00	0,01	4,84			30,00	0,07	3,90	97,18	28.472,80	973,11	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 11:00	" "	0,64			10,00	0,01	5,38			30,00	0,08	3,66	105,11	29.355,54	972,93	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 11:30	" "	0,48			10,00	0,01	6,08			30,00	0,09	3,26	108,22	31.138,05	972,75	0,39	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 12:00	" "	0,63			10,00	0,01	4,26			30,00	0,07	3,33	103,53	30.861,86	972,90	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.06.2026 12:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,42			30,00	0,05	3,44	102,19	30.622,48	972,58	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 13:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,43			30,00	0,05	3,03	103,27	28.918,05	972,31	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 13:30	" "	0,54			10,00	0,01	5,10			30,00	0,08	2,26	96,54	30.271,03	972,00	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 14:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,26			30,00	0,04	2,03	90,14	26.028,41	971,67	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 14:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,18			30,00	0,04	1,83	76,83	24.925,23	971,60	0,40	5,00	0,00	0,48	4,27
04.06.2026 15:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	1,88	70,45	24.876,58	971,48	0,40	5,00	0,00	0,48	4,27
04.06.2026 15:30	" "	0,47			10,00	0,01	5,32			30,00	0,08	2,88	81,01	28.663,59	971,20	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 16:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,16			30,00	0,04	2,07	85,93	25.886,89	970,90	0,43	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 16:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,16			30,00	0,05	2,15	81,79	34.350,31	971,05	0,46	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 17:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,80			30,00	0,06	1,93	79,15	33.509,85	970,99	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 17:30	" "	0,72			10,00	0,01	6,14			30,00	0,09	3,47	83,22	29.891,62	970,86	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 18:00	" "	0,80			10,00	0,02	5,76			30,00	0,11	3,26	96,84	38.068,90	970,56	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 18:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,64			30,00	0,05	3,97	100,85	28.561,72	970,22	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 19:00	" "	1,63			10,00	0,02	9,08			30,00	0,13	3,80	104,49	29.235,72	969,96	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 19:30	" "	0,95			10,00	0,01	5,21			30,00	0,08	3,49	106,98	28.975,14	970,02	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 20:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,07			30,00	0,04	3,53	103,14	28.558,11	970,09	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 20:30	" "	0,50			10,00	0,01	4,90			30,00	0,07	3,36	100,17	28.356,37	970,23	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 21:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,27			30,00	0,05	3,65	101,52	28.783,93	970,34	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 21:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,58			30,00	0,05	3,45	106,83	29.827,58	970,43	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 22:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,16			30,00	0,05	2,78	104,01	28.525,00	970,59	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 22:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,23			30,00	0,05	2,25	89,00	28.011,02	970,63	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 23:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	1,99	79,03	25.363,60	970,72	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
04.06.2026 23:30	" "	0,67			10,00	0,01	5,58			30,00	0,08	2,69	77,04	27.782,27	970,65	0,40	5,00	0,01	0,48	4,27
05.06.2026 00:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	2,28	82,33	25.530,69	970,53	0,43	5,00	0,01	0,48	4,27

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.06.2026 00:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,15			30,00	0,05	2,02	74,63	32.396,94	970,63	0,46	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 01:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,33			30,00	0,06	1,79	69,05	36.726,11	970,58	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 01:30	" "	0,26			10,00	0,00	6,40			30,00	0,10	2,10	69,44	32.481,47	970,56	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 02:00	" "	0,66			10,00	0,01	5,62			30,00	0,08	4,10	86,85	29.184,51	970,30	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 02:30	" "	1,55			10,00	0,03	6,02			30,00	0,10	3,21	99,93	33.347,82	970,23	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 03:00	" "	0,45			10,00	0,01	4,27			30,00	0,08	3,22	99,75	37.806,88	970,28	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 03:30	" "	1,14			10,00	0,02	7,40			30,00	0,11	3,32	93,56	28.383,20	970,33	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 04:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,05			30,00	0,07	3,38	95,92	28.523,90	970,37	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 04:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,15			30,00	0,05	3,73	100,69	29.308,22	970,30	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 05:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,10			30,00	0,05	3,67	105,20	29.414,70	970,29	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 05:30	" "	0,48			10,00	0,01	3,37			30,00	0,05	3,62	105,69	29.313,13	970,27	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 06:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,79			30,00	0,05	2,72	101,12	26.855,86	970,57	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 06:30	" "	0,54			10,00	0,01	4,99			30,00	0,07	2,36	91,66	26.813,38	970,99	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 07:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,20			30,00	0,04	1,99	86,78	24.328,10	971,35	0,40	5,00	0,00	0,40	4,72
05.06.2026 07:30	" "	0,67			10,00	0,01	5,07			30,00	0,07	2,79	85,52	26.340,20	971,57	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 08:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,28			30,00	0,04	2,21	85,79	25.245,84	971,77	0,43	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 08:30	" "	0,29		M	10,00	0,00	3,66		M	30,00	0,06	2,68	82,93	30.939,28	972,04	0,46	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 09:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,84			30,00	0,04	1,97	78,59	23.345,02	972,59	0,40	5,00	0,00	0,40	4,72
05.06.2026 09:30	" "	0,11			10,00	0,00	4,52			30,00	0,06	2,64	79,20	24.429,45	973,14	0,40	5,00	0,00	0,40	4,72
05.06.2026 10:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,97			30,00	0,05	2,36	79,16	25.856,91	973,83	0,40	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 10:30	" "	0,41			10,00	0,01	7,48			30,00	0,14	2,33	78,73	37.507,54	974,27	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 11:00	" "	0,75			10,00	0,01	7,90			30,00	0,15	3,86	90,38	37.285,44	974,73	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 11:30	" "	0,37			10,00	0,01	6,20			30,00	0,15	3,03	84,81	47.118,95	975,17	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 12:00	" "	3,35			10,00	0,05	19,68			30,00	0,28	3,24	87,29	28.936,01	975,53	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.06.2026 12:30	" "	1,62			10,00	0,02	8,01			30,00	0,12	3,95	94,24	29.231,90	975,93	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 13:00	" "	0,27			10,00	0,00	6,01			30,00	0,09	4,19	102,11	29.836,67	976,33	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 13:30	" "	0,24			10,00	0,00	5,16			30,00	0,09	3,76	103,27	33.928,99	976,79	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 14:00	" "	0,25			10,00	0,00	5,61			30,00	0,09	4,05	100,48	33.055,70	977,57	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 14:30	" "	0,25			10,00	0,00	4,56			30,00	0,07	4,03	102,85	29.439,73	978,08	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 15:00	" "	0,56			10,00	0,01	6,01			30,00	0,09	3,04	100,62	29.645,44	978,57	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 15:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,41			30,00	0,04	2,86	98,68	26.335,83	978,83	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 16:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,36			30,00	0,04	2,61	91,30	26.745,78	978,89	0,44	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 16:30	" "	0,44			10,00	0,01	4,98			30,00	0,08	3,10	94,22	33.288,64	979,03	0,47	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 17:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,24			30,00	0,05	2,44	88,78	28.392,93	979,12	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 17:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	2,82	85,10	25.612,14	979,20	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 18:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,31			30,00	0,05	2,28	85,62	32.727,90	979,58	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 18:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,40			30,00	0,05	2,58	80,77	28.148,16	979,51	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 19:00	" "	0,03			10,00	0,00	3,24			30,00	0,05	1,94	76,49	30.495,73	979,46	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 19:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,34			30,00	0,04	2,33	70,00	24.350,73	979,38	0,41	5,00	0,00	0,40	4,72
05.06.2026 20:00	" "	0,02			10,00	0,00	3,33			30,00	0,04	2,28	74,91	25.204,93	979,59	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 20:30	" "	0,59			10,00	0,01	5,10			30,00	0,06	2,62	78,84	25.377,76	979,59	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 21:00	" "	0,04			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	2,38	75,21	24.745,12	979,63	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 21:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,27			30,00	0,04	2,46	76,87	24.495,12	980,00	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 22:00	" "	0,01			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	2,46	79,19	25.189,49	980,30	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 22:30	" "	0,00			10,00	0,00	3,13			30,00	0,04	2,12	73,98	24.629,68	980,31	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
05.06.2026 23:00	" "	0,01			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,30	72,75	24.161,34	980,37	0,41	5,00	0,00	0,40	4,72
05.06.2026 23:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,15			30,00	0,04	2,47	74,27	24.943,69	980,46	0,41	5,00	0,01	0,40	4,72
06.06.2026 00:00	" "	0,00			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	2,41	76,62	24.954,14	980,37	0,44	5,00	0,01	0,40	4,72

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.06.2026 00:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,66			30,00	0,07	1,95	73,58	40.585,04	980,31	0,47	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 01:00	" "	0,01			10,00	0,00	3,42			30,00	0,05	2,28	73,68	31.126,70	980,23	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 01:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,32			30,00	0,05	1,94	80,33	32.623,51	980,30	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 02:00	" "	0,76			10,00	0,01	10,22			30,00	0,17	3,00	81,02	32.714,52	980,31	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 02:30	" "	1,07			10,00	0,02	11,29			30,00	0,16	3,62	87,22	28.894,89	980,31	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 03:00	" "	0,43			10,00	0,01	5,00			30,00	0,07	3,68	97,17	29.705,11	980,25	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 03:30	" "	1,99			10,00	0,03	8,07			30,00	0,12	3,17	97,89	29.537,37	980,41	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 04:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,80			30,00	0,06	3,58	96,24	29.401,31	980,32	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 04:30	" "	0,87			10,00	0,01	4,91			30,00	0,07	3,71	96,48	29.463,21	980,00	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 05:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,79			30,00	0,07	3,33	99,76	30.204,27	980,00	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 05:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,15			30,00	0,05	3,65	102,34	29.936,99	980,18	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 06:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,08			30,00	0,05	3,60	100,23	29.353,39	980,37	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 06:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,28			30,00	0,05	3,69	99,27	29.485,12	980,48	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 07:00	" "	0,33			10,00	0,00	5,16			30,00	0,08	3,08	99,55	29.162,06	980,61	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 07:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,36			30,00	0,04	2,43	95,13	26.597,56	980,39	0,41	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 08:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,04			30,00	0,07	2,67	90,58	27.799,91	980,36	0,43	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 08:30	" "	0,18		M	10,00	0,00	4,04		M	30,00	0,09	1,99	83,09	42.179,92	980,38	0,46	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 09:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,92			30,00	0,07	2,00	75,43	37.468,79	980,39	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 09:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,84			30,00	0,06	2,18	75,32	30.692,45	980,06	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 10:00	" "	0,42			10,00	0,01	6,31			30,00	0,09	2,79	86,65	27.172,97	979,82	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 10:30	" "	0,91			10,00	0,01	6,00			30,00	0,09	4,00	102,13	31.212,73	979,59	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 11:00	" "	0,51			10,00	0,01	6,76			30,00	0,13	2,97	104,50	39.140,36	979,00	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 11:30	" "	0,36			10,00	0,01	4,96			30,00	0,07	3,35	97,82	29.007,55	978,96	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 12:00	" "	1,25			10,00	0,02	6,33			30,00	0,09	3,15	99,00	29.219,00	979,01	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.06.2026 12:30	" "	0,56			10,00	0,01	9,46			30,00	0,14	3,49	102,54	29.094,84	978,91	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 13:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,48			30,00	0,08	4,00	103,89	29.403,10	978,72	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 13:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,83			30,00	0,06	3,75	106,55	29.361,88	978,48	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 14:00	" "	0,40			10,00	0,01	4,03			30,00	0,06	3,51	107,05	29.121,74	978,32	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 14:30	" "	0,52			10,00	0,01	4,53			30,00	0,08	3,38	101,61	35.723,78	978,38	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 15:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,53			30,00	0,07	2,46	90,39	41.675,39	978,25	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 15:30	" "	0,28			10,00	0,00	5,00			30,00	0,07	2,32	77,98	26.838,88	978,06	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 16:00	" "	0,28			10,00	0,00	4,31			30,00	0,06	2,65	89,07	26.841,71	978,17	0,43	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 16:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,15			30,00	0,05	2,29	88,52	33.490,80	978,18	0,46	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 17:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,00			30,00	0,07	2,79	91,31	28.289,97	978,09	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 17:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,61			30,00	0,07	2,21	90,65	36.134,18	977,95	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 18:00	" "	1,63			10,00	0,03	7,23			30,00	0,11	3,10	83,47	31.108,49	977,71	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 18:30	" "	0,31			10,00	0,01	5,32			30,00	0,10	3,15	93,43	36.676,93	977,61	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 19:00	" "	0,46			10,00	0,01	3,30			30,00	0,05	3,95	95,19	29.869,14	977,41	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 19:30	" "	0,87			10,00	0,01	6,63			30,00	0,09	3,53	98,08	28.617,03	977,42	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 20:00	" "	0,94			10,00	0,01	5,65			30,00	0,08	3,93	103,17	29.202,03	977,73	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 20:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,12			30,00	0,05	3,91	107,26	29.467,62	977,93	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 21:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,13			30,00	0,05	4,00	106,48	29.016,77	978,27	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 21:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,03			30,00	0,04	3,87	104,59	28.711,91	978,62	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 22:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,06			30,00	0,04	2,87	100,14	26.291,44	978,93	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 22:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,24			30,00	0,05	2,57	93,74	27.969,11	979,29	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 23:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,59			30,00	0,05	2,45	93,40	26.119,58	979,54	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
06.06.2026 23:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,18			30,00	0,04	2,52	90,11	25.620,75	979,74	0,40	5,00	0,01	0,45	4,79
07.06.2026 00:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,15			30,00	0,04	2,32	87,24	25.597,40	979,89	0,43	5,00	0,01	0,45	4,79

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.06.2026 00:30	" "	1,03			10,00	0,02	6,47			30,00	0,12	2,10	75,42	38.027,52	979,99	0,47	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 01:00	" "	1,06			10,00	0,02	3,90			30,00	0,07	3,30	84,68	34.997,20	980,25	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 01:30	" "	0,70			10,00	0,01	5,66			30,00	0,08	3,46	88,45	28.544,22	980,26	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 02:00	" "	0,72			10,00	0,01	3,26			30,00	0,05	4,03	95,77	29.180,67	980,34	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 02:30	" "	0,96			10,00	0,01	7,13			30,00	0,11	3,42	99,73	29.637,61	980,64	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 03:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,42			30,00	0,05	3,78	99,54	29.916,18	980,89	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 03:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,19			30,00	0,05	3,73	102,85	29.932,95	980,82	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 04:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,04			30,00	0,04	3,79	101,25	29.545,76	980,93	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 04:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,28			30,00	0,05	3,23	100,79	29.342,65	980,95	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 05:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,80			30,00	0,07	2,62	97,30	29.324,11	981,32	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 05:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,56			30,00	0,05	2,50	96,71	27.806,32	981,65	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 06:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,11			30,00	0,04	2,21	88,82	26.009,75	981,89	0,41	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 06:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,62	87,19	26.541,86	982,13	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 07:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,40			30,00	0,05	2,07	83,57	31.173,38	982,46	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 07:30	" "	1,42			10,00	0,02	5,58			30,00	0,09	3,15	82,19	31.454,74	982,47	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 08:00	" "	0,37			10,00	0,01	6,31			30,00	0,11	3,16	89,44	34.780,68	982,62	0,43	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 08:30	" "	0,35		M	10,00	0,01	3,26		M	30,00	0,06	3,74	92,53	35.506,43	982,51	0,46	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 09:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,05			30,00	0,08	3,43	99,71	29.867,90	982,57	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 09:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,33			30,00	0,05	3,87	105,28	29.985,02	982,43	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 10:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,06			30,00	0,05	3,50	102,92	29.696,27	982,42	0,39	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 10:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,73	103,97	29.682,00	982,37	0,31	5,00	0,00	0,54	4,23
07.06.2026 11:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,04			30,00	0,04	3,67	102,51	29.126,62	982,34	0,23	5,00	0,00	0,54	4,23
07.06.2026 11:30	" "	0,43			10,00	0,01	5,25			30,00	0,08	3,36	104,17	29.860,63	982,77	0,35	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 12:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,45			30,00	0,05	2,76	103,34	28.099,01	982,75	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.06.2026 12:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,15			30,00	0,04	2,13	95,99	26.138,93	982,80	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 13:00	" "	0,30			10,00	0,00	4,09			30,00	0,06	2,07	89,73	30.109,92	982,96	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 13:30	" "	1,39			10,00	0,02	5,59			30,00	0,08	2,63	83,14	28.871,04	982,96	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 14:00	" "	0,40			10,00	0,01	4,37			30,00	0,07	3,28	95,02	32.858,71	982,71	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 14:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,43			30,00	0,06	3,21	95,90	34.405,56	982,25	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 15:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,29			30,00	0,05	3,75	98,80	28.224,62	982,28	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 15:30	" "	1,84			10,00	0,03	7,92			30,00	0,12	3,59	105,73	29.307,52	981,89	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 16:00	" "	0,55			10,00	0,01	3,36			30,00	0,05	3,85	112,38	30.440,59	981,69	0,42	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 16:30	" "	0,60			10,00	0,01	3,33			30,00	0,06	3,74	113,52	36.142,88	981,71	0,46	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 17:00	" "	0,60			10,00	0,01	3,85			30,00	0,06	3,77	113,55	29.145,40	981,65	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 17:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,08			30,00	0,05	2,93	108,94	29.578,47	981,61	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 18:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,34			30,00	0,05	2,61	108,38	28.529,11	981,64	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 18:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,15			30,00	0,04	2,51	103,30	28.420,09	981,60	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 19:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,17			30,00	0,07	2,29	98,70	35.898,11	981,51	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 19:30	" "	0,53			10,00	0,01	5,03			30,00	0,07	2,51	85,97	29.741,25	982,10	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 20:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,79			30,00	0,10	3,14	92,23	34.145,61	982,25	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 20:30	" "	1,62			10,00	0,02	6,15			30,00	0,08	3,52	91,34	27.379,81	982,31	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 21:00	" "	0,53			10,00	0,01	8,65			30,00	0,12	3,30	95,78	28.613,89	982,37	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 21:30	" "	0,50			10,00	0,01	3,55			30,00	0,05	3,89	102,19	29.044,42	982,51	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 22:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,19			30,00	0,05	4,07	106,32	29.039,73	982,85	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 22:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,30			30,00	0,05	3,81	107,13	28.945,23	982,95	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 23:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,20			30,00	0,05	3,73	103,96	28.466,51	982,99	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
07.06.2026 23:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	3,14	102,07	27.254,48	983,05	0,40	5,00	0,01	0,54	4,23
08.06.2026 00:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,90			30,00	0,07	2,58	98,78	28.418,95	982,93	0,43	5,00	0,01	0,54	4,23

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.06.2026 00:30	" "	0,30			10,00	0,00	4,12			30,00	0,07	2,54	98,71	33.099,89	983,04	0,46	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 01:00	" "	0,27			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,43	92,45	25.529,01	983,15	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 01:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,38	89,53	25.175,49	982,99	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 02:00	" "	0,24			10,00	0,00	4,03			30,00	0,08	2,08	81,11	39.862,45	983,17	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 02:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,14			30,00	0,09	3,37	85,50	36.094,34	983,33	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 03:00	" "	1,41			10,00	0,02	5,59			30,00	0,08	3,79	93,29	29.931,13	983,13	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 03:30	" "	0,88			10,00	0,01	4,97			30,00	0,07	4,01	104,55	28.765,27	982,97	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 04:00	" "	1,82			10,00	0,03	6,41			30,00	0,09	3,52	103,12	28.688,08	982,75	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 04:30	" "	0,41			10,00	0,01	3,12			30,00	0,05	4,04	105,47	29.087,92	982,64	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 05:00	" "	0,61			10,00	0,01	7,06			30,00	0,10	3,74	106,82	29.520,58	982,67	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 05:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,39			30,00	0,05	3,69	107,01	29.025,58	983,04	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 06:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,14			30,00	0,05	3,80	104,78	28.811,91	983,16	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 06:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,71			30,00	0,05	3,90	104,09	28.571,65	983,16	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 07:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,14			30,00	0,05	3,26	102,75	28.922,00	983,04	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 07:30	" "	0,29			10,00	0,00	3,33			30,00	0,04	2,48	97,59	26.239,60	982,88	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 08:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,32			30,00	0,04	2,31	92,08	25.501,16	982,84	0,43	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 08:30	" "	0,23		M	10,00	0,00	3,86		M	30,00	0,07	2,52	88,82	36.077,67	982,91	0,46	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 09:00	" "	1,19			10,00	0,02	5,82			30,00	0,09	2,21	81,68	29.782,50	982,83	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 09:30	" "	0,46			10,00	0,01	4,63			30,00	0,07	3,23	87,04	31.135,39	982,64	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 10:00	" "	1,16			10,00	0,02	5,80			30,00	0,09	3,31	93,78	31.159,33	982,74	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 10:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,17			30,00	0,05	3,37	94,71	32.879,38	982,67	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 11:00	" "	1,55			10,00	0,02	7,31			30,00	0,10	3,76	97,60	28.688,52	982,16	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 11:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,57			30,00	0,05	3,90	106,82	28.880,32	981,62	0,34	5,00	0,00	0,50	4,20
08.06.2026 12:00	" "	0,35			10,00	0,01	4,73			30,00	0,07	3,29	102,83	28.640,72	981,41	0,31	5,00	0,00	0,50	4,20

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.06.2026 12:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,35			30,00	0,05	4,10	105,95	28.929,47	980,98	0,36	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 13:00	" "	0,48			10,00	0,01	4,17			30,00	0,06	3,97	110,47	28.916,75	980,69	0,33	5,00	0,00	0,50	4,20
08.06.2026 13:30	" "	0,42			10,00	0,01	4,89			30,00	0,07	3,63	107,20	28.572,80	980,40	0,37	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 14:00	" "	0,36			10,00	0,00	3,36			30,00	0,05	2,80	104,02	27.080,82	979,89	0,36	5,00	0,00	0,50	4,20
08.06.2026 14:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,45			30,00	0,04	2,20	99,03	25.737,63	979,58	0,35	5,00	0,00	0,50	4,20
08.06.2026 15:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,15			30,00	0,04	2,19	93,67	24.932,04	979,39	0,37	5,00	0,00	0,50	4,20
08.06.2026 15:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,11			30,00	0,04	2,55	92,23	25.270,21	979,06	0,39	5,00	0,00	0,50	4,20
08.06.2026 16:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,43			30,00	0,09	1,93	86,09	32.009,38	978,69	0,42	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 16:30	" "	1,35			10,00	0,02	4,48			30,00	0,08	3,51	87,62	36.411,99	978,32	0,43	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 17:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,04			30,00	0,10	3,09	97,67	41.569,56	977,93	0,39	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 17:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,68			30,00	0,08	2,83	88,28	35.863,81	977,35	0,39	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 18:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,49			30,00	0,05	3,90	95,25	28.129,59	977,06	0,38	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 18:30	" "	0,69			10,00	0,01	8,60			30,00	0,13	3,33	105,02	30.212,68	976,87	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 19:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,38			30,00	0,05	3,81	109,06	31.159,25	976,76	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 19:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,43			30,00	0,05	3,59	107,66	30.638,62	976,59	0,39	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 20:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,58			30,00	0,05	3,88	104,08	30.379,60	976,51	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 20:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,20			30,00	0,05	3,95	106,07	30.536,67	976,72	0,39	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 21:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,23			30,00	0,05	2,96	103,21	29.529,35	976,96	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 21:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,34			30,00	0,05	2,40	96,47	27.400,61	977,14	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 22:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,16			30,00	0,04	2,40	88,65	27.150,04	977,22	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 22:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	2,79	89,11	28.009,39	977,39	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 23:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,49			30,00	0,07	2,12	84,00	38.727,00	977,53	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
08.06.2026 23:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,92			30,00	0,09	3,19	83,95	35.165,41	977,46	0,40	5,00	0,01	0,50	4,20
09.06.2026 00:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,46			30,00	0,06	3,28	94,39	34.960,19	977,35	0,43	5,00	0,01	0,50	4,20

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.06.2026 00:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,37			30,00	0,10	3,62	92,44	37.110,12	977,20	0,46	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 01:00	" "	1,08			10,00	0,02	8,89			30,00	0,13	3,47	93,86	29.086,67	977,10	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 01:30	" "	1,03			10,00	0,02	3,65			30,00	0,05	3,99	101,31	29.767,04	976,93	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 02:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,55			30,00	0,05	3,71	105,18	30.305,72	976,70	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 02:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,18			30,00	0,05	3,94	106,72	30.267,60	976,60	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 03:00	" "	0,46			10,00	0,01	3,36			30,00	0,05	3,79	106,94	29.600,56	976,50	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 03:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,72			30,00	0,05	3,92	101,72	29.328,01	976,50	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 04:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,20			30,00	0,05	3,19	101,39	30.060,13	976,28	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 04:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,54			30,00	0,05	2,92	99,86	28.460,27	975,94	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 05:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,19			30,00	0,04	2,32	92,38	26.441,81	975,87	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 05:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,30			30,00	0,05	2,57	88,36	30.376,84	975,97	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 06:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,60			30,00	0,10	2,69	80,85	36.362,27	976,20	0,42	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 06:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,64			30,00	0,06	3,63	92,19	32.592,74	976,38	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 07:00	" "	0,54			10,00	0,01	5,58			30,00	0,10	3,43	95,50	34.200,92	976,49	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 07:30	" "	1,40			10,00	0,02	5,83			30,00	0,09	3,69	96,50	29.519,51	976,43	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 08:00	" "	0,68			10,00	0,01	4,36			30,00	0,06	3,88	106,15	29.728,78	976,21	0,43	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 08:30	" "	0,45		M	10,00	0,01	4,91		M	30,00	0,09	3,70	105,21	35.477,29	975,90	0,46	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 09:00	" "	0,58			10,00	0,01	6,47			30,00	0,10	3,52	102,98	29.738,45	975,73	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 09:30	" "	0,53			10,00	0,01	4,05			30,00	0,06	4,04	109,70	29.922,41	975,86	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 10:00	" "	0,58			10,00	0,01	4,14			30,00	0,06	3,79	111,37	29.519,20	975,53	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 10:30	" "	0,53			10,00	0,01	4,15			30,00	0,06	4,25	110,10	29.722,20	975,14	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 11:00	" "	0,52			10,00	0,01	4,30			30,00	0,06	3,27	110,50	28.761,04	974,78	0,38	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 11:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,36			30,00	0,07	2,90	104,88	26.226,99	974,52	0,36	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 12:00	" "	0,54			10,00	0,01	6,00			30,00	0,08	2,86	101,10	27.446,30	974,30	0,25	5,00	0,00	0,58	4,49

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.06.2026 12:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,34			30,00	0,04	2,42	95,09	25.166,21	973,91	0,38	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 13:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,85			30,00	0,07	2,15	86,03	37.262,94	973,82	0,37	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 13:30	" "	1,74			10,00	0,03	7,04			30,00	0,11	3,61	83,69	29.885,60	973,62	0,33	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 14:00	" "	0,46			10,00	0,01	7,02			30,00	0,11	3,08	95,88	32.446,76	973,27	0,27	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 14:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,96			30,00	0,07	3,40	101,85	35.190,59	972,96	0,22	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 15:00	" "	1,42			10,00	0,02	5,54			30,00	0,08	3,62	102,80	28.667,99	972,82	0,14	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 15:30	" "	0,56			10,00	0,01	4,79			30,00	0,07	3,44	107,75	30.579,80	972,46	0,04	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 16:00	" "	0,46			10,00	0,01	3,14			30,00	0,05	3,51	108,76	30.572,52	972,13	0,07	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 16:30	" "	0,46			10,00	0,01	4,00			30,00	0,07	3,70	107,32	36.909,28	971,91	0,10	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 17:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,66			30,00	0,06	3,65	109,69	30.623,06	971,80	0,04	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 17:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,24			30,00	0,05	3,05	108,53	30.070,04	971,74	0,05	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 18:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,19			30,00	0,04	2,73	104,61	27.818,47	971,54	0,07	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 18:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,40			30,00	0,05	2,25	96,04	27.011,11	971,68	0,14	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 19:00	" "	0,30			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,49	90,72	27.058,90	971,86	0,21	5,00	0,00	0,58	4,49
09.06.2026 19:30	" "	0,43			10,00	0,01	4,19			30,00	0,07	2,28	88,58	33.043,56	972,05	0,36	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 20:00	" "	0,88			10,00	0,01	8,54			30,00	0,14	3,63	85,49	32.249,14	972,80	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 20:30	" "	0,73			10,00	0,01	6,11			30,00	0,10	3,65	94,71	32.665,16	973,47	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 21:00	" "	1,48			10,00	0,02	6,19			30,00	0,09	3,75	95,59	28.202,41	974,18	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 21:30	" "	0,52			10,00	0,01	3,32			30,00	0,05	4,06	101,99	28.726,05	975,07	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 22:00	" "	0,63			10,00	0,01	5,62			30,00	0,08	3,55	101,74	28.775,45	976,31	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 22:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,65			30,00	0,05	4,02	102,33	28.961,60	977,49	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 23:00	" "	0,52			10,00	0,01	3,49			30,00	0,05	4,12	104,54	28.827,70	977,95	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
09.06.2026 23:30	" "	0,51			10,00	0,01	3,03			30,00	0,04	4,06	103,99	28.902,93	978,57	0,40	5,00	0,01	0,58	4,49
10.06.2026 00:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,33			30,00	0,05	3,23	105,04	28.527,63	978,98	0,43	5,00	0,01	0,58	4,49

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.06.2026 00:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,15			30,00	0,05	2,93	100,62	34.747,02	979,28	0,47	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 01:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,30			30,00	0,05	2,56	102,92	29.843,76	979,19	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 01:30	" "	1,27			10,00	0,02	3,63			30,00	0,05	2,54	99,63	27.313,70	979,30	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 02:00	" "	0,88			10,00	0,01	7,09			30,00	0,12	2,05	82,40	33.215,18	979,37	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 02:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,53			30,00	0,06	3,29	86,32	35.416,96	979,24	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 03:00	" "	0,65			10,00	0,01	6,05			30,00	0,09	3,46	89,16	30.651,91	979,20	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 03:30	" "	0,32			10,00	0,00	3,24			30,00	0,05	3,75	92,63	28.902,53	979,08	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 04:00	" "	1,76			10,00	0,03	7,33			30,00	0,11	3,45	97,11	29.506,47	978,81	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 04:30	" "	0,48			10,00	0,01	3,12			30,00	0,05	3,84	100,20	29.857,95	978,73	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 05:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,71			30,00	0,06	3,77	102,52	30.017,94	978,58	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 05:30	" "	0,54			10,00	0,01	4,89			30,00	0,07	3,77	102,18	29.651,11	978,56	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 06:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	3,89	103,70	29.872,38	978,46	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 06:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,27			30,00	0,05	2,38	99,93	28.723,04	978,35	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 07:00	" "	0,35			10,00	0,00	3,21			30,00	0,05	2,92	96,83	28.075,78	978,36	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 07:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,41			30,00	0,05	2,28	93,73	26.594,19	978,38	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 08:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,16			30,00	0,04	2,50	87,05	25.943,90	978,73	0,44	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 08:30	" "	0,31		M	10,00	0,01	3,97		M	30,00	0,08	2,14	83,87	40.947,87	978,57	0,47	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 09:00	" "	1,38			10,00	0,02	5,34			30,00	0,08	3,04	81,00	29.202,97	978,48	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 09:30	" "	0,45			10,00	0,01	6,17			30,00	0,12	3,38	96,25	37.558,16	978,58	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 10:00	" "	0,53			10,00	0,01	5,01			30,00	0,09	3,56	92,97	34.385,02	978,78	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 10:30	" "	0,33			10,00	0,00	5,83			30,00	0,08	3,25	93,34	28.791,17	978,49	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 11:00	" "	1,58			10,00	0,02	5,70			30,00	0,08	3,70	96,66	29.340,89	977,74	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 11:30	" "	0,31			10,00	0,00	3,20			30,00	0,05	3,78	98,83	29.222,39	977,50	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 12:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,71			30,00	0,05	3,88	101,41	29.548,66	977,07	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.06.2026 12:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,95			30,00	0,06	2,67	99,24	28.074,19	977,06	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 13:00	" "	0,30			10,00	0,00	4,88			30,00	0,07	2,73	94,50	26.856,79	976,80	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 13:30	" "	0,25			10,00	0,00	3,77			30,00	0,05	2,15	88,74	26.120,80	976,44	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 14:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,37			30,00	0,04	2,40	85,52	25.526,46	976,08	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 14:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,43			30,00	0,05	2,91	87,96	27.552,91	975,71	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 15:00	" "	4,76			10,00	0,08	4,08			30,00	0,07	2,29	92,37	32.405,41	975,27	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 15:30	" "	1,20			10,00	0,02	3,46			30,00	0,05	1,98	84,71	29.671,47	974,91	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 16:00	" "	5,99			10,00	0,10	12,28			30,00	0,20	3,02	90,34	32.067,19	974,60	0,43	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 16:30	" "	2,75			10,00	0,05	5,57			30,00	0,11	3,63	97,52	38.766,26	974,30	0,46	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 17:00	" "	1,59			10,00	0,03	3,42			30,00	0,06	2,95	98,72	36.234,02	974,11	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 17:30	" "	0,61			10,00	0,01	3,04			30,00	0,04	3,53	92,57	27.722,77	973,79	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 18:00	" "	1,57			10,00	0,02	7,24			30,00	0,10	2,89	89,44	27.788,37	973,70	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 18:30	" "	0,82			10,00	0,01	3,24			30,00	0,05	4,00	92,93	27.961,39	973,79	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 19:00	" "	0,53			10,00	0,01	3,97			30,00	0,06	3,78	97,26	28.080,42	973,65	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 19:30	" "	0,67			10,00	0,01	4,13			30,00	0,06	3,89	98,05	28.329,12	973,32	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 20:00	" "	0,59			10,00	0,01	3,81			30,00	0,05	3,79	99,63	28.334,01	973,34	0,40	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 20:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,14			30,00	0,05	2,80	94,41	30.480,77	973,19	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 21:00	" "	0,34			10,00	0,01	4,87			30,00	0,10	2,10	83,79	40.283,33	972,77	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 21:30	" "	0,25			10,00	0,00	4,48			30,00	0,07	2,12	72,30	32.564,26	972,90	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 22:00	" "	1,67			10,00	0,02	7,24			30,00	0,10	3,96	73,85	27.256,24	975,32	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 22:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,53			30,00	0,06	4,31	90,15	31.606,54	975,81	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 23:00	" "	1,99			10,00	0,03	5,13			30,00	0,07	3,50	90,41	28.531,90	976,38	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
10.06.2026 23:30	" "	1,02			10,00	0,02	3,41			30,00	0,06	3,51	95,49	35.384,89	976,86	0,41	5,00	0,01	0,92	4,45
11.06.2026 00:00	" "	0,56			10,00	0,01	3,22			30,00	0,05	3,64	92,59	32.794,09	977,10	0,44	5,00	0,01	0,92	4,45

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.06.2026 00:30	" "	0,51			10,00	0,01	3,30			30,00	0,06	3,95	93,31	34.481,43	977,84	0,47	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 01:00	" "	0,70			10,00	0,01	3,71			30,00	0,05	3,98	100,76	28.712,88	978,01	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 01:30	" "	1,00			10,00	0,01	5,10			30,00	0,07	2,95	103,50	27.475,58	978,17	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 02:00	" "	0,50			10,00	0,01	3,17			30,00	0,04	2,10	91,30	23.924,30	977,90	0,41	5,00	0,00	1,11	4,51
11.06.2026 02:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,79			30,00	0,05	1,97	76,42	28.696,18	978,05	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 03:00	" "	1,45			10,00	0,02	5,51			30,00	0,08	2,87	75,53	28.280,91	978,42	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 03:30	" "	1,37			10,00	0,02	4,84			30,00	0,08	3,12	89,60	31.866,60	978,44	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 04:00	" "	0,58			10,00	0,01	4,73			30,00	0,09	2,86	88,53	36.798,03	978,54	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 04:30	" "	1,58			10,00	0,02	5,51			30,00	0,08	3,44	91,71	28.750,65	978,59	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 05:00	" "	0,64			10,00	0,01	3,33			30,00	0,05	3,55	100,13	28.812,21	978,63	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 05:30	" "	0,51			10,00	0,01	3,11			30,00	0,04	3,57	98,09	28.879,38	978,86	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 06:00	" "	0,65			10,00	0,01	3,97			30,00	0,06	3,99	101,12	29.036,44	979,29	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 06:30	" "	0,76			10,00	0,01	3,35			30,00	0,05	3,89	104,83	29.274,21	979,22	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 07:00	" "	0,56			10,00	0,01	3,27			30,00	0,05	2,58	100,15	28.643,22	979,69	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 07:30	" "	0,58			10,00	0,01	3,33			30,00	0,06	2,31	95,70	33.266,46	980,27	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 08:00	" "	1,15			10,00	0,02	6,04			30,00	0,09	2,36	80,32	29.948,23	980,75	0,44	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 08:30	" "	0,88		M	10,00	0,02	5,53		M	30,00	0,12	3,32	93,40	42.684,40	980,95	0,46	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 09:00	" "	0,99			10,00	0,01	4,74			30,00	0,07	3,91	96,40	29.084,43	980,90	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 09:30	" "	0,91			10,00	0,01	4,69			30,00	0,07	3,41	105,73	30.906,81	981,09	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 10:00	" "	0,82			10,00	0,01	4,46			30,00	0,07	3,71	106,11	30.019,99	981,16	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 10:30	" "	0,89			10,00	0,01	5,56			30,00	0,09	3,84	108,99	31.027,61	981,18	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 11:00	" "	1,11			10,00	0,02	4,51			30,00	0,07	3,81	112,10	31.229,27	981,33	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 11:30	" "	0,81			10,00	0,01	4,21			30,00	0,06	2,86	107,84	29.199,16	981,51	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 12:00	" "	0,77			10,00	0,01	5,07			30,00	0,09	2,50	106,78	35.797,10	981,71	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.06.2026 12:30	" "	2,31			10,00	0,04	6,14			30,00	0,09	2,24	91,31	30.554,19	981,54	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 13:00	" "	2,54			10,00	0,04	4,72			30,00	0,08	3,38	101,16	34.719,49	981,32	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 13:30	" "	1,56			10,00	0,02	4,24			30,00	0,06	3,18	105,06	30.365,53	981,57	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 14:00	" "	1,21			10,00	0,02	3,46			30,00	0,05	3,31	106,85	29.322,24	981,71	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 14:30	" "	1,12			10,00	0,02	4,01			30,00	0,06	3,71	105,83	29.730,36	981,78	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 15:00	" "	1,20			10,00	0,02	3,71			30,00	0,06	3,60	108,84	30.611,76	981,86	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 15:30	" "	1,15			10,00	0,02	3,08			30,00	0,05	3,54	107,67	29.876,14	981,75	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 16:00	" "	0,93			10,00	0,01	3,41			30,00	0,05	2,83	103,96	29.206,27	981,34	0,44	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 16:30	" "	0,74			10,00	0,02	4,31			30,00	0,09	2,24	97,77	41.388,76	980,99	0,45	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 17:00	" "	1,20			10,00	0,02	7,07			30,00	0,11	3,65	93,81	29.797,01	981,05	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 17:30	" "	1,75			10,00	0,03	6,87			30,00	0,11	3,16	105,70	32.531,42	981,02	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 18:00	" "	1,95			10,00	0,03	3,87			30,00	0,07	3,38	104,40	34.675,85	980,74	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 18:30	" "	1,69			10,00	0,02	5,75			30,00	0,08	2,84	97,65	29.082,52	980,86	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 19:00	" "	0,96			10,00	0,01	3,21			30,00	0,05	3,69	101,27	29.878,29	981,17	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 19:30	" "	1,30			10,00	0,02	3,61			30,00	0,05	3,94	107,35	30.341,90	982,34	0,40	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 20:00	" "	1,27			10,00	0,02	5,76			30,00	0,09	3,62	106,13	29.991,65	982,42	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 20:30	" "	0,92			10,00	0,01	4,27			30,00	0,06	3,10	103,82	29.382,27	982,17	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 21:00	" "	0,60			10,00	0,01	3,58			30,00	0,06	2,50	94,96	31.648,02	982,71	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 21:30	" "	0,92			10,00	0,01	5,57			30,00	0,09	2,36	79,33	31.645,83	983,71	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 22:00	" "	0,86			10,00	0,01	3,45			30,00	0,06	3,42	95,66	32.352,92	984,31	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 22:30	" "	3,16			10,00	0,06	6,76			30,00	0,13	2,67	97,48	38.559,81	984,38	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 23:00	" "	0,83			10,00	0,01	4,10			30,00	0,06	3,47	91,77	28.096,54	984,63	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
11.06.2026 23:30	" "	1,37			10,00	0,02	6,52			30,00	0,09	3,66	93,76	28.507,11	984,75	0,41	5,00	0,01	1,11	4,51
12.06.2026 00:00	" "	1,45			10,00	0,02	5,32			30,00	0,08	3,83	102,51	30.355,65	984,74	0,44	5,00	0,01	1,11	4,51

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.06.2026 00:30	" "	1,41			10,00	0,03	3,13			30,00	0,06	3,58	104,38	37.026,59	984,68	0,46	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 01:00	" "	1,58			10,00	0,02	4,93			30,00	0,08	3,69	103,76	30.702,96	984,83	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 01:30	" "	1,30			10,00	0,02	5,62			30,00	0,08	2,82	99,55	29.724,32	984,78	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 02:00	" "	0,64			10,00	0,01	3,63			30,00	0,07	2,35	91,59	35.903,46	984,94	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 02:30	" "	1,25			10,00	0,02	7,95			30,00	0,11	2,35	75,79	28.921,08	985,16	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 03:00	" "	1,78			10,00	0,03	7,68			30,00	0,14	3,03	87,39	35.358,72	985,04	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 03:30	" "	0,65			10,00	0,01	3,21			30,00	0,05	3,53	89,37	29.806,98	984,96	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 04:00	" "	1,43			10,00	0,02	7,04			30,00	0,10	3,41	96,90	29.576,03	984,87	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 04:30	" "	1,20			10,00	0,02	3,69			30,00	0,06	3,68	102,91	30.071,09	984,95	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 05:00	" "	0,98			10,00	0,01	4,82			30,00	0,07	3,57	105,75	30.121,38	985,15	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 05:30	" "	1,09			10,00	0,02	3,88			30,00	0,06	3,60	106,38	30.074,24	985,25	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 06:00	" "	0,55			10,00	0,01	3,47			30,00	0,05	2,48	99,75	27.910,29	985,51	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 06:30	" "	0,33			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	1,90	88,11	25.046,61	985,49	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 07:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	1,94	79,01	24.501,99	985,62	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 07:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,41			30,00	0,04	1,98	77,12	25.720,39	985,42	0,41	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 08:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,27			30,00	0,04	2,25	79,57	27.092,06	985,43	0,44	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 08:30	" "	0,66		M	10,00	0,01	4,76		M	30,00	0,10	1,98	76,97	41.634,44	985,27	0,45	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 09:00	" "	1,19			10,00	0,02	3,87			30,00	0,07	2,38	71,54	38.302,15	984,98	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 09:30	" "	0,90			10,00	0,02	4,81			30,00	0,09	3,33	89,93	35.385,60	984,86	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 10:00	" "	1,89			10,00	0,04	4,16			30,00	0,08	3,17	98,29	38.360,78	984,78	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 10:30	" "	1,08			10,00	0,02	5,64			30,00	0,09	3,01	93,47	31.883,62	984,94	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 11:00	" "	0,76			10,00	0,01	5,09			30,00	0,08	3,24	94,85	31.663,66	984,89	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 11:30	" "	1,62			10,00	0,02	4,33			30,00	0,07	3,37	97,30	30.610,56	984,36	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 12:00	" "	1,26			10,00	0,02	3,63			30,00	0,05	3,59	105,46	28.085,46	984,05	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.06.2026 12:30	" "	1,02			10,00	0,01	3,69			30,00	0,05	3,18	105,62	27.859,40	984,06	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 13:00	" "	0,62			10,00	0,01	3,33			30,00	0,04	2,21	99,92	25.190,85	983,99	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 13:30	" "	0,37			10,00	0,00	3,46			30,00	0,04	1,76	90,42	24.236,92	983,81	0,40	5,00	0,00	0,92	4,44
12.06.2026 14:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,15			30,00	0,04	1,95	87,43	22.961,08	983,39	0,40	5,00	0,00	0,92	4,44
12.06.2026 14:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,10			30,00	0,04	1,92	85,07	22.903,80	983,20	0,40	5,00	0,00	0,92	4,44
12.06.2026 15:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,36			30,00	0,05	2,09	82,83	30.618,46	982,97	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 15:30	" "	0,33			10,00	0,01	4,35			30,00	0,07	2,53	80,25	30.484,58	982,51	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 16:00	" "	1,73			10,00	0,03	6,19			30,00	0,10	3,10	91,91	31.356,15	982,03	0,44	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 16:30	" "	0,66			10,00	0,01	3,99			30,00	0,07	3,83	98,26	33.220,26	981,78	0,45	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 17:00	" "	1,00			10,00	0,01	7,28			30,00	0,10	3,38	105,79	28.113,60	981,79	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 17:30	" "	0,98			10,00	0,01	3,84			30,00	0,05	3,67	109,90	28.489,34	981,59	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 18:00	" "	0,96			10,00	0,01	3,15			30,00	0,04	3,72	110,21	28.551,20	981,52	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 18:30	" "	0,96			10,00	0,01	3,20			30,00	0,05	3,70	111,90	29.154,02	981,35	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 19:00	" "	0,94			10,00	0,01	4,94			30,00	0,07	3,18	111,18	29.475,21	981,40	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 19:30	" "	0,60			10,00	0,01	3,16			30,00	0,04	2,27	103,76	24.284,27	981,61	0,40	5,00	0,00	0,92	4,44
12.06.2026 20:00	" "	0,40			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	2,09	93,18	24.916,21	981,85	0,40	5,00	0,00	0,92	4,44
12.06.2026 20:30	" "	0,34			10,00	0,00	3,09			30,00	0,04	2,52	90,75	24.069,92	982,00	0,40	5,00	0,00	0,92	4,44
12.06.2026 21:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,18			30,00	0,04	2,15	86,05	23.393,39	982,29	0,40	5,00	0,00	0,92	4,44
12.06.2026 21:30	" "	0,26			10,00	0,00	4,10			30,00	0,06	1,88	77,68	28.674,74	982,75	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 22:00	" "	2,67			10,00	0,04	11,34			30,00	0,17	3,28	81,59	29.620,89	982,99	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 22:30	" "	1,54			10,00	0,03	5,04			30,00	0,09	3,41	96,04	33.913,83	982,99	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 23:00	" "	0,99			10,00	0,01	5,41			30,00	0,07	3,52	94,85	27.220,24	982,96	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
12.06.2026 23:30	" "	1,01			10,00	0,01	5,52			30,00	0,08	3,79	97,96	27.894,95	983,07	0,40	5,00	0,01	0,92	4,44
13.06.2026 00:00	" "	0,92			10,00	0,01	4,33			30,00	0,06	4,02	105,52	28.789,72	983,08	0,44	5,00	0,01	0,92	4,44

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.06.2026 00:30	" "	0,95			10,00	0,02	3,28			30,00	0,06	3,95	109,42	35.607,49	982,95	0,45	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 01:00	" "	0,86			10,00	0,01	3,67			30,00	0,05	3,86	109,81	28.430,58	982,66	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 01:30	" "	0,51			10,00	0,01	3,20			30,00	0,04	2,62	103,37	25.190,65	982,67	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 02:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,38			30,00	0,04	2,21	93,34	23.587,69	982,46	0,41	5,00	0,00	0,90	4,23
13.06.2026 02:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,12	87,82	21.885,97	982,31	0,41	5,00	0,00	0,90	4,23
13.06.2026 03:00	" "	0,28			10,00	0,00	4,46			30,00	0,07	1,98	83,35	31.068,85	982,17	0,41	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 03:30	" "	1,24			10,00	0,02	6,95			30,00	0,11	2,99	80,75	32.106,85	981,99	0,41	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 04:00	" "	1,51			10,00	0,02	5,22			30,00	0,08	3,19	97,49	31.325,83	982,01	0,41	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 04:30	" "	1,13			10,00	0,02	5,80			30,00	0,09	3,52	97,60	31.687,86	982,03	0,41	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 05:00	" "	1,54			10,00	0,02	5,24			30,00	0,07	3,28	96,81	27.379,33	982,01	0,41	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 05:30	" "	0,82			10,00	0,01	3,23			30,00	0,04	4,07	99,60	27.613,43	982,12	0,41	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 06:00	" "	0,70			10,00	0,01	3,16			30,00	0,04	3,74	104,05	27.960,77	982,16	0,41	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 06:30	" "	0,71			10,00	0,01	3,21			30,00	0,05	3,88	105,74	28.164,94	981,95	0,41	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 07:00	" "	0,66			10,00	0,01	3,25			30,00	0,05	3,05	106,05	28.085,22	981,82	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 07:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,23			30,00	0,04	2,48	97,88	26.036,31	981,69	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 08:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,40			30,00	0,04	2,43	96,24	25.054,69	981,56	0,44	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 08:30	" "	0,29		M	10,00	0,00	3,18		M	30,00	0,05	2,16	91,16	31.189,47	981,46	0,45	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 09:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	2,18	87,70	24.443,61	981,39	0,40	5,00	0,00	0,90	4,23
13.06.2026 09:30	" "	1,54			10,00	0,03	7,33			30,00	0,13	2,43	82,38	36.707,62	981,28	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 10:00	" "	0,90			10,00	0,01	3,89			30,00	0,06	3,69	97,64	30.765,35	980,98	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 10:30	" "	3,22			10,00	0,06	5,24			30,00	0,09	3,26	103,21	35.123,20	980,65	0,39	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 11:00	" "	2,10			10,00	0,03	4,87			30,00	0,07	3,61	104,82	27.106,49	980,36	0,38	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 11:30	" "	1,54			10,00	0,02	7,26			30,00	0,10	3,50	107,39	28.064,35	980,33	0,28	5,00	0,00	0,90	4,23
13.06.2026 12:00	" "	1,56			10,00	0,02	3,34			30,00	0,05	3,90	109,55	28.701,57	980,38	0,37	5,00	0,01	0,90	4,23

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.06.2026 12:30	" "	0,96			10,00	0,01	3,75			30,00	0,05	3,97	107,53	28.302,24	980,30	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 13:00	" "	0,99			10,00	0,01	3,27			30,00	0,05	4,02	108,87	28.187,73	979,86	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 13:30	" "	0,71			10,00	0,01	3,31			30,00	0,05	2,66	107,01	28.175,62	979,49	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 14:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,37			30,00	0,05	3,00	100,93	27.267,62	979,23	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 14:30	" "	0,44			10,00	0,01	3,27			30,00	0,04	2,23	97,09	25.018,28	979,07	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 15:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,14			30,00	0,04	2,35	90,91	25.287,20	978,92	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 15:30	" "	0,35			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,43	88,98	24.487,44	978,66	0,40	5,00	0,00	0,90	4,23
13.06.2026 16:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,27			30,00	0,10	2,02	83,65	37.094,94	978,13	0,44	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 16:30	" "	0,92			10,00	0,02	6,10			30,00	0,12	3,32	91,19	38.794,24	977,59	0,45	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 17:00	" "	0,69			10,00	0,01	4,43			30,00	0,06	3,87	97,70	27.349,35	977,10	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 17:30	" "	0,95			10,00	0,01	3,37			30,00	0,05	4,02	108,62	29.544,79	976,90	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 18:00	" "	1,15			10,00	0,02	5,10			30,00	0,07	3,93	110,10	27.370,10	976,82	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 18:30	" "	1,66			10,00	0,02	6,31			30,00	0,09	3,67	111,18	28.839,64	976,52	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 19:00	" "	1,02			10,00	0,02	3,69			30,00	0,06	3,92	113,40	30.073,47	976,21	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 19:30	" "	0,88			10,00	0,01	3,94			30,00	0,06	3,78	111,07	31.045,55	975,92	0,38	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 20:00	" "	0,75			10,00	0,01	5,16			30,00	0,08	3,36	108,41	30.775,17	975,79	0,33	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 20:30	" "	0,59			10,00	0,01	3,37			30,00	0,05	2,64	101,90	28.016,46	975,81	0,39	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 21:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,15			30,00	0,04	2,30	90,87	25.903,95	975,99	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 21:30	" "	0,36			10,00	0,00	3,46			30,00	0,05	2,13	82,31	27.303,61	976,25	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 22:00	" "	0,79			10,00	0,01	5,29			30,00	0,08	3,26	83,99	30.311,62	976,49	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 22:30	" "	0,58			10,00	0,01	3,24			30,00	0,05	3,51	97,67	33.485,68	976,56	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 23:00	" "	0,81			10,00	0,01	5,27			30,00	0,07	3,81	97,28	26.124,71	976,57	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
13.06.2026 23:30	" "	1,32			10,00	0,02	6,16			30,00	0,09	3,81	103,56	27.747,36	976,58	0,40	5,00	0,01	0,90	4,23
14.06.2026 00:00	" "	1,07			10,00	0,01	3,17			30,00	0,04	4,01	107,99	27.712,00	976,56	0,44	5,00	0,01	0,90	4,23

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.06.2026 00:30	" "	0,98			10,00	0,02	3,42			30,00	0,06	4,06	110,40	35.517,82	976,48	0,45	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 01:00	" "	0,96			10,00	0,01	3,56			30,00	0,05	3,86	111,31	29.186,19	976,27	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 01:30	" "	0,66			10,00	0,01	3,26			30,00	0,04	2,77	104,99	25.211,81	976,16	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 02:00	" "	0,50			10,00	0,01	3,37			30,00	0,04	2,36	95,97	22.928,24	976,00	0,40	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 02:30	" "	0,44			10,00	0,00	3,17			30,00	0,04	2,25	90,20	22.509,97	975,92	0,40	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 03:00	" "	0,42			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,21	85,40	22.059,57	975,73	0,40	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 03:30	" "	0,68			10,00	0,01	10,62			30,00	0,20	2,18	81,73	37.495,44	975,49	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 04:00	" "	0,82			10,00	0,01	5,33			30,00	0,08	3,82	90,87	30.234,85	975,12	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 04:30	" "	1,54			10,00	0,03	6,01			30,00	0,11	3,21	99,95	35.456,42	974,96	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 05:00	" "	0,79			10,00	0,01	3,00			30,00	0,04	4,13	99,53	28.720,48	974,93	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 05:30	" "	2,18			10,00	0,03	5,78			30,00	0,08	3,49	106,97	29.035,74	975,03	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 06:00	" "	1,01			10,00	0,01	3,39			30,00	0,05	3,74	108,89	27.676,69	974,88	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 06:30	" "	0,89			10,00	0,01	5,78			30,00	0,08	3,85	106,56	27.241,88	974,62	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 07:00	" "	0,74			10,00	0,01	3,25			30,00	0,04	2,96	106,33	27.369,21	974,55	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 07:30	" "	0,65			10,00	0,01	3,13			30,00	0,04	2,72	103,65	24.368,80	974,62	0,40	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 08:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,43			30,00	0,04	2,20	93,71	23.782,56	974,75	0,44	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 08:30	" "	0,36		M	10,00	0,01	3,21		M	30,00	0,05	2,39	91,88	31.160,55	974,45	0,45	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 09:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,82			30,00	0,05	2,28	91,53	27.740,31	974,20	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 09:30	" "	0,79			10,00	0,01	6,41			30,00	0,11	2,89	87,16	34.468,95	974,00	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 10:00	" "	1,23			10,00	0,02	3,07			30,00	0,05	3,73	103,01	31.891,77	973,89	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 10:30	" "	1,40			10,00	0,02	6,13			30,00	0,10	3,60	105,43	32.423,98	973,56	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 11:00	" "	1,07			10,00	0,01	8,24			30,00	0,11	3,26	105,47	26.952,34	973,14	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 11:30	" "	0,90			10,00	0,01	4,76			30,00	0,07	4,12	107,90	29.067,96	972,79	0,39	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 12:00	" "	0,87			10,00	0,01	3,06			30,00	0,04	3,91	110,82	27.067,81	972,23	0,32	5,00	0,00	0,72	4,35

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.06.2026 12:30	" "	0,85			10,00	0,01	3,74			30,00	0,05	4,11	111,71	28.625,50	971,39	0,07	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 13:00	" "	0,86			10,00	0,01	3,38			30,00	0,05	3,66	113,69	29.870,87	970,67	0,00	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 13:30	" "	0,51			10,00	0,01	3,30			30,00	0,04	2,64	106,82	24.493,37	970,36	0,05	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 14:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,14			30,00	0,04	2,86	104,79	24.450,05	969,89	0,04	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 14:30	" "	0,38			10,00	0,00	3,11			30,00	0,03	2,33	98,12	21.996,23	969,63	0,03	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 15:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,13			30,00	0,03	2,31	92,62	21.709,62	969,17	0,06	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 15:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,13			30,00	0,03	2,30	89,57	21.579,91	969,08	0,15	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 16:00	" "	1,22			10,00	0,01	5,54			30,00	0,07	2,70	88,16	23.742,76	969,52	0,38	5,00	0,00	0,72	4,35
14.06.2026 16:30	" "	0,70			10,00	0,01	4,27			30,00	0,07	2,89	91,42	34.074,28	970,07	0,45	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 17:00	" "	0,28			10,00	0,00	4,05			30,00	0,05	2,25	80,71	26.796,36	970,32	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 17:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,59			30,00	0,05	2,07	77,69	30.633,38	970,84	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 18:00	" "	0,65			10,00	0,01	9,31			30,00	0,14	2,86	79,23	29.991,73	972,05	0,40	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 18:30	" "	0,45			10,00	0,01	6,03			30,00	0,10	3,74	88,87	34.502,15	972,73	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 19:00	" "	0,61			10,00	0,01	3,59			30,00	0,05	4,48	99,84	28.131,13	973,02	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 19:30	" "	1,15			10,00	0,02	5,19			30,00	0,07	4,16	106,39	27.291,68	972,94	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 20:00	" "	0,96			10,00	0,01	5,84			30,00	0,08	3,91	108,71	29.075,66	973,05	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 20:30	" "	0,74			10,00	0,01	3,10			30,00	0,04	4,10	109,13	28.245,74	973,43	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 21:00	" "	0,69			10,00	0,01	3,52			30,00	0,05	3,91	108,48	28.660,39	973,91	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 21:30	" "	0,93			10,00	0,02	5,18			30,00	0,09	3,84	108,24	33.695,84	974,35	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 22:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,89			30,00	0,06	4,47	100,75	29.945,48	974,94	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 22:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,25			30,00	0,06	3,02	98,58	38.571,98	975,16	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 23:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,23			30,00	0,04	2,91	91,24	25.469,93	975,52	0,41	5,00	0,01	0,72	4,35
14.06.2026 23:30	" "	0,26			10,00	0,00	3,54			30,00	0,04	2,49	89,80	24.208,19	975,60	0,41	5,00	0,00	0,72	4,35
15.06.2026 00:00	" "	0,26			10,00	0,00	3,12			30,00	0,04	2,64	87,07	23.898,60	975,59	0,45	5,00	0,01	0,72	4,35

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.06.2026 00:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,74			30,00	0,07	2,37	83,92	39.409,35	975,67	0,46	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 01:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,46			30,00	0,05	2,48	77,76	30.334,66	976,03	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 01:30	" "	1,50			10,00	0,02	7,73			30,00	0,11	3,69	88,84	28.812,45	976,12	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 02:00	" "	2,06			10,00	0,04	7,05			30,00	0,12	3,46	94,58	34.469,65	976,55	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 02:30	" "	0,37			10,00	0,00	5,18			30,00	0,07	4,43	86,73	25.760,65	976,74	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 03:00	" "	0,53			10,00	0,01	5,69			30,00	0,08	4,25	94,25	26.577,18	976,83	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 03:30	" "	0,93			10,00	0,01	5,78			30,00	0,08	3,85	101,15	26.892,39	976,38	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 04:00	" "	0,88			10,00	0,01	3,44			30,00	0,05	3,79	105,65	27.970,68	976,15	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 04:30	" "	1,67			10,00	0,02	5,17			30,00	0,08	3,84	108,16	29.046,53	976,06	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 05:00	" "	0,54			10,00	0,01	3,82			30,00	0,06	3,66	106,65	31.347,99	975,94	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 05:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,25			30,00	0,07	2,95	95,58	44.695,84	976,00	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 06:00	" "	0,29			10,00	0,00	3,26			30,00	0,04	4,32	93,60	27.125,01	976,18	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 06:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,49			30,00	0,05	3,08	101,60	29.728,92	976,22	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 07:00	" "	0,35			10,00	0,00	3,16			30,00	0,04	2,71	94,49	22.427,12	976,19	0,41	5,00	0,00	0,64	4,58
15.06.2026 07:30	" "	0,91			10,00	0,01	5,27			30,00	0,07	2,90	91,68	25.272,38	976,36	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 08:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,58			30,00	0,04	2,72	96,07	24.265,59	976,32	0,45	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 08:30	" "	0,27		M	10,00	0,00	3,29		M	30,00	0,05	2,84	91,31	30.916,80	976,53	0,46	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 09:00	" "	0,26			10,00	0,00	4,78			30,00	0,08	2,30	83,96	34.453,86	976,74	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 09:30	" "	1,77			10,00	0,03	7,00			30,00	0,11	3,97	91,57	31.277,53	976,95	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 10:00	" "	0,50			10,00	0,01	4,43			30,00	0,07	3,59	99,90	29.572,96	977,37	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 10:30	" "	0,46			10,00	0,01	4,43			30,00	0,08	3,35	101,57	35.740,04	977,59	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 11:00	" "	0,54			10,00	0,01	6,50			30,00	0,09	3,86	96,10	27.865,59	977,76	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 11:30	" "	1,64			10,00	0,02	5,83			30,00	0,08	3,59	103,53	28.941,45	977,77	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 12:00	" "	0,69			10,00	0,01	4,38			30,00	0,06	4,04	106,70	28.304,57	977,81	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.06.2026 12:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,52			30,00	0,05	3,99	105,05	28.250,42	977,95	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 13:00	" "	0,51			10,00	0,01	3,31			30,00	0,05	4,10	107,73	27.915,45	977,98	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 13:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,72			30,00	0,05	3,92	109,16	28.304,60	977,68	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 14:00	" "	0,45			10,00	0,01	3,59			30,00	0,05	3,13	107,42	25.350,03	977,27	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 14:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,33			30,00	0,04	2,47	98,93	26.197,56	977,41	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 15:00	" "	0,32			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	3,05	100,64	26.051,42	976,94	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 15:30	" "	0,35			10,00	0,00	5,22			30,00	0,07	2,49	96,19	25.642,38	976,70	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 16:00	" "	0,34			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	3,18	100,18	26.543,56	976,61	0,44	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 16:30	" "	0,28			10,00	0,00	3,54			30,00	0,06	2,41	98,00	35.378,50	976,51	0,45	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 17:00	" "	1,08			10,00	0,02	6,07			30,00	0,09	2,21	84,51	29.124,61	976,37	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 17:30	" "	1,33			10,00	0,02	5,72			30,00	0,09	3,85	92,92	31.174,78	976,21	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 18:00	" "	1,06			10,00	0,02	7,50			30,00	0,12	3,53	97,63	31.261,18	976,10	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 18:30	" "	0,69			10,00	0,01	5,78			30,00	0,08	3,94	99,20	26.764,59	975,83	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 19:00	" "	0,61			10,00	0,01	3,40			30,00	0,05	4,05	106,13	29.151,89	975,94	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 19:30	" "	0,79			10,00	0,01	5,88			30,00	0,08	3,69	104,91	26.856,55	976,07	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 20:00	" "	1,04			10,00	0,01	5,20			30,00	0,07	3,59	102,95	28.127,65	976,18	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 20:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,66			30,00	0,07	3,51	105,95	35.914,73	976,46	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 21:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,12			30,00	0,07	3,48	95,72	35.088,89	976,62	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 21:30	" "	0,45			10,00	0,01	5,03			30,00	0,09	3,46	93,92	35.150,19	977,09	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 22:00	" "	0,25			10,00	0,00	3,35			30,00	0,06	2,95	90,92	32.859,28	977,61	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 22:30	" "	0,34			10,00	0,01	5,08			30,00	0,08	2,25	82,51	33.403,83	978,09	0,40	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 23:00	" "	0,28			10,00	0,00	3,23			30,00	0,05	2,47	83,73	31.549,11	978,27	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
15.06.2026 23:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,15			30,00	0,05	2,32	75,23	30.775,13	978,50	0,41	5,00	0,01	0,64	4,58
16.06.2026 00:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,81			30,00	0,08	2,70	77,88	32.703,40	978,44	0,45	5,00	0,01	0,64	4,58

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z2

MM1Z2

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.06.2026 00:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,42	81,14	38.527,13	978,54	0,46	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 01:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,43			30,00	0,06	2,11	77,11	36.313,48	978,84	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 01:30	" "	0,46			10,00	0,01	6,39			30,00	0,15	2,23	69,13	45.451,13	978,89	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 02:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,79			30,00	0,12	2,95	76,98	49.057,55	978,79	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 02:30	" "	0,42			10,00	0,01	5,31			30,00	0,13	2,90	79,43	48.282,58	978,89	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 03:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,62			30,00	0,09	3,56	75,29	30.431,80	978,88	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 03:30	" "	0,63			10,00	0,01	5,38			30,00	0,07	3,62	90,46	25.624,33	978,85	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 04:00	" "	0,35			10,00	0,00	3,21			30,00	0,04	4,02	99,12	27.456,30	978,74	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 04:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,31			30,00	0,05	3,29	103,94	30.521,72	978,83	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 05:00	" "	0,31			10,00	0,00	3,55			30,00	0,05	3,55	97,12	30.088,91	978,96	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 05:30	" "	0,27			10,00	0,00	3,22			30,00	0,05	3,61	99,06	30.708,52	979,28	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 06:00	" "	0,54			10,00	0,01	5,00			30,00	0,08	3,68	100,33	30.597,43	979,43	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 06:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,08			30,00	0,08	2,78	98,54	29.583,04	979,55	0,41	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 07:00	" "	0,24			10,00	0,00	4,87			30,00	0,07	2,32	91,05	27.889,29	979,69	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 07:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,22			30,00	0,04	2,45	87,78	27.013,84	979,72	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 08:00	" "	0,14		M	10,00	0,00	3,47		M	30,00	0,06	2,42	85,29	33.441,50	979,78	0,44	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 08:30	" "	0,49		M	10,00	0,01	4,72		M	30,00	0,12	2,23	74,42	52.073,63	979,73	0,45	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 09:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,00			30,00	0,12	2,75	76,05	49.583,52	979,58	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 09:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,58			30,00	0,09	2,95	79,44	48.137,59	979,44	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 10:00	" "	0,44			10,00	0,01	7,54			30,00	0,18	2,94	74,94	46.788,53	979,80	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 10:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,32			30,00	0,13	2,79	77,50	48.816,71	979,69	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 11:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,72			30,00	0,09	3,05	78,03	48.010,42	979,35	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 11:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,11			30,00	0,10	3,17	81,12	47.466,08	979,35	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 12:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,60			30,00	0,09	3,07	78,23	47.720,00	979,46	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.06.2026 12:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,33			30,00	0,09	3,26	77,41	41.001,07	979,18	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 13:00	" "	0,24			10,00	0,00	3,50			30,00	0,05	3,62	90,18	29.441,79	979,18	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 13:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,39			30,00	0,05	2,33	92,13	29.463,65	978,91	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 14:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,96			30,00	0,11	2,48	81,57	44.494,52	978,97	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 14:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	2,44	76,20	43.154,61	978,93	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 15:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	2,37	73,24	42.291,70	978,81	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 15:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,53			30,00	0,08	2,00	71,88	45.822,79	978,65	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 16:00	" "	0,65			10,00	0,02	6,86			30,00	0,17	2,25	70,54	48.308,54	978,61	0,44	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 16:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,74			30,00	0,10	2,71	78,35	55.567,28	978,32	0,45	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 17:00	" "	0,40			10,00	0,01	6,04			30,00	0,15	2,74	80,50	49.136,13	978,20	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 17:30	" "	0,30			10,00	0,01	6,74			30,00	0,17	2,04	76,26	49.272,53	978,22	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 18:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,30			30,00	0,13	2,76	74,37	49.602,33	978,08	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 18:30	" "	0,22			10,00	0,01	4,12			30,00	0,10	2,79	77,34	49.060,70	977,97	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 19:00	" "	0,29			10,00	0,01	6,14			30,00	0,15	2,63	80,06	49.282,55	977,93	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 19:30	" "	0,51			10,00	0,01	5,08			30,00	0,12	2,59	74,86	48.465,10	978,00	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 20:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,13			30,00	0,10	2,91	74,87	48.595,01	978,29	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 20:30	" "	0,21			10,00	0,01	4,16			30,00	0,10	2,97	76,33	50.128,56	978,61	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 21:00	" "	0,20			10,00	0,01	3,25			30,00	0,08	2,98	76,24	50.358,55	978,91	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 21:30	" "	0,27			10,00	0,01	6,38			30,00	0,15	2,53	72,64	47.916,94	979,08	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 22:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,76			30,00	0,09	2,85	72,67	47.787,66	979,40	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 22:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,53			30,00	0,08	2,14	65,39	44.653,37	979,70	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 23:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,33			30,00	0,07	2,10	59,20	43.981,76	980,21	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
16.06.2026 23:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,35			30,00	0,08	2,17	57,93	44.927,45	980,95	0,40	5,00	0,01	0,32	4,45
17.06.2026 00:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,28			30,00	0,08	2,55	65,17	46.129,51	981,28	0,44	5,00	0,01	0,32	4,45

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.06.2026 00:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,25			30,00	0,08	2,51	66,34	50.809,62	981,62	0,45	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 01:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,70			30,00	0,08	2,12	63,79	45.916,66	981,68	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 01:30	" "	0,66			10,00	0,02	7,28			30,00	0,18	2,84	73,47	50.365,84	981,48	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 02:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,51			30,00	0,09	2,99	78,31	50.244,46	981,33	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 02:30	" "	0,36			10,00	0,01	6,39			30,00	0,16	2,95	73,12	48.900,02	981,13	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 03:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,51			30,00	0,14	2,88	73,69	50.576,32	980,80	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 03:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,23			30,00	0,08	3,04	75,27	49.307,00	980,62	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 04:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,09			30,00	0,08	2,89	75,79	49.129,49	980,52	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 04:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,54			30,00	0,09	2,90	71,94	48.668,25	980,42	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 05:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,64			30,00	0,12	3,02	73,77	50.629,01	980,36	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 05:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,40			30,00	0,08	2,52	71,17	48.390,26	980,30	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 06:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,33			30,00	0,08	2,78	70,21	47.817,92	980,60	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 06:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,38			30,00	0,08	2,21	66,95	45.415,07	981,03	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 07:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,12	58,22	43.967,83	981,41	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 07:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,14			30,00	0,12	2,50	61,89	46.278,18	981,24	0,41	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 08:00	" "	0,22		M	10,00	0,00	3,93		M	30,00	0,09	2,16	60,87	43.330,23	981,06	0,45	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 08:30	" "	0,26		M	10,00	0,01	4,34		M	30,00	0,11	2,16	59,60	49.483,38	980,91	0,45	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 09:00	" "	0,24			10,00	0,01	6,74			30,00	0,15	2,18	67,19	44.519,93	980,42	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 09:30	" "	0,52			10,00	0,01	10,66			30,00	0,25	2,42	68,02	47.508,48	980,56	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 10:00	" "	0,49			10,00	0,01	7,41			30,00	0,18	3,45	80,77	47.785,73	980,29	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 10:30	" "	0,47			10,00	0,01	8,18			30,00	0,20	3,20	82,48	48.357,16	980,16	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 11:00	" "	0,18			10,00	0,00	5,31			30,00	0,13	3,18	81,08	49.230,00	979,85	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 11:30	" "	0,38			10,00	0,01	7,81			30,00	0,19	3,18	80,36	47.391,47	979,84	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 12:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,40			30,00	0,08	3,12	82,34	47.779,21	979,65	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.06.2026 12:30	" "	0,34			10,00	0,01	5,40			30,00	0,13	2,97	80,16	47.146,38	979,93	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 13:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,36			30,00	0,11	3,09	80,97	49.188,02	979,82	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 13:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,54			30,00	0,09	3,13	81,98	48.740,88	979,80	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 14:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,76			30,00	0,09	3,30	84,57	47.747,28	979,32	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 14:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,12			30,00	0,12	2,62	80,98	46.316,47	979,25	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 15:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,34			30,00	0,07	2,32	72,57	43.441,77	979,09	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 15:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,79			30,00	0,11	2,64	74,20	45.411,22	979,02	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 16:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,43	73,44	44.514,51	978,75	0,44	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 16:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,91			30,00	0,10	2,17	69,42	49.460,61	978,66	0,44	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 17:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,19			30,00	0,12	2,96	74,01	46.899,47	978,51	0,39	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 17:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,51			30,00	0,14	3,13	82,49	50.300,99	978,57	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 18:00	" "	0,34			10,00	0,01	6,92			30,00	0,17	3,40	87,27	48.364,27	978,42	0,37	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 18:30	" "	0,34			10,00	0,01	6,28			30,00	0,15	3,12	87,20	48.676,81	978,27	0,30	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 19:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,49			30,00	0,09	3,33	82,68	49.387,61	978,25	0,32	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 19:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,54			30,00	0,08	3,31	83,62	47.777,63	978,57	0,34	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 20:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	3,38	81,65	47.518,79	979,58	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 20:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	3,21	80,06	47.343,19	980,47	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 21:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,84			30,00	0,12	3,09	79,77	47.659,80	980,46	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 21:30	" "	0,21			10,00	0,01	5,24			30,00	0,12	2,61	75,05	47.653,33	981,02	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 22:00	" "	0,19			10,00	0,00	5,13			30,00	0,12	2,54	74,74	45.354,21	981,14	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 22:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,76			30,00	0,08	2,41	69,52	44.965,88	981,76	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 23:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,27	67,72	43.577,93	981,89	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
17.06.2026 23:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,72			30,00	0,08	2,13	70,29	44.516,02	981,97	0,40	5,00	0,01	0,24	4,78
18.06.2026 00:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,40			30,00	0,13	2,96	77,00	49.459,41	982,09	0,44	5,00	0,01	0,24	4,78

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.06.2026 00:30	" "	0,41			10,00	0,01	5,96			30,00	0,16	3,00	81,68	52.611,76	982,27	0,45	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 01:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,28			30,00	0,10	2,95	78,77	47.039,96	982,56	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 01:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,11			30,00	0,10	2,98	76,56	47.887,10	982,56	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 02:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,41			30,00	0,11	2,87	77,05	48.585,11	982,57	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 02:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,53			30,00	0,08	2,93	76,51	46.917,64	982,54	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 03:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,11			30,00	0,07	2,98	73,56	46.410,90	982,49	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 03:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,96			30,00	0,09	3,31	76,33	47.093,42	982,65	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 04:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,82			30,00	0,11	3,10	79,77	46.748,98	982,37	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 04:30	" "	0,15			10,00	0,00	5,02			30,00	0,12	2,27	71,81	46.865,29	982,12	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 05:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	2,47	69,17	45.452,02	982,19	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 05:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,69			30,00	0,08	2,12	58,83	42.286,07	982,44	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 06:00	" "	0,12			10,00	0,00	5,42			30,00	0,12	2,74	67,05	44.700,68	982,93	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 06:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,81			30,00	0,08	2,27	63,50	42.492,94	983,14	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 07:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	2,39	63,92	43.967,11	983,27	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 07:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,28			30,00	0,07	2,20	65,39	44.585,71	983,19	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 08:00	" "	0,46		M	10,00	0,01	9,76		M	30,00	0,22	2,65	66,64	45.163,45	983,12	0,44	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 08:30	" "	0,14		M	10,00	0,00	6,40		M	30,00	0,17	3,34	80,14	52.724,93	983,20	0,44	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 09:00	" "	0,42			10,00	0,01	6,33			30,00	0,16	3,07	80,28	49.578,42	983,09	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 09:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,57			30,00	0,09	3,04	80,72	47.741,10	983,18	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 10:00	" "	0,11			10,00	0,00	5,23			30,00	0,13	2,92	79,33	47.922,12	983,06	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 10:30	" "	0,15			10,00	0,00	5,47			30,00	0,13	2,99	77,58	48.704,29	982,99	0,39	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 11:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	3,16	80,28	47.608,68	982,76	0,36	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 11:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,84			30,00	0,09	3,14	81,13	47.488,59	982,41	0,29	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 12:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	3,19	82,31	47.423,39	982,40	0,19	5,00	0,00	0,18	4,58

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.06.2026 12:30	" "	0,08			10,00	0,00	4,79			30,00	0,12	3,18	81,98	48.691,77	982,37	0,34	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 13:00	" "	0,12			10,00	0,00	5,03			30,00	0,12	2,30	77,21	47.756,79	981,88	0,21	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 13:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,20			30,00	0,08	2,68	74,22	47.162,81	981,86	0,19	5,00	0,00	0,18	4,58
18.06.2026 14:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,17			30,00	0,07	2,10	65,91	42.099,03	981,77	0,16	5,00	0,00	0,18	4,58
18.06.2026 14:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,31			30,00	0,07	2,08	60,98	41.905,43	981,74	0,13	5,00	0,00	0,18	4,58
18.06.2026 15:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,18			30,00	0,09	2,22	71,98	43.898,96	981,50	0,17	5,00	0,00	0,18	4,58
18.06.2026 15:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,38			30,00	0,10	2,30	70,04	43.965,74	981,21	0,12	5,00	0,00	0,18	4,58
18.06.2026 16:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,78			30,00	0,13	2,82	75,78	46.053,36	981,29	0,28	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 16:30	" "	0,42			10,00	0,01	8,62			30,00	0,23	3,34	86,09	53.178,02	980,88	0,26	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 17:00	" "	0,35			10,00	0,01	6,02			30,00	0,15	3,19	90,05	48.316,49	980,63	0,14	5,00	0,00	0,18	4,58
18.06.2026 17:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,85			30,00	0,12	3,14	88,42	49.307,41	980,50	0,20	5,00	0,00	0,18	4,58
18.06.2026 18:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,93			30,00	0,12	3,03	86,79	50.173,20	980,47	0,29	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 18:30	" "	0,49			10,00	0,01	6,87			30,00	0,17	3,05	88,48	48.061,20	980,42	0,11	5,00	0,00	0,18	4,58
18.06.2026 19:00	" "	0,16			10,00	0,00	5,27			30,00	0,13	3,16	86,38	48.350,85	980,38	0,16	5,00	0,00	0,18	4,58
18.06.2026 19:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,97			30,00	0,12	3,26	86,57	49.782,79	980,44	0,37	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 20:00	" "	0,10			10,00	0,00	4,14			30,00	0,10	3,31	85,86	49.652,36	980,53	0,36	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 20:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,18			30,00	0,10	3,25	83,82	48.922,24	980,86	0,36	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 21:00	" "	0,24			10,00	0,01	5,10			30,00	0,12	2,57	74,74	45.804,25	981,25	0,37	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 21:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,23			30,00	0,09	2,58	70,95	44.110,50	981,48	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 22:00	" "	0,18			10,00	0,00	5,16			30,00	0,11	2,76	72,71	44.254,12	981,69	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 22:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,48			30,00	0,07	2,29	63,82	42.959,59	981,81	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 23:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	2,25	63,47	44.499,65	981,93	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
18.06.2026 23:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,49			30,00	0,13	2,36	67,72	47.325,39	981,99	0,40	5,00	0,01	0,18	4,58
19.06.2026 00:00	" "	0,54			10,00	0,01	5,50			30,00	0,13	3,14	75,87	46.703,70	982,02	0,44	5,00	0,01	0,18	4,58

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.06.2026 00:30	" "	0,30			10,00	0,01	6,12			30,00	0,16	3,19	76,45	53.729,32	982,04	0,44	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 01:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,97			30,00	0,10	3,11	79,63	48.888,03	981,82	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 01:30	" "	0,34			10,00	0,01	6,11			30,00	0,15	3,27	79,48	49.363,44	981,74	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 02:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,53			30,00	0,09	3,06	79,88	49.236,13	981,86	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 02:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,72			30,00	0,09	3,09	77,57	48.877,56	981,99	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 03:00	" "	0,34			10,00	0,01	5,02			30,00	0,12	2,92	78,19	46.520,93	981,74	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 03:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,63			30,00	0,09	3,17	86,52	47.108,08	981,70	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 04:00	" "	0,16			10,00	0,00	6,34			30,00	0,15	3,27	82,49	47.600,10	981,89	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 04:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,63			30,00	0,09	3,42	82,29	47.549,95	981,85	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 05:00	" "	0,22			10,00	0,01	5,20			30,00	0,12	2,89	80,65	47.256,60	982,02	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 05:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,98	79,79	45.980,29	981,99	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 06:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,73			30,00	0,08	2,33	70,61	44.063,21	981,99	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 06:30	" "	0,13			10,00	0,00	5,16			30,00	0,12	2,67	70,43	45.554,93	981,88	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 07:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	2,57	73,51	44.220,88	982,05	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 07:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,92			30,00	0,09	2,33	70,04	44.635,01	982,31	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 08:00	" "	0,31		M	10,00	0,01	5,12		M	30,00	0,12	2,84	68,81	45.195,57	982,14	0,45	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 08:30	" "	0,10		M	10,00	0,00	4,80		M	30,00	0,13	3,18	74,42	53.522,55	982,26	0,44	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 09:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,27			30,00	0,08	3,22	80,55	47.818,38	982,31	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 09:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,58			30,00	0,11	3,45	81,58	47.403,85	982,15	0,38	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 10:00	" "	0,34			10,00	0,01	6,28			30,00	0,15	3,04	82,32	48.255,37	981,95	0,29	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 10:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,22			30,00	0,10	3,30	81,28	49.218,50	981,68	0,24	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 11:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,10			30,00	0,10	3,21	82,24	48.982,01	981,62	0,11	5,00	0,00	0,17	4,51
19.06.2026 11:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,14			30,00	0,10	3,14	80,97	48.450,84	981,76	0,21	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 12:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,85			30,00	0,11	2,68	77,16	46.140,20	981,73	0,17	5,00	0,00	0,17	4,51

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.06.2026 12:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,87			30,00	0,09	2,62	80,16	45.698,78	981,48	0,17	5,00	0,00	0,17	4,51
19.06.2026 13:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,26			30,00	0,12	2,49	74,99	44.037,91	981,36	0,11	5,00	0,00	0,17	4,51
19.06.2026 13:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,67			30,00	0,08	2,44	69,04	44.053,68	981,31	0,17	5,00	0,00	0,17	4,51
19.06.2026 14:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,36			30,00	0,13	2,75	71,40	47.495,12	981,11	0,39	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 14:30	" "	0,18			10,00	0,00	5,79			30,00	0,14	3,22	81,90	47.876,07	980,88	0,32	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 15:00	" "	0,21			10,00	0,00	5,95			30,00	0,14	3,14	81,31	46.825,83	980,72	0,24	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 15:30	" "	0,21			10,00	0,01	5,41			30,00	0,13	3,31	85,06	48.708,45	980,57	0,37	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 16:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,56			30,00	0,09	2,73	82,55	49.302,47	980,43	0,41	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 16:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,92			30,00	0,11	3,31	85,82	54.075,30	980,34	0,38	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 17:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,14			30,00	0,10	3,31	85,14	49.346,89	980,20	0,36	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 17:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,32			30,00	0,08	3,27	83,60	47.356,59	979,94	0,17	5,00	0,00	0,17	4,51
19.06.2026 18:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,78			30,00	0,09	2,86	82,55	46.748,76	979,95	0,24	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 18:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,14			30,00	0,12	2,57	79,24	44.892,28	979,68	0,22	5,00	0,00	0,17	4,51
19.06.2026 19:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,32			30,00	0,07	2,39	71,40	43.307,98	979,51	0,25	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 19:30	" "	0,14			10,00	0,00	5,18			30,00	0,12	2,45	71,99	44.895,76	979,51	0,27	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 20:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,45			30,00	0,11	3,37	83,89	49.028,04	979,62	0,33	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 20:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,85			30,00	0,12	3,35	84,43	48.939,44	979,78	0,37	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 21:00	" "	0,17			10,00	0,00	5,11			30,00	0,12	3,11	80,61	46.983,02	980,10	0,35	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 21:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,35			30,00	0,13	3,40	78,52	47.979,11	980,65	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 22:00	" "	0,10			10,00	0,00	4,10			30,00	0,10	3,40	82,18	49.422,44	980,95	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 22:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,10			30,00	0,10	3,34	82,38	49.405,64	981,26	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 23:00	" "	0,16			10,00	0,00	5,47			30,00	0,13	3,16	81,68	48.989,15	981,39	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
19.06.2026 23:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	2,57	75,49	44.744,90	981,51	0,40	5,00	0,01	0,17	4,51
20.06.2026 00:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,99			30,00	0,09	2,51	68,32	43.943,44	981,72	0,45	5,00	0,01	0,17	4,51

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.06.2026 00:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	2,40	66,11	47.694,76	981,70	0,43	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 01:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,48	65,10	43.151,12	981,70	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 01:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,41			30,00	0,07	2,28	61,05	42.938,08	981,69	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 02:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,79			30,00	0,12	2,95	67,42	48.108,80	981,76	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 02:30	" "	0,24			10,00	0,01	5,82			30,00	0,14	2,98	77,72	47.477,18	981,88	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 03:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,97			30,00	0,09	3,13	75,13	46.337,15	981,79	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 03:30	" "	0,41			10,00	0,01	8,22			30,00	0,20	3,30	76,29	48.242,90	981,72	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 04:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,79			30,00	0,09	3,20	78,86	49.123,38	981,61	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 04:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,90			30,00	0,09	3,12	77,77	48.645,03	981,46	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 05:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,58			30,00	0,11	3,27	79,98	49.059,92	981,31	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 05:30	" "	0,11			10,00	0,00	5,03			30,00	0,12	2,98	76,91	46.853,96	981,55	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 06:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,96			30,00	0,09	2,77	75,93	44.971,81	981,70	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 06:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,95			30,00	0,08	2,37	66,11	42.895,74	981,79	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 07:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,71			30,00	0,08	2,40	64,01	42.726,67	981,74	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 07:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,32			30,00	0,07	2,55	63,65	43.255,57	981,76	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 08:00	" "	0,11		M	10,00	0,00	3,54		M	30,00	0,08	2,31	63,19	44.599,51	981,65	0,45	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 08:30	" "	0,32		M	10,00	0,01	5,13		M	30,00	0,14	2,72	73,26	53.379,53	981,40	0,37	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 09:00	" "	0,08			10,00	0,00	4,67			30,00	0,11	3,42	79,64	47.176,98	981,38	0,13	5,00	0,00	0,16	4,43
20.06.2026 09:30	" "	0,09			10,00	0,00	5,38			30,00	0,13	3,45	83,28	48.877,43	981,46	0,21	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 10:00	" "	0,13			10,00	0,00	5,95			30,00	0,15	3,13	82,24	49.094,20	981,53	0,06	5,00	0,00	0,16	4,43
20.06.2026 10:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,22			30,00	0,10	3,47	83,89	49.407,86	981,78	0,23	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 11:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,87			30,00	0,10	3,43	84,20	49.417,83	981,79	0,15	5,00	0,00	0,16	4,43
20.06.2026 11:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,68			30,00	0,09	3,35	83,07	47.310,68	981,91	0,10	5,00	0,00	0,16	4,43
20.06.2026 12:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,85			30,00	0,09	3,02	83,25	46.802,08	982,03	0,12	5,00	0,00	0,16	4,43

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.06.2026 12:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,93			30,00	0,09	2,67	79,51	44.820,37	981,95	0,18	5,00	0,00	0,16	4,43
20.06.2026 13:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,53	70,61	42.854,97	981,69	0,13	5,00	0,00	0,16	4,43
20.06.2026 13:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,45			30,00	0,07	2,47	66,85	43.336,29	981,42	0,16	5,00	0,00	0,16	4,43
20.06.2026 14:00	" "	0,32			10,00	0,01	6,00			30,00	0,15	3,13	73,79	48.564,59	981,21	0,33	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 14:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,60			30,00	0,11	3,24	82,96	47.054,96	981,33	0,31	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 15:00	" "	0,16			10,00	0,00	5,33			30,00	0,13	3,29	81,33	47.011,69	981,57	0,30	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 15:30	" "	0,30			10,00	0,01	6,63			30,00	0,16	3,37	82,57	48.329,59	981,43	0,34	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 16:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	3,36	86,30	49.598,52	981,33	0,44	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 16:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,90			30,00	0,11	3,41	86,35	55.061,11	982,46	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 17:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,20			30,00	0,10	3,09	84,14	48.511,79	984,69	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 17:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,69			30,00	0,08	2,40	72,61	44.509,34	984,10	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 18:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,46			30,00	0,07	2,22	68,27	42.569,66	983,29	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 18:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,56			30,00	0,08	2,32	65,02	42.773,45	983,61	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 19:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,40			30,00	0,07	2,50	64,68	42.773,66	983,53	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 19:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,99			30,00	0,11	2,39	65,03	43.918,08	983,50	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 20:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,63			30,00	0,09	3,19	73,91	48.736,57	983,33	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 20:30	" "	0,35			10,00	0,01	6,45			30,00	0,15	3,03	78,94	47.484,97	983,58	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 21:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,00			30,00	0,09	3,25	76,89	46.690,10	984,24	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 21:30	" "	0,17			10,00	0,00	8,50			30,00	0,20	3,21	78,61	48.143,39	984,43	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 22:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,75			30,00	0,09	3,28	79,69	49.097,92	984,41	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 22:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,28			30,00	0,11	3,26	80,31	49.210,63	984,61	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 23:00	" "	0,06			10,00	0,00	3,91			30,00	0,10	3,24	79,34	48.714,34	984,68	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
20.06.2026 23:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,47			30,00	0,08	2,86	76,58	46.199,31	984,89	0,40	5,00	0,01	0,16	4,43
21.06.2026 00:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,16			30,00	0,09	2,71	70,81	43.559,98	985,14	0,45	5,00	0,01	0,16	4,43

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.06.2026 00:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,00			30,00	0,10	2,33	63,89	49.198,15	985,28	0,44	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 01:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	2,50	63,17	43.105,35	985,25	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 01:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	2,21	58,83	42.752,80	985,12	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 02:00	" "	0,21			10,00	0,00	6,43			30,00	0,14	3,02	60,89	44.388,15	985,01	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 02:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,42			30,00	0,13	2,87	72,33	46.821,73	985,01	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 03:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,77			30,00	0,09	2,91	75,28	48.481,66	984,76	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 03:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,20			30,00	0,12	3,17	78,46	47.327,41	984,49	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 04:00	" "	0,07			10,00	0,00	5,21			30,00	0,12	3,26	78,92	47.900,52	984,52	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 04:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,85			30,00	0,09	3,02	78,23	48.992,79	984,51	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 05:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,27			30,00	0,11	3,26	79,05	49.234,38	984,52	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 05:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,40			30,00	0,10	2,69	76,15	47.652,25	984,96	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 06:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	2,17	63,35	43.215,50	985,40	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 06:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,00			30,00	0,09	2,30	60,19	42.509,73	985,50	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 07:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,73			30,00	0,08	2,27	60,69	42.026,72	985,46	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 07:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,78			30,00	0,08	2,45	61,51	43.015,47	985,43	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 08:00	" "	0,21		M	10,00	0,00	7,23		M	30,00	0,16	2,42	60,50	44.812,18	985,35	0,45	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 08:30	" "	0,25		M	10,00	0,01	3,47		M	30,00	0,09	3,20	75,42	54.410,95	985,27	0,44	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 09:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,75			30,00	0,11	3,02	79,89	47.096,94	985,11	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 09:30	" "	0,10			10,00	0,00	5,12			30,00	0,12	3,39	80,79	47.468,18	985,17	0,39	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 10:00	" "	0,19			10,00	0,00	5,44			30,00	0,13	3,10	82,26	48.912,73	985,23	0,38	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 10:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,86			30,00	0,10	3,13	84,61	49.846,64	984,85	0,20	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 11:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,93			30,00	0,12	3,35	85,80	49.611,24	984,53	0,10	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 11:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,95			30,00	0,10	2,99	84,51	48.470,37	984,37	0,04	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 12:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	2,65	77,58	44.734,85	984,53	0,03	5,00	0,00	0,27	5,08

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.06.2026 12:30	" "	0,16			10,00	0,00	5,02			30,00	0,11	2,49	72,51	43.741,27	984,57	0,06	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 13:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,46			30,00	0,07	2,40	69,73	42.626,54	984,54	0,01	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 13:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,65			30,00	0,08	2,56	68,31	43.898,25	984,30	0,18	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 14:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,91			30,00	0,12	3,22	77,27	49.167,81	983,88	0,25	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 14:30	" "	0,17			10,00	0,00	5,06			30,00	0,12	3,13	84,97	47.188,73	983,38	0,10	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 15:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,06			30,00	0,10	3,36	83,66	47.042,50	983,37	0,08	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 15:30	" "	0,43			10,00	0,01	8,56			30,00	0,21	3,28	84,39	48.115,23	983,41	0,16	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 16:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,80			30,00	0,12	3,48	89,35	49.781,21	983,18	0,28	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 16:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,31			30,00	0,09	3,25	89,21	54.405,42	983,10	0,26	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 17:00	" "	0,18			10,00	0,00	7,30			30,00	0,06	3,69	78,23	17.005,26	983,08	0,39	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 17:30	" "	0,14			10,00	0,00	2,77			30,00	0,01	3,16	66,45	6.735,43	982,96	0,40	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 18:00	" "	0,15			10,00	0,00	2,90			30,00	0,01	2,69	61,59	6.105,37	982,96	0,40	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 18:30	" "	0,21			10,00	0,00	2,78			30,00	0,01	2,53	58,74	6.003,42	982,98	0,40	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 19:00	" "	0,20			10,00	0,00	2,93			30,00	0,01	2,52	56,36	6.398,49	983,19	0,40	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 19:30	" "	1,87			10,00	0,01	16,66			30,00	0,06	4,83	56,51	6.892,47	983,63	0,40	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 20:00	" "	1,59			10,00	0,01	13,74			30,00	0,05	6,73	58,38	6.597,18	983,89	0,41	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 20:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,19			30,00	0,01	7,36	60,17	6.740,48	983,91	0,42	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 21:00	" "	1,88			10,00	0,01	13,71			30,00	0,05	6,46	61,41	7.166,94	984,15	0,41	5,00	0,00	0,27	5,08
21.06.2026 21:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,01			30,00	0,06	4,77	79,31	32.061,23	984,52	0,41	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 22:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,28			30,00	0,10	3,58	92,98	48.038,19	984,53	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 22:30	" "	0,29			10,00	0,01	5,98			30,00	0,15	3,26	89,60	48.585,60	984,53	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 23:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,22			30,00	0,10	2,46	77,49	46.540,98	984,52	0,39	5,00	0,01	0,27	5,08
21.06.2026 23:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,37			30,00	0,10	2,47	70,66	45.712,88	984,68	0,40	5,00	0,01	0,27	5,08
22.06.2026 00:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,25			30,00	0,10	2,74	70,85	46.376,88	985,31	0,45	5,00	0,01	0,27	5,08

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.06.2026 00:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,11			30,00	0,10	2,45	65,07	48.710,87	985,25	0,43	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 01:00	" "	0,40			10,00	0,01	6,17			30,00	0,14	2,94	72,03	45.808,40	985,22	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 01:30	" "	0,21			10,00	0,01	4,08			30,00	0,10	3,34	82,10	48.718,33	985,09	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 02:00	" "	0,28			10,00	0,01	5,51			30,00	0,13	3,19	78,63	47.982,97	984,78	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 02:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,37			30,00	0,08	3,22	81,73	49.292,77	984,59	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 03:00	" "	0,43			10,00	0,01	5,14			30,00	0,12	3,18	80,79	47.364,82	984,34	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 03:30	" "	0,37			10,00	0,01	6,21			30,00	0,15	3,02	79,21	47.023,51	984,43	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 04:00	" "	0,16			10,00	0,00	5,69			30,00	0,14	3,56	79,28	49.052,90	984,34	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 04:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,15			30,00	0,10	3,44	81,66	49.690,48	984,23	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 05:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,46			30,00	0,11	3,12	80,55	48.845,76	984,66	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 05:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,92			30,00	0,09	2,42	68,72	44.869,32	984,98	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 06:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,10			30,00	0,09	2,43	61,05	42.817,26	985,09	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 06:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,04			30,00	0,09	2,49	61,38	42.896,21	985,04	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 07:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,02			30,00	0,09	2,52	62,46	42.662,67	984,83	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 07:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,87			30,00	0,08	2,42	61,09	43.268,18	984,44	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 08:00	" "	0,14		M	10,00	0,00	5,24		M	30,00	0,12	3,08	72,30	45.643,03	984,26	0,45	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 08:30	" "	0,15		M	10,00	0,00	5,07		M	30,00	0,13	3,35	79,12	51.201,63	983,96	0,23	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 09:00	" "	0,45			10,00	0,01	10,29			30,00	0,24	3,21	81,78	47.162,67	984,02	0,04	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 09:30	" "	0,46			10,00	0,01	7,20			30,00	0,17	3,44	87,20	47.684,16	983,99	0,04	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 10:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,97			30,00	0,12	3,30	84,74	47.188,33	984,03	0,05	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 10:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,98			30,00	0,14	3,11	82,32	46.947,69	983,88	0,08	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 11:00	" "	0,42			10,00	0,01	8,24			30,00	0,20	3,37	85,98	47.516,72	983,70	0,06	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 11:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,12			30,00	0,13	2,86	87,47	48.904,35	983,73	0,12	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 12:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,42			30,00	0,10	2,52	77,59	46.426,21	983,62	0,09	5,00	0,00	0,37	4,99

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.06.2026 12:30	" "	0,36			10,00	0,01	4,39			30,00	0,10	2,36	70,48	44.943,63	983,39	0,04	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 13:00	" "	0,36			10,00	0,01	4,55			30,00	0,10	2,38	70,49	45.629,01	983,18	0,11	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 13:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,81			30,00	0,08	2,47	71,96	43.684,30	983,00	0,06	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 14:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,85			30,00	0,08	2,13	70,45	43.723,17	982,53	0,10	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 14:30	" "	0,56			10,00	0,01	5,20			30,00	0,12	2,67	74,35	47.366,74	981,96	0,18	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 15:00	" "	0,65			10,00	0,02	6,50			30,00	0,16	2,84	84,96	48.655,17	981,75	0,14	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 15:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,47			30,00	0,13	3,35	89,63	48.315,91	981,61	0,09	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 16:00	" "	0,47			10,00	0,01	4,57			30,00	0,11	3,15	88,81	49.180,11	982,06	0,19	5,00	0,00	0,37	4,99
22.06.2026 16:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,75			30,00	0,10	3,17	84,82	54.149,47	982,98	0,42	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 17:00	" "	0,45			10,00	0,01	4,53			30,00	0,11	3,15	86,29	50.046,60	982,47	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 17:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,83			30,00	0,09	2,68	83,04	47.837,59	982,04	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 18:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,73			30,00	0,08	2,13	69,21	44.038,71	981,60	0,38	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 18:30	" "	0,41			10,00	0,01	3,67			30,00	0,08	2,31	69,55	42.891,77	981,34	0,35	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 19:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,55			30,00	0,08	2,53	69,43	43.983,37	981,75	0,38	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 19:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,40			30,00	0,07	2,59	70,24	43.301,45	981,85	0,33	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 20:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,38			30,00	0,07	2,65	67,08	43.423,75	981,72	0,36	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 20:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,42			30,00	0,08	2,36	64,43	43.886,54	981,77	0,39	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 21:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,37			30,00	0,08	2,31	67,75	47.472,49	981,99	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 21:30	" "	0,52			10,00	0,01	5,63			30,00	0,13	2,39	68,91	45.686,11	982,44	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 22:00	" "	1,06			10,00	0,02	11,65			30,00	0,27	3,50	75,91	46.822,15	982,85	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 22:30	" "	0,46			10,00	0,01	7,15			30,00	0,17	3,48	80,66	48.393,12	982,89	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 23:00	" "	0,56			10,00	0,01	5,85			30,00	0,14	3,10	79,61	49.132,59	982,99	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
22.06.2026 23:30	" "	0,36			10,00	0,01	4,40			30,00	0,11	3,22	81,02	49.099,64	983,18	0,40	5,00	0,01	0,37	4,99
23.06.2026 00:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,74			30,00	0,12	3,17	79,78	49.223,74	982,83	0,45	5,00	0,01	0,37	4,99

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.06.2026 00:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,28			30,00	0,09	3,12	79,69	53.549,63	982,56	0,43	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 01:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,07			30,00	0,07	3,12	75,04	48.166,11	982,26	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 01:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,05			30,00	0,09	3,27	82,71	46.702,64	982,22	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 02:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,14			30,00	0,10	3,02	85,01	47.248,31	982,14	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 02:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,27			30,00	0,10	2,95	79,50	46.193,41	982,25	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 03:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,85			30,00	0,08	2,50	71,54	43.931,62	981,89	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 03:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,68			30,00	0,08	2,34	67,56	43.576,00	982,05	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 04:00	" "	0,58			10,00	0,01	6,14			30,00	0,14	2,72	70,10	44.977,63	982,25	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 04:30	" "	0,42			10,00	0,01	5,06			30,00	0,12	3,16	73,80	48.051,32	982,03	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 05:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,30			30,00	0,08	3,26	79,32	48.487,31	981,92	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 05:30	" "	0,63			10,00	0,01	5,91			30,00	0,14	2,97	76,12	46.788,41	982,11	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 06:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,96			30,00	0,15	3,22	78,71	48.918,91	982,08	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 06:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,81			30,00	0,09	3,20	79,43	49.367,41	982,15	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 07:00	" "	0,36			10,00	0,01	4,36			30,00	0,11	3,17	80,19	49.266,86	982,10	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 07:30	" "	0,33			10,00	0,01	4,04			30,00	0,10	3,24	79,68	48.852,01	982,04	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 08:00	" "	0,31		M	10,00	0,01	4,08		M	30,00	0,10	2,98	78,66	46.884,64	981,96	0,45	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 08:30	" "	0,24		M	10,00	0,01	3,55		M	30,00	0,09	2,62	78,89	50.478,80	981,79	0,43	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 09:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,81			30,00	0,08	2,41	70,35	43.584,65	981,77	0,39	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 09:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,43			30,00	0,10	2,44	67,53	43.390,40	981,87	0,36	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 10:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,62			30,00	0,08	2,30	66,87	44.357,79	981,78	0,38	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 10:30	" "	0,40			10,00	0,01	6,64			30,00	0,17	3,04	78,91	49.809,42	981,64	0,39	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 11:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,52			30,00	0,11	2,96	83,99	47.830,64	981,27	0,32	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 11:30	" "	0,18			10,00	0,00	5,06			30,00	0,12	3,47	83,62	47.661,32	981,07	0,25	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 12:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,63			30,00	0,14	2,96	84,62	49.130,12	980,82	0,24	5,00	0,01	0,32	4,44

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.06.2026 12:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,86			30,00	0,10	3,23	85,34	49.991,41	980,45	0,24	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 13:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,14			30,00	0,10	3,27	86,07	49.887,03	980,03	0,24	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 13:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,72			30,00	0,09	3,23	85,53	49.483,62	979,90	0,33	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 14:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,75			30,00	0,09	3,33	86,52	47.773,00	979,52	0,15	5,00	0,00	0,32	4,44
23.06.2026 14:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,84			30,00	0,09	2,60	83,47	46.844,49	979,36	0,09	5,00	0,00	0,32	4,44
23.06.2026 15:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,77			30,00	0,08	2,47	77,53	44.099,94	978,85	0,02	5,00	0,00	0,32	4,44
23.06.2026 15:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,67			30,00	0,08	2,33	69,12	42.797,68	978,61	0,07	5,00	0,00	0,32	4,44
23.06.2026 16:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,32	66,97	42.561,63	978,36	0,11	5,00	0,00	0,32	4,44
23.06.2026 16:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,53			30,00	0,09	2,33	65,93	48.519,71	978,18	0,15	5,00	0,00	0,32	4,44
23.06.2026 17:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,84			30,00	0,10	2,56	69,97	43.303,81	977,74	0,09	5,00	0,00	0,32	4,44
23.06.2026 17:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,41			30,00	0,07	2,26	64,86	43.532,85	978,39	0,07	5,00	0,00	0,32	4,44
23.06.2026 18:00	" "	0,47			10,00	0,01	7,30			30,00	0,17	2,80	70,33	47.825,38	978,63	0,35	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 18:30	" "	0,31			10,00	0,01	5,48			30,00	0,13	3,05	82,37	47.469,47	978,70	0,36	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 19:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,89			30,00	0,14	3,47	81,15	47.834,90	978,67	0,39	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 19:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,99			30,00	0,15	3,17	82,49	49.050,31	978,94	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 20:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,21			30,00	0,10	3,48	84,02	49.712,17	979,03	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 20:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,77			30,00	0,09	3,42	84,98	49.725,18	979,10	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 21:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	3,04	80,89	46.943,14	979,27	0,36	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 21:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,05			30,00	0,09	2,58	70,45	43.672,65	979,46	0,37	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 22:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,29			30,00	0,11	2,60	68,05	43.040,54	979,89	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 22:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,24			30,00	0,09	2,50	65,29	43.415,55	980,02	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 23:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,13			30,00	0,12	2,63	69,75	46.002,78	980,12	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
23.06.2026 23:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,37			30,00	0,08	3,26	78,32	49.651,90	980,11	0,40	5,00	0,01	0,32	4,44
24.06.2026 00:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,21			30,00	0,13	3,21	82,73	48.170,85	980,12	0,45	5,00	0,01	0,32	4,44

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.06.2026 00:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,83			30,00	0,10	3,22	82,28	52.021,52	980,11	0,44	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 01:00	" "	0,38			10,00	0,01	7,39			30,00	0,18	3,18	78,05	48.009,91	980,09	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 01:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,80			30,00	0,09	3,15	81,49	49.173,66	980,12	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 02:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,41			30,00	0,13	3,12	80,25	49.417,46	980,11	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 02:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,96			30,00	0,10	3,20	81,78	49.361,75	979,95	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 03:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,75			30,00	0,09	3,12	78,59	47.389,82	979,91	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 03:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,24			30,00	0,10	2,90	79,20	46.189,05	980,08	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 04:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,70	73,80	44.894,16	980,10	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 04:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,98			30,00	0,09	2,67	72,15	45.651,17	980,00	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 05:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,88			30,00	0,08	2,35	69,99	43.598,97	980,02	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 05:30	" "	0,93			10,00	0,02	6,19			30,00	0,14	2,60	70,98	45.414,78	980,46	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 06:00	" "	0,55			10,00	0,01	3,83			30,00	0,10	3,13	80,33	49.771,77	980,55	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 06:30	" "	0,59			10,00	0,01	3,61			30,00	0,09	2,99	80,96	49.446,99	980,84	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 07:00	" "	0,57			10,00	0,01	4,62			30,00	0,11	3,13	86,93	47.445,03	980,63	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 07:30	" "	0,59			10,00	0,01	5,31			30,00	0,12	3,07	90,10	46.527,07	980,30	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 08:00	" "	0,30		M	10,00	0,01	4,36		M	30,00	0,10	3,20	87,54	48.150,62	979,99	0,37	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 08:30	" "	0,29		M	10,00	0,01	3,74		M	30,00	0,10	3,24	84,10	53.977,03	979,84	0,22	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 09:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,98			30,00	0,10	3,02	80,82	48.926,90	980,12	0,09	5,00	0,00	0,45	4,43
24.06.2026 09:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,15			30,00	0,10	2,56	74,61	46.211,79	980,41	0,19	5,00	0,00	0,45	4,43
24.06.2026 10:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	2,32	68,18	44.832,12	980,54	0,24	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 10:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,82			30,00	0,08	2,31	65,15	43.050,29	980,52	0,30	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 11:00	" "	1,00			10,00	0,02	6,13			30,00	0,14	2,65	69,20	45.217,79	980,33	0,33	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 11:30	" "	0,98			10,00	0,02	3,40			30,00	0,08	3,01	82,23	49.864,64	980,10	0,38	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 12:00	" "	1,13			10,00	0,03	6,05			30,00	0,15	3,18	85,79	48.260,21	979,91	0,26	5,00	0,01	0,45	4,43

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.06.2026 12:30	" "	0,74			10,00	0,02	4,81			30,00	0,12	3,35	88,80	48.120,96	979,66	0,20	5,00	0,00	0,45	4,43
24.06.2026 13:00	" "	0,95			10,00	0,02	5,94			30,00	0,14	3,18	88,18	47.987,97	979,54	0,25	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 13:30	" "	0,63			10,00	0,02	5,13			30,00	0,13	3,23	89,56	48.975,78	979,33	0,26	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 14:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	3,09	84,39	49.067,50	979,20	0,28	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 14:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,79			30,00	0,09	3,14	84,14	49.444,94	978,96	0,28	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 15:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,63	82,98	48.412,29	978,81	0,29	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 15:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,89			30,00	0,09	2,42	75,90	45.322,87	978,69	0,31	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 16:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,99			30,00	0,09	2,32	73,04	44.061,56	978,58	0,38	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 16:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	2,44	72,27	49.352,50	978,34	0,35	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 17:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,51			30,00	0,08	2,17	69,26	43.974,45	978,21	0,30	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 17:30	" "	0,60			10,00	0,01	5,31			30,00	0,13	2,70	77,96	48.915,13	978,09	0,38	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 18:00	" "	0,68			10,00	0,02	5,58			30,00	0,13	3,04	85,80	48.154,79	977,95	0,37	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 18:30	" "	0,39			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	3,11	82,58	47.583,75	977,93	0,33	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 19:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,66			30,00	0,14	3,12	83,31	49.071,82	978,10	0,39	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 19:30	" "	0,60			10,00	0,01	4,30			30,00	0,11	3,28	84,33	49.650,46	978,08	0,38	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 20:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,34			30,00	0,11	3,24	85,69	49.650,77	978,04	0,36	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 20:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,65			30,00	0,09	3,32	83,48	48.480,94	978,14	0,35	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 21:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,99			30,00	0,09	3,23	82,53	47.283,00	978,53	0,36	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 21:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,59			30,00	0,08	2,63	75,75	44.553,32	978,95	0,38	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 22:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,58			30,00	0,08	2,39	69,92	43.337,35	979,26	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 22:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,34			30,00	0,07	2,35	63,74	42.105,47	979,60	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 23:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,39			30,00	0,07	2,24	60,36	43.117,25	979,79	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
24.06.2026 23:30	" "	0,57			10,00	0,01	6,36			30,00	0,15	2,82	68,20	47.826,94	979,85	0,40	5,00	0,01	0,45	4,43
25.06.2026 00:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,85			30,00	0,14	3,06	79,20	46.647,65	979,90	0,45	5,00	0,01	0,45	4,43

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.06.2026 00:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,19			30,00	0,11	3,32	77,98	52.014,37	980,07	0,43	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 01:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	3,15	80,13	48.867,68	980,06	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 01:30	" "	0,45			10,00	0,01	5,39			30,00	0,13	3,11	79,34	49.095,56	979,91	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 02:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,98			30,00	0,10	3,24	81,28	49.491,96	980,06	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 02:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,81			30,00	0,09	3,21	80,86	48.705,91	980,08	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 03:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,61			30,00	0,08	3,25	78,86	46.932,62	980,01	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 03:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,95			30,00	0,09	2,62	75,77	45.816,01	980,07	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 04:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,71			30,00	0,08	2,34	67,42	42.534,18	980,06	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 04:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	2,23	62,35	42.869,58	980,08	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 05:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,41			30,00	0,07	2,22	59,24	41.906,00	980,08	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 05:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,39			30,00	0,07	2,13	58,73	42.883,13	980,21	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 06:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,96			30,00	0,12	2,71	64,82	48.045,75	980,34	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 06:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,89			30,00	0,09	3,15	76,63	47.850,69	980,53	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 07:00	" "	0,56			10,00	0,01	5,57			30,00	0,13	2,99	73,82	46.239,58	980,77	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 07:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,11			30,00	0,12	3,10	76,92	47.945,68	980,69	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 08:00	" "	0,27		M	10,00	0,01	4,89		M	30,00	0,12	3,06	78,51	49.143,61	980,61	0,45	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 08:30	" "	0,22		M	10,00	0,01	3,94		M	30,00	0,11	3,14	81,18	53.739,10	980,42	0,43	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 09:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,13			30,00	0,10	3,25	82,36	49.459,23	980,14	0,37	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 09:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,71			30,00	0,09	3,18	82,20	47.355,27	980,12	0,22	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 10:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,77			30,00	0,08	2,37	76,13	44.259,30	980,17	0,28	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 10:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,95			30,00	0,09	2,03	68,40	43.229,99	980,16	0,23	5,00	0,00	0,34	4,24
25.06.2026 11:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,65			30,00	0,08	2,19	68,09	43.903,30	980,03	0,06	5,00	0,00	0,34	4,24
25.06.2026 11:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,28			30,00	0,07	1,85	62,62	43.927,40	980,00	0,13	5,00	0,00	0,34	4,24
25.06.2026 12:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,96			30,00	0,12	2,58	74,55	48.978,62	979,89	0,31	5,00	0,01	0,34	4,24

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.06.2026 12:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,09			30,00	0,07	2,82	82,70	47.058,22	979,78	0,11	5,00	0,00	0,34	4,24
25.06.2026 13:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,65			30,00	0,13	2,79	80,41	46.929,08	979,75	0,14	5,00	0,00	0,34	4,24
25.06.2026 13:30	" "	0,64			10,00	0,02	6,81			30,00	0,17	2,76	84,01	48.887,67	979,60	0,17	5,00	0,00	0,34	4,24
25.06.2026 14:00	" "	0,35			10,00	0,01	4,39			30,00	0,11	3,06	87,00	49.902,44	979,46	0,24	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 14:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,72			30,00	0,09	2,92	85,58	49.709,85	979,25	0,25	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 15:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,22			30,00	0,13	2,91	87,14	49.407,27	979,14	0,26	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 15:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,72			30,00	0,09	2,17	80,66	45.944,85	979,02	0,14	5,00	0,00	0,34	4,24
25.06.2026 16:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,87			30,00	0,08	2,00	75,75	43.749,52	978,84	0,28	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 16:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,62			30,00	0,09	1,87	68,59	48.343,30	978,53	0,30	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 17:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,55			30,00	0,08	2,00	68,37	43.611,89	978,45	0,24	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 17:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,36			30,00	0,08	1,83	69,00	44.815,27	978,28	0,31	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 18:00	" "	0,59			10,00	0,01	6,56			30,00	0,16	1,96	72,39	47.566,29	978,10	0,30	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 18:30	" "	0,46			10,00	0,01	4,49			30,00	0,11	2,92	83,33	48.549,98	978,08	0,32	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 19:00	" "	0,73			10,00	0,02	7,85			30,00	0,19	2,99	88,06	48.240,55	978,06	0,30	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 19:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,27			30,00	0,11	2,93	86,77	49.447,10	978,10	0,36	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 20:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,18			30,00	0,13	2,97	84,74	49.572,22	977,98	0,34	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 20:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,28			30,00	0,11	2,82	83,51	49.653,05	978,17	0,36	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 21:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,82			30,00	0,10	3,04	84,89	49.975,59	978,51	0,36	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 21:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,60			30,00	0,09	2,96	83,34	48.827,14	978,84	0,36	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 22:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,75			30,00	0,09	2,92	78,30	47.257,29	979,22	0,39	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 22:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,48			30,00	0,08	2,90	79,10	46.263,02	979,53	0,39	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 23:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,22			30,00	0,10	2,07	81,77	45.827,87	979,73	0,40	5,00	0,01	0,34	4,24
25.06.2026 23:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,57			30,00	0,08	2,18	73,63	44.455,33	979,94	0,39	5,00	0,01	0,34	4,24
26.06.2026 00:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,32			30,00	0,07	2,23	69,72	43.091,99	980,16	0,42	5,00	0,01	0,34	4,24

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.06.2026 00:30	" "	0,39			10,00	0,01	4,90			30,00	0,12	2,47	69,12	49.533,53	980,51	0,46	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 01:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,84			30,00	0,11	2,69	75,28	46.000,19	980,65	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 01:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,38			30,00	0,07	2,23	70,46	43.756,16	980,66	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 02:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,52			30,00	0,08	2,45	69,23	43.720,08	980,73	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 02:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,68			30,00	0,08	2,10	65,64	43.794,67	980,55	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 03:00	" "	0,98			10,00	0,02	9,31			30,00	0,21	2,30	71,99	46.011,53	980,27	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 03:30	" "	0,67			10,00	0,02	6,83			30,00	0,17	3,18	82,44	48.436,39	980,23	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 04:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,69			30,00	0,12	2,77	79,88	49.862,23	980,12	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 04:30	" "	0,42			10,00	0,01	6,01			30,00	0,14	2,94	83,23	47.793,65	980,29	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 05:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,38			30,00	0,13	3,20	84,24	48.273,42	980,63	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 05:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,66			30,00	0,09	2,88	80,02	48.901,56	980,74	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 06:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	3,02	77,38	46.977,58	980,75	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 06:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,55			30,00	0,08	3,05	80,23	47.013,32	980,72	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 07:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,36			30,00	0,08	2,34	72,47	44.967,52	980,87	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 07:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,32			30,00	0,07	2,19	65,10	42.592,75	980,84	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 08:00	" "	0,43			10,00	0,01	5,65			30,00	0,13	2,43	66,16	44.347,70	980,70	0,42	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 08:30	" "	0,21		M	10,00	0,01	4,08		M	30,00	0,10	2,37	65,65	49.871,60	980,67	0,45	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 09:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	2,20	62,46	42.634,45	980,69	0,36	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 09:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,39			30,00	0,07	2,08	60,37	41.660,97	980,56	0,25	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 10:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,32			30,00	0,07	2,19	62,20	42.146,10	980,33	0,11	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 10:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,27			30,00	0,07	2,07	61,64	41.904,53	980,35	0,01	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 11:00	" "	0,19			10,00	0,00	5,15			30,00	0,11	2,30	62,86	43.107,06	980,35	0,01	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 11:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,32			30,00	0,10	2,29	66,05	44.229,92	980,46	0,03	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 12:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,27			30,00	0,07	2,05	68,65	43.961,46	980,47	0,02	5,00	0,00	0,34	4,72

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.06.2026 12:30	" "	0,40			10,00	0,01	6,72			30,00	0,16	2,29	75,41	47.388,38	980,33	0,03	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 13:00	" "	0,70			10,00	0,02	7,39			30,00	0,18	2,85	83,70	49.204,99	980,13	0,07	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 13:30	" "	0,40			10,00	0,01	6,68			30,00	0,16	2,64	86,66	47.434,79	979,97	0,08	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 14:00	" "	0,50			10,00	0,01	4,31			30,00	0,10	2,92	83,24	47.578,64	979,95	0,01	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 14:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,48			30,00	0,11	2,97	88,70	47.856,11	979,92	0,02	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 15:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,14			30,00	0,10	2,66	87,29	48.885,22	979,69	0,06	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 15:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,46			30,00	0,09	2,81	92,73	49.667,94	979,72	0,08	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 16:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,34			30,00	0,11	3,09	93,86	48.738,02	979,71	0,07	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 16:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,82			30,00	0,13	2,96	92,74	54.058,85	979,67	0,13	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 17:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,92			30,00	0,09	2,26	84,98	46.229,95	979,58	0,01	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 17:30	" "	0,42			10,00	0,01	4,81			30,00	0,11	2,20	78,36	44.802,23	979,62	0,05	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 18:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,35			30,00	0,07	2,05	70,21	43.370,72	979,44	0,02	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 18:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,84			30,00	0,08	2,10	70,10	42.327,65	979,42	0,04	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 19:00	" "	0,27			10,00	0,01	5,91			30,00	0,13	2,21	66,52	44.598,20	979,30	0,07	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 19:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,45			30,00	0,10	2,21	70,43	43.482,93	979,19	0,04	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 20:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,02			30,00	0,08	2,28	67,57	42.221,40	979,24	0,03	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 20:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,56			30,00	0,08	2,46	67,77	42.889,79	979,63	0,05	5,00	0,00	0,34	4,72
26.06.2026 21:00	" "	0,23			10,00	0,00	4,58			30,00	0,10	2,24	65,53	42.981,86	980,05	0,36	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 21:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,27			30,00	0,07	2,13	60,85	43.822,82	980,31	0,39	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 22:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	2,33	64,35	42.273,26	980,74	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 22:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,62			30,00	0,08	2,18	65,15	43.024,96	981,00	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 23:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,63			30,00	0,10	2,17	69,94	44.169,43	981,11	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
26.06.2026 23:30	" "	0,88			10,00	0,02	10,67			30,00	0,26	2,66	77,07	48.545,77	981,22	0,40	5,00	0,01	0,34	4,72
27.06.2026 00:00	" "	0,78			10,00	0,02	8,90			30,00	0,22	3,19	81,49	48.504,31	981,49	0,42	5,00	0,01	0,34	4,72

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.06.2026 00:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,53			30,00	0,14	3,16	83,56	52.035,92	981,58	0,46	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 01:00	" "	0,55			10,00	0,01	7,05			30,00	0,17	3,09	80,66	48.643,53	981,63	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 01:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,37			30,00	0,13	2,99	81,41	47.536,18	981,64	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 02:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,18			30,00	0,10	3,12	78,50	47.056,59	981,66	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 02:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	3,13	81,31	47.163,83	981,79	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 03:00	" "	0,21			10,00	0,01	4,56			30,00	0,11	3,23	79,26	48.388,27	981,93	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 03:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	3,08	80,90	48.217,01	981,86	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 04:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,44			30,00	0,08	2,46	74,44	45.461,15	981,91	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 04:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,45			30,00	0,07	2,24	65,67	42.244,16	982,00	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 05:00	" "	0,38			10,00	0,01	6,16			30,00	0,14	2,48	64,23	45.219,94	982,14	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 05:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,13			30,00	0,10	2,48	71,34	46.093,28	982,25	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 06:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,17	62,94	42.202,80	982,51	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 06:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,52			30,00	0,08	2,17	63,27	43.404,62	982,59	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 07:00	" "	0,38			10,00	0,01	6,23			30,00	0,14	2,50	68,94	45.037,03	982,53	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 07:30	" "	0,57			10,00	0,01	6,50			30,00	0,16	3,30	79,95	49.004,39	982,46	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 08:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,38			30,00	0,08	3,11	82,51	48.001,28	982,40	0,39	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 08:30	" "	0,19		M	10,00	0,00	3,95		M	30,00	0,10	2,85	79,26	51.423,46	982,27	0,18	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 09:00	" "	0,37			10,00	0,01	6,20			30,00	0,15	3,08	78,96	47.607,48	981,98	0,06	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 09:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,64			30,00	0,09	3,35	81,60	47.891,81	981,90	0,01	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 10:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,87			30,00	0,09	3,47	85,20	47.175,10	981,74	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 10:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,44			30,00	0,08	3,19	82,35	46.670,14	981,42	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 11:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,39			30,00	0,10	2,76	81,21	46.619,51	981,19	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 11:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,54			30,00	0,08	2,35	81,47	47.197,78	981,28	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 12:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,78			30,00	0,11	2,26	74,54	44.993,93	981,46	0,01	5,00	0,00	0,36	4,67

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.06.2026 12:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,19			30,00	0,07	2,10	73,50	42.787,82	981,60	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 13:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,16			30,00	0,09	1,96	65,66	42.310,70	981,54	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 13:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,12			30,00	0,09	2,27	68,63	44.893,86	981,26	0,02	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 14:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,29			30,00	0,07	2,07	69,67	43.413,17	981,19	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 14:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,67			30,00	0,10	2,31	73,43	44.116,96	981,09	0,01	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 15:00	" "	0,97			10,00	0,02	10,39			30,00	0,26	2,80	82,13	49.804,98	981,01	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 15:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,46			30,00	0,08	3,05	87,40	47.904,31	980,85	0,01	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 16:00	" "	0,49			10,00	0,01	5,86			30,00	0,14	2,86	81,83	47.349,73	980,82	0,04	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 16:30	" "	0,67			10,00	0,02	6,40			30,00	0,17	3,02	86,05	53.364,70	980,71	0,11	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 17:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,10			30,00	0,07	2,99	85,22	47.292,67	980,46	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 17:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,77			30,00	0,09	3,10	86,29	47.628,89	980,26	0,01	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 18:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,23			30,00	0,08	3,02	85,71	47.258,72	980,17	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 18:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,85			30,00	0,12	3,21	85,11	47.640,87	979,99	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 19:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,18			30,00	0,10	2,85	87,20	49.214,80	979,79	0,01	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 19:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,50			30,00	0,08	2,66	83,08	45.419,63	979,77	0,00	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 20:00	" "	0,46			10,00	0,01	4,97			30,00	0,11	2,64	77,17	44.774,79	979,85	0,08	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 20:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,79			30,00	0,08	2,46	72,04	43.543,70	980,20	0,01	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 21:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,23			30,00	0,12	2,42	67,20	44.348,95	980,54	0,09	5,00	0,00	0,36	4,67
27.06.2026 21:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,61			30,00	0,08	2,30	67,34	44.057,09	980,95	0,24	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 22:00	" "	0,65			10,00	0,01	6,30			30,00	0,14	2,51	67,34	44.304,34	981,25	0,35	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 22:30	" "	0,35			10,00	0,01	5,40			30,00	0,13	3,29	78,41	47.988,49	981,30	0,38	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 23:00	" "	0,50			10,00	0,01	5,57			30,00	0,14	3,01	84,18	49.847,08	981,37	0,39	5,00	0,01	0,36	4,67
27.06.2026 23:30	" "	0,69			10,00	0,02	5,41			30,00	0,13	2,98	85,30	47.772,53	981,42	0,40	5,00	0,01	0,36	4,67
28.06.2026 00:00	" "	0,49			10,00	0,01	6,68			30,00	0,16	3,37	83,31	47.476,57	981,45	0,41	5,00	0,01	0,36	4,67

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.06.2026 00:30	" "	0,71			10,00	0,02	6,89			30,00	0,18	3,09	84,20	53.148,34	981,48	0,46	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 01:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,14			30,00	0,10	3,12	83,39	48.408,19	981,41	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 01:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,33			30,00	0,08	3,08	80,63	47.083,64	981,30	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 02:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	3,21	81,40	47.151,37	981,23	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 02:30	" "	0,33			10,00	0,01	4,54			30,00	0,11	3,13	78,23	47.215,50	981,12	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 03:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,53			30,00	0,11	2,54	77,20	47.795,67	981,08	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 03:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,17			30,00	0,07	2,45	72,33	43.976,18	981,09	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 04:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,47			30,00	0,07	2,18	60,53	41.890,32	981,17	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 04:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,83			30,00	0,13	2,61	64,27	44.494,49	981,11	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 05:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,84			30,00	0,11	2,46	67,93	45.570,69	981,07	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 05:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,50			30,00	0,08	2,12	62,57	43.404,24	981,12	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 06:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,73			30,00	0,08	2,20	57,14	42.100,99	981,14	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 06:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,74			30,00	0,08	2,37	66,37	43.914,88	980,89	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 07:00	" "	0,46			10,00	0,01	6,41			30,00	0,15	3,06	71,94	47.286,52	980,63	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 07:30	" "	0,55			10,00	0,01	6,32			30,00	0,16	3,01	76,18	49.622,06	980,38	0,37	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 08:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,39			30,00	0,08	3,17	79,35	48.639,75	980,57	0,31	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 08:30	" "	0,24		M	10,00	0,01	6,37		M	30,00	0,16	3,23	78,11	50.862,77	980,15	0,17	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 09:00	" "	0,43			10,00	0,01	5,59			30,00	0,13	3,04	76,56	45.885,02	979,81	0,02	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 09:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,37			30,00	0,10	3,23	78,02	46.479,27	979,62	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 10:00	" "	0,30			10,00	0,01	5,11			30,00	0,12	3,44	81,45	48.602,78	979,87	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 10:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,90			30,00	0,09	3,39	84,75	47.699,61	980,19	0,02	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 11:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,40			30,00	0,08	2,70	81,34	45.540,62	980,12	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 11:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,07			30,00	0,09	2,35	70,61	42.531,48	980,18	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 12:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,96			30,00	0,14	2,55	69,99	45.955,99	980,16	0,01	5,00	0,00	0,36	4,58

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.06.2026 12:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,46			30,00	0,07	2,35	71,56	42.702,15	980,09	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 13:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,37			30,00	0,07	2,43	67,98	42.496,87	979,80	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 13:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,38			30,00	0,09	2,19	65,04	41.692,33	979,64	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 14:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,54			30,00	0,10	2,21	63,71	43.666,50	979,52	0,02	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 14:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,76			30,00	0,08	2,30	67,96	44.292,97	979,28	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 15:00	" "	0,55			10,00	0,01	5,91			30,00	0,14	2,59	73,55	46.255,98	978,97	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 15:30	" "	0,65			10,00	0,02	5,75			30,00	0,14	2,89	83,99	49.188,79	978,83	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 16:00	" "	0,56			10,00	0,01	7,32			30,00	0,17	2,97	85,26	47.192,65	978,58	0,08	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 16:30	" "	0,42			10,00	0,01	5,36			30,00	0,14	3,38	87,94	53.682,36	978,57	0,14	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 17:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,12			30,00	0,12	2,98	87,57	48.318,84	978,37	0,01	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 17:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,46			30,00	0,08	3,22	87,00	47.685,46	978,20	0,01	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 18:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,56			30,00	0,08	3,28	85,79	47.616,53	978,19	0,00	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 18:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,05			30,00	0,12	3,30	88,02	48.166,43	977,96	0,02	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 19:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,37			30,00	0,11	3,18	88,92	49.577,28	978,08	0,01	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 19:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,53			30,00	0,08	2,67	81,89	44.767,53	978,19	0,01	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 20:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,85			30,00	0,11	2,48	71,87	43.717,32	978,50	0,01	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 20:30	" "	0,42			10,00	0,01	3,83			30,00	0,08	2,76	74,58	43.947,93	978,69	0,06	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 21:00	" "	0,27			10,00	0,01	5,22			30,00	0,11	2,68	70,90	43.649,88	979,01	0,10	5,00	0,00	0,36	4,58
28.06.2026 21:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,05			30,00	0,09	2,48	67,05	44.053,88	979,54	0,30	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 22:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,81			30,00	0,08	2,62	65,26	42.676,10	979,76	0,37	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 22:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,71			30,00	0,08	2,49	66,61	42.726,89	979,94	0,39	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 23:00	" "	0,35			10,00	0,01	4,37			30,00	0,10	2,42	69,56	43.900,14	980,16	0,38	5,00	0,01	0,36	4,58
28.06.2026 23:30	" "	0,82			10,00	0,02	7,13			30,00	0,17	3,17	78,90	47.706,64	980,39	0,40	5,00	0,01	0,36	4,58
29.06.2026 00:00	" "	0,58			10,00	0,01	5,44			30,00	0,13	3,19	84,11	49.033,36	980,71	0,42	5,00	0,01	0,36	4,58

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.06.2026 00:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	3,49	87,46	52.337,98	980,63	0,46	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 01:00	" "	1,05			10,00	0,02	7,85			30,00	0,19	3,22	81,27	47.449,42	980,33	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 01:30	" "	0,56			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	3,44	83,17	48.542,64	980,36	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 02:00	" "	0,50			10,00	0,01	5,40			30,00	0,13	3,24	81,14	46.829,98	980,13	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 02:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	3,29	80,19	46.940,71	979,79	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 03:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,04			30,00	0,12	3,38	83,31	48.414,84	979,69	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 03:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,28			30,00	0,10	3,27	82,74	48.606,43	980,15	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 04:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,39			30,00	0,07	2,29	72,66	43.759,11	979,91	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 04:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,46			30,00	0,08	2,89	67,47	44.044,18	979,97	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 05:00	" "	0,38			10,00	0,01	6,28			30,00	0,14	2,59	67,01	43.777,80	979,97	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 05:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,74			30,00	0,11	2,59	68,65	45.349,80	980,15	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 06:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,75			30,00	0,08	2,40	63,96	42.588,24	980,40	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 06:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,71			30,00	0,08	2,56	64,65	43.654,58	980,22	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 07:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,61			30,00	0,08	2,35	68,91	44.236,79	980,00	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 07:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,70			30,00	0,09	2,32	67,69	46.894,61	980,23	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 08:00	" "	0,38			10,00	0,01	7,35			30,00	0,16	2,34	68,68	44.722,65	980,05	0,42	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 08:30	" "	0,91		M	10,00	0,02	11,40		M	30,00	0,30	3,11	80,68	51.788,93	979,82	0,37	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 09:00	" "	0,78			10,00	0,02	8,84			30,00	0,21	3,61	86,14	47.518,16	979,73	0,13	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 09:30	" "	0,21			10,00	0,01	4,70			30,00	0,12	3,47	86,56	49.116,99	979,48	0,06	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 10:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,80			30,00	0,11	2,78	83,70	46.603,30	979,35	0,03	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 10:30	" "	0,41			10,00	0,01	5,90			30,00	0,14	3,40	88,02	47.345,44	979,17	0,00	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 11:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,92			30,00	0,09	3,44	87,11	47.231,06	979,33	0,00	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 11:30	" "	0,78			10,00	0,02	9,54			30,00	0,24	3,37	89,18	49.372,88	979,21	0,08	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 12:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,97			30,00	0,14	3,07	88,06	47.183,16	978,92	0,00	5,00	0,00	0,36	4,83

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.06.2026 12:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,33			30,00	0,10	3,46	89,63	47.471,90	978,76	0,00	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 13:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,54			30,00	0,11	3,22	90,05	47.455,62	978,61	0,00	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 13:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,52			30,00	0,13	2,76	83,84	46.754,04	978,42	0,02	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 14:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,29			30,00	0,10	2,89	86,38	47.476,58	978,17	0,00	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 14:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,85			30,00	0,08	2,34	78,38	43.719,18	978,09	0,00	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 15:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,03			30,00	0,12	2,85	82,83	45.729,40	977,91	0,00	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 15:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,12			30,00	0,09	2,21	82,10	45.075,34	977,64	0,01	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 16:00	" "	0,62			10,00	0,01	7,97			30,00	0,19	2,84	80,24	46.524,81	977,54	0,07	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 16:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,56			30,00	0,13	3,08	90,52	55.374,17	977,26	0,18	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 17:00	" "	0,51			10,00	0,01	5,68			30,00	0,14	3,17	88,54	49.468,32	977,01	0,00	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 17:30	" "	0,47			10,00	0,01	5,41			30,00	0,14	2,97	91,91	50.105,00	976,91	0,05	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 18:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,15			30,00	0,10	3,26	96,37	49.261,34	977,15	0,06	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 18:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,17			30,00	0,13	3,37	94,96	49.134,78	977,14	0,01	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 19:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,81			30,00	0,12	3,44	94,09	48.869,77	977,24	0,04	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 19:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,77			30,00	0,12	3,36	93,90	48.270,90	977,37	0,01	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 20:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,25			30,00	0,10	2,75	84,87	47.480,70	977,61	0,01	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 20:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,43			30,00	0,12	2,76	77,95	45.759,16	978,03	0,02	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 21:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,61			30,00	0,08	2,70	79,56	44.086,54	978,39	0,04	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 21:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,41			30,00	0,07	2,31	65,84	42.110,26	978,59	0,16	5,00	0,00	0,36	4,83
29.06.2026 22:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,62			30,00	0,10	2,41	63,73	43.788,08	978,96	0,33	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 22:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	2,48	65,96	43.342,02	979,26	0,39	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 23:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,46			30,00	0,07	2,32	62,32	41.920,00	979,21	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
29.06.2026 23:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,40			30,00	0,07	2,45	63,99	42.472,63	979,21	0,40	5,00	0,01	0,36	4,83
30.06.2026 00:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,30			30,00	0,07	2,38	63,14	42.523,22	979,63	0,42	5,00	0,01	0,36	4,83

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.06.2026 00:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,27			30,00	0,08	2,30	62,36	47.588,01	980,08	0,46	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 01:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	2,54	62,03	42.297,53	980,39	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 01:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,46			30,00	0,07	2,55	61,83	42.489,33	980,52	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 02:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,55	62,05	42.470,27	980,61	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 02:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,45			30,00	0,07	2,57	61,52	42.349,31	980,71	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 03:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,47			30,00	0,07	2,57	60,39	42.417,01	980,75	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 03:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,55			30,00	0,07	2,46	59,95	42.026,01	980,92	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 04:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,44			30,00	0,07	2,57	59,85	42.423,01	980,82	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 04:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,48			30,00	0,07	2,53	60,13	42.437,28	981,24	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 05:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,52			30,00	0,07	2,52	59,28	42.257,39	981,35	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 05:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,40			30,00	0,07	2,49	59,45	42.412,24	981,32	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 06:00	" "	0,23			10,00	0,00	3,44			30,00	0,07	2,50	59,39	42.359,53	981,37	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 06:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,54	60,43	42.405,85	981,38	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 07:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,77			30,00	0,08	2,57	60,64	42.449,56	981,23	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 07:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,52	60,41	42.602,11	981,29	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 08:00	" "	0,23			10,00	0,00	4,13			30,00	0,09	2,60	60,93	42.568,65	981,40	0,42	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 08:30	" "	0,22		M	10,00	0,01	4,15		M	30,00	0,10	2,68	62,51	47.151,62	981,15	0,43	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 09:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,20			30,00	0,09	2,60	63,74	42.652,63	981,19	0,28	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 09:30	" "	0,09			10,00	0,00	4,22			30,00	0,09	2,65	65,50	42.699,88	981,35	0,24	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 10:00	" "	0,17			10,00	0,00	6,07			30,00	0,13	2,71	67,85	44.344,67	981,22	0,11	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 10:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,65			30,00	0,10	2,59	68,22	44.337,86	980,87	0,02	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 11:00	" "	0,11			10,00	0,00	4,35			30,00	0,10	2,53	72,55	44.083,49	980,77	0,00	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 11:30	" "	0,71			10,00	0,02	10,11			30,00	0,24	2,60	76,86	47.173,31	980,67	0,03	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 12:00	" "	0,87			10,00	0,02	12,24			30,00	0,30	3,31	84,64	48.792,65	980,47	0,03	5,00	0,00	0,24	4,79

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.06.2026 12:30	" "	0,35			10,00	0,01	5,81			30,00	0,14	3,09	86,05	46.928,78	980,26	0,04	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 13:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,94			30,00	0,12	3,22	84,74	47.410,60	980,01	0,03	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 13:30	" "	0,29			10,00	0,01	6,75			30,00	0,16	3,06	86,50	48.764,82	979,76	0,01	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 14:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	3,18	87,32	47.688,25	979,34	0,02	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 14:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,00			30,00	0,09	3,31	86,52	47.229,88	978,87	0,00	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 15:00	" "	0,12			10,00	0,00	5,53			30,00	0,13	3,38	90,25	47.753,34	978,52	0,00	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 15:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,58			30,00	0,11	3,21	87,31	47.630,40	978,06	0,02	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 16:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,92			30,00	0,12	2,67	84,76	47.772,82	977,51	0,06	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 16:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,57			30,00	0,09	2,29	75,77	48.173,46	977,25	0,11	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 17:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,10			30,00	0,11	2,67	77,50	44.697,01	977,13	0,02	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 17:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,65			30,00	0,08	2,27	72,34	42.490,73	976,86	0,00	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 18:00	" "	0,11			10,00	0,00	5,09			30,00	0,11	2,29	68,56	42.598,52	976,45	0,00	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 18:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,62			30,00	0,10	2,48	71,72	44.798,45	976,36	0,01	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 19:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,50			30,00	0,08	2,44	71,12	43.720,46	976,21	0,05	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 19:30	" "	0,44			10,00	0,01	8,18			30,00	0,19	2,55	76,96	45.473,20	976,21	0,01	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 20:00	" "	1,04			10,00	0,03	11,86			30,00	0,29	3,50	84,36	49.681,19	976,56	0,13	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 20:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,66			30,00	0,11	3,26	86,35	48.087,23	976,53	0,11	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 21:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,83			30,00	0,14	3,28	83,43	47.418,77	976,72	0,11	5,00	0,00	0,24	4,79
30.06.2026 21:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,49			30,00	0,11	3,39	86,65	48.963,87	976,96	0,29	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 22:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,99			30,00	0,10	3,36	84,95	48.193,73	977,12	0,29	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 22:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	3,33	80,92	46.407,54	977,08	0,28	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 23:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,50			30,00	0,08	3,43	80,33	46.625,11	977,17	0,32	5,00	0,01	0,24	4,79
30.06.2026 23:30	" "	0,30			10,00	0,01	7,67			30,00	0,18	3,23	84,18	47.486,25	977,33	0,40	5,00	0,01	0,24	4,79
01.07.2026 00:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,09			30,00	0,10	2,93	82,48	47.385,19	977,27	0,42	5,00	0,01	0,24	4,79

Mesečni pregled za: Junij 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta: Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto: MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja: 7. 07. 2026

MAV HClr: 0,47 MAV TOCr: 4,57

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
-----	-------------	-------------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	---------	-----------	---------------------	----------------------	------	-----------------	--------------------	----------	----------

HHAV < EL

L/I - Preseganje predp. mejne vrednosti

A/a - Preseganje 120% MEV

B/b - preseganje 200% MEV

N - Ni podatkov

M - Servisni način

U - Vrednost ni veljavna

J - Justiranje analizatorja (kalibracija)

O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost

HHAV - Povprečna pol-uma vrednost

DAV - Povprečna dnevna vrednost

MAV - Povprečna mesečna vrednost

I - Toleranca v %

MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost

-- - Neveljavna vrednost