

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.08.2026 00:30	" "	1,36			10,00	0,07	2,02			30,00	0,11	3,56	113,65	108.044,71	978,90	0,17	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 01:00	" "	1,34			10,00	0,07	2,33			30,00	0,11	3,59	107,11	97.989,36	978,95	0,21	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 01:30	" "	1,33			10,00	0,07	2,14			30,00	0,11	3,11	102,43	98.722,41	978,99	0,17	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 02:00	" "	1,44			10,00	0,08	16,21			30,00	0,87	3,53	105,94	107.470,96	978,89	0,23	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 02:30	" "	1,71			10,00	0,10	9,36			30,00	0,53	3,72	116,05	113.630,77	978,78	0,23	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 03:00	" "	2,25			10,00	0,11	9,66			30,00	0,49	3,89	120,76	101.193,73	978,76	0,22	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 03:30	" "	1,60			10,00	0,06	5,92			30,00	0,24	4,46	123,05	80.702,83	978,83	0,22	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 04:00	" "	1,46			10,00	0,06	1,22			30,00	0,05	4,15	118,54	79.998,91	978,75	0,17	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 04:30	" "	1,40			10,00	0,06	0,60			30,00	0,03	3,97	112,95	86.753,72	978,78	0,16	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 05:00	" "	1,36			10,00	0,06	0,93			30,00	0,04	4,12	112,58	84.632,40	978,78	0,17	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 05:30	" "	1,49			10,00	0,08	0,93			30,00	0,05	3,32	111,07	105.726,12	978,70	0,18	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 06:00	" "	1,73			10,00	0,08	18,97			30,00	0,90	3,55	110,68	95.121,93	978,74	0,16	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 06:30	" "	1,58			10,00	0,07	18,39			30,00	0,82	3,31	109,40	89.634,54	978,72	0,23	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 07:00	" "	2,04			10,00	0,10	4,08			30,00	0,20	3,10	109,12	97.636,01	978,80	0,20	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 07:30	" "	1,44			10,00	0,07	0,31			30,00	0,01	3,31	104,28	93.672,34	978,73	0,20	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 08:00	" "	1,43			10,00	0,07	2,15			30,00	0,10	3,94	110,17	96.554,59	978,44	0,21	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 08:30	" "	1,42		M	10,00	0,06	3,38		M	30,00	0,14	3,97	106,93	85.432,66	978,35	0,19	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 09:00	" "	1,56			10,00	0,06	2,76			30,00	0,11	4,43	115,16	79.966,00	978,56	0,20	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 09:30	" "	1,48			10,00	0,06	2,56			30,00	0,11	4,07	121,11	84.365,64	978,68	0,12	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 10:00	" "	1,36			10,00	0,06	1,37			30,00	0,06	3,73	115,99	88.727,47	978,64	0,15	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 10:30	" "	1,42			10,00	0,08	4,68			30,00	0,25	3,42	110,65	106.271,23	978,35	0,21	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 11:00	" "	1,41			10,00	0,07	5,92			30,00	0,31	3,29	104,59	105.101,17	978,16	0,17	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 11:30	" "	1,78			10,00	0,09	16,74			30,00	0,88	3,52	110,43	105.137,10	977,93	0,16	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 12:00	" "	1,67			10,00	0,08	16,10			30,00	0,76	3,52	113,33	94.106,86	977,81	0,22	5,00	0,01	1,67	7,44

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.08.2026 12:30	" "	1,42			10,00	0,07	8,80			30,00	0,44	3,27	112,64	99.560,49	977,82	0,19	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 13:00	" "	1,49			10,00	0,07	3,09			30,00	0,15	3,56	111,89	96.656,01	977,75	0,18	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 13:30	" "	2,02			10,00	0,09	4,34			30,00	0,19	3,79	119,69	85.452,57	977,55	0,16	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 14:00	" "	1,46			10,00	0,06	1,37			30,00	0,05	3,86	126,71	77.984,79	977,45	0,14	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 14:30	" "	1,45			10,00	0,06	2,49			30,00	0,10	3,85	132,20	81.229,80	977,24	0,16	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 15:00	" "	1,33			10,00	0,06	1,79			30,00	0,08	3,43	129,04	86.836,88	977,14	0,14	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 15:30	" "	1,60			10,00	0,09	18,99			30,00	1,07	3,48	128,37	113.019,01	976,79	0,17	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 16:00	" "	2,73			10,00	0,14	13,95			30,00	0,73	3,73	127,10	105.315,37	976,57	0,19	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 16:30	" "	1,83			10,00	0,09	6,49			30,00	0,33	3,85	133,49	103.096,36	976,50	0,19	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 17:00	" "	2,32			10,00	0,13	20,01			30,00	1,12	3,46	137,85	112.114,82	976,39	0,24	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 17:30	" "	2,46			10,00	0,14	19,53			30,00	1,11	3,55	131,82	113.433,68	976,23	0,27	5,00	0,02	1,67	7,44
01.08.2026 18:00	" "	3,15			10,00	0,16	2,89			30,00	0,15	3,55	124,48	100.724,95	976,15	0,20	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 18:30	" "	2,26			10,00	0,09	1,99			30,00	0,08	4,25	127,09	83.941,27	976,17	0,22	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 19:00	" "	1,63			10,00	0,07	2,41			30,00	0,11	4,02	139,47	89.237,66	976,03	0,20	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 19:30	" "	1,41			10,00	0,06	0,68			30,00	0,03	3,75	133,40	80.380,29	976,03	0,17	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 20:00	" "	1,33			10,00	0,06	1,63			30,00	0,08	3,60	124,40	96.477,79	976,31	0,19	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 20:30	" "	1,70			10,00	0,09	27,71			30,00	1,53	3,38	112,62	110.315,87	976,65	0,19	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 21:00	" "	1,99			10,00	0,11	23,10			30,00	1,28	3,62	114,68	110.517,35	977,12	0,19	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 21:30	" "	1,53			10,00	0,08	18,49			30,00	1,01	3,38	115,33	109.330,76	977,39	0,28	5,00	0,02	1,67	7,44
01.08.2026 22:00	" "	1,32			10,00	0,07	4,45			30,00	0,22	3,89	113,50	100.504,88	977,48	0,22	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 22:30	" "	1,99			10,00	0,11	4,95			30,00	0,28	3,59	116,16	112.347,85	977,61	0,20	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 23:00	" "	1,45			10,00	0,07	7,40			30,00	0,34	4,01	117,86	91.913,69	977,81	0,24	5,00	0,01	1,67	7,44
01.08.2026 23:30	" "	1,37			10,00	0,05	4,82			30,00	0,19	3,98	120,79	79.972,29	978,14	0,17	5,00	0,01	1,67	7,44
02.08.2026 00:00	" "	1,52			10,00	0,06	2,89			30,00	0,12	4,47	128,01	81.613,92	978,26	0,15	5,00	0,01	1,67	7,44

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.08.2026 00:30	" "	1,73			10,00	0,07	2,99			30,00	0,13	4,62	136,65	86.560,27	978,75	0,17	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 01:00	" "	1,61			10,00	0,07	2,30			30,00	0,10	4,06	139,08	87.273,92	978,87	0,16	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 01:30	" "	1,47			10,00	0,07	8,16			30,00	0,42	3,65	136,27	101.826,44	979,19	0,22	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 02:00	" "	1,35			10,00	0,08	1,75			30,00	0,10	3,31	118,51	117.182,80	979,32	0,23	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 02:30	" "	1,61			10,00	0,09	3,72			30,00	0,22	3,43	109,60	116.935,00	979,36	0,24	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 03:00	" "	1,78			10,00	0,09	4,13			30,00	0,21	4,06	116,36	101.436,99	979,19	0,29	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 03:30	" "	1,52			10,00	0,08	19,33			30,00	0,97	3,83	118,49	100.277,07	979,50	0,24	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 04:00	" "	1,37			10,00	0,06	4,85			30,00	0,23	3,53	104,72	93.488,30	979,75	0,22	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 04:30	" "	1,37			10,00	0,05	3,48			30,00	0,14	4,02	103,79	79.088,10	979,85	0,19	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 05:00	" "	1,41			10,00	0,06	1,64			30,00	0,07	3,93	114,19	89.842,49	980,05	0,19	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 05:30	" "	1,50			10,00	0,06	1,58			30,00	0,07	4,22	122,62	82.357,88	980,41	0,19	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 06:00	" "	1,49			10,00	0,06	1,43			30,00	0,06	4,10	126,55	80.917,28	980,42	0,16	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 06:30	" "	1,36			10,00	0,05	1,58			30,00	0,06	3,80	116,61	76.068,40	980,46	0,15	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 07:00	" "	1,46			10,00	0,08	8,51			30,00	0,45	3,75	117,01	105.619,53	980,46	0,22	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 07:30	" "	2,04			10,00	0,12	3,40			30,00	0,20	3,81	119,89	115.503,90	980,47	0,23	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 08:00	" "	1,77			10,00	0,10	2,47			30,00	0,14	3,85	116,34	111.168,07	980,53	0,23	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 08:30	" "	1,55		M	10,00	0,08	0,76		M	30,00	0,04	3,86	118,43	98.273,31	980,47	0,26	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 09:00	" "	1,49			10,00	0,07	14,75			30,00	0,73	3,46	113,61	99.248,03	980,55	0,22	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 09:30	" "	1,61			10,00	0,07	23,27			30,00	0,99	4,06	110,23	85.234,63	980,52	0,18	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 10:00	" "	2,91			10,00	0,12	7,09			30,00	0,30	4,50	121,58	83.348,24	980,42	0,16	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 10:30	" "	1,73			10,00	0,08	3,10			30,00	0,14	3,75	124,10	87.362,37	980,40	0,14	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 11:00	" "	1,38			10,00	0,05	0,89			30,00	0,03	3,89	115,08	75.605,55	980,43	0,15	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 11:30	" "	1,32			10,00	0,06	0,82			30,00	0,03	3,94	114,75	84.641,92	980,41	0,14	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 12:00	" "	1,89			10,00	0,11	11,59			30,00	0,66	3,91	116,48	114.356,07	980,29	0,18	5,00	0,01	2,41	6,85

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.08.2026 12:30	" "	2,99			10,00	0,17	23,59			30,00	1,32	3,85	123,11	112.104,49	980,07	0,18	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 13:00	" "	2,07			10,00	0,11	6,80			30,00	0,37	4,09	130,58	109.879,53	979,92	0,18	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 13:30	" "	1,68			10,00	0,08	20,82			30,00	1,02	4,37	136,37	98.079,93	979,83	0,20	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 14:00	" "	1,60			10,00	0,07	7,06			30,00	0,31	4,22	131,43	88.066,52	979,47	0,20	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 14:30	" "	1,83			10,00	0,08	1,75			30,00	0,08	4,43	135,99	87.185,88	979,33	0,15	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 15:00	" "	3,25			10,00	0,15	1,14			30,00	0,05	3,91	138,11	94.538,95	979,01	0,15	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 15:30	" "	1,56			10,00	0,08	1,20			30,00	0,06	3,75	133,40	97.102,31	978,85	0,18	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 16:00	" "	1,65			10,00	0,08	1,82			30,00	0,09	3,83	140,32	94.785,71	978,84	0,17	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 16:30	" "	1,47			10,00	0,07	0,71			30,00	0,03	4,31	137,80	91.497,83	978,50	0,16	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 17:00	" "	12,16	L,A		10,00	0,61	1,82			30,00	0,09	3,80	136,56	100.652,72	978,34	0,15	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 17:30	" "	3,00			10,00	0,17	15,04			30,00	0,86	3,69	128,01	114.548,61	978,07	0,17	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 18:00	" "	2,36			10,00	0,13	4,34			30,00	0,24	3,27	121,64	112.469,82	978,05	0,21	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 18:30	" "	2,49			10,00	0,14	16,12			30,00	0,90	3,32	112,68	111.857,58	977,75	0,18	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 19:00	" "	5,60			10,00	0,30	18,09			30,00	0,96	3,78	116,91	106.331,32	977,76	0,15	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 19:30	" "	2,44			10,00	0,12	9,04			30,00	0,44	3,73	129,05	97.321,75	977,76	0,20	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 20:00	" "	1,64			10,00	0,07	3,90			30,00	0,16	4,14	127,35	84.167,45	977,78	0,13	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 20:30	" "	1,46			10,00	0,06	1,32			30,00	0,05	3,84	118,82	82.101,04	977,99	0,11	5,00	0,00	2,41	6,85
02.08.2026 21:00	" "	2,28			10,00	0,10	1,35			30,00	0,06	4,14	123,01	86.954,23	978,33	0,16	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 21:30	" "	8,61			10,00	0,39	3,42			30,00	0,15	3,71	121,93	90.053,80	978,67	0,12	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 22:00	" "	4,03			10,00	0,18	4,53			30,00	0,21	3,67	120,23	90.754,45	978,92	0,14	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 22:30	" "	2,69			10,00	0,13	5,13			30,00	0,25	3,34	111,03	96.548,75	979,25	0,14	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 23:00	" "	2,43			10,00	0,13	14,31			30,00	0,74	3,50	108,07	103.966,00	979,40	0,14	5,00	0,01	2,41	6,85
02.08.2026 23:30	" "	2,82			10,00	0,15	21,19			30,00	1,11	3,97	118,17	104.821,96	979,54	0,18	5,00	0,01	2,41	6,85
03.08.2026 00:00	" "	4,02			10,00	0,21	4,64			30,00	0,24	3,62	118,94	102.967,07	979,76	0,16	5,00	0,01	2,41	6,85

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.08.2026 00:30	" "	2,11			10,00	0,11	4,54			30,00	0,25	3,51	117,02	108.719,81	979,80	0,18	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 01:00	" "	1,70			10,00	0,08	5,76			30,00	0,27	3,84	110,67	93.421,44	979,89	0,18	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 01:30	" "	3,27			10,00	0,16	3,22			30,00	0,15	3,99	118,99	95.190,01	979,89	0,15	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 02:00	" "	1,76			10,00	0,08	3,22			30,00	0,15	3,90	119,29	92.450,97	979,76	0,15	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 02:30	" "	1,43			10,00	0,06	4,66			30,00	0,20	3,90	110,70	85.735,32	979,75	0,16	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 03:00	" "	2,30			10,00	0,10	5,44			30,00	0,23	3,62	109,61	85.595,25	979,76	0,12	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 03:30	" "	2,48			10,00	0,13	9,42			30,00	0,49	3,87	119,57	104.654,35	979,61	0,17	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 04:00	" "	2,64			10,00	0,15	16,84			30,00	0,94	3,62	117,41	111.748,05	979,45	0,19	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 04:30	" "	2,52			10,00	0,14	12,80			30,00	0,70	3,69	114,18	109.317,26	979,48	0,17	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 05:00	" "	1,64			10,00	0,08	9,47			30,00	0,46	3,46	109,30	96.592,38	979,50	0,20	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 05:30	" "	1,47			10,00	0,08	3,14			30,00	0,17	3,15	99,22	105.286,08	979,72	0,17	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 06:00	" "	1,46			10,00	0,06	2,30			30,00	0,10	4,24	105,02	83.361,13	979,97	0,16	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 06:30	" "	1,45			10,00	0,06	1,82			30,00	0,08	3,56	109,04	83.111,02	979,99	0,18	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 07:00	" "	2,06			10,00	0,09	4,08			30,00	0,18	3,50	110,43	90.119,46	980,15	0,13	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 07:30	" "	2,41			10,00	0,10	10,07			30,00	0,43	4,53	119,93	85.162,32	980,14	0,13	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 08:00	" "	2,74			10,00	0,14	6,62			30,00	0,33	3,92	127,91	99.362,20	980,03	0,20	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 08:30	" "	1,86		M	10,00	0,08	-0,06		M	30,00	0,00	4,32	121,81	89.198,95	980,43	0,16	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 09:00	" "	2,71			10,00	0,13	3,12			30,00	0,15	4,12	127,86	93.938,87	980,09	0,15	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 09:30	" "	2,84			10,00	0,15	3,58			30,00	0,19	3,71	121,36	108.679,74	980,00	0,18	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 10:00	" "	1,26			10,00	0,07	3,33			30,00	0,19	3,23	106,45	112.959,68	980,01	0,19	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 10:30	" "	1,27			10,00	0,07	0,34			30,00	0,02	3,07	102,46	112.256,32	980,23	0,23	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 11:00	" "	1,24			10,00	0,06	2,10			30,00	0,11	3,20	105,22	103.556,90	980,06	0,16	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 11:30	" "	2,55			10,00	0,14	13,38			30,00	0,76	3,50	112,06	112.862,87	980,05	0,16	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 12:00	" "	1,65			10,00	0,08	3,97			30,00	0,19	3,91	113,05	94.956,32	979,97	0,21	5,00	0,01	1,87	4,73

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.08.2026 12:30	" "	1,66			10,00	0,08	1,47			30,00	0,07	3,74	125,38	100.523,64	979,78	0,18	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 13:00	" "	1,43			10,00	0,06	1,21			30,00	0,05	4,19	131,86	90.669,64	979,50	0,14	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 13:30	" "	1,31			10,00	0,06	0,42			30,00	0,02	3,59	129,83	88.355,80	979,42	0,17	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 14:00	" "	1,23			10,00	0,06	-0,67			30,00	-0,03	3,45	122,43	96.739,20	979,34	0,16	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 14:30	" "	1,19			10,00	0,06	-0,04			30,00	0,00	3,07	121,84	102.825,74	979,01	0,25	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 15:00	" "	1,25			10,00	0,07	0,84			30,00	0,05	3,01	115,47	113.266,09	978,79	0,19	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 15:30	" "	2,46			10,00	0,14	2,42			30,00	0,14	3,23	118,88	114.364,06	978,57	0,16	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 16:00	" "	2,15			10,00	0,12	2,73			30,00	0,15	3,05	127,82	108.878,59	978,26	0,22	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 16:30	" "	1,45			10,00	0,07	9,70			30,00	0,47	3,49	127,80	96.170,53	978,04	0,17	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 17:00	" "	3,02			10,00	0,14	20,99			30,00	0,99	3,55	131,39	94.234,58	977,79	0,15	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 17:30	" "	4,06			10,00	0,17	1,41			30,00	0,06	3,43	134,75	84.279,92	977,68	0,18	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 18:00	" "	2,51			10,00	0,11	-0,34			30,00	-0,01	3,43	131,88	85.407,22	977,54	0,13	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 18:30	" "	1,59			10,00	0,07	0,55			30,00	0,02	3,76	136,54	86.930,43	977,48	0,14	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 19:00	" "	1,28			10,00	0,06	0,83			30,00	0,04	3,27	132,95	93.685,46	977,50	0,15	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 19:30	" "	1,28			10,00	0,06	2,76			30,00	0,14	2,97	120,11	101.136,17	977,55	0,14	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 20:00	" "	1,24			10,00	0,06	2,20			30,00	0,11	3,09	112,23	102.874,49	977,64	0,15	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 20:30	" "	1,99			10,00	0,10	2,57			30,00	0,13	3,36	120,86	103.834,62	977,77	0,17	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 21:00	" "	1,35			10,00	0,07	11,11			30,00	0,55	3,27	116,85	98.533,57	977,97	0,14	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 21:30	" "	1,79			10,00	0,08	8,92			30,00	0,38	3,72	113,69	85.876,27	978,26	0,16	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 22:00	" "	1,55			10,00	0,06	1,79			30,00	0,07	4,10	121,41	78.917,11	978,52	0,12	5,00	0,00	1,87	4,73
03.08.2026 22:30	" "	1,30			10,00	0,05	5,39			30,00	0,22	3,70	126,14	82.811,28	978,72	0,11	5,00	0,00	1,87	4,73
03.08.2026 23:00	" "	1,24			10,00	0,06	3,88			30,00	0,18	3,35	121,52	91.436,92	978,75	0,17	5,00	0,01	1,87	4,73
03.08.2026 23:30	" "	1,36			10,00	0,08	4,61			30,00	0,25	3,02	114,37	110.498,48	978,76	0,14	5,00	0,01	1,87	4,73
04.08.2026 00:00	" "	1,44			10,00	0,07	4,22			30,00	0,21	3,39	111,36	98.580,83	978,81	0,15	5,00	0,01	1,87	4,73

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.08.2026 00:30	" "	1,25			10,00	0,06	3,13			30,00	0,16	2,60	113,37	100.509,87	978,91	0,17	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 01:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,50			30,00	0,08	3,07	107,35	104.272,13	978,98	0,16	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 01:30	" "	1,50			10,00	0,07	0,97			30,00	0,05	3,48	112,38	96.283,80	978,95	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 02:00	" "	2,72			10,00	0,12	1,24			30,00	0,05	4,02	121,63	86.804,14	978,85	0,13	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 02:30	" "	1,43			10,00	0,06	1,35			30,00	0,06	3,86	127,91	84.694,94	978,75	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 03:00	" "	1,28			10,00	0,06	5,66			30,00	0,26	3,34	119,52	92.390,06	978,74	0,16	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 03:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,80			30,00	0,16	3,04	104,76	111.098,78	978,77	0,18	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 04:00	" "	1,25			10,00	0,06	1,66			30,00	0,08	3,60	103,35	98.169,51	978,82	0,13	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 04:30	" "	1,22			10,00	0,06	1,95			30,00	0,10	3,53	110,17	98.720,58	978,86	0,20	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 05:00	" "	1,13			10,00	0,05	0,50			30,00	0,02	3,23	106,63	94.885,22	978,82	0,17	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 05:30	" "	1,24			10,00	0,05	-0,11			30,00	0,00	3,90	112,86	80.401,58	978,85	0,15	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 06:00	" "	1,28			10,00	0,05	-0,05			30,00	0,00	3,47	118,62	81.945,72	979,01	0,16	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 06:30	" "	1,35			10,00	0,06	1,07			30,00	0,05	3,85	126,62	89.618,97	979,20	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 07:00	" "	1,49			10,00	0,07	12,55			30,00	0,57	3,85	120,47	91.443,41	979,37	0,16	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 07:30	" "	2,83			10,00	0,13	7,89			30,00	0,36	4,19	128,04	90.225,08	979,39	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 08:00	" "	1,43			10,00	0,06	2,76			30,00	0,12	3,85	129,12	87.029,57	979,35	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 08:30	" "	1,39		M	10,00	0,07	4,69		M	30,00	0,24	3,49	125,28	102.494,31	979,38	0,19	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 09:00	" "	1,36			10,00	0,07	12,19			30,00	0,63	3,25	109,39	103.022,27	979,04	0,17	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 09:30	" "	1,38			10,00	0,07	7,83			30,00	0,42	3,22	103,10	106.171,11	978,88	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 10:00	" "	1,35			10,00	0,07	8,21			30,00	0,41	3,47	103,53	98.747,35	978,91	0,17	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 10:30	" "	1,32			10,00	0,06	3,06			30,00	0,14	3,44	106,27	91.641,67	979,03	0,15	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 11:00	" "	1,30			10,00	0,06	3,10			30,00	0,15	2,98	105,47	93.679,55	979,02	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 11:30	" "	1,32			10,00	0,05	2,25			30,00	0,09	3,79	112,50	78.184,10	978,95	0,13	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 12:00	" "	1,63			10,00	0,07	8,93			30,00	0,40	3,54	119,94	88.825,08	978,92	0,11	5,00	0,00	1,70	7,01

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.08.2026 12:30	" "	1,83			10,00	0,09	2,57			30,00	0,12	3,46	123,71	95.929,70	978,89	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 13:00	" "	1,66			10,00	0,07	1,69			30,00	0,08	4,15	130,52	90.206,68	978,81	0,13	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 13:30	" "	1,51			10,00	0,07	4,91			30,00	0,21	3,74	136,47	86.750,31	978,47	0,10	5,00	0,00	1,70	7,01
04.08.2026 14:00	" "	1,37			10,00	0,06	10,52			30,00	0,47	3,59	127,31	89.085,50	978,24	0,13	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 14:30	" "	1,39			10,00	0,07	13,94			30,00	0,70	3,30	115,45	100.051,40	977,93	0,11	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 15:00	" "	1,30			10,00	0,07	14,52			30,00	0,75	3,24	110,38	103.127,04	977,82	0,11	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 15:30	" "	1,45			10,00	0,08	8,49			30,00	0,47	3,09	108,62	111.066,72	977,68	0,17	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 16:00	" "	1,47			10,00	0,08	18,33			30,00	1,02	3,05	109,69	111.247,74	977,53	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 16:30	" "	2,90			10,00	0,14	30,67	L		30,00	1,49	3,18	111,70	97.399,25	977,49	0,15	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 17:00	" "	1,97			10,00	0,09	8,47			30,00	0,37	3,62	124,06	87.393,91	977,37	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 17:30	" "	2,60			10,00	0,12	7,28			30,00	0,34	3,51	130,24	93.750,82	977,26	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 18:00	" "	2,24			10,00	0,10	5,03			30,00	0,23	3,86	134,17	92.543,25	977,23	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 18:30	" "	1,95			10,00	0,08	5,70			30,00	0,25	4,11	138,90	87.037,76	977,20	0,11	5,00	0,00	1,70	7,01
04.08.2026 19:00	" "	1,48			10,00	0,06	3,54			30,00	0,15	3,92	136,52	85.413,04	977,24	0,12	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 19:30	" "	1,48			10,00	0,08	7,52			30,00	0,41	3,17	126,28	110.248,58	977,42	0,19	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 20:00	" "	1,75			10,00	0,09	18,23			30,00	0,97	3,53	118,17	106.896,67	977,50	0,13	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 20:30	" "	2,80			10,00	0,14	18,47			30,00	0,92	3,53	117,94	99.943,61	977,52	0,15	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 21:00	" "	1,93			10,00	0,10	19,37			30,00	0,98	3,41	111,80	101.134,52	977,67	0,17	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 21:30	" "	1,69			10,00	0,08	15,00			30,00	0,71	3,34	106,00	94.286,99	977,92	0,16	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 22:00	" "	2,18			10,00	0,10	4,28			30,00	0,19	3,93	113,91	88.982,56	978,25	0,14	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 22:30	" "	2,33			10,00	0,11	3,68			30,00	0,17	3,90	129,28	94.996,75	978,30	0,13	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 23:00	" "	2,94			10,00	0,14	3,64			30,00	0,17	3,93	125,72	93.211,16	978,38	0,12	5,00	0,01	1,70	7,01
04.08.2026 23:30	" "	2,30			10,00	0,10	3,72			30,00	0,16	4,33	133,07	85.018,40	978,29	0,16	5,00	0,01	1,70	7,01
05.08.2026 00:00	" "	1,69			10,00	0,07	9,41			30,00	0,41	3,74	134,91	86.354,48	978,38	0,11	5,00	0,00	1,70	7,01

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.08.2026 00:30	" "	1,96			10,00	0,09	4,94			30,00	0,22	3,76	126,74	89.672,12	978,52	0,12	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 01:00	" "	1,84			10,00	0,10	15,28			30,00	0,84	3,40	118,98	110.252,41	978,54	0,17	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 01:30	" "	1,59			10,00	0,08	12,27			30,00	0,62	3,50	112,69	101.460,08	978,57	0,12	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 02:00	" "	1,92			10,00	0,10	23,84			30,00	1,29	3,30	118,15	107.855,32	978,66	0,18	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 02:30	" "	2,50			10,00	0,14	21,75			30,00	1,18	2,92	110,16	108.480,86	978,73	0,15	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 03:00	" "	2,01			10,00	0,09	21,09			30,00	0,95	4,29	118,41	90.302,61	978,80	0,15	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 03:30	" "	2,30			10,00	0,11	17,96			30,00	0,84	3,51	127,53	93.747,73	978,72	0,14	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 04:00	" "	2,14			10,00	0,09	20,08			30,00	0,87	3,76	120,70	86.347,12	978,58	0,13	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 04:30	" "	1,84			10,00	0,07	16,80			30,00	0,66	3,91	123,79	78.941,09	978,49	0,11	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 05:00	" "	1,68			10,00	0,07	17,65			30,00	0,77	3,45	120,10	87.133,96	978,50	0,13	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 05:30	" "	2,24			10,00	0,10	12,78			30,00	0,60	3,53	114,28	93.195,50	978,67	0,11	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 06:00	" "	4,45			10,00	0,23	18,40			30,00	0,95	3,69	117,97	103.731,61	978,98	0,12	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 06:30	" "	3,03			10,00	0,15	13,05			30,00	0,66	3,76	122,17	101.304,97	979,14	0,18	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 07:00	" "	3,31			10,00	0,17	25,97			30,00	1,34	3,96	125,76	103.388,70	979,15	0,13	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 07:30	" "	1,82			10,00	0,10	29,31			30,00	1,55	3,22	114,85	105.528,11	979,33	0,17	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 08:00	" "	1,51			10,00	0,07	14,58			30,00	0,72	3,93	106,59	98.787,45	979,41	0,14	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 08:30	" "	1,82		M	10,00	0,09	1,43		M	30,00	0,07	4,12	110,16	94.468,20	979,48	0,12	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 09:00	" "	3,20			10,00	0,14	2,47			30,00	0,11	4,26	119,44	90.365,66	979,45	0,15	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 09:30	" "	1,88			10,00	0,08	4,41			30,00	0,19	4,39	131,44	85.252,02	979,44	0,12	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 10:00	" "	1,48			10,00	0,06	3,30			30,00	0,14	4,25	129,73	82.115,02	979,35	0,11	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,05	0,59			30,00	0,02	4,08	128,03	80.174,72	979,32	0,13	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 11:00	" "	1,46			10,00	0,06	5,29			30,00	0,23	4,12	131,58	88.406,88	979,31	0,10	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 11:30	" "	2,51			10,00	0,11	16,74			30,00	0,72	3,93	131,41	85.762,61	979,34	0,10	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 12:00	" "	1,55			10,00	0,06	10,41			30,00	0,43	3,88	130,03	83.279,32	978,98	0,14	5,00	0,01	1,98	10,04

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.08.2026 12:30	" "	1,87			10,00	0,10	6,74			30,00	0,35	3,32	125,82	104.979,68	978,89	0,12	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 13:00	" "	3,42			10,00	0,19	3,96			30,00	0,22	3,34	119,11	111.315,96	978,84	0,16	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 13:30	" "	1,57			10,00	0,08	10,00			30,00	0,54	3,35	123,73	107.786,54	978,57	0,17	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 14:00	" "	1,33			10,00	0,07	4,99			30,00	0,25	3,64	125,37	99.561,11	978,45	0,13	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 14:30	" "	1,34			10,00	0,07	5,18			30,00	0,27	3,68	129,84	102.475,07	978,30	0,15	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 15:00	" "	1,38			10,00	0,06	2,12			30,00	0,09	3,65	130,81	86.490,87	977,97	0,12	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 15:30	" "	1,44			10,00	0,06	0,54			30,00	0,02	3,51	132,11	82.793,03	977,79	0,10	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 16:00	" "	2,81			10,00	0,13	15,06			30,00	0,67	3,74	138,85	89.008,98	977,74	0,16	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 16:30	" "	2,29			10,00	0,10	0,62			30,00	0,03	3,32	133,65	88.391,93	977,62	0,09	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 17:00	" "	2,25			10,00	0,09	13,61			30,00	0,52	3,83	132,21	76.864,30	977,60	0,08	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 17:30	" "	1,47			10,00	0,06	6,32			30,00	0,25	3,26	133,59	77.760,37	977,52	0,13	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 18:00	" "	1,31			10,00	0,06	3,32			30,00	0,15	3,14	127,36	87.845,71	977,46	0,10	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 18:30	" "	2,07			10,00	0,11	9,60			30,00	0,51	3,27	126,47	105.413,15	977,47	0,14	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 19:00	" "	2,45			10,00	0,14	5,06			30,00	0,29	2,98	116,48	113.609,33	977,53	0,15	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 19:30	" "	1,96			10,00	0,11	3,14			30,00	0,17	3,57	121,31	107.767,31	977,71	0,14	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 20:00	" "	1,77			10,00	0,10	16,91			30,00	0,94	3,46	125,80	110.958,37	977,87	0,20	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 20:30	" "	1,35			10,00	0,07	7,52			30,00	0,40	3,60	116,35	106.663,98	978,25	0,14	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 21:00	" "	1,44			10,00	0,07	8,89			30,00	0,41	3,86	124,17	92.466,60	978,70	0,10	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 21:30	" "	1,36			10,00	0,06	2,48			30,00	0,10	3,97	125,58	83.181,69	979,03	0,14	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 22:00	" "	1,29			10,00	0,05	0,07			30,00	0,00	3,83	127,09	83.153,36	979,40	0,10	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,05	-0,56			30,00	-0,02	3,13	122,63	82.333,92	979,42	0,08	5,00	0,00	1,98	10,04
05.08.2026 23:00	" "	1,28			10,00	0,06	0,57			30,00	0,02	3,38	119,65	87.237,08	979,48	0,13	5,00	0,01	1,98	10,04
05.08.2026 23:30	" "	1,97			10,00	0,10	2,43			30,00	0,12	3,25	122,45	97.531,00	979,51	0,10	5,00	0,00	1,98	10,04
06.08.2026 00:00	" "	2,76			10,00	0,14	14,31			30,00	0,74	3,58	122,63	102.817,73	979,41	0,13	5,00	0,01	1,98	10,04

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.08.2026 00:30	" "	1,53			10,00	0,08	13,33			30,00	0,72	3,56	118,38	108.621,62	979,62	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 01:00	" "	2,87			10,00	0,16	6,32			30,00	0,36	3,40	116,49	114.917,04	979,54	0,13	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 01:30	" "	2,77			10,00	0,17	8,82			30,00	0,53	3,13	107,80	119.193,95	979,67	0,18	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 02:00	" "	1,20			10,00	0,06	8,42			30,00	0,46	3,59	104,88	108.153,24	979,53	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 02:30	" "	1,33			10,00	0,06	1,92			30,00	0,09	3,57	113,46	95.130,51	979,49	0,11	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 03:00	" "	1,30			10,00	0,06	-0,46			30,00	-0,02	3,33	113,05	91.206,68	979,47	0,15	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 03:30	" "	1,45			10,00	0,07	16,16			30,00	0,79	3,37	112,58	97.709,90	979,46	0,10	5,00	0,00	1,56	7,99
06.08.2026 04:00	" "	1,93			10,00	0,10	9,91			30,00	0,51	3,65	119,50	102.688,53	979,59	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 04:30	" "	2,19			10,00	0,11	8,74			30,00	0,46	3,52	117,94	104.780,31	979,58	0,14	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 05:00	" "	1,43			10,00	0,08	3,34			30,00	0,18	3,61	112,84	107.281,69	979,69	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 05:30	" "	1,33			10,00	0,07	2,36			30,00	0,13	3,35	105,15	112.197,15	979,80	0,14	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 06:00	" "	1,19			10,00	0,06	7,94			30,00	0,41	3,69	102,50	103.909,21	979,86	0,13	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 06:30	" "	1,27			10,00	0,07	5,88			30,00	0,30	3,42	105,13	103.423,71	980,39	0,11	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 07:00	" "	1,16			10,00	0,06	9,69			30,00	0,50	3,03	101,18	102.355,61	980,31	0,14	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 07:30	" "	1,59			10,00	0,07	20,22			30,00	0,93	3,33	103,75	91.878,32	980,17	0,11	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 08:00	" "	2,03			10,00	0,10	1,87			30,00	0,09	3,82	117,40	97.556,08	980,14	0,11	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 08:30	" "	2,57		M	10,00	0,13	2,70		M	30,00	0,14	3,93	122,37	101.537,60	980,53	0,16	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 09:00	" "	2,59			10,00	0,13	5,66			30,00	0,28	3,70	127,09	99.427,12	980,52	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 09:30	" "	1,41			10,00	0,07	3,48			30,00	0,17	3,66	120,47	96.924,57	980,36	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 10:00	" "	1,28			10,00	0,06	4,58			30,00	0,22	3,69	120,08	96.528,41	980,25	0,13	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 10:30	" "	1,25			10,00	0,07	6,39			30,00	0,34	3,55	115,85	107.663,28	980,12	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 11:00	" "	1,25			10,00	0,07	7,92			30,00	0,43	3,18	109,84	109.574,88	980,22	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 11:30	" "	1,25			10,00	0,07	14,60			30,00	0,79	2,77	99,97	108.223,68	980,21	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 12:00	" "	1,33			10,00	0,08	11,52			30,00	0,67	3,03	107,31	116.796,53	979,95	0,14	5,00	0,01	1,56	7,99

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.08.2026 12:30	" "	2,66			10,00	0,14	13,94			30,00	0,76	3,59	124,65	108.833,38	979,56	0,15	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 13:00	" "	1,95			10,00	0,10	9,59			30,00	0,50	3,53	133,34	104.608,45	979,44	0,13	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 13:30	" "	3,38			10,00	0,17	4,04			30,00	0,20	3,68	134,21	99.917,08	979,05	0,10	5,00	0,00	1,56	7,99
06.08.2026 14:00	" "	1,71			10,00	0,07	1,78			30,00	0,07	4,15	134,95	82.493,87	978,83	0,14	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 14:30	" "	1,30			10,00	0,05	2,66			30,00	0,11	3,64	135,69	81.393,44	978,53	0,10	5,00	0,00	1,56	7,99
06.08.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,77			30,00	0,03	3,38	127,96	79.871,48	978,31	0,10	5,00	0,00	1,56	7,99
06.08.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,80			30,00	0,04	3,19	123,12	89.773,42	977,93	0,10	5,00	0,00	1,56	7,99
06.08.2026 16:00	" "	1,23			10,00	0,07	1,90			30,00	0,10	2,81	125,15	109.963,58	977,75	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	14,11			30,00	0,76	2,59	107,41	108.076,45	977,67	0,13	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 17:00	" "	1,17			10,00	0,06	14,55			30,00	0,73	2,98	104,92	100.819,06	977,53	0,11	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 17:30	" "	1,26			10,00	0,07	10,41			30,00	0,54	3,04	106,30	103.795,17	977,56	0,11	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 18:00	" "	1,96			10,00	0,11	5,99			30,00	0,32	3,25	115,22	108.474,81	977,53	0,14	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 18:30	" "	1,37			10,00	0,06	2,21			30,00	0,10	3,61	123,54	93.984,46	977,45	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 19:00	" "	1,38			10,00	0,06	14,72			30,00	0,59	3,70	132,17	80.477,26	977,32	0,09	5,00	0,00	1,56	7,99
06.08.2026 19:30	" "	1,49			10,00	0,06	12,61			30,00	0,50	3,91	133,71	79.327,72	977,35	0,11	5,00	0,00	1,56	7,99
06.08.2026 20:00	" "	1,56			10,00	0,07	3,01			30,00	0,13	3,77	136,43	88.917,35	977,52	0,11	5,00	0,00	1,56	7,99
06.08.2026 20:30	" "	1,30			10,00	0,05	13,18			30,00	0,56	4,17	133,00	84.577,56	977,64	0,11	5,00	0,00	1,56	7,99
06.08.2026 21:00	" "	1,24			10,00	0,06	4,64			30,00	0,21	3,67	126,32	91.973,42	977,78	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 21:30	" "	1,33			10,00	0,07	6,27			30,00	0,31	3,01	120,53	99.850,68	978,07	0,11	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 22:00	" "	1,21			10,00	0,06	12,64			30,00	0,60	3,52	112,18	94.732,10	978,32	0,13	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 22:30	" "	1,21			10,00	0,06	16,72			30,00	0,83	2,71	108,76	99.279,41	978,34	0,12	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 23:00	" "	1,21			10,00	0,07	14,40			30,00	0,80	3,13	103,94	110.749,22	978,36	0,13	5,00	0,01	1,56	7,99
06.08.2026 23:30	" "	1,40			10,00	0,07	10,70			30,00	0,54	3,84	112,56	101.375,97	978,32	0,14	5,00	0,01	1,56	7,99
07.08.2026 00:00	" "	1,40			10,00	0,06	5,14			30,00	0,23	4,03	116,77	90.185,52	978,83	0,11	5,00	0,00	1,56	7,99

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.08.2026 00:30	" "	1,25			10,00	0,05	4,91			30,00	0,20	3,51	119,53	81.301,66	979,08	0,13	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 01:00	" "	1,27			10,00	0,05	11,84			30,00	0,50	3,91	116,74	83.659,56	979,41	0,10	5,00	0,00	1,42	11,62
07.08.2026 01:30	" "	1,52			10,00	0,07	5,30			30,00	0,24	3,54	113,26	91.556,32	979,56	0,11	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 02:00	" "	1,56			10,00	0,06	17,51			30,00	0,72	3,99	109,93	82.567,40	979,65	0,11	5,00	0,00	1,42	11,62
07.08.2026 02:30	" "	1,33			10,00	0,06	5,78			30,00	0,24	4,19	117,35	82.955,18	979,66	0,10	5,00	0,00	1,42	11,62
07.08.2026 03:00	" "	1,25			10,00	0,06	2,11			30,00	0,10	3,54	111,36	91.532,78	979,77	0,12	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 03:30	" "	1,21			10,00	0,06	14,18			30,00	0,73	3,59	108,60	102.672,74	979,89	0,15	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 04:00	" "	1,25			10,00	0,07	7,76			30,00	0,41	3,77	112,89	106.420,50	980,04	0,13	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 04:30	" "	1,38			10,00	0,08	6,75			30,00	0,37	3,56	115,06	110.033,12	980,23	0,14	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 05:00	" "	1,38			10,00	0,07	33,56	L		30,00	1,82	3,70	109,38	108.327,49	980,34	0,18	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 05:30	" "	1,74			10,00	0,09	29,06			30,00	1,44	3,73	111,01	99.345,53	980,38	0,15	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 06:00	" "	1,36			10,00	0,06	24,61			30,00	1,04	4,18	109,06	84.209,77	980,48	0,13	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 06:30	" "	1,34			10,00	0,06	6,67			30,00	0,30	3,86	111,19	89.049,08	980,67	0,14	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 07:00	" "	1,34			10,00	0,06	4,82			30,00	0,23	3,67	110,70	94.850,68	980,78	0,13	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 07:30	" "	1,27			10,00	0,05	28,73			30,00	1,16	3,52	104,57	81.061,92	980,81	0,14	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 08:00	" "	1,35			10,00	0,05	39,55	L,I,A		30,00	1,56	4,08	107,59	78.939,90	980,82	0,10	5,00	0,00	1,42	11,62
07.08.2026 08:30	" "	1,39		M	10,00	0,06	1,99		M	30,00	0,09	3,79	113,34	88.665,55	981,04	0,12	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 09:00	" "	1,48			10,00	0,07	4,42			30,00	0,21	3,64	117,09	95.157,83	980,99	0,15	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 09:30	" "	1,86			10,00	0,11	12,58			30,00	0,71	3,50	112,19	112.993,88	980,89	0,20	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 10:00	" "	1,60			10,00	0,09	15,46			30,00	0,90	3,64	106,47	116.389,91	980,71	0,18	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 10:30	" "	1,68			10,00	0,09	7,99			30,00	0,45	3,70	111,82	112.130,24	980,67	0,21	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 11:00	" "	1,54			10,00	0,08	11,26			30,00	0,59	3,85	110,89	104.392,81	980,59	0,19	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 11:30	" "	1,27			10,00	0,06	1,73			30,00	0,08	3,92	108,01	97.151,58	980,72	0,17	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 12:00	" "	1,25			10,00	0,06	2,58			30,00	0,11	4,06	113,08	89.013,17	980,76	0,14	5,00	0,01	1,42	11,62

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.08.2026 12:30	" "	1,25			10,00	0,06	2,14			30,00	0,10	3,70	111,90	93.749,25	980,62	0,13	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 13:00	" "	1,25			10,00	0,05	0,97			30,00	0,04	3,61	113,65	87.965,99	980,51	0,13	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 13:30	" "	1,27			10,00	0,05	1,32			30,00	0,06	3,94	123,70	85.662,53	980,28	0,10	5,00	0,00	1,42	11,62
07.08.2026 14:00	" "	1,28			10,00	0,07	4,31			30,00	0,22	3,42	120,23	102.251,29	980,07	0,13	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 14:30	" "	1,33			10,00	0,08	2,93			30,00	0,17	3,31	117,51	114.905,11	980,09	0,20	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 15:00	" "	1,56			10,00	0,10	24,65			30,00	1,52	3,23	108,89	123.503,73	979,94	0,20	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 15:30	" "	2,04			10,00	0,12	37,90	L,A		30,00	2,17	3,68	110,06	114.603,92	979,66	0,14	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 16:00	" "	1,69			10,00	0,09	21,52			30,00	1,16	3,48	111,73	107.398,22	979,45	0,18	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 16:30	" "	1,39			10,00	0,06	20,99			30,00	0,90	3,86	109,02	85.483,93	979,23	0,12	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 17:00	" "	1,30			10,00	0,06	16,30			30,00	0,75	3,81	108,67	91.850,86	979,23	0,14	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 17:30	" "	1,26			10,00	0,05	5,75			30,00	0,25	3,92	108,88	86.219,45	979,04	0,11	5,00	0,00	1,42	11,62
07.08.2026 18:00	" "	1,24			10,00	0,06	1,62			30,00	0,07	3,56	112,59	89.696,27	978,96	0,10	5,00	0,00	1,42	11,62
07.08.2026 18:30	" "	1,53			10,00	0,07	3,21			30,00	0,15	4,17	122,23	96.053,77	978,65	0,12	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 19:00	" "	1,76			10,00	0,10	7,46			30,00	0,43	3,69	134,51	116.145,35	978,58	0,15	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 19:30	" "	1,53			10,00	0,09	16,73			30,00	0,98	3,47	121,95	116.567,37	979,18	0,16	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 20:00	" "	1,79			10,00	0,10	30,96	L		30,00	1,77	3,34	108,62	114.074,68	979,29	0,17	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 20:30	" "	1,71			10,00	0,10	21,11			30,00	1,21	3,40	106,97	114.412,44	979,60	0,13	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 21:00	" "	1,34			10,00	0,07	8,77			30,00	0,44	3,78	108,72	101.296,52	979,94	0,13	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 21:30	" "	1,26			10,00	0,05	3,28			30,00	0,14	4,08	103,62	84.051,51	980,39	0,15	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 22:00	" "	1,24			10,00	0,05	3,55			30,00	0,15	4,20	108,88	83.198,48	980,60	0,11	5,00	0,00	1,42	11,62
07.08.2026 22:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,69			30,00	0,03	3,55	111,15	85.386,12	980,69	0,12	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 23:00	" "	1,23			10,00	0,05	0,58			30,00	0,02	3,22	106,05	84.269,16	980,92	0,12	5,00	0,01	1,42	11,62
07.08.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,07	5,05			30,00	0,27	3,45	103,53	108.154,81	981,06	0,11	5,00	0,01	1,42	11,62
08.08.2026 00:00	" "	1,28			10,00	0,07	5,21			30,00	0,30	3,47	106,37	114.639,13	981,27	0,18	5,00	0,01	1,42	11,62

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.08.2026 00:30	" "	1,36			10,00	0,08	2,39			30,00	0,14	3,88	99,90	121.267,88	982,17	0,31	5,00	0,02	1,46	9,25
08.08.2026 01:00	" "	1,30			10,00	0,07	10,98			30,00	0,60	3,99	99,50	108.762,32	983,21	0,22	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 01:30	" "	1,37			10,00	0,08	11,03			30,00	0,62	4,04	103,32	112.652,01	983,15	0,27	5,00	0,02	1,46	9,25
08.08.2026 02:00	" "	1,32			10,00	0,06	6,26			30,00	0,30	3,86	94,95	96.896,88	982,85	0,24	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 02:30	" "	1,43			10,00	0,06	28,06			30,00	1,20	4,37	99,65	85.511,52	982,65	0,17	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 03:00	" "	1,36			10,00	0,06	13,41			30,00	0,60	4,10	101,59	89.778,78	983,11	0,19	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 03:30	" "	1,31			10,00	0,06	7,21			30,00	0,33	3,86	95,80	92.817,24	983,44	0,16	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 04:00	" "	1,49			10,00	0,07	43,03	L,I,A		30,00	1,99	3,99	94,26	92.463,47	983,45	0,16	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 04:30	" "	1,36			10,00	0,06	22,09			30,00	0,91	3,61	90,80	81.966,53	983,45	0,14	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 05:00	" "	1,29			10,00	0,06	9,33			30,00	0,44	3,29	91,23	95.235,33	983,37	0,14	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 05:30	" "	1,32			10,00	0,08	5,26			30,00	0,30	3,47	87,63	114.621,66	983,01	0,21	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 06:00	" "	1,31			10,00	0,07	3,88			30,00	0,21	4,35	99,61	105.677,96	983,28	0,18	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 06:30	" "	1,52			10,00	0,08	17,56			30,00	0,94	4,28	115,36	107.037,21	982,99	0,17	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 07:00	" "	1,44			10,00	0,08	8,46			30,00	0,46	4,14	115,70	108.444,58	983,35	0,23	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 07:30	" "	1,36			10,00	0,08	9,58			30,00	0,56	3,69	107,01	116.356,02	983,48	0,21	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 08:00	" "	1,41			10,00	0,07	2,79			30,00	0,14	4,01	104,58	98.435,17	983,61	0,23	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 08:30	" "	1,80		M	10,00	0,08	21,90		M	30,00	0,98	4,95	117,59	89.589,54	983,72	0,22	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 09:00	" "	1,57			10,00	0,07	8,68			30,00	0,41	4,65	130,00	93.386,83	983,74	0,18	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 09:30	" "	1,65			10,00	0,08	29,57			30,00	1,39	4,44	131,00	94.040,54	983,67	0,19	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 10:00	" "	1,40			10,00	0,07	8,40			30,00	0,40	4,11	125,37	94.068,06	983,76	0,20	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 10:30	" "	1,30			10,00	0,06	0,46			30,00	0,02	3,98	116,13	93.634,55	983,66	0,16	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 11:00	" "	1,92			10,00	0,09	0,95			30,00	0,05	3,53	111,78	98.321,40	983,83	0,18	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 11:30	" "	1,50			10,00	0,08	9,23			30,00	0,49	3,50	113,92	106.850,84	983,83	0,17	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 12:00	" "	2,02			10,00	0,11	27,52			30,00	1,56	3,37	107,58	113.364,07	983,85	0,17	5,00	0,01	1,46	9,25

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.08.2026 12:30	" "	1,48			10,00	0,08	4,50			30,00	0,25	3,44	109,03	111.068,17	983,84	0,25	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 13:00	" "	1,27			10,00	0,07	3,14			30,00	0,16	3,15	104,62	103.605,19	983,89	0,21	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 13:30	" "	1,99			10,00	0,11	13,70			30,00	0,75	3,41	101,46	109.528,22	983,84	0,19	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 14:00	" "	1,92			10,00	0,08	34,11	L		30,00	1,51	3,92	104,85	88.522,15	983,75	0,20	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 14:30	" "	1,29			10,00	0,06	8,95			30,00	0,39	3,22	110,74	88.056,97	983,57	0,17	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 15:00	" "	1,37			10,00	0,06	9,12			30,00	0,41	3,68	115,46	90.727,48	983,39	0,15	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 15:30	" "	1,40			10,00	0,07	8,83			30,00	0,43	4,11	128,67	96.719,23	983,11	0,18	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 16:00	" "	1,94			10,00	0,10	2,95			30,00	0,15	3,51	127,34	100.369,42	982,80	0,19	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 16:30	" "	1,36			10,00	0,07	1,32			30,00	0,06	3,46	126,17	97.611,23	982,49	0,18	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 17:00	" "	2,22			10,00	0,11	1,42			30,00	0,07	3,42	120,33	100.767,22	982,45	0,17	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 17:30	" "	1,62			10,00	0,08	28,29			30,00	1,42	3,52	112,31	100.563,94	982,24	0,14	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 18:00	" "	1,27			10,00	0,06	3,94			30,00	0,18	3,58	110,19	93.466,51	981,98	0,16	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 18:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,93			30,00	0,04	3,44	104,61	90.039,75	981,98	0,13	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 19:00	" "	1,23			10,00	0,06	-0,03			30,00	0,00	3,30	103,95	89.773,37	982,08	0,10	5,00	0,00	1,46	9,25
08.08.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,05	-0,06			30,00	0,00	3,35	104,36	85.021,28	982,33	0,16	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 20:00	" "	1,25			10,00	0,06	1,13			30,00	0,06	3,59	110,20	97.701,00	982,52	0,12	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 20:30	" "	1,31			10,00	0,06	0,96			30,00	0,05	4,06	115,79	96.656,40	982,74	0,14	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 21:00	" "	1,85			10,00	0,11	1,31			30,00	0,08	3,28	110,55	123.717,75	982,93	0,21	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 21:30	" "	1,49			10,00	0,08	4,37			30,00	0,23	3,86	107,90	106.424,46	982,99	0,18	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 22:00	" "	1,37			10,00	0,07	2,73			30,00	0,14	3,73	111,31	103.649,44	982,98	0,21	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 22:30	" "	1,26			10,00	0,07	3,09			30,00	0,16	3,60	107,87	103.624,27	983,12	0,23	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 23:00	" "	1,24			10,00	0,06	3,74			30,00	0,19	3,23	103,09	103.194,49	983,38	0,17	5,00	0,01	1,46	9,25
08.08.2026 23:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,96			30,00	0,04	3,22	96,86	92.630,12	983,68	0,18	5,00	0,01	1,46	9,25
09.08.2026 00:00	" "	1,28			10,00	0,06	9,07			30,00	0,42	3,00	98,48	92.658,98	983,69	0,18	5,00	0,01	1,46	9,25

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.08.2026 00:30	" "	1,31			10,00	0,05	7,74			30,00	0,32	3,07	96,92	83.725,15	983,70	0,14	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 01:00	" "	1,26			10,00	0,05	2,02			30,00	0,08	2,94	93,57	80.743,42	983,78	0,17	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 01:30	" "	1,27			10,00	0,05	13,41			30,00	0,56	2,80	87,66	83.463,66	983,79	0,14	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 02:00	" "	1,25			10,00	0,06	5,66			30,00	0,27	2,96	81,29	95.323,25	983,71	0,15	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 02:30	" "	1,30			10,00	0,07	17,12			30,00	0,91	2,85	81,28	106.354,50	983,66	0,17	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 03:00	" "	1,27			10,00	0,07	8,38			30,00	0,43	3,15	81,56	103.466,91	983,70	0,13	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 03:30	" "	1,28			10,00	0,07	5,62			30,00	0,29	3,38	89,58	101.817,66	983,67	0,16	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 04:00	" "	1,27			10,00	0,06	2,15			30,00	0,11	3,41	94,16	100.619,29	983,66	0,18	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 04:30	" "	1,25			10,00	0,07	3,11			30,00	0,16	3,31	98,70	104.381,40	983,67	0,16	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 05:00	" "	1,27			10,00	0,06	2,98			30,00	0,14	3,98	103,37	93.406,48	983,53	0,19	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 05:30	" "	1,30			10,00	0,06	3,58			30,00	0,15	3,98	110,74	86.397,79	983,59	0,17	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 06:00	" "	1,36			10,00	0,06	0,77			30,00	0,03	3,61	105,96	87.220,97	983,52	0,16	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 06:30	" "	1,28			10,00	0,05	-0,21			30,00	-0,01	3,51	104,25	83.961,14	983,65	0,20	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 07:00	" "	1,32			10,00	0,06	1,66			30,00	0,08	3,38	116,07	95.893,02	983,61	0,16	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 07:30	" "	1,31			10,00	0,06	0,64			30,00	0,03	3,43	112,92	95.210,32	983,73	0,17	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 08:00	" "	1,29			10,00	0,06	0,85			30,00	0,04	3,36	103,47	94.835,71	983,72	0,17	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 08:30	" "	1,46		M	10,00	0,08	2,41		M	30,00	0,13	3,64	104,11	110.675,91	983,80	0,20	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 09:00	" "	1,70			10,00	0,10	3,79			30,00	0,22	3,32	105,36	115.101,66	983,84	0,19	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 09:30	" "	1,42			10,00	0,08	3,58			30,00	0,20	3,52	104,97	111.913,82	983,72	0,19	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 10:00	" "	1,40			10,00	0,07	4,50			30,00	0,24	3,51	109,57	105.969,00	983,55	0,20	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 10:30	" "	1,34			10,00	0,05	2,70			30,00	0,11	3,77	107,84	82.017,09	983,54	0,20	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 11:00	" "	1,34			10,00	0,06	4,04			30,00	0,17	3,58	112,44	84.588,09	983,48	0,17	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 11:30	" "	2,11			10,00	0,11	11,16			30,00	0,57	3,27	114,97	101.946,04	983,24	0,13	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 12:00	" "	1,97			10,00	0,09	9,89			30,00	0,46	3,36	110,96	92.802,91	982,99	0,17	5,00	0,01	1,35	5,21

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.08.2026 12:30	" "	1,38			10,00	0,06	11,08			30,00	0,48	3,63	115,71	86.859,03	982,65	0,16	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 13:00	" "	1,35			10,00	0,06	7,18			30,00	0,31	3,51	110,71	87.104,78	982,44	0,15	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 13:30	" "	1,43			10,00	0,07	3,08			30,00	0,15	3,27	111,28	94.574,66	982,12	0,14	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 14:00	" "	1,32			10,00	0,06	1,99			30,00	0,08	3,53	108,63	84.945,14	981,89	0,14	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 14:30	" "	1,26			10,00	0,05	2,25			30,00	0,10	3,54	116,14	86.133,54	981,45	0,15	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 15:00	" "	1,24			10,00	0,05	2,00			30,00	0,09	3,18	110,44	86.372,66	981,26	0,13	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 15:30	" "	1,30			10,00	0,07	2,09			30,00	0,11	3,20	108,70	107.952,76	981,01	0,15	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 16:00	" "	1,55			10,00	0,09	10,98			30,00	0,61	3,29	106,97	110.672,38	980,88	0,17	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 16:30	" "	1,45			10,00	0,08	11,24			30,00	0,65	3,36	112,48	114.834,06	980,63	0,18	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 17:00	" "	1,68			10,00	0,09	11,16			30,00	0,60	3,43	110,82	108.422,31	980,53	0,18	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 17:30	" "	1,28			10,00	0,07	7,08			30,00	0,38	3,46	112,53	108.564,42	980,28	0,22	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 18:00	" "	1,22			10,00	0,07	3,77			30,00	0,22	3,38	110,96	116.335,94	980,04	0,20	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 18:30	" "	1,35			10,00	0,08	2,25			30,00	0,14	3,47	113,13	125.185,31	979,83	0,26	5,00	0,02	1,35	5,21
09.08.2026 19:00	" "	1,26			10,00	0,07	2,28			30,00	0,12	3,98	120,45	106.578,19	979,75	0,24	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 19:30	" "	1,26			10,00	0,07	3,32			30,00	0,18	3,73	122,49	105.497,30	979,58	0,22	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 20:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,89			30,00	0,04	3,51	112,02	101.117,42	979,69	0,20	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 20:30	" "	1,33			10,00	0,08	7,85			30,00	0,44	3,38	108,92	113.286,22	979,86	0,22	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 21:00	" "	1,43			10,00	0,08	14,58			30,00	0,79	3,78	107,24	107.904,57	980,24	0,21	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 21:30	" "	1,25			10,00	0,07	4,33			30,00	0,25	3,29	103,77	113.887,95	980,51	0,24	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 22:00	" "	1,26			10,00	0,07	4,56			30,00	0,26	3,49	100,14	111.863,52	980,55	0,20	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 22:30	" "	1,24			10,00	0,07	4,95			30,00	0,29	3,03	99,80	118.848,60	980,65	0,24	5,00	0,01	1,35	5,21
09.08.2026 23:00	" "	1,21			10,00	0,07	2,64			30,00	0,16	2,94	90,19	118.262,48	980,67	0,30	5,00	0,02	1,35	5,21
09.08.2026 23:30	" "	1,21			10,00	0,08	4,17			30,00	0,26	3,37	95,27	126.144,25	980,66	0,24	5,00	0,02	1,35	5,21
10.08.2026 00:00	" "	1,24			10,00	0,07	3,78			30,00	0,22	3,29	97,62	118.567,22	980,74	0,24	5,00	0,01	1,35	5,21

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.08.2026 00:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,21			30,00	0,12	3,31	101,79	106.146,67	980,69	0,27	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 01:00	" "	1,26			10,00	0,07	10,43			30,00	0,56	3,82	110,46	107.490,08	980,69	0,27	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 01:30	" "	1,35			10,00	0,07	3,39			30,00	0,18	3,56	112,54	108.212,59	980,67	0,31	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 02:00	" "	1,24			10,00	0,06	1,85			30,00	0,10	3,70	106,40	102.901,39	980,62	0,25	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 02:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,62			30,00	0,14	3,56	108,01	105.869,47	980,52	0,27	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 03:00	" "	1,23			10,00	0,07	1,66			30,00	0,10	3,40	105,36	121.081,73	980,46	0,32	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 03:30	" "	1,23			10,00	0,08	1,30			30,00	0,08	3,11	100,14	126.178,52	980,30	0,35	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 04:00	" "	1,22			10,00	0,07	1,11			30,00	0,07	3,05	92,11	119.222,41	980,21	0,31	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 04:30	" "	1,21			10,00	0,07	1,53			30,00	0,09	3,17	94,22	117.310,06	980,05	0,47	5,00	0,03	1,26	1,97
10.08.2026 05:00	" "	1,22			10,00	0,08	3,83			30,00	0,24	3,37	100,99	123.245,81	979,79	0,48	5,00	0,03	1,26	1,97
10.08.2026 05:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,64			30,00	0,16	3,18	95,44	118.184,30	979,84	0,45	5,00	0,03	1,26	1,97
10.08.2026 06:00	" "	1,23			10,00	0,06	2,58			30,00	0,13	3,86	102,33	104.261,17	979,88	0,42	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 06:30	" "	1,25			10,00	0,07	5,95			30,00	0,32	3,82	110,48	108.755,83	979,93	0,44	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 07:00	" "	1,35			10,00	0,07	3,73			30,00	0,19	3,70	109,23	104.333,94	980,26	0,46	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 07:30	" "	1,31			10,00	0,07	9,19			30,00	0,52	3,76	111,57	113.634,72	980,41	0,39	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 08:00	" "	1,25			10,00	0,07	4,96			30,00	0,26	4,01	111,12	104.560,64	980,36	0,39	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 08:30	" "	1,24		M	10,00	0,06	0,66		M	30,00	0,03	3,54	107,83	101.067,66	980,35	0,38	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 09:00	" "	1,28			10,00	0,06	1,05			30,00	0,05	3,50	109,94	100.430,42	980,30	0,36	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 09:30	" "	1,25			10,00	0,06	0,60			30,00	0,03	3,42	103,83	98.094,89	980,52	0,32	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 10:00	" "	1,23			10,00	0,07	-0,11			30,00	-0,01	3,10	101,52	112.233,40	980,53	0,34	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 10:30	" "	1,32			10,00	0,08	0,12			30,00	0,01	3,64	104,79	115.984,07	980,53	0,30	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 11:00	" "	1,47			10,00	0,09	3,47			30,00	0,21	3,69	116,30	118.846,09	980,48	0,35	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 11:30	" "	1,41			10,00	0,08	2,26			30,00	0,13	3,58	112,11	111.332,12	980,44	0,32	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 12:00	" "	1,29			10,00	0,06	2,08			30,00	0,10	3,86	113,62	94.757,55	980,20	0,34	5,00	0,02	1,26	1,97

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.08.2026 12:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,31			30,00	0,02	3,93	112,61	105.602,66	980,08	0,32	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 13:00	" "	1,23			10,00	0,07	-0,21			30,00	-0,01	3,91	120,64	110.529,71	979,91	0,29	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 13:30	" "	1,22			10,00	0,07	-0,28			30,00	-0,02	3,66	120,37	117.398,18	979,72	0,33	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 14:00	" "	1,21			10,00	0,06	-0,45			30,00	-0,02	3,35	107,07	96.827,11	979,45	0,33	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 14:30	" "	1,22			10,00	0,07	-0,30			30,00	-0,02	3,27	106,01	108.177,49	979,16	0,25	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 15:00	" "	1,25			10,00	0,07	0,19			30,00	0,01	3,00	107,34	114.497,19	978,91	0,33	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 15:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,23			30,00	0,01	3,39	106,12	107.916,01	978,73	0,35	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 16:00	" "	1,28			10,00	0,07	1,25			30,00	0,07	3,72	108,73	115.990,40	978,75	0,37	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 16:30	" "	1,32			10,00	0,07	2,28			30,00	0,12	3,79	107,67	103.974,04	978,77	0,32	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 17:00	" "	1,28			10,00	0,06	3,08			30,00	0,14	4,40	119,78	93.844,54	978,41	0,37	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,58			30,00	0,03	4,14	118,15	97.069,46	978,33	0,35	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,06	-0,26			30,00	-0,01	3,83	113,25	93.174,48	978,10	0,34	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 18:30	" "	1,25			10,00	0,06	6,71			30,00	0,33	3,74	113,30	97.654,87	978,12	0,23	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 19:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,58			30,00	0,03	4,04	108,45	88.181,49	978,20	0,28	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 19:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,65			30,00	0,04	3,46	110,04	108.346,04	978,31	0,34	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 20:00	" "	1,28			10,00	0,07	2,53			30,00	0,13	3,60	110,58	105.694,47	978,35	0,29	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 20:30	" "	1,33			10,00	0,07	0,66			30,00	0,03	3,32	104,79	104.660,82	978,42	0,29	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 21:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,94			30,00	0,04	3,35	96,78	94.223,49	978,63	0,36	5,00	0,02	1,26	1,97
10.08.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,96			30,00	0,04	3,42	95,66	88.436,68	978,87	0,28	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 22:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,12			30,00	0,01	3,55	97,73	86.350,51	979,31	0,24	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 22:30	" "	1,23			10,00	0,05	0,62			30,00	0,03	4,06	104,94	86.350,57	979,33	0,23	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 23:00	" "	1,51			10,00	0,07	0,21			30,00	0,01	3,81	110,49	96.380,01	979,48	0,22	5,00	0,01	1,26	1,97
10.08.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,06	1,66			30,00	0,08	4,03	118,89	97.989,10	979,63	0,27	5,00	0,01	1,26	1,97
11.08.2026 00:00	" "	1,29			10,00	0,06	2,08			30,00	0,09	4,41	122,28	86.519,33	979,94	0,25	5,00	0,01	1,26	1,97

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.08.2026 00:30	" "	1,39			10,00	0,07	0,88			30,00	0,04	4,22	123,85	96.569,70	979,95	0,22	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 01:00	" "	1,32			10,00	0,06	0,73			30,00	0,03	4,24	121,85	91.316,78	980,02	0,28	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 01:30	" "	1,33			10,00	0,08	3,52			30,00	0,22	3,84	115,97	124.361,33	979,98	0,32	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 02:00	" "	1,23			10,00	0,07	1,87			30,00	0,11	3,95	114,14	117.378,97	980,04	0,28	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 02:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,36			30,00	0,02	3,99	116,25	119.849,92	980,12	0,34	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 03:00	" "	1,22			10,00	0,07	-0,53			30,00	-0,03	3,58	114,56	120.712,90	980,04	0,27	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 03:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,45			30,00	0,03	3,44	108,39	120.607,73	979,98	0,31	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 04:00	" "	1,23			10,00	0,08	2,34			30,00	0,15	3,54	104,40	126.980,35	979,98	0,30	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 04:30	" "	1,54			10,00	0,09	7,43			30,00	0,44	3,61	107,74	117.295,30	980,02	0,28	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 05:00	" "	1,46			10,00	0,08	5,48			30,00	0,31	4,09	115,55	113.165,17	980,00	0,32	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 05:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,87			30,00	0,10	4,12	114,60	104.058,92	980,22	0,35	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 06:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,13			30,00	0,06	4,18	107,39	101.184,51	980,46	0,32	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 06:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,31			30,00	0,07	4,10	110,87	101.525,53	980,51	0,32	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 07:00	" "	1,27			10,00	0,07	0,58			30,00	0,03	3,93	114,54	108.946,63	980,62	0,28	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 07:30	" "	1,25			10,00	0,08	-0,25			30,00	-0,02	3,31	113,38	133.047,50	980,61	0,37	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 08:00	" "	1,22			10,00	0,08	-0,36			30,00	-0,02	3,21	104,03	125.968,61	980,61	0,43	5,00	0,03	1,39	2,36
11.08.2026 08:30	" "	1,26		M	10,00	0,08	0,11		M	30,00	0,01	3,30	106,99	126.036,78	980,75	0,42	5,00	0,03	1,39	2,36
11.08.2026 09:00	" "	2,32			10,00	0,13	1,52			30,00	0,08	3,62	112,43	110.920,94	980,81	0,35	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 09:30	" "	1,64			10,00	0,09	1,98			30,00	0,11	3,90	119,17	109.031,05	980,86	0,49	5,00	0,03	1,39	2,36
11.08.2026 10:00	" "	1,47			10,00	0,07	2,80			30,00	0,13	3,87	115,47	94.781,23	981,30	0,38	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 10:30	" "	1,33			10,00	0,06	2,21			30,00	0,10	4,15	116,25	89.051,03	981,55	0,40	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 11:00	" "	1,38			10,00	0,06	2,26			30,00	0,10	3,76	109,37	91.712,13	981,78	0,29	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 11:30	" "	1,29			10,00	0,06	1,62			30,00	0,08	3,33	105,31	98.440,22	981,79	0,26	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 12:00	" "	1,25			10,00	0,06	1,76			30,00	0,08	3,95	109,22	92.486,08	981,80	0,28	5,00	0,01	1,39	2,36

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.08.2026 12:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,47			30,00	0,08	3,36	110,43	110.943,86	981,77	0,26	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 13:00	" "	1,28			10,00	0,07	1,96			30,00	0,11	3,21	103,18	113.354,19	981,82	0,18	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 13:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,57			30,00	0,08	3,25	102,77	107.903,19	981,73	0,27	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 14:00	" "	1,24			10,00	0,07	0,99			30,00	0,06	3,35	109,99	116.418,86	981,46	0,27	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 14:30	" "	1,58			10,00	0,10	1,66			30,00	0,10	3,66	127,03	123.390,70	981,15	0,28	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 15:00	" "	1,46			10,00	0,09	2,88			30,00	0,19	3,74	133,40	129.342,33	980,81	0,27	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 15:30	" "	1,76			10,00	0,11	4,35			30,00	0,27	3,63	133,26	125.737,04	980,76	0,30	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 16:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,59			30,00	0,09	3,97	128,09	112.621,44	980,71	0,32	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 16:30	" "	1,32			10,00	0,07	4,51			30,00	0,25	3,98	128,28	110.572,50	980,67	0,32	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 17:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,52			30,00	0,09	3,92	125,92	112.985,10	980,72	0,26	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 17:30	" "	1,27			10,00	0,08	1,78			30,00	0,11	3,47	120,78	124.624,70	980,62	0,34	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 18:00	" "	1,24			10,00	0,08	2,23			30,00	0,14	3,62	119,41	123.245,46	980,71	0,30	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 18:30	" "	1,28			10,00	0,08	1,24			30,00	0,08	3,49	118,13	127.145,59	980,70	0,24	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 19:00	" "	1,39			10,00	0,09	0,88			30,00	0,06	3,83	124,36	135.883,88	980,91	0,37	5,00	0,03	1,39	2,36
11.08.2026 19:30	" "	2,31			10,00	0,15	2,84			30,00	0,19	4,00	133,14	131.164,34	982,15	0,32	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 20:00	" "	2,06			10,00	0,13	11,50			30,00	0,72	3,84	134,81	125.091,62	981,91	0,46	5,00	0,03	1,39	2,36
11.08.2026 20:30	" "	1,44			10,00	0,07	4,86			30,00	0,23	4,11	123,05	93.405,62	982,13	0,46	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 21:00	" "	1,31			10,00	0,06	2,91			30,00	0,14	4,21	120,71	92.938,49	983,34	0,35	5,00	0,02	1,39	2,36
11.08.2026 21:30	" "	1,29			10,00	0,06	1,83			30,00	0,08	3,92	116,35	88.061,48	983,58	0,28	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 22:00	" "	1,30			10,00	0,06	6,12			30,00	0,28	4,02	111,74	90.741,25	983,59	0,24	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 22:30	" "	1,29			10,00	0,07	4,20			30,00	0,23	3,44	103,32	108.151,50	983,48	0,24	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 23:00	" "	1,29			10,00	0,07	2,23			30,00	0,12	3,22	96,02	109.606,70	983,76	0,25	5,00	0,01	1,39	2,36
11.08.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,07	2,30			30,00	0,13	3,61	103,47	114.790,42	984,21	0,22	5,00	0,01	1,39	2,36
12.08.2026 00:00	" "	1,28			10,00	0,07	2,72			30,00	0,15	3,61	102,09	113.173,58	984,37	0,21	5,00	0,01	1,39	2,36

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.08.2026 00:30	" "	1,28			10,00	0,06	2,90			30,00	0,14	3,96	105,52	96.688,07	984,58	0,27	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 01:00	" "	1,36			10,00	0,06	2,75			30,00	0,12	3,72	107,05	86.306,74	984,90	0,23	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 01:30	" "	1,63			10,00	0,08	6,13			30,00	0,32	3,81	113,07	103.226,27	985,12	0,25	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 02:00	" "	1,68			10,00	0,09	10,76			30,00	0,60	3,75	110,28	110.980,09	985,26	0,27	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 02:30	" "	1,39			10,00	0,08	4,65			30,00	0,27	4,08	111,27	114.153,39	985,31	0,28	5,00	0,02	1,90	3,02
12.08.2026 03:00	" "	1,39			10,00	0,09	5,84			30,00	0,36	3,16	102,77	123.161,99	985,28	0,24	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 03:30	" "	1,40			10,00	0,08	3,29			30,00	0,20	2,86	102,71	119.195,34	985,38	0,21	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 04:00	" "	1,35			10,00	0,08	2,32			30,00	0,14	2,98	102,67	120.474,39	985,43	0,22	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 04:30	" "	1,31			10,00	0,08	2,00			30,00	0,12	2,95	101,12	121.948,16	985,67	0,24	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 05:00	" "	1,32			10,00	0,08	2,22			30,00	0,13	3,09	102,53	116.469,36	986,09	0,21	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 05:30	" "	1,42			10,00	0,08	3,47			30,00	0,19	2,97	107,80	111.039,78	986,21	0,16	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 06:00	" "	1,43			10,00	0,08	1,82			30,00	0,10	3,44	114,75	105.130,16	986,27	0,26	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 06:30	" "	1,55			10,00	0,09	4,18			30,00	0,23	3,32	117,55	110.199,76	986,55	0,22	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 07:00	" "	1,44			10,00	0,09	6,30			30,00	0,38	3,38	117,08	119.467,95	986,88	0,22	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 07:30	" "	1,63			10,00	0,10	5,75			30,00	0,35	3,69	123,37	122.956,47	987,24	0,21	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 08:00	" "	1,42			10,00	0,08	1,93			30,00	0,11	3,02	112,78	115.824,07	987,26	0,23	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 08:30	" "	1,35		M	10,00	0,09	-0,20		M	30,00	-0,01	2,85	106,67	129.832,22	987,31	0,32	5,00	0,02	1,90	3,02
12.08.2026 09:00	" "	1,22			10,00	0,08	3,85			30,00	0,26	2,82	99,78	132.573,30	987,36	0,26	5,00	0,02	1,90	3,02
12.08.2026 09:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,93			30,00	0,11	3,19	102,97	118.481,18	987,34	0,20	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 10:00	" "	1,23			10,00	0,06	2,05			30,00	0,10	3,09	99,44	97.512,82	987,34	0,23	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 10:30	" "	1,22			10,00	0,06	2,42			30,00	0,11	3,07	102,98	93.469,87	987,35	0,21	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 11:00	" "	1,22			10,00	0,05	1,37			30,00	0,06	3,41	107,89	86.181,68	987,28	0,18	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 11:30	" "	1,23			10,00	0,05	2,34			30,00	0,10	3,46	116,66	85.368,92	987,26	0,19	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 12:00	" "	1,22			10,00	0,05	1,33			30,00	0,06	3,12	113,95	85.021,72	987,20	0,15	5,00	0,01	1,90	3,02

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.08.2026 12:30	" "	1,17			10,00	0,06	3,83			30,00	0,18	3,11	109,57	94.561,34	986,95	0,18	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 13:00	" "	1,22			10,00	0,06	4,30			30,00	0,22	2,92	96,67	103.440,35	986,91	0,18	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 13:30	" "	1,13			10,00	0,06	1,21			30,00	0,06	2,38	85,72	100.825,35	986,70	0,12	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 14:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,02			30,00	0,05	2,56	90,72	106.485,42	986,42	0,19	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 14:30	" "	1,22			10,00	0,08	5,01			30,00	0,33	2,78	101,14	130.661,71	986,29	0,19	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,07	2,17			30,00	0,13	3,23	109,78	115.932,19	986,13	0,15	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,07	2,21			30,00	0,13	3,08	114,54	116.766,50	985,85	0,23	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 16:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,36			30,00	0,07	3,17	116,56	105.069,50	985,58	0,16	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,58			30,00	0,03	2,90	116,89	112.457,08	985,35	0,18	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,07	1,08			30,00	0,06	3,34	122,37	110.784,03	985,30	0,22	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,07	4,19			30,00	0,26	3,23	124,96	121.770,65	985,13	0,17	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,07	2,82			30,00	0,17	3,27	125,54	123.323,60	984,99	0,20	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 18:30	" "	1,38			10,00	0,09	2,44			30,00	0,16	3,24	127,55	130.480,57	984,94	0,21	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 19:00	" "	1,22			10,00	0,08	2,32			30,00	0,16	3,28	125,57	135.074,01	984,98	0,23	5,00	0,02	1,90	3,02
12.08.2026 19:30	" "	1,28			10,00	0,08	1,45			30,00	0,09	3,25	120,54	123.332,67	985,13	0,27	5,00	0,02	1,90	3,02
12.08.2026 20:00	" "	1,37			10,00	0,07	1,68			30,00	0,09	2,98	108,72	109.067,81	985,47	0,19	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 20:30	" "	1,24			10,00	0,05	3,23			30,00	0,13	3,69	111,09	79.737,64	985,83	0,18	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 21:00	" "	1,18			10,00	0,05	3,96			30,00	0,16	3,27	109,87	81.475,04	986,16	0,21	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 21:30	" "	1,22			10,00	0,05	1,79			30,00	0,07	3,42	105,01	78.360,86	986,49	0,14	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 22:00	" "	1,21			10,00	0,05	1,66			30,00	0,07	3,11	102,57	80.311,24	986,86	0,12	5,00	0,00	1,90	3,02
12.08.2026 22:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,20			30,00	0,01	2,73	99,00	79.689,60	987,27	0,13	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 23:00	" "	10,23	L		10,00	0,43	1,81			30,00	0,08	2,74	103,15	84.389,17	987,45	0,12	5,00	0,01	1,90	3,02
12.08.2026 23:30	" "	7,72			10,00	0,46	6,10			30,00	0,36	2,76	108,36	118.237,49	987,59	0,19	5,00	0,01	1,90	3,02
13.08.2026 00:00	" "	13,86	L,A		10,00	0,82	4,15			30,00	0,24	2,81	100,66	117.824,72	987,55	0,15	5,00	0,01	1,90	3,02

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.08.2026 00:30	" "	14,33	L,I,A		10,00	0,85	2,34			30,00	0,14	3,00	106,42	118.534,05	987,56	0,19	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 01:00	" "	11,55	L		10,00	0,63	4,24			30,00	0,23	2,63	108,18	109.310,44	987,83	0,22	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 01:30	" "	7,00			10,00	0,31	6,80			30,00	0,30	3,23	105,78	89.609,39	988,13	0,17	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 02:00	" "	2,81			10,00	0,13	4,90			30,00	0,24	3,27	107,04	96.025,98	988,16	0,13	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 02:30	" "	1,59			10,00	0,08	1,72			30,00	0,09	3,10	99,71	100.087,50	988,30	0,18	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 03:00	" "	1,38			10,00	0,07	0,76			30,00	0,04	3,04	98,73	102.529,53	988,27	0,16	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 03:30	" "	1,47			10,00	0,09	4,42			30,00	0,27	2,86	98,46	123.476,43	988,16	0,17	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 04:00	" "	4,23			10,00	0,27	1,71			30,00	0,11	2,88	96,63	127.679,68	987,96	0,17	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 04:30	" "	10,14	L		10,00	0,69	4,27			30,00	0,29	3,17	110,67	136.224,16	987,88	0,17	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 05:00	" "	7,14			10,00	0,44	5,54			30,00	0,34	3,37	116,33	123.590,43	987,81	0,25	5,00	0,02	2,37	4,92
13.08.2026 05:30	" "	2,47			10,00	0,13	4,47			30,00	0,24	3,52	114,50	107.595,44	988,01	0,21	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 06:00	" "	1,66			10,00	0,09	2,39			30,00	0,13	3,69	115,51	107.330,14	988,22	0,17	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 06:30	" "	1,98			10,00	0,11	1,28			30,00	0,07	3,63	117,84	110.680,27	988,24	0,21	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 07:00	" "	1,71			10,00	0,10	1,04			30,00	0,06	3,31	118,61	113.416,55	988,38	0,16	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 07:30	" "	1,51			10,00	0,01	1,92			30,00	0,01	2,40	84,39	14.319,60	988,35	0,36	5,00	0,00	2,37	4,92
13.08.2026 08:00	" "	1,24			10,00	0,00	0,08			30,00	0,00	1,96	57,32	3.516,30	988,28	0,02	5,00	0,00	2,37	4,92
13.08.2026 08:30	" "	1,22		M	10,00	0,00	-0,52		M	30,00	0,00	1,85	48,56	3.401,81	988,24	0,02	5,00	0,00	2,37	4,92
13.08.2026 09:00	" "	1,23			10,00	0,00	1,58			30,00	0,00	1,77	44,26	3.905,36	988,22	0,02	5,00	0,00	2,37	4,92
13.08.2026 09:30	" "	1,22			10,00	0,00	1,54			30,00	0,00	1,76	40,41	3.365,44	988,25	0,02	5,00	0,00	2,37	4,92
13.08.2026 10:00	" "	1,23			10,00	0,00	0,68			30,00	0,00	1,75	38,36	3.146,68	988,24	0,03	5,00	0,00	2,37	4,92
13.08.2026 10:30	" "	1,21			10,00	0,00	0,46			30,00	0,00	1,76	36,21	2.462,15	988,14	0,01	5,00	0,00	2,37	4,92
13.08.2026 11:00	" "	1,17			10,00	0,00	0,06			30,00	0,00	1,77	34,53	2.665,06	987,98	0,01	5,00	0,00	2,37	4,92
13.08.2026 11:30	" "	1,17			10,00	0,00	0,07			30,00	0,00	1,75	34,54	2.918,29	987,89	0,01	5,00	0,00	2,37	4,92
13.08.2026 12:00	" "	1,21			10,00	0,01	0,61			30,00	0,01	2,16	42,08	21.261,46	987,75	0,10	5,00	0,00	2,37	4,92

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.08.2026 12:30	" "	1,21			10,00	0,04	0,24			30,00	0,01	3,03	84,44	72.928,11	987,56	0,19	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 13:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,33			30,00	0,01	2,43	88,81	78.614,11	987,29	0,13	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 13:30	" "	1,13			10,00	0,05	2,55			30,00	0,11	2,90	91,24	90.100,87	987,05	0,18	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 14:00	" "	1,17			10,00	0,06	4,80			30,00	0,26	3,37	99,34	109.508,92	986,76	0,31	5,00	0,02	2,37	4,92
13.08.2026 14:30	" "	1,13			10,00	0,07	2,64			30,00	0,15	3,35	114,46	116.648,19	986,45	0,30	5,00	0,02	2,37	4,92
13.08.2026 15:00	" "	1,22			10,00	0,08	20,51			30,00	1,28	3,24	118,10	124.671,51	986,28	0,31	5,00	0,02	2,37	4,92
13.08.2026 15:30	" "	1,22			10,00	0,08	6,71			30,00	0,44	3,08	109,94	130.163,68	986,05	0,38	5,00	0,02	2,37	4,92
13.08.2026 16:00	" "	1,21			10,00	0,07	9,22			30,00	0,56	2,90	107,26	122.022,39	985,83	0,28	5,00	0,02	2,37	4,92
13.08.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,07	7,12			30,00	0,42	3,25	108,17	116.638,17	985,66	0,29	5,00	0,02	2,37	4,92
13.08.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,07	6,03			30,00	0,36	3,30	107,72	118.486,95	985,53	0,28	5,00	0,02	2,37	4,92
13.08.2026 17:30	" "	1,21			10,00	0,07	4,06			30,00	0,23	3,30	109,92	114.288,19	985,37	0,23	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 18:00	" "	1,67			10,00	0,10	2,98			30,00	0,17	3,18	115,67	116.388,43	985,31	0,23	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 18:30	" "	1,56			10,00	0,09	1,64			30,00	0,09	3,46	118,29	112.603,81	985,14	0,19	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 19:00	" "	2,09			10,00	0,12	1,58			30,00	0,09	3,49	123,71	117.258,18	985,00	0,19	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 19:30	" "	1,21			10,00	0,07	2,85			30,00	0,17	3,12	124,76	119.673,70	985,02	0,26	5,00	0,02	2,37	4,92
13.08.2026 20:00	" "	1,21			10,00	0,07	4,88			30,00	0,29	3,35	114,97	118.998,47	985,34	0,20	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 20:30	" "	1,32			10,00	0,08	5,22			30,00	0,32	3,15	108,21	124.085,96	985,67	0,16	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,07	11,55			30,00	0,69	3,10	105,45	120.310,40	985,99	0,17	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 21:30	" "	1,22			10,00	0,06	36,25	L,A		30,00	1,92	2,74	98,69	105.706,60	986,22	0,15	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,08	21,03			30,00	1,34	2,70	91,01	127.216,03	986,27	0,22	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,07	9,43			30,00	0,51	2,87	92,11	107.966,76	986,30	0,18	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 23:00	" "	1,22			10,00	0,06	3,12			30,00	0,15	2,78	100,70	96.999,65	986,30	0,16	5,00	0,01	2,37	4,92
13.08.2026 23:30	" "	1,22			10,00	0,06	6,75			30,00	0,32	3,22	110,10	94.698,10	986,39	0,20	5,00	0,01	2,37	4,92
14.08.2026 00:00	" "	1,23			10,00	0,06	6,77			30,00	0,33	3,26	109,86	98.438,46	986,34	0,14	5,00	0,01	2,37	4,92

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.08.2026 00:30	" "	1,13			10,00	0,05	4,10			30,00	0,17	3,57	110,08	84.740,34	986,41	0,15	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 01:00	" "	1,13			10,00	0,05	4,71			30,00	0,23	3,27	105,38	96.361,19	986,57	0,13	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 01:30	" "	1,17			10,00	0,07	21,80			30,00	1,22	2,61	92,73	111.478,75	986,55	0,14	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 02:00	" "	1,21			10,00	0,08	13,81			30,00	0,86	2,46	87,95	124.681,32	986,41	0,20	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 02:30	" "	1,21			10,00	0,07	3,11			30,00	0,19	2,98	91,01	122.854,74	986,26	0,17	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 03:00	" "	1,21			10,00	0,08	3,52			30,00	0,23	3,13	104,55	131.780,10	986,03	0,18	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 03:30	" "	1,13			10,00	0,07	3,65			30,00	0,22	3,50	112,00	118.582,78	985,88	0,26	5,00	0,02	1,44	2,32
14.08.2026 04:00	" "	1,21			10,00	0,06	2,87			30,00	0,15	3,75	114,06	103.891,09	985,91	0,19	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 04:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,70			30,00	0,09	3,48	110,08	106.800,47	985,86	0,18	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 05:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,48			30,00	0,08	3,64	112,28	102.357,05	985,65	0,19	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 05:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,79			30,00	0,04	3,17	109,28	109.562,59	985,59	0,17	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 06:00	" "	1,21			10,00	0,07	5,17			30,00	0,30	3,33	114,17	117.902,72	985,76	0,20	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 06:30	" "	1,13			10,00	0,07	2,37			30,00	0,15	2,40	101,28	122.531,32	985,55	0,18	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 07:00	" "	1,17			10,00	0,06	4,30			30,00	0,24	2,49	86,14	111.018,24	985,57	0,18	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 07:30	" "	1,13			10,00	0,07	7,09			30,00	0,42	3,06	96,59	119.223,76	985,83	0,21	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 08:00	" "	1,21			10,00	0,07	5,54			30,00	0,31	3,33	103,83	111.597,49	985,80	0,20	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 08:30	" "	1,66		M	10,00	0,09	0,86		M	30,00	0,05	3,15	103,67	114.202,04	985,69	0,17	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 09:00	" "	1,49			10,00	0,06	1,73			30,00	0,08	3,84	105,89	86.727,07	985,59	0,19	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 09:30	" "	1,43			10,00	0,06	0,76			30,00	0,03	3,48	109,91	90.548,77	985,46	0,14	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 10:00	" "	1,43			10,00	0,06	0,16			30,00	0,01	3,79	111,32	86.568,30	985,33	0,16	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 10:30	" "	1,40			10,00	0,06	-0,62			30,00	-0,02	2,99	107,63	80.582,66	985,33	0,10	5,00	0,00	1,44	2,32
14.08.2026 11:00	" "	1,36			10,00	0,05	-0,69			30,00	-0,03	3,20	103,54	77.182,06	985,27	0,10	5,00	0,00	1,44	2,32
14.08.2026 11:30	" "	1,36			10,00	0,06	-0,45			30,00	-0,02	3,00	107,71	91.571,43	984,87	0,16	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 12:00	" "	1,43			10,00	0,07	-0,10			30,00	-0,01	3,30	119,66	100.180,40	984,47	0,12	5,00	0,01	1,44	2,32

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.08.2026 12:30	" "	1,77			10,00	0,10	0,20			30,00	0,01	2,88	118,60	115.739,45	984,08	0,19	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 13:00	" "	1,91			10,00	0,13	1,00			30,00	0,07	2,79	108,67	136.240,94	983,80	0,25	5,00	0,02	1,44	2,32
14.08.2026 13:30	" "	1,67			10,00	0,11	1,53			30,00	0,10	3,03	113,89	135.861,53	983,70	0,24	5,00	0,02	1,44	2,32
14.08.2026 14:00	" "	1,42			10,00	0,09	0,50			30,00	0,03	3,12	114,06	126.951,49	983,36	0,26	5,00	0,02	1,44	2,32
14.08.2026 14:30	" "	1,37			10,00	0,08	0,65			30,00	0,04	3,15	112,71	116.649,59	983,12	0,21	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 15:00	" "	1,27			10,00	0,07	-0,14			30,00	-0,01	3,37	114,61	116.203,00	982,84	0,19	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 15:30	" "	1,23			10,00	0,06	-0,11			30,00	-0,01	3,02	117,37	99.179,31	982,50	0,23	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 16:00	" "	1,22			10,00	0,06	-0,56			30,00	-0,03	2,71	113,10	100.356,52	982,28	0,17	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,36			30,00	0,02	2,54	111,73	106.800,24	982,07	0,16	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 17:00	" "	1,31			10,00	0,08	-0,38			30,00	-0,02	2,51	112,07	115.764,13	981,73	0,16	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 17:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,57			30,00	0,03	2,73	108,39	114.384,64	981,45	0,15	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 18:00	" "	2,07			10,00	0,13	-0,14			30,00	-0,01	3,25	119,56	120.904,39	981,31	0,18	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 18:30	" "	1,74			10,00	0,12	3,91			30,00	0,26	2,95	123,97	133.300,95	980,96	0,16	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 19:00	" "	3,17			10,00	0,21	5,27			30,00	0,34	2,95	117,33	130.320,26	980,87	0,17	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 19:30	" "	1,33			10,00	0,08	3,05			30,00	0,19	2,94	112,18	126.840,50	980,89	0,21	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 20:00	" "	1,24			10,00	0,07	2,58			30,00	0,15	2,93	107,84	115.125,97	981,14	0,18	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 20:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,66			30,00	0,03	3,16	99,84	95.380,69	981,47	0,16	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,05	-0,25			30,00	-0,01	3,21	102,48	84.779,41	981,85	0,15	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 21:30	" "	1,22			10,00	0,05	-0,29			30,00	-0,01	3,06	103,90	85.867,52	982,09	0,12	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,05	-0,47			30,00	-0,02	3,06	102,31	81.395,89	982,34	0,16	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 22:30	" "	1,25			10,00	0,05	-0,18			30,00	-0,01	3,32	109,94	79.854,98	982,40	0,11	5,00	0,00	1,44	2,32
14.08.2026 23:00	" "	4,11			10,00	0,20	0,02			30,00	0,00	2,70	113,81	98.962,34	982,37	0,11	5,00	0,01	1,44	2,32
14.08.2026 23:30	" "	1,58			10,00	0,08	1,02			30,00	0,05	3,15	105,24	104.633,18	982,36	0,18	5,00	0,01	1,44	2,32
15.08.2026 00:00	" "	1,89			10,00	0,10	3,52			30,00	0,19	3,28	106,61	110.519,75	982,29	0,14	5,00	0,01	1,44	2,32

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.08.2026 00:30	" "	1,49			10,00	0,08	2,51			30,00	0,13	3,25	101,55	107.063,79	982,20	0,19	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 01:00	" "	1,55			10,00	0,10	1,11			30,00	0,07	3,21	107,28	127.094,75	982,10	0,17	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 01:30	" "	1,28			10,00	0,07	-0,56			30,00	-0,03	3,44	103,94	106.455,84	982,19	0,17	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 02:00	" "	1,29			10,00	0,07	-0,64			30,00	-0,03	3,61	106,57	101.825,40	982,38	0,19	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 02:30	" "	1,35			10,00	0,07	-0,73			30,00	-0,04	3,45	109,12	107.117,95	982,37	0,16	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 03:00	" "	1,42			10,00	0,08	2,24			30,00	0,12	3,14	107,72	107.882,93	982,18	0,14	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 03:30	" "	2,24			10,00	0,14	3,14			30,00	0,20	2,87	112,27	127.313,27	981,93	0,24	5,00	0,02	1,57	4,23
15.08.2026 04:00	" "	2,62			10,00	0,16	2,01			30,00	0,12	3,24	109,54	124.065,97	981,74	0,19	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 04:30	" "	3,19			10,00	0,21	2,27			30,00	0,15	3,38	113,42	134.698,44	981,63	0,20	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 05:00	" "	1,76			10,00	0,11	1,91			30,00	0,12	3,40	114,16	123.836,80	981,62	0,21	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 05:30	" "	1,50			10,00	0,09	3,90			30,00	0,23	3,24	108,32	119.892,30	981,49	0,23	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 06:00	" "	1,36			10,00	0,07	1,24			30,00	0,06	3,04	97,17	102.550,38	981,65	0,26	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 06:30	" "	1,33			10,00	0,07	-0,46			30,00	-0,03	2,99	91,91	112.184,47	981,71	0,19	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 07:00	" "	1,31			10,00	0,08	-0,60			30,00	-0,04	2,70	88,95	122.612,92	981,71	0,16	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 07:30	" "	1,32			10,00	0,06	-0,46			30,00	-0,02	2,96	96,11	94.211,64	981,70	0,22	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 08:00	" "	1,53			10,00	0,07	22,21			30,00	0,96	3,31	99,24	86.678,04	981,36	0,19	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 08:30	" "	1,49		M	10,00	0,06	7,57		M	30,00	0,33	3,38	100,78	86.536,76	981,35	0,16	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 09:00	" "	1,65			10,00	0,07	2,96			30,00	0,13	3,67	111,40	88.884,74	981,28	0,17	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 09:30	" "	1,77			10,00	0,08	2,09			30,00	0,09	3,67	109,53	88.185,20	981,24	0,14	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 10:00	" "	1,45			10,00	0,07	4,49			30,00	0,21	3,11	110,71	92.400,11	980,91	0,17	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 10:30	" "	1,42			10,00	0,06	2,51			30,00	0,11	3,39	105,76	90.598,24	980,78	0,14	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 11:00	" "	1,48			10,00	0,08	2,39			30,00	0,12	3,15	100,61	101.669,52	980,84	0,14	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 11:30	" "	1,28			10,00	0,07	6,73			30,00	0,34	2,91	98,74	102.076,70	980,81	0,17	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 12:00	" "	1,24			10,00	0,07	3,99			30,00	0,22	2,60	98,47	112.680,41	980,77	0,17	5,00	0,01	1,57	4,23

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.08.2026 12:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,72			30,00	0,15	2,61	96,27	107.110,00	980,62	0,15	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 13:00	" "	1,45			10,00	0,08	34,17	L		30,00	1,86	2,68	95,33	108.578,51	980,55	0,15	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 13:30	" "	3,86			10,00	0,21	14,83			30,00	0,82	3,57	111,30	110.800,34	980,40	0,14	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 14:00	" "	1,61			10,00	0,08	2,23			30,00	0,11	3,94	127,32	102.693,35	980,09	0,18	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 14:30	" "	1,32			10,00	0,07	4,77			30,00	0,25	3,71	130,85	105.098,58	979,80	0,18	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 15:00	" "	1,33			10,00	0,07	4,29			30,00	0,23	3,42	125,31	105.158,60	979,57	0,16	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 15:30	" "	1,25			10,00	0,07	2,28			30,00	0,13	3,41	121,16	112.222,39	979,42	0,20	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 16:00	" "	1,24			10,00	0,08	2,09			30,00	0,13	3,25	119,80	125.662,64	979,05	0,19	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,79			30,00	0,17	3,30	117,04	121.731,09	978,86	0,18	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 17:00	" "	1,99			10,00	0,13	4,14			30,00	0,26	2,78	115,34	125.746,39	978,59	0,21	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 17:30	" "	1,63			10,00	0,10	3,74			30,00	0,22	3,15	118,08	117.841,67	978,43	0,18	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 18:00	" "	1,67			10,00	0,10	4,10			30,00	0,25	3,14	119,47	122.066,00	978,29	0,22	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 18:30	" "	1,51			10,00	0,09	1,93			30,00	0,11	3,22	114,51	118.459,28	978,05	0,21	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 19:00	" "	1,76			10,00	0,10	1,55			30,00	0,09	3,53	123,99	112.208,06	977,85	0,18	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 19:30	" "	1,65			10,00	0,09	3,34			30,00	0,19	3,64	131,95	111.160,25	977,80	0,21	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 20:00	" "	1,31			10,00	0,07	1,94			30,00	0,10	3,83	125,94	102.184,17	977,83	0,21	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,53			30,00	0,03	2,84	112,40	107.190,05	977,99	0,22	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 21:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,91			30,00	0,05	2,70	97,96	99.247,28	978,42	0,19	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,07	3,97			30,00	0,22	2,94	91,36	111.969,76	978,75	0,14	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 22:00	" "	1,21			10,00	0,06	6,26			30,00	0,30	3,50	100,23	95.363,39	978,86	0,18	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 22:30	" "	1,21			10,00	0,05	4,80			30,00	0,22	2,92	104,83	90.367,23	979,04	0,17	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 23:00	" "	1,23			10,00	0,06	4,74			30,00	0,24	2,94	97,22	99.971,59	979,26	0,16	5,00	0,01	1,57	4,23
15.08.2026 23:30	" "	1,95			10,00	0,11	17,16			30,00	0,93	3,40	104,04	108.942,58	979,31	0,18	5,00	0,01	1,57	4,23
16.08.2026 00:00	" "	1,61			10,00	0,08	5,32			30,00	0,26	3,51	111,24	97.693,42	979,37	0,16	5,00	0,01	1,57	4,23

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.08.2026 00:30	" "	1,88			10,00	0,09	1,85			30,00	0,08	3,90	115,55	91.115,17	979,37	0,17	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 01:00	" "	1,40			10,00	0,06	2,88			30,00	0,12	3,66	116,60	85.836,31	979,37	0,15	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 01:30	" "	1,30			10,00	0,05	1,51			30,00	0,06	3,62	110,27	84.339,99	979,35	0,12	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 02:00	" "	1,30			10,00	0,07	6,13			30,00	0,34	3,24	103,18	111.745,18	979,30	0,22	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 02:30	" "	1,31			10,00	0,09	7,88			30,00	0,54	3,03	93,47	137.669,82	979,28	0,23	5,00	0,02	1,49	2,54
16.08.2026 03:00	" "	1,27			10,00	0,07	4,22			30,00	0,24	3,32	100,79	115.362,68	979,01	0,18	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 03:30	" "	1,34			10,00	0,08	10,53			30,00	0,64	3,40	110,62	122.083,41	978,77	0,23	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 04:00	" "	2,11			10,00	0,14	5,63			30,00	0,36	3,32	110,70	128.391,20	978,70	0,23	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 04:30	" "	1,82			10,00	0,12	2,31			30,00	0,15	3,41	110,73	128.111,91	978,57	0,24	5,00	0,02	1,49	2,54
16.08.2026 05:00	" "	1,59			10,00	0,09	1,68			30,00	0,09	3,81	115,23	109.297,08	978,48	0,29	5,00	0,02	1,49	2,54
16.08.2026 05:30	" "	1,37			10,00	0,07	1,17			30,00	0,06	3,74	115,90	104.456,29	978,54	0,21	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 06:00	" "	1,42			10,00	0,07	0,86			30,00	0,04	3,79	113,17	99.872,87	978,74	0,22	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 06:30	" "	1,35			10,00	0,07	1,52			30,00	0,08	3,45	109,97	106.451,38	978,74	0,20	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 07:00	" "	1,32			10,00	0,07	1,45			30,00	0,08	3,44	110,09	112.436,03	978,64	0,20	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 07:30	" "	1,38			10,00	0,07	0,37			30,00	0,02	3,74	113,71	108.428,91	978,64	0,22	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 08:00	" "	2,20			10,00	0,14	1,96			30,00	0,12	3,16	111,59	126.700,98	978,64	0,23	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 08:30	" "	1,29		M	10,00	0,08	0,58		M	30,00	0,04	3,06	99,97	122.138,76	978,38	0,25	5,00	0,02	1,49	2,54
16.08.2026 09:00	" "	1,35			10,00	0,08	1,43			30,00	0,08	3,19	105,50	112.288,77	978,25	0,25	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 09:30	" "	1,52			10,00	0,09	9,60			30,00	0,55	3,17	105,88	113.554,92	978,26	0,22	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 10:00	" "	1,75			10,00	0,09	2,41			30,00	0,13	3,46	106,05	105.136,22	978,10	0,22	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 10:30	" "	1,30			10,00	0,06	0,67			30,00	0,03	3,66	110,62	91.353,46	977,84	0,19	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 11:00	" "	1,58			10,00	0,07	8,71			30,00	0,41	3,15	108,70	93.014,94	977,81	0,18	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 11:30	" "	1,34			10,00	0,05	5,26			30,00	0,21	3,85	107,22	81.705,43	977,76	0,16	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 12:00	" "	1,24			10,00	0,05	1,10			30,00	0,05	3,48	107,86	82.435,40	977,71	0,12	5,00	0,00	1,49	2,54

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.08.2026 12:30	" "	1,22			10,00	0,05	-0,59			30,00	-0,02	3,28	108,53	81.773,84	977,54	0,14	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 13:00	" "	1,17			10,00	0,05	-0,53			30,00	-0,02	2,72	103,34	91.232,37	977,49	0,15	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 13:30	" "	1,22			10,00	0,06	0,39			30,00	0,02	4,03	116,42	94.823,41	977,09	0,15	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 14:00	" "	2,01			10,00	0,12	3,99			30,00	0,24	3,45	124,66	118.597,29	976,85	0,22	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 14:30	" "	1,31			10,00	0,08	3,68			30,00	0,23	3,21	112,69	126.275,96	976,47	0,18	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 15:00	" "	1,53			10,00	0,10	3,10			30,00	0,20	3,50	115,37	127.627,82	976,25	0,20	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 15:30	" "	2,11			10,00	0,13	1,53			30,00	0,10	3,36	119,57	124.949,26	976,03	0,26	5,00	0,02	1,49	2,54
16.08.2026 16:00	" "	1,43			10,00	0,08	0,17			30,00	0,01	3,46	115,64	117.361,88	975,86	0,17	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 16:30	" "	1,26			10,00	0,07	-0,32			30,00	-0,02	3,50	117,08	115.257,90	975,78	0,23	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 17:00	" "	1,22			10,00	0,07	-0,45			30,00	-0,02	3,53	120,32	107.498,57	975,60	0,22	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 17:30	" "	1,24			10,00	0,07	-0,76			30,00	-0,04	3,42	126,05	107.179,59	975,52	0,18	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 18:00	" "	1,33			10,00	0,07	-0,56			30,00	-0,03	2,90	123,73	107.401,71	975,64	0,19	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 18:30	" "	1,28			10,00	0,07	-0,74			30,00	-0,04	3,39	123,02	112.962,32	975,96	0,20	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 19:00	" "	1,45			10,00	0,09	8,54			30,00	0,53	3,37	115,57	122.979,32	976,10	0,20	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 19:30	" "	1,30			10,00	0,09	2,75			30,00	0,19	3,70	122,12	135.934,60	976,48	0,27	5,00	0,02	1,49	2,54
16.08.2026 20:00	" "	1,81			10,00	0,12	9,94			30,00	0,67	3,41	118,00	135.416,31	976,62	0,21	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 20:30	" "	2,26			10,00	0,16	2,22			30,00	0,15	3,33	114,69	137.366,46	977,07	0,26	5,00	0,02	1,49	2,54
16.08.2026 21:00	" "	1,23			10,00	0,07	2,10			30,00	0,12	3,39	107,97	117.526,74	977,64	0,31	5,00	0,02	1,49	2,54
16.08.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,08			30,00	0,06	3,18	107,98	107.078,66	977,96	0,28	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 22:00	" "	1,17			10,00	0,05	-0,61			30,00	-0,02	3,59	106,60	79.724,81	978,27	0,25	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 22:30	" "	1,17			10,00	0,05	-0,70			30,00	-0,03	2,91	102,11	82.145,27	978,27	0,17	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 23:00	" "	1,23			10,00	0,06	3,64			30,00	0,17	3,57	106,99	93.701,31	977,98	0,17	5,00	0,01	1,49	2,54
16.08.2026 23:30	" "	1,39			10,00	0,07	0,58			30,00	0,03	3,88	114,02	98.012,74	977,77	0,21	5,00	0,01	1,49	2,54
17.08.2026 00:00	" "	3,16			10,00	0,15	-0,03			30,00	0,00	3,72	115,51	97.941,40	977,67	0,18	5,00	0,01	1,49	2,54

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.08.2026 00:30	" "	1,41			10,00	0,08	-0,11			30,00	-0,01	3,32	104,53	113.829,35	977,53	0,22	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 01:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,10			30,00	0,06	3,40	102,88	113.656,60	977,53	0,24	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 01:30	" "	1,28			10,00	0,07	0,13			30,00	0,01	3,68	103,51	105.372,53	977,47	0,23	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 02:00	" "	1,37			10,00	0,08	1,25			30,00	0,08	3,25	97,45	122.082,68	977,42	0,30	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 02:30	" "	1,26			10,00	0,08	1,09			30,00	0,07	3,18	95,49	132.492,66	977,34	0,25	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 03:00	" "	1,23			10,00	0,06	0,22			30,00	0,01	3,46	97,77	102.924,13	977,23	0,26	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 03:30	" "	1,24			10,00	0,07	-0,43			30,00	-0,02	3,03	101,79	116.186,96	977,22	0,35	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 04:00	" "	1,44			10,00	0,08	25,85			30,00	1,46	3,64	104,02	113.276,75	976,98	0,22	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 04:30	" "	4,89			10,00	0,28	2,58			30,00	0,15	3,88	115,06	113.159,43	976,75	0,26	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 05:00	" "	1,62			10,00	0,10	1,15			30,00	0,07	3,67	118,63	118.338,70	976,42	0,33	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 05:30	" "	1,40			10,00	0,09	2,51			30,00	0,16	3,38	111,27	129.176,28	976,26	0,30	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 06:00	" "	1,27			10,00	0,07	0,25			30,00	0,01	3,70	103,13	114.303,27	976,16	0,29	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 06:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,02			30,00	0,00	3,66	103,10	113.674,82	976,33	0,26	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 07:00	" "	1,25			10,00	0,07	-0,53			30,00	-0,03	3,20	101,79	115.638,97	976,31	0,28	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 07:30	" "	1,23			10,00	0,07	-0,29			30,00	-0,02	3,26	98,74	119.126,34	976,28	0,34	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 08:00	" "	1,25			10,00	0,07	0,65			30,00	0,04	3,43	102,41	118.273,17	976,01	0,29	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 08:30	" "	1,50		M	10,00	0,09	1,98		M	30,00	0,12	3,71	112,60	124.603,01	975,85	0,30	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 09:00	" "	1,95			10,00	0,11	6,72			30,00	0,39	3,96	114,76	114.638,41	975,69	0,39	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 09:30	" "	1,53			10,00	0,07	3,14			30,00	0,14	4,03	118,28	91.013,68	975,65	0,35	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 10:00	" "	1,37			10,00	0,07	2,03			30,00	0,10	3,68	117,00	97.188,94	975,80	0,35	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 10:30	" "	1,31			10,00	0,07	17,82			30,00	0,99	3,37	109,54	111.208,94	975,91	0,23	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 11:00	" "	1,26			10,00	0,07	8,90			30,00	0,49	3,39	98,68	110.122,18	976,28	0,23	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 11:30	" "	1,25			10,00	0,07	3,14			30,00	0,16	3,26	96,60	104.493,09	976,17	0,29	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 12:00	" "	1,22			10,00	0,06	2,68			30,00	0,13	3,05	93,18	100.108,51	976,73	0,24	5,00	0,01	1,54	4,45

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.08.2026 12:30	" "	1,22			10,00	0,06	4,09			30,00	0,20	3,14	86,08	98.804,91	976,65	0,20	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 13:00	" "	1,26			10,00	0,06	3,06			30,00	0,14	4,25	103,68	92.662,09	976,47	0,22	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 13:30	" "	1,31			10,00	0,06	5,14			30,00	0,25	4,10	115,13	95.981,72	976,20	0,21	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 14:00	" "	1,50			10,00	0,07	2,77			30,00	0,13	4,04	115,27	95.979,42	975,99	0,22	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 14:30	" "	1,38			10,00	0,07	1,54			30,00	0,08	3,93	113,94	100.004,15	975,89	0,19	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 15:00	" "	3,78			10,00	0,20	5,43			30,00	0,28	3,89	119,34	104.588,27	975,63	0,22	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 15:30	" "	1,48			10,00	0,09	6,02			30,00	0,36	3,74	111,21	120.872,69	975,43	0,31	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 16:00	" "	1,34			10,00	0,08	5,93			30,00	0,36	3,73	107,85	120.392,72	975,06	0,21	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 16:30	" "	1,32			10,00	0,08	6,07			30,00	0,35	3,76	109,07	115.797,85	974,65	0,26	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 17:00	" "	1,37			10,00	0,08	4,40			30,00	0,25	3,67	113,10	113.788,93	974,29	0,26	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 17:30	" "	1,88			10,00	0,12	5,06			30,00	0,32	3,34	111,78	127.004,07	974,46	0,26	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 18:00	" "	1,83			10,00	0,11	5,54			30,00	0,34	4,11	118,55	121.017,12	974,52	0,26	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 18:30	" "	2,94			10,00	0,17	3,75			30,00	0,22	4,20	121,09	116.128,32	974,65	0,26	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 19:00	" "	1,78			10,00	0,10	1,40			30,00	0,08	4,32	122,68	112.502,94	974,56	0,26	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 19:30	" "	1,41			10,00	0,08	3,04			30,00	0,17	4,15	121,40	112.511,76	974,75	0,32	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 20:00	" "	1,28			10,00	0,07	0,56			30,00	0,03	4,07	116,13	115.421,88	974,83	0,29	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 20:30	" "	1,32			10,00	0,08	2,12			30,00	0,13	3,78	108,94	122.271,59	974,62	0,25	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 21:00	" "	1,34			10,00	0,08	3,85			30,00	0,22	3,59	106,30	113.291,19	975,06	0,28	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 21:30	" "	1,50			10,00	0,08	18,40			30,00	1,01	3,36	103,96	109.591,19	975,69	0,29	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 22:00	" "	1,32			10,00	0,07	21,36			30,00	1,06	3,57	91,65	99.630,61	975,66	0,32	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 22:30	" "	1,31			10,00	0,07	7,57			30,00	0,38	3,35	85,81	99.735,25	976,45	0,32	5,00	0,02	1,54	4,45
17.08.2026 23:00	" "	1,30			10,00	0,07	4,10			30,00	0,22	3,39	85,22	106.934,12	976,76	0,23	5,00	0,01	1,54	4,45
17.08.2026 23:30	" "	1,35			10,00	0,06	4,26			30,00	0,19	4,27	96,68	90.021,06	976,97	0,34	5,00	0,02	1,54	4,45
18.08.2026 00:00	" "	1,42			10,00	0,07	3,97			30,00	0,18	3,51	95,86	93.060,60	977,18	0,31	5,00	0,01	1,54	4,45

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.08.2026 00:30	" "	1,46			10,00	0,06	3,07			30,00	0,13	3,97	93,10	87.496,00	977,40	0,25	5,00	0,01	1,38	5,74
18.08.2026 01:00	" "	1,53			10,00	0,07	5,31			30,00	0,24	3,91	98,91	90.633,49	977,46	0,27	5,00	0,01	1,38	5,74
18.08.2026 01:30	" "	1,59			10,00	0,11	6,96			30,00	0,46	3,40	94,71	132.484,05	977,45	0,38	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 02:00	" "	1,62			10,00	0,10	11,38			30,00	0,73	3,70	92,86	128.310,49	977,52	0,39	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 02:30	" "	1,55			10,00	0,10	11,99			30,00	0,74	3,96	102,37	122.708,48	977,50	0,45	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 03:00	" "	1,51			10,00	0,09	3,61			30,00	0,22	3,48	97,70	122.946,57	977,49	0,42	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 03:30	" "	1,45			10,00	0,08	3,92			30,00	0,23	3,69	97,75	116.479,25	977,57	0,53	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 04:00	" "	1,45			10,00	0,08	3,76			30,00	0,22	3,60	99,33	115.449,72	977,70	0,58	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 04:30	" "	1,55			10,00	0,09	1,60			30,00	0,09	3,94	108,41	114.953,80	977,70	0,54	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 05:00	" "	1,64			10,00	0,10	1,51			30,00	0,09	3,66	107,94	125.731,12	977,73	0,80	5,00	0,05	1,38	5,74
18.08.2026 05:30	" "	1,62			10,00	0,10	0,32			30,00	0,02	3,57	104,47	124.485,03	977,79	0,59	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 06:00	" "	1,62			10,00	0,10	2,12			30,00	0,13	4,10	113,00	118.429,69	977,74	0,69	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 06:30	" "	1,54			10,00	0,10	2,55			30,00	0,16	3,68	112,05	123.725,58	977,70	0,78	5,00	0,05	1,38	5,74
18.08.2026 07:00	" "	1,54			10,00	0,10	2,79			30,00	0,18	3,40	104,44	128.738,36	977,66	0,64	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 07:30	" "	1,61			10,00	0,11	19,33			30,00	1,33	3,30	98,09	137.929,50	977,73	0,78	5,00	0,05	1,38	5,74
18.08.2026 08:00	" "	1,57			10,00	0,09	8,73			30,00	0,49	3,60	101,99	113.249,73	977,80	0,97	5,00	0,05	1,38	5,74
18.08.2026 08:30	" "	1,47		M	10,00	0,07	5,21		M	30,00	0,26	3,39	103,61	100.548,13	977,85	0,85	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 09:00	" "	1,32			10,00	0,06	1,25			30,00	0,05	3,50	106,89	85.686,30	978,21	0,86	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 09:30	" "	1,31			10,00	0,06	8,69			30,00	0,37	3,56	101,38	84.508,50	978,24	0,67	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 10:00	" "	1,27			10,00	0,05	1,77			30,00	0,07	3,32	101,41	83.129,75	978,08	0,51	5,00	0,02	1,38	5,74
18.08.2026 10:30	" "	1,27			10,00	0,06	2,21			30,00	0,10	3,09	92,41	91.972,32	977,87	0,48	5,00	0,02	1,38	5,74
18.08.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,06	1,78			30,00	0,08	4,18	100,20	86.216,46	977,79	0,41	5,00	0,02	1,38	5,74
18.08.2026 11:30	" "	1,33			10,00	0,06	2,79			30,00	0,13	3,83	114,62	96.736,08	977,86	0,40	5,00	0,02	1,38	5,74
18.08.2026 12:00	" "	1,44			10,00	0,08	16,65			30,00	0,96	3,68	104,43	114.821,58	977,71	0,46	5,00	0,03	1,38	5,74

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.08.2026 12:30	" "	1,34			10,00	0,08	11,74			30,00	0,69	3,76	101,62	117.090,57	977,68	0,51	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 13:00	" "	1,29			10,00	0,08	6,04			30,00	0,39	3,93	110,31	129.266,22	977,51	0,67	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 13:30	" "	1,22			10,00	0,07	1,57			30,00	0,09	3,82	106,90	118.142,77	977,39	0,59	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 14:00	" "	1,17			10,00	0,07	0,57			30,00	0,03	3,99	107,60	112.718,16	977,20	0,67	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 14:30	" "	1,17			10,00	0,07	1,35			30,00	0,08	3,58	110,70	111.407,69	976,70	0,67	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,39			30,00	0,02	3,95	112,72	101.858,05	976,25	0,62	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,37			30,00	0,02	3,65	116,77	103.085,75	975,83	0,57	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 16:00	" "	1,22			10,00	0,08	0,21			30,00	0,01	3,69	126,30	123.372,23	975,51	0,56	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 16:30	" "	1,59			10,00	0,10	0,69			30,00	0,04	4,06	130,53	120.880,64	975,28	0,61	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 17:00	" "	1,36			10,00	0,08	0,69			30,00	0,04	4,17	134,74	117.266,51	975,13	0,63	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 17:30	" "	1,29			10,00	0,07	3,20			30,00	0,18	3,93	130,75	113.364,65	974,96	0,56	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,07	1,41			30,00	0,08	4,04	120,64	114.450,63	975,08	0,58	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,08	0,69			30,00	0,05	3,57	119,98	132.619,95	975,20	0,81	5,00	0,05	1,38	5,74
18.08.2026 19:00	" "	1,27			10,00	0,08	11,60			30,00	0,75	3,82	111,56	128.585,87	975,91	0,72	5,00	0,05	1,38	5,74
18.08.2026 19:30	" "	1,44			10,00	0,08	24,65			30,00	1,38	3,89	98,06	112.264,52	976,41	0,76	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 20:00	" "	1,28			10,00	0,07	14,15			30,00	0,74	3,61	99,68	105.224,62	976,77	0,69	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,06	15,95			30,00	0,80	3,39	94,21	99.821,61	977,19	0,93	5,00	0,05	1,38	5,74
18.08.2026 21:00	" "	1,25			10,00	0,06	2,41			30,00	0,11	4,15	101,03	94.652,44	977,17	0,80	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 21:30	" "	1,26			10,00	0,06	1,38			30,00	0,06	4,43	106,92	89.988,50	977,37	0,70	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 22:00	" "	1,39			10,00	0,07	14,42			30,00	0,69	4,10	112,41	95.103,09	977,26	0,62	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 22:30	" "	1,35			10,00	0,06	7,14			30,00	0,34	4,59	116,50	94.534,75	977,17	0,66	5,00	0,03	1,38	5,74
18.08.2026 23:00	" "	1,44			10,00	0,09	19,02			30,00	1,13	4,01	116,10	118.371,96	977,32	0,63	5,00	0,04	1,38	5,74
18.08.2026 23:30	" "	1,31			10,00	0,08	3,67			30,00	0,21	3,80	100,65	114.916,59	977,10	0,59	5,00	0,03	1,38	5,74
19.08.2026 00:00	" "	1,31			10,00	0,07	2,36			30,00	0,13	3,97	102,23	111.501,73	977,36	0,62	5,00	0,03	1,38	5,74

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.08.2026 00:30	" "	1,28			10,00	0,08	4,14			30,00	0,25	3,71	103,84	121.540,81	977,48	0,65	5,00	0,04	1,37	2,92
19.08.2026 01:00	" "	1,58			10,00	0,10	17,65			30,00	1,06	3,80	98,30	120.357,33	977,63	0,66	5,00	0,04	1,37	2,92
19.08.2026 01:30	" "	1,34			10,00	0,07	5,63			30,00	0,29	3,82	96,56	101.754,26	977,65	0,54	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 02:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,19			30,00	0,06	4,25	106,01	107.677,73	977,61	0,53	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 02:30	" "	1,46			10,00	0,08	3,72			30,00	0,21	4,21	110,75	114.571,65	977,48	0,62	5,00	0,04	1,37	2,92
19.08.2026 03:00	" "	1,41			10,00	0,08	2,38			30,00	0,13	4,39	117,02	107.104,07	977,30	0,58	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 03:30	" "	1,39			10,00	0,08	2,52			30,00	0,14	4,45	127,51	114.295,55	977,15	0,54	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 04:00	" "	1,51			10,00	0,10	2,80			30,00	0,19	3,83	121,05	133.605,64	977,11	0,61	5,00	0,04	1,37	2,92
19.08.2026 04:30	" "	1,55			10,00	0,10	3,84			30,00	0,25	3,83	114,00	132.754,21	977,19	0,60	5,00	0,04	1,37	2,92
19.08.2026 05:00	" "	1,34			10,00	0,08	3,12			30,00	0,19	4,08	113,55	118.999,93	976,94	0,75	5,00	0,04	1,37	2,92
19.08.2026 05:30	" "	1,26			10,00	0,08	3,06			30,00	0,19	3,60	107,32	123.386,67	977,09	0,51	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 06:00	" "	1,27			10,00	0,08	6,13			30,00	0,37	3,88	99,89	119.270,35	977,02	0,46	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 06:30	" "	1,32			10,00	0,07	7,02			30,00	0,40	3,45	99,16	113.149,75	977,14	0,66	5,00	0,04	1,37	2,92
19.08.2026 07:00	" "	1,24			10,00	0,07	1,32			30,00	0,07	3,46	97,66	112.238,89	977,40	0,55	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 07:30	" "	1,30			10,00	0,06	11,50			30,00	0,55	3,60	103,26	95.378,54	977,48	0,54	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 08:00	" "	1,32			10,00	0,07	2,73			30,00	0,15	3,52	102,27	107.518,03	977,58	0,50	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 08:30	" "	1,52		M	10,00	0,09	3,67		M	30,00	0,21	3,71	102,34	115.602,31	977,56	0,45	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 09:00	" "	1,31			10,00	0,08	1,42			30,00	0,08	3,49	98,06	116.697,13	977,56	0,50	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 09:30	" "	1,25			10,00	0,06	1,57			30,00	0,08	3,66	95,11	102.785,84	977,54	0,43	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 10:00	" "	1,25			10,00	0,07	1,20			30,00	0,06	3,57	98,93	106.914,45	977,50	0,38	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 10:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,77			30,00	0,04	3,62	100,33	107.061,27	977,50	0,47	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 11:00	" "	1,22			10,00	0,05	0,34			30,00	0,02	4,26	108,54	88.563,67	977,50	0,44	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 11:30	" "	1,28			10,00	0,06	9,91			30,00	0,49	4,02	116,57	98.526,24	977,27	0,34	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 12:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,01			30,00	0,00	3,77	118,25	92.487,74	977,11	0,41	5,00	0,02	1,37	2,92

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.08.2026 12:30	" "	1,22			10,00	0,07	1,78			30,00	0,10	3,41	120,02	109.492,66	976,72	0,34	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 13:00	" "	1,70			10,00	0,11	1,74			30,00	0,11	3,23	108,21	126.028,75	976,46	0,38	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 13:30	" "	1,48			10,00	0,09	1,90			30,00	0,11	3,38	105,67	118.250,03	976,18	0,36	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 14:00	" "	1,44			10,00	0,09	1,19			30,00	0,07	3,71	114,61	120.631,51	975,88	0,38	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 14:30	" "	1,24			10,00	0,08	1,99			30,00	0,13	3,75	117,16	132.145,38	975,52	0,39	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,07	1,33			30,00	0,08	3,78	120,93	118.287,75	975,35	0,36	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 15:30	" "	1,17			10,00	0,06	2,91			30,00	0,16	3,98	118,52	107.394,75	975,10	0,35	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 16:00	" "	1,13			10,00	0,06	-0,29			30,00	-0,02	3,90	119,58	109.909,10	974,81	0,46	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 16:30	" "	1,17			10,00	0,06	-0,33			30,00	-0,02	3,89	120,61	108.944,24	974,60	0,30	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 17:00	" "	1,17			10,00	0,06	1,10			30,00	0,06	3,75	121,53	105.333,77	974,38	0,35	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 17:30	" "	1,21			10,00	0,07	2,76			30,00	0,16	3,62	122,22	117.715,72	974,23	0,35	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 18:00	" "	1,97			10,00	0,14	12,26			30,00	0,88	3,99	131,01	143.822,63	974,05	0,36	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 18:30	" "	2,94			10,00	0,21	2,81			30,00	0,20	3,91	132,24	143.370,17	973,90	0,45	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 19:00	" "	2,77			10,00	0,19	2,27			30,00	0,15	3,88	132,35	135.458,91	973,83	0,41	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 19:30	" "	1,17			10,00	0,08	2,28			30,00	0,15	3,70	128,09	132.328,70	973,91	0,44	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 20:00	" "	1,13			10,00	0,06	0,74			30,00	0,04	3,70	115,61	112.995,57	973,97	0,55	5,00	0,03	1,37	2,92
19.08.2026 20:30	" "	1,13			10,00	0,07	-0,13			30,00	-0,01	3,59	118,49	118.315,28	974,10	0,41	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 21:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,23			30,00	0,01	3,70	112,93	100.818,05	974,24	0,42	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,05	-0,14			30,00	-0,01	3,58	114,94	83.583,07	974,45	0,39	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 22:00	" "	1,21			10,00	0,05	-0,05			30,00	0,00	3,48	108,72	85.201,91	974,53	0,32	5,00	0,01	1,37	2,92
19.08.2026 22:30	" "	1,17			10,00	0,06	0,65			30,00	0,03	3,43	121,41	103.432,36	974,50	0,34	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 23:00	" "	1,36			10,00	0,08	0,81			30,00	0,05	3,22	107,53	115.614,55	974,50	0,29	5,00	0,02	1,37	2,92
19.08.2026 23:30	" "	1,18			10,00	0,07	1,73			30,00	0,10	3,77	112,84	116.238,12	974,60	0,31	5,00	0,02	1,37	2,92
20.08.2026 00:00	" "	1,38			10,00	0,08	3,72			30,00	0,22	3,34	111,54	118.235,56	974,59	0,38	5,00	0,02	1,37	2,92

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.08.2026 00:30	" "	1,17			10,00	0,06	4,94			30,00	0,26	3,77	100,87	106.686,37	974,53	0,28	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 01:00	" "	1,17			10,00	0,06	3,24			30,00	0,17	3,62	102,92	107.890,17	974,53	0,28	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 01:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,56			30,00	0,03	3,41	99,06	104.491,35	974,54	0,32	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 02:00	" "	1,17			10,00	0,05	4,53			30,00	0,19	3,97	102,03	82.258,25	974,40	0,32	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 02:30	" "	1,18			10,00	0,07	3,59			30,00	0,20	3,51	98,92	113.100,08	974,17	0,31	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 03:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,63			30,00	0,10	3,96	107,33	116.775,13	973,96	0,24	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 03:30	" "	1,22			10,00	0,07	0,87			30,00	0,05	3,97	118,00	115.406,76	973,77	0,30	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 04:00	" "	1,17			10,00	0,06	2,52			30,00	0,14	4,31	117,52	108.247,03	973,75	0,36	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 04:30	" "	1,26			10,00	0,08	3,32			30,00	0,21	4,13	124,14	126.009,98	973,64	0,30	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 05:00	" "	1,59			10,00	0,10	1,95			30,00	0,13	3,83	113,99	130.847,80	973,50	0,29	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 05:30	" "	1,23			10,00	0,08	3,45			30,00	0,22	3,75	112,12	128.315,07	973,52	0,33	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 06:00	" "	1,21			10,00	0,07	2,31			30,00	0,14	3,72	115,17	117.457,78	973,73	0,34	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 06:30	" "	1,13			10,00	0,07	0,43			30,00	0,03	3,44	112,37	117.693,99	974,40	0,35	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 07:00	" "	1,23			10,00	0,06	-0,21			30,00	-0,01	3,28	103,34	104.724,98	974,96	0,36	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 07:30	" "	1,26			10,00	0,07	-0,10			30,00	-0,01	3,66	108,31	113.108,23	975,38	0,30	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 08:00	" "	1,89			10,00	0,11	0,22			30,00	0,01	3,73	118,26	116.241,78	975,64	0,36	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 08:30	" "	1,24		M	10,00	0,07	0,11		M	30,00	0,01	3,79	113,01	108.432,14	975,90	0,32	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 09:00	" "	1,33			10,00	0,08	1,73			30,00	0,10	3,45	104,84	113.996,56	975,92	0,38	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 09:30	" "	1,38			10,00	0,07	3,07			30,00	0,17	4,05	105,64	107.703,91	976,00	0,33	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 10:00	" "	1,40			10,00	0,08	4,97			30,00	0,27	3,50	103,97	109.748,33	975,96	0,28	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 10:30	" "	1,30			10,00	0,07	4,58			30,00	0,26	3,38	99,54	114.576,28	975,94	0,25	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 11:00	" "	1,29			10,00	0,07	5,39			30,00	0,30	3,80	101,05	112.822,83	975,83	0,31	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 11:30	" "	1,25			10,00	0,07	4,65			30,00	0,26	4,12	110,64	109.755,01	975,76	0,34	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 12:00	" "	1,31			10,00	0,07	4,73			30,00	0,25	3,93	113,21	104.066,12	975,83	0,38	5,00	0,02	1,33	3,23

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.08.2026 12:30	" "	1,44			10,00	0,07	2,33			30,00	0,11	4,23	111,91	96.384,50	975,54	0,30	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 13:00	" "	1,86			10,00	0,09	17,31			30,00	0,86	4,23	116,95	98.937,17	975,44	0,30	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 13:30	" "	1,41			10,00	0,07	4,06			30,00	0,19	4,34	121,92	94.835,17	975,40	0,36	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 14:00	" "	1,30			10,00	0,06	1,74			30,00	0,08	4,34	118,26	97.391,18	975,22	0,30	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 14:30	" "	1,69			10,00	0,10	3,88			30,00	0,24	4,11	122,74	121.758,06	975,07	0,32	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 15:00	" "	1,78			10,00	0,12	3,72			30,00	0,24	3,85	119,21	130.490,48	974,54	0,34	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 15:30	" "	1,45			10,00	0,09	2,58			30,00	0,16	3,92	124,40	125.733,33	974,18	0,36	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 16:00	" "	1,27			10,00	0,08	1,91			30,00	0,12	3,70	119,84	127.174,69	973,94	0,49	5,00	0,03	1,33	3,23
20.08.2026 16:30	" "	1,24			10,00	0,08	1,17			30,00	0,07	3,97	117,45	127.573,27	974,00	0,37	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 17:00	" "	1,71			10,00	0,10	0,98			30,00	0,06	4,08	118,22	122.165,66	974,19	0,38	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 17:30	" "	1,34			10,00	0,08	1,61			30,00	0,10	4,25	125,70	118.636,09	974,26	0,48	5,00	0,03	1,33	3,23
20.08.2026 18:00	" "	1,26			10,00	0,07	1,79			30,00	0,10	4,39	130,38	116.699,15	974,51	0,51	5,00	0,03	1,33	3,23
20.08.2026 18:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,09			30,00	0,06	4,38	126,27	108.520,23	974,77	0,42	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 19:00	" "	1,26			10,00	0,09	4,36			30,00	0,30	3,59	122,14	135.593,28	975,13	0,51	5,00	0,03	1,33	3,23
20.08.2026 19:30	" "	1,29			10,00	0,09	5,42			30,00	0,36	3,17	111,33	134.386,61	975,14	0,52	5,00	0,03	1,33	3,23
20.08.2026 20:00	" "	1,22			10,00	0,07	3,39			30,00	0,18	3,28	99,98	107.223,15	975,11	0,54	5,00	0,03	1,33	3,23
20.08.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,07	7,31			30,00	0,40	3,37	94,69	109.984,11	975,12	0,39	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 21:00	" "	1,22			10,00	0,07	6,21			30,00	0,35	3,74	102,55	112.243,06	975,15	0,32	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 21:30	" "	1,25			10,00	0,06	2,34			30,00	0,11	3,87	100,59	90.103,77	975,14	0,45	5,00	0,02	1,33	3,23
20.08.2026 22:00	" "	1,26			10,00	0,05	3,28			30,00	0,13	4,19	105,15	80.957,72	975,39	0,37	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 22:30	" "	1,24			10,00	0,05	1,88			30,00	0,08	3,86	101,49	82.038,62	975,20	0,28	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 23:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,37			30,00	0,02	3,80	97,87	90.982,21	975,30	0,29	5,00	0,01	1,33	3,23
20.08.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,06	0,69			30,00	0,03	4,00	100,93	88.689,91	974,97	0,29	5,00	0,01	1,33	3,23
21.08.2026 00:00	" "	1,37			10,00	0,07	9,92			30,00	0,48	3,86	110,61	97.694,47	975,18	0,36	5,00	0,02	1,33	3,23

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.08.2026 00:30	" "	1,44			10,00	0,08	11,82			30,00	0,62	4,00	106,51	104.755,84	977,75	0,46	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 01:00	" "	1,58			10,00	0,09	17,00			30,00	0,94	4,32	95,08	110.477,38	977,96	0,41	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 01:30	" "	1,41			10,00	0,08	8,25			30,00	0,48	4,47	102,77	117.317,86	977,78	0,54	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 02:00	" "	1,42			10,00	0,08	6,79			30,00	0,38	4,21	99,56	111.206,29	977,62	0,54	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 02:30	" "	1,36			10,00	0,07	7,30			30,00	0,40	4,25	93,83	109.312,75	977,50	0,59	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 03:00	" "	1,40			10,00	0,08	5,14			30,00	0,31	4,22	89,72	120.136,93	977,66	0,52	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 03:30	" "	1,34			10,00	0,07	2,60			30,00	0,14	4,18	93,09	110.554,75	977,55	0,56	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 04:00	" "	1,43			10,00	0,08	6,91			30,00	0,37	4,44	103,07	107.763,12	976,79	0,67	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 04:30	" "	1,64			10,00	0,09	14,13			30,00	0,81	4,02	113,97	114.853,67	976,72	0,64	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 05:00	" "	1,61			10,00	0,09	6,46			30,00	0,34	4,22	107,81	105.675,98	976,44	0,56	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 05:30	" "	1,40			10,00	0,08	3,56			30,00	0,19	4,34	109,33	108.377,06	976,21	0,74	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 06:00	" "	1,47			10,00	0,10	3,65			30,00	0,24	4,25	110,97	130.463,51	976,38	0,59	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 06:30	" "	1,41			10,00	0,10	2,64			30,00	0,18	3,82	103,77	139.221,25	976,27	0,65	5,00	0,05	1,38	10,49
21.08.2026 07:00	" "	1,36			10,00	0,08	2,49			30,00	0,15	4,02	101,49	122.639,03	976,34	0,61	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 07:30	" "	1,46			10,00	0,08	6,14			30,00	0,33	4,56	108,50	106.826,91	976,41	0,67	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 08:00	" "	1,40			10,00	0,08	8,85			30,00	0,48	4,13	107,29	108.101,69	976,43	0,74	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 08:30	" "	1,32		M	10,00	0,06	0,55		M	30,00	0,03	3,88	101,08	97.701,64	976,27	0,71	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 09:00	" "	1,32			10,00	0,06	5,62			30,00	0,27	4,06	102,60	95.293,03	976,42	0,57	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 09:30	" "	1,43			10,00	0,06	21,26			30,00	0,94	4,32	102,77	88.656,75	976,18	0,60	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 10:00	" "	1,33			10,00	0,05	4,18			30,00	0,17	3,87	98,42	80.513,13	976,18	0,55	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 10:30	" "	1,32			10,00	0,06	2,91			30,00	0,12	4,25	101,87	85.287,09	976,14	0,45	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 11:00	" "	1,43			10,00	0,08	8,35			30,00	0,44	3,83	109,94	104.968,97	976,15	0,49	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 11:30	" "	1,34			10,00	0,07	11,17			30,00	0,62	4,02	99,59	111.532,91	975,95	0,42	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 12:00	" "	1,31			10,00	0,07	8,62			30,00	0,45	4,25	106,73	103.723,10	975,78	0,48	5,00	0,02	1,38	10,49

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.08.2026 12:30	" "	1,27			10,00	0,07	3,45			30,00	0,18	3,75	103,08	104.185,81	975,55	0,56	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 13:00	" "	1,34			10,00	0,08	9,77			30,00	0,55	3,68	99,42	112.186,98	975,59	0,42	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 13:30	" "	1,50			10,00	0,10	32,29	L		30,00	2,09	3,84	97,67	129.204,99	975,45	0,40	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 14:00	" "	1,41			10,00	0,08	17,41			30,00	1,00	4,30	98,14	114.378,90	974,97	0,35	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 14:30	" "	1,24			10,00	0,07	2,12			30,00	0,11	4,37	105,59	106.359,59	974,56	0,40	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 15:00	" "	1,27			10,00	0,07	8,79			30,00	0,47	4,31	104,42	107.713,74	974,38	0,45	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 15:30	" "	1,37			10,00	0,07	4,04			30,00	0,21	4,65	115,30	104.647,60	973,91	0,42	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 16:00	" "	1,34			10,00	0,08	8,56			30,00	0,51	3,98	114,52	119.190,12	973,57	0,52	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 16:30	" "	1,26			10,00	0,09	19,93			30,00	1,36	4,25	118,24	136.939,77	973,02	0,52	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 17:00	" "	1,29			10,00	0,08	30,78	L		30,00	1,98	4,45	119,83	128.502,16	972,41	0,46	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,08	31,51	L		30,00	1,98	4,37	121,35	125.731,70	972,43	0,49	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 18:00	" "	1,21			10,00	0,08	36,75	L,A		30,00	2,36	4,20	116,53	128.686,06	973,48	0,59	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,07	40,67	L,I,A		30,00	2,46	4,33	110,45	121.189,76	974,87	0,54	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 19:00	" "	1,51			10,00	0,09	40,29	L,I,A		30,00	2,37	4,30	116,63	117.823,44	974,40	0,65	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 19:30	" "	1,75			10,00	0,10	8,11			30,00	0,45	4,24	116,90	111.672,96	973,95	0,59	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 20:00	" "	1,37			10,00	0,08	2,00			30,00	0,11	4,05	115,50	111.524,24	973,60	0,62	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 20:30	" "	1,31			10,00	0,08	1,86			30,00	0,11	3,42	104,49	115.782,70	973,50	0,68	5,00	0,04	1,38	10,49
21.08.2026 21:00	" "	1,27			10,00	0,07	3,57			30,00	0,20	2,97	90,00	109.379,20	973,63	0,54	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 21:30	" "	1,29			10,00	0,07	3,06			30,00	0,16	3,20	83,18	106.450,44	974,01	0,39	5,00	0,02	1,38	10,49
21.08.2026 22:00	" "	1,30			10,00	0,07	2,01			30,00	0,10	3,80	91,66	102.179,60	974,28	0,52	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 22:30	" "	1,33			10,00	0,07	3,29			30,00	0,18	4,03	101,85	106.747,46	974,49	0,47	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 23:00	" "	1,34			10,00	0,07	1,74			30,00	0,09	3,53	98,72	106.984,59	974,62	0,51	5,00	0,03	1,38	10,49
21.08.2026 23:30	" "	1,34			10,00	0,06	1,25			30,00	0,06	3,48	90,89	96.441,62	974,73	0,38	5,00	0,02	1,38	10,49
22.08.2026 00:00	" "	1,39			10,00	0,06	3,96			30,00	0,18	3,74	93,35	91.877,02	974,62	0,41	5,00	0,02	1,38	10,49

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.08.2026 00:30	" "	1,42			10,00	0,06	1,96			30,00	0,08	3,90	91,51	81.809,05	974,93	0,43	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 01:00	" "	1,40			10,00	0,06	1,07			30,00	0,05	3,68	100,74	89.216,66	975,24	0,40	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 01:30	" "	1,62			10,00	0,08	8,63			30,00	0,43	3,59	102,01	98.968,12	975,29	0,32	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 02:00	" "	1,77			10,00	0,10	19,83			30,00	1,07	3,74	106,01	107.576,72	975,39	0,38	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 02:30	" "	1,59			10,00	0,10	8,71			30,00	0,56	3,70	103,87	128.909,03	975,87	0,47	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 03:00	" "	1,47			10,00	0,09	4,67			30,00	0,28	3,36	92,37	120.909,47	976,12	0,50	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 03:30	" "	1,44			10,00	0,09	1,94			30,00	0,12	3,81	90,43	119.415,19	976,41	0,44	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 04:00	" "	1,46			10,00	0,09	3,15			30,00	0,19	3,69	94,72	121.697,71	976,56	0,45	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 04:30	" "	1,43			10,00	0,08	1,31			30,00	0,07	3,73	94,15	111.870,19	976,99	0,49	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 05:00	" "	1,42			10,00	0,07	1,21			30,00	0,06	3,91	98,74	103.161,95	977,35	0,54	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 05:30	" "	1,66			10,00	0,09	11,60			30,00	0,66	4,11	112,06	113.242,56	977,46	0,46	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 06:00	" "	2,95			10,00	0,17	3,62			30,00	0,21	4,13	119,21	113.783,35	977,53	0,49	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 06:30	" "	1,56			10,00	0,08	1,69			30,00	0,09	4,02	111,09	107.444,05	977,74	0,58	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 07:00	" "	1,55			10,00	0,09	3,36			30,00	0,18	4,39	118,88	109.771,67	977,79	0,57	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 07:30	" "	1,51			10,00	0,09	2,92			30,00	0,17	3,56	113,08	113.085,92	978,16	0,45	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 08:00	" "	1,47			10,00	0,10	1,87			30,00	0,12	3,71	104,96	131.676,37	978,49	0,42	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 08:30	" "	1,41		M	10,00	0,09	2,21		M	30,00	0,14	3,60	102,83	129.267,90	978,57	0,50	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 09:00	" "	1,21			10,00	0,08	7,62			30,00	0,51	3,23	100,33	134.695,59	978,55	0,51	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,07	6,75			30,00	0,38	3,74	93,68	112.190,10	979,00	0,40	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 10:00	" "	1,32			10,00	0,07	5,21			30,00	0,28	4,04	103,26	107.652,76	979,37	0,40	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 10:30	" "	1,42			10,00	0,07	5,64			30,00	0,27	3,69	104,53	96.193,93	979,39	0,45	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 11:00	" "	1,32			10,00	0,06	5,03			30,00	0,21	4,28	103,56	84.603,75	979,68	0,34	5,00	0,01	1,41	3,79
22.08.2026 11:30	" "	1,35			10,00	0,06	3,62			30,00	0,16	4,29	110,96	85.650,68	979,86	0,31	5,00	0,01	1,41	3,79
22.08.2026 12:00	" "	1,27			10,00	0,06	1,18			30,00	0,06	3,69	105,64	98.017,96	979,88	0,28	5,00	0,01	1,41	3,79

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.08.2026 12:30	" "	1,31			10,00	0,07	1,89			30,00	0,10	3,54	101,98	110.647,23	979,92	0,35	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 13:00	" "	1,27			10,00	0,07	1,25			30,00	0,07	3,26	95,62	108.454,52	980,00	0,30	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 13:30	" "	1,25			10,00	0,07	2,43			30,00	0,14	2,91	95,08	115.041,69	980,20	0,24	5,00	0,01	1,41	3,79
22.08.2026 14:00	" "	1,23			10,00	0,07	2,60			30,00	0,14	3,26	93,40	105.814,88	980,44	0,30	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 14:30	" "	1,26			10,00	0,06	3,97			30,00	0,20	3,83	99,07	102.018,01	980,41	0,29	5,00	0,01	1,41	3,79
22.08.2026 15:00	" "	1,26			10,00	0,06	2,99			30,00	0,13	3,95	106,05	89.813,77	980,41	0,31	5,00	0,01	1,41	3,79
22.08.2026 15:30	" "	1,37			10,00	0,08	7,89			30,00	0,45	3,54	105,97	113.216,29	980,53	0,28	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 16:00	" "	1,30			10,00	0,07	9,04			30,00	0,52	3,61	99,74	114.246,28	980,56	0,24	5,00	0,01	1,41	3,79
22.08.2026 16:30	" "	1,23			10,00	0,06	2,48			30,00	0,13	3,84	98,65	102.894,19	980,68	0,32	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 17:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,99			30,00	0,05	3,94	102,84	99.262,35	980,72	0,29	5,00	0,01	1,41	3,79
22.08.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,07	2,02			30,00	0,12	3,98	114,02	116.664,07	980,70	0,30	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 18:00	" "	1,27			10,00	0,08	2,51			30,00	0,16	3,46	117,81	126.093,48	980,65	0,33	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 18:30	" "	1,24			10,00	0,08	1,51			30,00	0,10	3,49	117,02	126.370,11	980,72	0,33	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 19:00	" "	1,27			10,00	0,08	1,65			30,00	0,11	3,68	110,78	131.630,83	980,95	0,40	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 19:30	" "	1,46			10,00	0,10	2,40			30,00	0,16	3,80	112,35	132.633,80	981,18	0,43	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 20:00	" "	1,50			10,00	0,09	3,42			30,00	0,21	3,92	114,70	120.534,47	981,58	0,38	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 20:30	" "	1,31			10,00	0,07	1,00			30,00	0,06	3,85	116,57	112.226,15	982,11	0,49	5,00	0,03	1,41	3,79
22.08.2026 21:00	" "	1,28			10,00	0,07	4,14			30,00	0,21	4,01	111,07	103.310,79	982,79	0,40	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 21:30	" "	1,29			10,00	0,07	2,27			30,00	0,12	3,86	111,79	107.770,98	983,01	0,33	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 22:00	" "	1,38			10,00	0,07	1,86			30,00	0,10	4,03	116,51	107.481,45	983,37	0,38	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 22:30	" "	1,35			10,00	0,08	2,22			30,00	0,13	3,79	119,04	113.759,21	983,39	0,33	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 23:00	" "	1,29			10,00	0,07	0,43			30,00	0,02	3,47	113,23	105.569,23	983,48	0,36	5,00	0,02	1,41	3,79
22.08.2026 23:30	" "	1,31			10,00	0,06	1,26			30,00	0,06	3,73	113,55	90.640,41	983,55	0,34	5,00	0,02	1,41	3,79
23.08.2026 00:00	" "	1,42			10,00	0,07	3,23			30,00	0,15	3,55	115,07	94.811,70	983,57	0,24	5,00	0,01	1,41	3,79

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.08.2026 00:30	" "	1,62			10,00	0,10	3,61			30,00	0,21	3,43	113,34	118.847,59	983,55	0,31	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 01:00	" "	9,46			10,00	0,55	2,12			30,00	0,12	3,15	102,01	115.261,77	983,49	0,29	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 01:30	" "	4,01			10,00	0,23	2,35			30,00	0,14	3,12	100,61	115.119,07	983,54	0,25	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 02:00	" "	1,96			10,00	0,10	5,64			30,00	0,30	3,20	92,63	106.977,12	983,70	0,25	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 02:30	" "	1,41			10,00	0,06	2,14			30,00	0,09	3,87	91,77	86.076,54	983,91	0,23	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 03:00	" "	1,38			10,00	0,06	2,52			30,00	0,11	3,71	96,90	87.751,17	984,10	0,21	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 03:30	" "	1,37			10,00	0,06	0,42			30,00	0,02	3,60	96,83	89.198,94	984,18	0,26	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 04:00	" "	1,35			10,00	0,06	0,75			30,00	0,03	3,62	100,52	89.852,43	984,22	0,19	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 04:30	" "	1,38			10,00	0,06	8,82			30,00	0,41	3,04	95,67	93.312,14	984,17	0,20	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 05:00	" "	1,48			10,00	0,09	7,24			30,00	0,46	2,92	92,48	126.634,98	984,23	0,29	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 05:30	" "	1,48			10,00	0,09	5,86			30,00	0,37	3,42	93,01	124.750,79	984,28	0,23	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 06:00	" "	1,36			10,00	0,08	2,00			30,00	0,12	3,74	96,47	118.698,04	984,40	0,30	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 06:30	" "	1,41			10,00	0,09	1,84			30,00	0,11	3,84	99,26	121.267,55	984,55	0,25	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 07:00	" "	1,43			10,00	0,07	2,05			30,00	0,11	4,14	109,75	103.846,84	984,67	0,29	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 07:30	" "	1,44			10,00	0,07	2,41			30,00	0,12	3,85	114,68	101.587,53	984,87	0,33	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 08:00	" "	1,35			10,00	0,07	1,46			30,00	0,08	3,71	108,91	104.387,79	985,22	0,25	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 08:30	" "	1,36		M	10,00	0,08	0,04		M	30,00	0,00	3,81	106,33	112.241,96	985,30	0,25	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 09:00	" "	1,41			10,00	0,08	0,47			30,00	0,03	3,77	107,42	110.010,82	985,26	0,27	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 09:30	" "	1,50			10,00	0,09	4,72			30,00	0,28	3,82	120,59	120.594,41	985,24	0,29	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 10:00	" "	1,59			10,00	0,11	2,36			30,00	0,16	3,18	114,37	133.983,58	985,36	0,30	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 10:30	" "	1,49			10,00	0,10	1,25			30,00	0,08	2,86	104,14	133.164,85	985,46	0,30	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 11:00	" "	1,83			10,00	0,10	1,90			30,00	0,11	3,51	104,48	112.632,35	985,47	0,28	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 11:30	" "	1,38			10,00	0,07	1,18			30,00	0,06	3,06	104,06	103.801,72	985,42	0,34	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 12:00	" "	1,28			10,00	0,06	1,71			30,00	0,08	3,26	98,94	95.287,26	985,32	0,28	5,00	0,01	1,60	2,69

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.08.2026 12:30	" "	1,31			10,00	0,06	1,50			30,00	0,07	3,52	103,72	88.480,42	984,91	0,17	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 13:00	" "	1,31			10,00	0,05	1,89			30,00	0,08	3,79	104,40	83.737,74	984,73	0,22	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 13:30	" "	1,30			10,00	0,06	2,67			30,00	0,12	3,65	110,20	87.018,90	984,49	0,20	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 14:00	" "	1,27			10,00	0,06	3,46			30,00	0,17	3,57	107,35	98.141,65	984,37	0,22	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 14:30	" "	1,27			10,00	0,07	3,14			30,00	0,18	3,17	105,63	112.107,23	983,86	0,17	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 15:00	" "	1,26			10,00	0,07	3,56			30,00	0,19	2,81	93,39	106.549,69	983,74	0,17	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 15:30	" "	1,22			10,00	0,06	1,74			30,00	0,08	2,77	89,14	96.842,92	983,57	0,18	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 16:00	" "	1,28			10,00	0,07	4,37			30,00	0,25	2,81	89,16	115.479,81	983,45	0,19	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 16:30	" "	1,27			10,00	0,07	6,50			30,00	0,36	3,34	93,47	111.660,07	983,46	0,14	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 17:00	" "	1,24			10,00	0,07	3,11			30,00	0,17	3,64	98,65	106.878,50	983,50	0,19	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 17:30	" "	1,41			10,00	0,08	2,53			30,00	0,14	3,82	110,34	106.960,67	983,50	0,19	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 18:00	" "	1,24			10,00	0,07	1,43			30,00	0,08	3,68	114,12	108.697,76	983,46	0,20	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 18:30	" "	1,24			10,00	0,08	2,45			30,00	0,15	3,31	108,14	124.501,21	983,33	0,18	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 19:00	" "	1,23			10,00	0,08	0,91			30,00	0,06	3,45	106,66	122.403,00	983,27	0,17	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 19:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,46			30,00	0,09	3,78	110,84	118.781,57	983,05	0,25	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 20:00	" "	1,23			10,00	0,08	1,26			30,00	0,08	3,68	113,43	125.901,95	983,01	0,23	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 20:30	" "	1,25			10,00	0,07	1,42			30,00	0,08	3,58	104,61	112.043,20	983,25	0,21	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 21:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,62			30,00	0,03	3,82	111,23	103.104,94	983,53	0,25	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 21:30	" "	1,24			10,00	0,07	0,25			30,00	0,01	3,45	118,55	111.827,95	983,72	0,26	5,00	0,01	1,60	2,69
23.08.2026 22:00	" "	1,27			10,00	0,07	2,50			30,00	0,15	3,67	114,42	116.783,89	983,73	0,28	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 22:30	" "	1,42			10,00	0,09	3,10			30,00	0,20	3,49	116,94	127.110,80	983,69	0,27	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 23:00	" "	1,41			10,00	0,08	5,91			30,00	0,35	3,28	110,73	119.296,45	983,62	0,28	5,00	0,02	1,60	2,69
23.08.2026 23:30	" "	1,28			10,00	0,07	3,78			30,00	0,21	3,18	98,05	108.873,16	983,71	0,29	5,00	0,02	1,60	2,69
24.08.2026 00:00	" "	1,28			10,00	0,06	2,01			30,00	0,10	3,22	89,88	96.998,77	983,72	0,24	5,00	0,01	1,60	2,69

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.08.2026 00:30	" "	1,29			10,00	0,07	1,23			30,00	0,06	3,42	87,54	103.215,04	983,85	0,21	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 01:00	" "	1,34			10,00	0,06	0,84			30,00	0,04	3,45	90,73	95.790,24	983,71	0,24	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 01:30	" "	1,36			10,00	0,06	1,70			30,00	0,07	3,43	97,95	83.270,78	983,70	0,22	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 02:00	" "	1,36			10,00	0,06	1,93			30,00	0,08	3,22	95,48	83.046,42	983,63	0,22	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 02:30	" "	1,39			10,00	0,06	5,11			30,00	0,22	3,77	98,37	85.380,49	983,62	0,20	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 03:00	" "	1,82			10,00	0,08	3,61			30,00	0,17	3,70	106,61	93.248,29	983,66	0,18	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 03:30	" "	1,43			10,00	0,08	5,27			30,00	0,30	3,23	104,49	112.830,35	983,63	0,27	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 04:00	" "	1,47			10,00	0,09	3,75			30,00	0,23	3,16	90,45	120.809,79	983,62	0,29	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 04:30	" "	1,45			10,00	0,10	3,06			30,00	0,20	3,22	93,11	133.808,99	983,63	0,31	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 05:00	" "	1,39			10,00	0,08	1,56			30,00	0,09	3,48	95,78	119.368,56	983,57	0,27	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 05:30	" "	1,38			10,00	0,07	0,67			30,00	0,04	3,78	94,32	105.039,48	983,63	0,31	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 06:00	" "	1,38			10,00	0,07	0,37			30,00	0,02	4,00	102,96	98.510,80	983,62	0,30	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 06:30	" "	1,37			10,00	0,07	0,24			30,00	0,01	4,07	111,71	100.183,61	983,67	0,34	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 07:00	" "	1,44			10,00	0,08	0,83			30,00	0,04	3,97	117,79	105.233,02	983,86	0,29	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 07:30	" "	1,41			10,00	0,07	0,85			30,00	0,04	3,95	122,47	96.115,81	983,71	0,30	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 08:00	" "	1,39			10,00	0,08	0,35			30,00	0,02	3,34	119,55	107.991,76	983,81	0,29	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 08:30	" "	1,40		M	10,00	0,08	0,86		M	30,00	0,05	3,98	118,82	115.333,72	983,97	0,30	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 09:00	" "	1,66			10,00	0,11	6,99			30,00	0,46	3,40	113,47	131.655,69	983,89	0,31	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 09:30	" "	2,46			10,00	0,16	10,65			30,00	0,70	3,22	108,72	131.644,94	983,75	0,27	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 10:00	" "	1,44			10,00	0,09	13,57			30,00	0,83	3,19	102,27	122.614,09	983,69	0,28	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 10:30	" "	1,26			10,00	0,07	6,28			30,00	0,37	3,25	95,40	118.563,15	983,67	0,37	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 11:00	" "	1,22			10,00	0,06	2,81			30,00	0,14	3,20	92,14	102.272,54	983,62	0,24	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 11:30	" "	1,22			10,00	0,05	2,24			30,00	0,09	3,15	90,01	77.920,18	983,43	0,21	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 12:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,98			30,00	0,04	3,05	91,39	80.233,73	983,36	0,17	5,00	0,01	2,18	3,32

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.08.2026 12:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,92			30,00	0,04	3,32	100,26	89.938,50	983,03	0,16	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 13:00	" "	1,53			10,00	0,08	7,58			30,00	0,38	3,39	116,75	99.457,57	982,68	0,21	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 13:30	" "	2,08			10,00	0,10	7,16			30,00	0,36	3,97	125,03	100.449,02	982,49	0,17	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 14:00	" "	2,10			10,00	0,12	2,89			30,00	0,17	3,28	117,79	117.528,42	982,44	0,21	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 14:30	" "	1,22			10,00	0,07	1,89			30,00	0,10	3,30	104,82	107.126,34	982,24	0,27	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 15:00	" "	1,13			10,00	0,06	1,43			30,00	0,07	3,53	105,55	100.365,62	982,05	0,20	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 15:30	" "	1,17			10,00	0,06	1,65			30,00	0,08	3,31	106,75	99.375,52	981,78	0,16	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 16:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,38			30,00	0,07	2,75	97,17	106.079,59	981,39	0,20	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 16:30	" "	1,22			10,00	0,07	6,76			30,00	0,40	3,32	98,45	118.237,77	981,20	0,19	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 17:00	" "	1,25			10,00	0,07	9,61			30,00	0,56	3,63	110,30	116.391,31	981,28	0,24	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 17:30	" "	1,26			10,00	0,07	1,64			30,00	0,10	3,79	117,03	116.662,20	980,96	0,18	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 18:00	" "	1,67			10,00	0,09	5,35			30,00	0,30	4,21	134,83	111.427,36	980,77	0,22	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 18:30	" "	8,18			10,00	0,46	3,06			30,00	0,17	3,46	132,12	111.845,54	980,65	0,28	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 19:00	" "	13,93	L,A		10,00	0,85	1,52			30,00	0,09	3,39	122,17	121.938,29	980,53	0,25	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 19:30	" "	6,13			10,00	0,41	4,82			30,00	0,32	2,95	110,16	132.329,58	980,17	0,30	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 20:00	" "	8,68			10,00	0,57	3,13			30,00	0,21	3,37	107,83	132.317,19	980,25	0,29	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 20:30	" "	2,36			10,00	0,15	2,53			30,00	0,16	3,36	110,19	125.285,49	980,47	0,33	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 21:00	" "	2,08			10,00	0,13	5,94			30,00	0,37	3,27	101,55	125.615,94	980,60	0,29	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 21:30	" "	3,03			10,00	0,20	6,45			30,00	0,42	3,39	105,19	131.542,91	980,95	0,30	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 22:00	" "	1,72			10,00	0,10	2,14			30,00	0,12	3,93	110,18	113.457,03	980,91	0,29	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 22:30	" "	1,58			10,00	0,08	1,64			30,00	0,09	3,74	119,92	106.715,28	980,61	0,35	5,00	0,02	2,18	3,32
24.08.2026 23:00	" "	1,35			10,00	0,07	0,83			30,00	0,04	3,30	112,31	108.242,72	980,61	0,25	5,00	0,01	2,18	3,32
24.08.2026 23:30	" "	1,80			10,00	0,10	0,27			30,00	0,01	3,23	111,25	108.810,34	980,66	0,21	5,00	0,01	2,18	3,32
25.08.2026 00:00	" "	1,27			10,00	0,06	0,35			30,00	0,02	2,80	101,77	96.792,55	980,62	0,25	5,00	0,01	2,18	3,32

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.08.2026 00:30	" "	1,17			10,00	0,06	1,33			30,00	0,07	3,21	99,86	98.412,71	980,63	0,20	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 01:00	" "	2,16			10,00	0,13	5,62			30,00	0,34	3,29	110,87	120.919,01	980,20	0,20	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 01:30	" "	6,25			10,00	0,38	5,35			30,00	0,33	3,43	114,48	122.907,64	979,87	0,21	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 02:00	" "	2,05			10,00	0,11	7,79			30,00	0,44	3,57	111,38	112.182,62	979,61	0,24	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 02:30	" "	1,30			10,00	0,07	5,04			30,00	0,27	3,35	103,14	107.857,56	979,29	0,28	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 03:00	" "	1,25			10,00	0,07	5,16			30,00	0,27	3,34	92,08	104.271,04	978,85	0,25	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 03:30	" "	1,23			10,00	0,06	3,64			30,00	0,18	3,39	88,77	96.442,77	978,37	0,16	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 04:00	" "	1,22			10,00	0,06	0,96			30,00	0,04	3,14	86,19	93.730,62	978,21	0,21	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 04:30	" "	1,26			10,00	0,06	0,41			30,00	0,02	3,76	99,34	99.050,10	977,78	0,18	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 05:00	" "	1,46			10,00	0,06	2,13			30,00	0,09	3,95	108,06	87.415,70	977,63	0,18	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 05:30	" "	1,48			10,00	0,09	5,47			30,00	0,32	3,19	106,04	116.169,24	977,75	0,19	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 06:00	" "	1,35			10,00	0,07	6,09			30,00	0,30	3,51	94,72	97.131,19	977,72	0,17	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 06:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,60			30,00	0,03	3,34	98,78	107.666,87	977,74	0,21	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 07:00	" "	1,30			10,00	0,07	1,77			30,00	0,10	3,73	102,28	108.583,82	977,61	0,20	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 07:30	" "	1,55			10,00	0,10	7,34			30,00	0,47	3,75	113,13	127.209,51	977,64	0,20	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 08:00	" "	1,51			10,00	0,10	7,03			30,00	0,46	3,73	117,26	131.780,51	977,90	0,33	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 08:30	" "	1,42		M	10,00	0,09	7,15		M	30,00	0,45	3,62	112,12	124.508,27	978,14	0,31	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 09:00	" "	1,28			10,00	0,08	9,89			30,00	0,62	3,24	101,00	124.608,52	977,77	0,29	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 09:30	" "	1,25			10,00	0,08	4,02			30,00	0,24	3,22	99,87	121.524,65	977,77	0,27	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 10:00	" "	1,22			10,00	0,07	1,70			30,00	0,09	3,29	94,09	109.172,75	977,77	0,25	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 10:30	" "	1,23			10,00	0,06	0,74			30,00	0,04	3,46	104,26	104.009,68	977,74	0,31	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 11:00	" "	1,42			10,00	0,08	0,78			30,00	0,04	3,79	113,12	113.530,39	977,79	0,25	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 11:30	" "	1,95			10,00	0,13	6,82			30,00	0,45	3,83	122,49	130.515,62	977,36	0,28	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 12:00	" "	1,86			10,00	0,10	3,04			30,00	0,16	3,79	112,67	106.448,50	976,70	0,28	5,00	0,01	1,45	4,31

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.08.2026 12:30	" "	1,54			10,00	0,07	8,73			30,00	0,41	4,25	116,67	93.107,78	976,53	0,25	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 13:00	" "	1,29			10,00	0,06	4,03			30,00	0,18	4,13	118,51	90.075,06	976,63	0,24	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 13:30	" "	1,28			10,00	0,07	5,03			30,00	0,26	3,68	112,26	105.196,08	976,65	0,18	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 14:00	" "	1,23			10,00	0,06	5,92			30,00	0,31	3,72	101,09	105.083,73	976,38	0,17	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 14:30	" "	1,18			10,00	0,06	4,50			30,00	0,23	3,53	99,62	104.011,12	976,20	0,21	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,07	3,88			30,00	0,21	3,10	94,92	107.852,93	975,70	0,18	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,06	2,64			30,00	0,13	3,26	92,07	100.360,52	975,76	0,19	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 16:00	" "	1,17			10,00	0,06	2,97			30,00	0,15	3,61	96,17	98.631,92	975,94	0,18	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,06	2,55			30,00	0,12	3,72	103,32	92.101,66	976,21	0,17	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 17:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,72			30,00	0,04	4,32	108,59	100.021,74	976,49	0,19	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 17:30	" "	1,27			10,00	0,07	1,26			30,00	0,07	4,45	120,48	103.689,69	976,40	0,20	5,00	0,01	1,45	4,31
25.08.2026 18:00	" "	1,55			10,00	0,10	12,04			30,00	0,78	3,99	115,70	129.142,70	976,43	0,24	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 18:30	" "	1,32			10,00	0,07	9,02			30,00	0,47	4,76	113,60	105.091,35	976,49	0,29	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 19:00	" "	1,21			10,00	0,07	2,93			30,00	0,17	4,20	114,91	119.247,22	976,54	0,28	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 19:30	" "	1,17			10,00	0,07	3,37			30,00	0,21	3,96	103,04	122.274,26	976,81	0,31	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 20:00	" "	1,17			10,00	0,07	3,12			30,00	0,19	3,89	99,47	124.017,11	977,10	0,36	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,07	6,25			30,00	0,38	4,35	106,68	121.873,38	977,12	0,33	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 21:00	" "	1,17			10,00	0,07	8,33			30,00	0,52	3,85	106,57	124.684,21	977,50	0,36	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 21:30	" "	1,17			10,00	0,07	7,10			30,00	0,44	3,95	100,70	124.378,73	977,93	0,42	5,00	0,03	1,45	4,31
25.08.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,07	6,13			30,00	0,34	4,84	119,08	110.222,93	978,32	0,41	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 22:30	" "	1,22			10,00	0,07	5,57			30,00	0,32	4,35	123,08	116.693,57	978,77	0,39	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 23:00	" "	1,25			10,00	0,08	3,20			30,00	0,19	4,27	118,29	121.852,69	979,05	0,40	5,00	0,02	1,45	4,31
25.08.2026 23:30	" "	1,26			10,00	0,07	0,45			30,00	0,02	4,80	123,34	110.377,74	978,94	0,43	5,00	0,02	1,45	4,31
26.08.2026 00:00	" "	1,24			10,00	0,08	-0,05			30,00	0,00	4,10	125,98	129.100,90	979,19	0,41	5,00	0,03	1,45	4,31

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.08.2026 00:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,61			30,00	0,03	4,14	111,40	107.046,24	979,36	0,41	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 01:00	" "	1,23			10,00	0,06	2,84			30,00	0,15	3,83	105,13	104.623,94	979,62	0,38	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 01:30	" "	1,25			10,00	0,07	12,32			30,00	0,71	3,49	99,09	115.365,20	979,69	0,40	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 02:00	" "	1,22			10,00	0,07	7,31			30,00	0,42	3,62	93,17	114.908,01	979,72	0,29	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 02:30	" "	1,22			10,00	0,07	7,80			30,00	0,45	3,41	90,79	114.763,92	979,68	0,30	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 03:00	" "	1,24			10,00	0,06	2,25			30,00	0,12	4,00	99,87	104.221,14	979,82	0,38	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 03:30	" "	1,29			10,00	0,07	5,80			30,00	0,31	3,89	103,08	105.553,92	980,04	0,36	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 04:00	" "	1,26			10,00	0,07	2,44			30,00	0,13	3,64	99,84	107.717,80	980,28	0,37	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 04:30	" "	1,24			10,00	0,06	0,42			30,00	0,02	3,85	96,17	89.277,98	980,47	0,30	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 05:00	" "	1,25			10,00	0,05	1,10			30,00	0,05	3,80	96,52	84.737,74	980,62	0,29	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 05:30	" "	1,25			10,00	0,05	0,23			30,00	0,01	3,58	94,82	79.200,63	980,67	0,28	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 06:00	" "	1,26			10,00	0,05	-0,16			30,00	-0,01	3,80	99,72	82.430,63	980,86	0,23	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 06:30	" "	1,55			10,00	0,10	7,97			30,00	0,49	3,43	106,95	123.875,38	981,02	0,33	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 07:00	" "	1,49			10,00	0,09	3,45			30,00	0,22	3,49	103,84	126.513,61	981,14	0,35	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 07:30	" "	1,31			10,00	0,08	3,38			30,00	0,20	3,21	98,25	119.038,73	981,17	0,40	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 08:00	" "	1,29			10,00	0,08	4,07			30,00	0,25	3,51	99,27	123.649,11	981,00	0,44	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 08:30	" "	1,34		M	10,00	0,08	0,99		M	30,00	0,06	3,58	103,06	120.125,54	981,17	0,44	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 09:00	" "	1,31			10,00	0,09	2,64			30,00	0,17	3,89	108,07	129.971,06	981,30	0,46	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 09:30	" "	1,52			10,00	0,09	0,31			30,00	0,02	3,95	113,49	113.009,40	981,49	0,58	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 10:00	" "	1,45			10,00	0,08	1,51			30,00	0,08	4,33	123,28	112.026,86	981,60	0,49	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 10:30	" "	1,35			10,00	0,07	1,75			30,00	0,10	4,07	124,54	109.607,19	981,80	0,39	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 11:00	" "	1,30			10,00	0,07	0,88			30,00	0,05	3,69	119,50	113.267,51	981,67	0,49	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 11:30	" "	1,75			10,00	0,11	3,21			30,00	0,19	4,16	125,95	121.247,24	981,57	0,47	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 12:00	" "	3,93			10,00	0,25	6,80			30,00	0,44	3,39	116,86	129.351,55	981,38	0,41	5,00	0,03	1,43	4,13

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.08.2026 12:30	" "	1,84			10,00	0,12	8,78			30,00	0,56	3,34	113,06	128.063,63	981,35	0,40	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 13:00	" "	1,31			10,00	0,08	9,11			30,00	0,56	3,96	113,81	123.887,20	981,11	0,41	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 13:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,87			30,00	0,16	3,70	102,88	109.377,73	980,93	0,47	5,00	0,03	1,43	4,13
26.08.2026 14:00	" "	1,29			10,00	0,06	4,86			30,00	0,22	4,47	107,42	89.777,67	980,83	0,39	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 14:30	" "	1,24			10,00	0,06	2,44			30,00	0,12	4,04	118,45	99.337,19	980,80	0,30	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,07			30,00	0,05	3,63	107,03	96.709,68	980,77	0,35	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,05	0,61			30,00	0,03	3,90	107,19	85.168,70	980,64	0,28	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 16:00	" "	1,23			10,00	0,06	4,45			30,00	0,21	3,81	117,30	94.118,38	980,55	0,23	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 16:30	" "	1,39			10,00	0,07	33,02	L		30,00	1,71	3,82	120,84	103.654,19	980,43	0,25	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 17:00	" "	2,69			10,00	0,16	5,77			30,00	0,35	3,35	116,68	120.741,68	980,39	0,23	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 17:30	" "	1,69			10,00	0,10	4,04			30,00	0,23	3,52	113,40	115.490,78	980,32	0,27	5,00	0,02	1,43	4,13
26.08.2026 18:00	" "	2,01			10,00	0,12	3,37			30,00	0,19	3,94	115,79	115.346,73	980,08	0,26	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 18:30	" "	1,46			10,00	0,08	2,10			30,00	0,12	3,90	121,46	109.907,73	980,24	0,22	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 19:00	" "	1,34			10,00	0,06	2,60			30,00	0,12	4,17	116,98	89.284,31	980,18	0,26	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 19:30	" "	1,22			10,00	0,05	0,88			30,00	0,04	4,16	113,66	84.754,24	980,22	0,17	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 20:00	" "	1,21			10,00	0,05	0,68			30,00	0,03	4,33	112,33	82.112,55	980,53	0,17	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,05	0,67			30,00	0,03	3,96	117,52	85.943,60	980,61	0,16	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 21:00	" "	1,24			10,00	0,06	0,59			30,00	0,03	3,46	113,91	98.518,06	980,78	0,16	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 21:30	" "	1,40			10,00	0,08	5,54			30,00	0,32	3,87	117,54	116.343,64	980,74	0,22	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 22:00	" "	1,58			10,00	0,10	3,36			30,00	0,21	3,70	109,77	122.981,90	980,84	0,23	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 22:30	" "	1,31			10,00	0,08	4,88			30,00	0,29	3,69	106,81	119.400,79	980,83	0,23	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 23:00	" "	1,29			10,00	0,07	8,04			30,00	0,42	3,71	106,66	104.513,72	981,13	0,27	5,00	0,01	1,43	4,13
26.08.2026 23:30	" "	1,23			10,00	0,06	3,75			30,00	0,20	3,64	102,12	104.015,82	981,30	0,27	5,00	0,01	1,43	4,13
27.08.2026 00:00	" "	1,23			10,00	0,06	1,72			30,00	0,08	3,63	100,33	89.918,81	981,35	0,23	5,00	0,01	1,43	4,13

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.08.2026 00:30	" "	1,26			10,00	0,07	5,12			30,00	0,28	3,67	100,60	108.582,49	981,33	0,22	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 01:00	" "	1,24			10,00	0,07	6,67			30,00	0,35	3,77	107,52	105.558,47	964,95	0,21	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 01:30	" "	1,27			10,00	0,07	8,58			30,00	0,45	3,69	109,26	103.930,94	981,25	0,25	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 02:00	" "	1,21			10,00	0,07	1,47			30,00	0,09	3,60	105,11	116.576,60	980,91	0,24	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 02:30	" "	1,37			10,00	0,09	4,43			30,00	0,30	3,77	109,98	134.003,75	980,74	0,26	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 03:00	" "	1,38			10,00	0,09	4,68			30,00	0,31	3,64	103,46	134.535,02	980,68	0,26	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 03:30	" "	1,26			10,00	0,08	5,21			30,00	0,33	4,15	114,88	128.432,83	980,76	0,32	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 04:00	" "	1,25			10,00	0,08	4,10			30,00	0,27	3,77	119,65	131.391,15	980,69	0,33	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 04:30	" "	1,22			10,00	0,07	1,36			30,00	0,08	4,07	112,31	112.659,43	980,78	0,36	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 05:00	" "	1,22			10,00	0,07	0,26			30,00	0,01	3,93	113,35	107.249,69	980,68	0,33	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 05:30	" "	1,23			10,00	0,07	0,71			30,00	0,04	3,76	112,75	107.604,07	980,64	0,33	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 06:00	" "	1,22			10,00	0,06	-0,05			30,00	0,00	3,52	108,19	101.517,35	980,68	0,34	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 06:30	" "	1,23			10,00	0,06	-0,11			30,00	-0,01	3,66	110,50	101.884,96	980,71	0,28	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 07:00	" "	1,23			10,00	0,07	0,34			30,00	0,02	3,43	112,44	115.757,61	980,76	0,32	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 07:30	" "	1,26			10,00	0,08	1,66			30,00	0,10	3,17	101,96	121.281,61	980,65	0,44	5,00	0,03	1,48	4,24
27.08.2026 08:00	" "	1,18			10,00	0,07	2,78			30,00	0,16	3,07	89,49	118.091,01	980,82	0,31	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 08:30	" "	1,29		M	10,00	0,06	0,17		M	30,00	0,01	3,79	96,09	92.589,75	981,11	0,46	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 09:00	" "	1,40			10,00	0,06	2,09			30,00	0,10	3,32	96,91	91.360,46	980,99	0,34	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 09:30	" "	1,39			10,00	0,06	1,48			30,00	0,07	3,18	83,77	91.881,08	981,04	0,26	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 10:00	" "	1,36			10,00	0,06	0,02			30,00	0,00	3,28	84,93	89.325,84	980,72	0,29	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 10:30	" "	1,53			10,00	0,06	25,15			30,00	1,06	3,49	90,15	84.249,94	980,54	0,28	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 11:00	" "	1,52			10,00	0,07	23,48			30,00	1,04	3,27	93,49	88.376,13	980,44	0,26	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 11:30	" "	1,42			10,00	0,06	3,15			30,00	0,14	3,35	99,13	89.860,61	980,44	0,23	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 12:00	" "	1,59			10,00	0,07	12,10			30,00	0,53	4,23	109,30	87.328,36	980,49	0,23	5,00	0,01	1,48	4,24

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.08.2026 12:30	" "	1,65			10,00	0,08	3,94			30,00	0,20	4,20	117,99	100.481,47	980,45	0,28	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 13:00	" "	1,64			10,00	0,07	2,85			30,00	0,13	4,53	129,81	90.896,32	980,30	0,25	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 13:30	" "	1,52			10,00	0,09	3,69			30,00	0,22	4,06	130,75	121.535,98	979,78	0,30	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 14:00	" "	1,37			10,00	0,08	1,68			30,00	0,10	4,17	123,70	117.036,20	979,54	0,33	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 14:30	" "	1,37			10,00	0,08	1,30			30,00	0,08	4,04	122,58	116.639,91	979,41	0,36	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 15:00	" "	1,36			10,00	0,08	0,52			30,00	0,03	3,89	121,12	115.348,32	978,98	0,30	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 15:30	" "	1,33			10,00	0,07	0,78			30,00	0,04	3,67	117,05	111.678,66	978,91	0,33	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 16:00	" "	1,53			10,00	0,08	15,03			30,00	0,81	4,01	119,91	107.999,64	978,89	0,32	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 16:30	" "	1,95			10,00	0,12	6,70			30,00	0,40	4,41	134,97	119.226,25	978,84	0,35	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 17:00	" "	2,13			10,00	0,13	14,82			30,00	0,90	4,01	132,69	121.721,65	978,84	0,29	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 17:30	" "	4,69			10,00	0,30	3,62			30,00	0,23	4,05	128,04	129.426,87	978,93	0,28	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 18:00	" "	2,28			10,00	0,14	0,65			30,00	0,04	4,19	130,91	125.026,32	978,87	0,38	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 18:30	" "	1,56			10,00	0,09	1,89			30,00	0,11	4,40	134,22	112.321,85	978,90	0,34	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 19:00	" "	1,37			10,00	0,08	3,86			30,00	0,22	4,16	131,09	112.422,53	978,86	0,32	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 19:30	" "	1,28			10,00	0,07	2,68			30,00	0,14	3,79	121,13	107.951,01	979,09	0,29	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 20:00	" "	1,25			10,00	0,06	0,38			30,00	0,02	3,54	109,44	93.217,60	979,22	0,31	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 20:30	" "	1,25			10,00	0,05	0,26			30,00	0,01	3,38	100,57	86.574,98	979,37	0,29	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 21:00	" "	1,30			10,00	0,06	1,21			30,00	0,05	3,99	106,26	85.118,50	979,62	0,21	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 21:30	" "	1,42			10,00	0,07	1,36			30,00	0,07	3,85	113,57	101.112,20	979,88	0,20	5,00	0,01	1,48	4,24
27.08.2026 22:00	" "	1,36			10,00	0,08	1,19			30,00	0,07	3,71	104,51	112.034,06	979,99	0,27	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 22:30	" "	1,32			10,00	0,07	3,00			30,00	0,17	3,82	97,79	111.529,98	980,03	0,27	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 23:00	" "	1,34			10,00	0,07	1,47			30,00	0,08	3,73	99,60	109.609,75	980,06	0,29	5,00	0,02	1,48	4,24
27.08.2026 23:30	" "	1,44			10,00	0,08	7,04			30,00	0,40	4,06	106,64	113.828,22	980,12	0,27	5,00	0,02	1,48	4,24
28.08.2026 00:00	" "	1,45			10,00	0,08	4,62			30,00	0,24	3,96	108,45	105.871,88	980,05	0,29	5,00	0,02	1,48	4,24

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.08.2026 00:30	" "	1,38			10,00	0,06	0,43			30,00	0,02	4,05	109,71	91.092,99	980,00	0,36	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 01:00	" "	1,63			10,00	0,08	1,68			30,00	0,08	3,78	116,86	95.367,17	980,01	0,28	5,00	0,01	1,56	5,20
28.08.2026 01:30	" "	2,29			10,00	0,12	22,96			30,00	1,15	3,22	105,06	100.601,54	979,84	0,22	5,00	0,01	1,56	5,20
28.08.2026 02:00	" "	1,56			10,00	0,08	8,02			30,00	0,42	3,60	101,17	105.231,88	979,87	0,31	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 02:30	" "	1,47			10,00	0,09	5,42			30,00	0,33	3,43	103,32	121.551,70	979,52	0,31	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 03:00	" "	1,41			10,00	0,08	3,07			30,00	0,18	3,74	96,58	117.988,45	979,43	0,35	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 03:30	" "	1,36			10,00	0,08	1,44			30,00	0,08	3,76	102,21	112.520,53	979,43	0,33	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 04:00	" "	1,36			10,00	0,08	2,69			30,00	0,15	3,37	98,22	113.836,57	979,48	0,35	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 04:30	" "	1,34			10,00	0,08	9,57			30,00	0,57	3,22	91,70	119.373,10	979,42	0,39	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 05:00	" "	1,42			10,00	0,09	10,34			30,00	0,62	4,15	104,02	120.378,27	979,37	0,45	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 05:30	" "	1,82			10,00	0,10	1,31			30,00	0,07	4,25	115,72	114.051,59	979,39	0,39	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 06:00	" "	2,33			10,00	0,14	0,83			30,00	0,05	4,26	120,07	116.086,66	979,32	0,43	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 06:30	" "	2,23			10,00	0,13	10,94			30,00	0,65	4,03	123,07	119.346,09	979,37	0,44	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 07:00	" "	1,55			10,00	0,08	1,58			30,00	0,08	4,43	119,35	105.037,57	979,56	0,48	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 07:30	" "	1,42			10,00	0,09	2,66			30,00	0,17	3,95	114,85	126.448,57	979,96	0,52	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 08:00	" "	1,44			10,00	0,09	5,90			30,00	0,35	3,95	109,15	119.047,41	980,35	0,48	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 08:30	" "	1,35		M	10,00	0,08	1,78		M	30,00	0,10	3,42	99,08	116.769,38	980,34	0,59	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 09:00	" "	1,22			10,00	0,06	1,90			30,00	0,10	3,52	97,24	102.282,36	980,41	0,56	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,07	8,70			30,00	0,45	3,54	99,66	103.744,66	980,04	0,43	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 10:00	" "	1,28			10,00	0,06	6,46			30,00	0,33	4,12	105,89	100.756,02	980,08	0,45	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 10:30	" "	1,53			10,00	0,08	5,40			30,00	0,28	4,17	115,70	102.831,60	980,02	0,43	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 11:00	" "	1,54			10,00	0,08	2,89			30,00	0,14	4,18	115,71	98.904,00	979,75	0,42	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 11:30	" "	1,79			10,00	0,09	0,73			30,00	0,04	4,15	121,11	99.119,72	979,55	0,42	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 12:00	" "	1,44			10,00	0,06	0,55			30,00	0,02	4,21	121,63	87.463,82	979,43	0,33	5,00	0,01	1,56	5,20

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.08.2026 12:30	" "	1,32			10,00	0,06	6,31			30,00	0,31	4,10	121,00	98.122,94	979,23	0,33	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 13:00	" "	1,25			10,00	0,07	8,06			30,00	0,44	3,74	110,63	109.305,75	978,60	0,32	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 13:30	" "	1,23			10,00	0,06	1,42			30,00	0,07	3,87	101,98	103.189,61	978,19	0,29	5,00	0,01	1,56	5,20
28.08.2026 14:00	" "	1,23			10,00	0,07	4,09			30,00	0,23	3,65	105,54	110.493,08	977,86	0,33	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 14:30	" "	1,21			10,00	0,06	4,41			30,00	0,22	3,71	107,15	98.628,80	977,62	0,32	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,07	0,88			30,00	0,05	3,77	103,32	113.417,50	977,47	0,29	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 15:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,78			30,00	0,04	4,21	110,56	115.031,40	977,20	0,39	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 16:00	" "	1,18			10,00	0,07	0,57			30,00	0,03	4,04	110,65	116.623,62	977,01	0,26	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 16:30	" "	1,21			10,00	0,07	0,35			30,00	0,02	4,35	113,40	108.562,74	976,87	0,35	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 17:00	" "	1,22			10,00	0,07	0,69			30,00	0,04	4,48	132,27	116.163,83	976,58	0,36	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 17:30	" "	1,30			10,00	0,08	3,11			30,00	0,19	4,49	137,51	119.379,71	976,33	0,33	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 18:00	" "	4,40			10,00	0,27	11,83			30,00	0,73	4,46	133,60	122.992,23	976,13	0,42	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 18:30	" "	1,31			10,00	0,08	12,80			30,00	0,83	4,09	119,67	129.441,57	975,95	0,42	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 19:00	" "	1,28			10,00	0,08	6,64			30,00	0,42	3,97	120,25	127.984,94	975,92	0,41	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 19:30	" "	1,50			10,00	0,09	4,06			30,00	0,24	3,89	111,33	119.334,17	975,89	0,49	5,00	0,03	1,56	5,20
28.08.2026 20:00	" "	1,21			10,00	0,07	4,49			30,00	0,25	3,87	109,86	111.571,34	975,98	0,42	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,06	1,92			30,00	0,10	3,92	105,15	106.032,48	976,23	0,46	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 21:00	" "	1,94			10,00	0,08	1,21			30,00	0,05	4,00	110,36	87.396,93	976,43	0,46	5,00	0,02	1,56	5,20
28.08.2026 21:30	" "	1,56			10,00	0,07	0,30			30,00	0,01	3,97	112,90	91.461,24	976,23	0,31	5,00	0,01	1,56	5,20
28.08.2026 22:00	" "	2,47			10,00	0,11	13,46			30,00	0,62	4,54	123,68	91.396,04	976,69	0,29	5,00	0,01	1,56	5,20
28.08.2026 22:30	" "	2,28			10,00	0,11	0,76			30,00	0,04	4,17	124,28	93.561,91	976,72	0,29	5,00	0,01	1,56	5,20
28.08.2026 23:00	" "	1,46			10,00	0,07	6,64			30,00	0,34	3,94	125,09	101.980,72	976,66	0,24	5,00	0,01	1,56	5,20
28.08.2026 23:30	" "	1,73			10,00	0,10	14,43			30,00	0,80	3,81	115,50	110.971,48	977,28	0,31	5,00	0,02	1,56	5,20
29.08.2026 00:00	" "	1,36			10,00	0,08	19,57			30,00	1,08	4,34	112,13	110.876,54	977,80	0,25	5,00	0,01	1,56	5,20

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.08.2026 00:30	" "	1,23			10,00	0,08	7,87			30,00	0,48	3,79	114,10	122.924,50	977,37	0,29	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 01:00	" "	1,24			10,00	0,07	1,97			30,00	0,11	3,90	108,30	112.835,61	976,93	0,38	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 01:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,04			30,00	0,05	3,87	106,27	101.894,73	976,59	0,33	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 02:00	" "	1,27			10,00	0,06	13,10			30,00	0,66	4,14	107,12	101.472,78	976,44	0,29	5,00	0,01	1,63	4,71
29.08.2026 02:30	" "	1,35			10,00	0,08	21,13			30,00	1,23	3,83	107,72	116.402,39	976,53	0,36	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 03:00	" "	1,25			10,00	0,07	4,07			30,00	0,23	3,91	107,04	112.610,67	976,28	0,37	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 03:30	" "	1,42			10,00	0,07	1,73			30,00	0,09	4,21	115,83	98.383,99	976,45	0,40	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 04:00	" "	1,41			10,00	0,08	0,58			30,00	0,03	3,73	111,98	111.628,05	976,62	0,39	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 04:30	" "	2,37			10,00	0,15	1,50			30,00	0,10	4,11	116,28	128.254,08	977,02	0,38	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 05:00	" "	3,80			10,00	0,26	1,59			30,00	0,11	3,80	116,31	138.751,16	977,24	0,44	5,00	0,03	1,63	4,71
29.08.2026 05:30	" "	2,58			10,00	0,17	2,60			30,00	0,17	3,92	117,12	129.338,70	977,65	0,47	5,00	0,03	1,63	4,71
29.08.2026 06:00	" "	3,20			10,00	0,20	18,14			30,00	1,13	3,97	119,16	124.404,55	977,93	0,40	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 06:30	" "	1,58			10,00	0,10	21,84			30,00	1,33	3,77	116,60	122.081,29	978,30	0,51	5,00	0,03	1,63	4,71
29.08.2026 07:00	" "	1,37			10,00	0,07	2,95			30,00	0,16	4,08	117,24	105.374,33	978,72	0,55	5,00	0,03	1,63	4,71
29.08.2026 07:30	" "	1,38			10,00	0,07	9,97			30,00	0,53	3,92	121,04	106.782,31	978,88	0,45	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 08:00	" "	1,40			10,00	0,08	1,16			30,00	0,07	3,27	118,92	113.156,87	979,28	0,39	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 08:30	" "	1,68		M	10,00	0,09	-0,27		M	30,00	-0,02	3,18	110,35	112.800,88	979,68	0,39	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 09:00	" "	1,65			10,00	0,10	1,46			30,00	0,09	3,50	117,03	126.927,35	979,63	0,45	5,00	0,03	1,63	4,71
29.08.2026 09:30	" "	1,49			10,00	0,08	1,94			30,00	0,10	3,77	117,64	103.945,29	980,46	0,44	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 10:00	" "	2,79			10,00	0,13	0,87			30,00	0,04	3,94	116,89	95.137,64	980,77	0,41	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 10:30	" "	1,67			10,00	0,09	3,86			30,00	0,20	3,86	118,37	105.107,80	980,65	0,40	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 11:00	" "	1,45			10,00	0,08	2,33			30,00	0,13	3,68	113,00	107.458,53	981,16	0,43	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 11:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,76			30,00	0,04	3,52	101,59	101.830,25	981,92	0,41	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 12:00	" "	1,30			10,00	0,07	1,74			30,00	0,09	3,43	100,61	106.880,78	981,76	0,37	5,00	0,02	1,63	4,71

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.08.2026 12:30	" "	1,30			10,00	0,07	1,30			30,00	0,07	3,37	101,34	104.586,53	981,82	0,37	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 13:00	" "	1,41			10,00	0,08	11,98			30,00	0,67	2,83	94,13	111.896,00	982,00	0,38	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 13:30	" "	1,43			10,00	0,08	19,39			30,00	1,07	3,28	100,58	109.949,25	981,81	0,31	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 14:00	" "	1,84			10,00	0,10	3,26			30,00	0,18	3,47	111,58	112.504,40	981,51	0,33	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 14:30	" "	1,50			10,00	0,09	2,43			30,00	0,14	3,27	109,00	116.282,80	981,27	0,41	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 15:00	" "	1,41			10,00	0,08	1,34			30,00	0,08	3,58	116,96	120.281,07	981,11	0,36	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 15:30	" "	1,37			10,00	0,08	1,55			30,00	0,09	3,81	126,90	116.586,31	980,76	0,39	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 16:00	" "	1,30			10,00	0,07	0,90			30,00	0,05	3,82	119,99	103.876,35	980,63	0,35	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 16:30	" "	1,28			10,00	0,07	0,33			30,00	0,02	3,48	114,52	107.672,24	980,56	0,29	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 17:00	" "	1,28			10,00	0,07	0,14			30,00	0,01	3,33	111,61	111.971,63	980,49	0,37	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 17:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,00			30,00	0,06	3,18	106,64	116.333,16	980,39	0,33	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 18:00	" "	1,44			10,00	0,08	1,87			30,00	0,10	3,30	110,44	112.199,47	980,31	0,31	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 18:30	" "	1,87			10,00	0,11	2,76			30,00	0,16	3,41	116,94	115.247,47	980,19	0,33	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 19:00	" "	2,35			10,00	0,14	2,55			30,00	0,15	3,82	123,86	119.891,68	980,01	0,33	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 19:30	" "	2,07			10,00	0,14	11,07			30,00	0,73	3,55	129,19	131.577,59	979,91	0,49	5,00	0,03	1,63	4,71
29.08.2026 20:00	" "	1,66			10,00	0,09	6,07			30,00	0,34	3,49	116,08	111.384,15	979,90	0,45	5,00	0,03	1,63	4,71
29.08.2026 20:30	" "	1,58			10,00	0,08	8,41			30,00	0,44	3,40	102,68	105.807,27	980,29	0,40	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 21:00	" "	1,40			10,00	0,07	6,90			30,00	0,35	3,27	100,55	102.120,52	980,52	0,48	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 21:30	" "	1,32			10,00	0,06	1,00			30,00	0,05	2,85	95,56	98.295,20	980,66	0,43	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 22:00	" "	1,31			10,00	0,06	4,09			30,00	0,19	2,87	87,96	94.848,21	980,70	0,32	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 22:30	" "	1,32			10,00	0,06	0,58			30,00	0,03	2,75	85,70	88.499,80	980,66	0,37	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 23:00	" "	1,47			10,00	0,07	3,26			30,00	0,17	3,05	98,33	101.756,70	980,56	0,33	5,00	0,02	1,63	4,71
29.08.2026 23:30	" "	1,84			10,00	0,09	1,69			30,00	0,08	3,43	110,62	97.815,81	980,64	0,37	5,00	0,02	1,63	4,71
30.08.2026 00:00	" "	1,80			10,00	0,09	3,44			30,00	0,18	3,71	119,42	102.337,82	980,74	0,33	5,00	0,02	1,63	4,71

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.08.2026 00:30	" "	2,65			10,00	0,13	39,26	L,I,A		30,00	1,90	3,83	114,26	96.591,94	980,72	0,31	5,00	0,01	1,50	2,89
30.08.2026 01:00	" "	1,80			10,00	0,10	20,78			30,00	1,12	3,97	120,40	107.518,43	980,66	0,46	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 01:30	" "	1,72			10,00	0,12	7,58			30,00	0,52	3,18	109,76	137.737,03	980,64	0,80	5,00	0,06	1,50	2,89
30.08.2026 02:00	" "	1,52			10,00	0,09	1,62			30,00	0,10	3,52	99,94	120.647,95	980,92	0,68	5,00	0,04	1,50	2,89
30.08.2026 02:30	" "	1,43			10,00	0,09	0,80			30,00	0,05	3,54	103,28	120.132,31	980,93	0,77	5,00	0,05	1,50	2,89
30.08.2026 03:00	" "	1,46			10,00	0,08	0,53			30,00	0,03	3,33	100,81	113.195,02	980,89	0,74	5,00	0,04	1,50	2,89
30.08.2026 03:30	" "	1,44			10,00	0,09	0,49			30,00	0,03	3,19	99,82	126.535,69	980,81	0,71	5,00	0,04	1,50	2,89
30.08.2026 04:00	" "	1,47			10,00	0,09	0,04			30,00	0,00	3,67	111,14	120.694,37	980,84	0,75	5,00	0,05	1,50	2,89
30.08.2026 04:30	" "	2,16			10,00	0,14	0,30			30,00	0,02	3,56	118,12	126.187,27	980,90	0,54	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 05:00	" "	1,63			10,00	0,10	0,60			30,00	0,04	3,41	120,12	124.113,30	980,80	0,87	5,00	0,05	1,50	2,89
30.08.2026 05:30	" "	1,58			10,00	0,10	0,63			30,00	0,04	3,26	116,72	123.790,83	980,73	0,74	5,00	0,05	1,50	2,89
30.08.2026 06:00	" "	1,56			10,00	0,09	3,36			30,00	0,20	3,78	116,45	121.758,51	980,66	0,70	5,00	0,04	1,50	2,89
30.08.2026 06:30	" "	1,55			10,00	0,10	6,86			30,00	0,43	3,61	116,93	125.174,77	980,67	0,77	5,00	0,05	1,50	2,89
30.08.2026 07:00	" "	1,50			10,00	0,10	3,24			30,00	0,21	3,23	109,71	131.284,49	980,62	0,69	5,00	0,05	1,50	2,89
30.08.2026 07:30	" "	1,46			10,00	0,09	1,19			30,00	0,08	2,83	102,19	127.373,50	980,79	0,74	5,00	0,05	1,50	2,89
30.08.2026 08:00	" "	1,46			10,00	0,09	0,69			30,00	0,04	2,74	92,49	120.312,43	981,07	0,83	5,00	0,05	1,50	2,89
30.08.2026 08:30	" "	1,36		M	10,00	0,07	0,06		M	30,00	0,00	3,10	97,05	96.944,93	981,09	0,73	5,00	0,04	1,50	2,89
30.08.2026 09:00	" "	1,32			10,00	0,06	1,70			30,00	0,08	3,56	108,32	88.892,35	981,23	0,75	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 09:30	" "	1,30			10,00	0,06	0,23			30,00	0,01	3,59	105,10	94.856,65	981,11	0,71	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 10:00	" "	1,51			10,00	0,07	1,27			30,00	0,06	3,49	110,62	97.111,91	981,05	0,54	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 10:30	" "	1,45			10,00	0,07	0,81			30,00	0,04	3,29	107,28	93.383,67	981,06	0,58	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 11:00	" "	1,34			10,00	0,06	0,10			30,00	0,00	3,71	111,83	93.837,96	980,87	0,48	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 11:30	" "	1,30			10,00	0,07	0,76			30,00	0,04	3,19	108,15	111.338,36	980,91	0,42	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 12:00	" "	1,23			10,00	0,07	2,22			30,00	0,12	3,32	99,04	106.511,14	980,93	0,53	5,00	0,03	1,50	2,89

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.08.2026 12:30	" "	1,21			10,00	0,06	1,34			30,00	0,07	3,19	99,91	101.628,18	980,72	0,35	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 13:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,86			30,00	0,05	3,04	99,91	105.526,18	980,60	0,35	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 13:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,16			30,00	0,06	3,15	100,97	111.452,12	980,47	0,42	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 14:00	" "	1,45			10,00	0,10	1,67			30,00	0,11	3,20	106,14	133.795,77	980,21	0,42	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 14:30	" "	3,80			10,00	0,22	1,20			30,00	0,07	3,54	113,72	117.991,85	979,94	0,45	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 15:00	" "	2,38			10,00	0,14	2,27			30,00	0,13	3,97	123,47	114.265,74	979,62	0,42	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 15:30	" "	1,26			10,00	0,07	1,10			30,00	0,06	3,89	123,36	107.406,22	979,51	0,46	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 16:00	" "	1,17			10,00	0,07	0,01			30,00	0,00	3,52	116,50	111.234,09	979,41	0,50	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 16:30	" "	1,42			10,00	0,09	6,41			30,00	0,42	3,26	110,16	130.109,47	979,16	0,36	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 17:00	" "	1,24			10,00	0,08	1,56			30,00	0,10	3,58	108,38	125.801,58	978,99	0,32	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 17:30	" "	1,23			10,00	0,07	1,26			30,00	0,07	3,48	120,26	118.313,38	978,82	0,43	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 18:00	" "	1,17			10,00	0,07	7,96			30,00	0,51	3,16	117,21	128.035,12	978,69	0,41	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 18:30	" "	1,23			10,00	0,08	4,08			30,00	0,26	3,64	116,35	125.121,53	978,45	0,40	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 19:00	" "	1,81			10,00	0,11	1,63			30,00	0,10	3,85	118,98	121.320,59	978,47	0,35	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 19:30	" "	2,05			10,00	0,13	0,75			30,00	0,05	3,97	128,05	122.286,84	978,39	0,40	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 20:00	" "	1,25			10,00	0,08	2,14			30,00	0,13	3,71	128,32	123.914,09	978,55	0,50	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 20:30	" "	1,22			10,00	0,07	2,41			30,00	0,13	3,82	123,17	111.407,77	978,92	0,45	5,00	0,03	1,50	2,89
30.08.2026 21:00	" "	1,17			10,00	0,05	0,79			30,00	0,04	4,05	114,75	90.625,90	979,38	0,38	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 21:30	" "	1,21			10,00	0,06	0,68			30,00	0,03	3,71	115,04	99.198,21	979,48	0,39	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 22:00	" "	1,21			10,00	0,06	1,00			30,00	0,05	3,56	106,42	103.706,68	979,55	0,38	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 22:30	" "	1,17			10,00	0,06	0,42			30,00	0,02	3,86	107,86	107.225,25	979,60	0,35	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 23:00	" "	1,17			10,00	0,06	0,19			30,00	0,01	2,98	109,22	102.782,42	979,91	0,32	5,00	0,02	1,50	2,89
30.08.2026 23:30	" "	1,17			10,00	0,05	-0,19			30,00	-0,01	3,22	98,14	91.429,90	979,96	0,35	5,00	0,02	1,50	2,89
31.08.2026 00:00	" "	1,21			10,00	0,06	0,25			30,00	0,01	3,29	98,82	101.909,05	979,89	0,38	5,00	0,02	1,50	2,89

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.08.2026 00:30	" "	1,19			10,00	0,05	0,81			30,00	0,04	3,62	97,93	88.607,31	979,89	0,34	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 01:00	" "	1,23			10,00	0,05	1,47			30,00	0,06	3,48	105,52	87.238,43	979,79	0,29	5,00	0,01	1,41	5,44
31.08.2026 01:30	" "	1,26			10,00	0,06	12,37			30,00	0,61	3,64	107,52	98.645,10	979,84	0,29	5,00	0,01	1,41	5,44
31.08.2026 02:00	" "	1,27			10,00	0,06	3,18			30,00	0,16	3,71	108,68	101.093,54	979,66	0,33	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 02:30	" "	1,33			10,00	0,07	2,97			30,00	0,16	3,55	111,83	111.085,44	979,60	0,38	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 03:00	" "	1,60			10,00	0,09	1,93			30,00	0,11	3,77	110,77	109.939,03	979,43	0,28	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 03:30	" "	1,43			10,00	0,09	2,21			30,00	0,14	3,80	117,70	124.965,89	979,29	0,32	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 04:00	" "	1,26			10,00	0,08	1,72			30,00	0,11	3,10	107,52	128.754,60	979,28	0,45	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 04:30	" "	1,22			10,00	0,08	0,65			30,00	0,04	3,15	95,51	126.614,94	979,19	0,46	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 05:00	" "	1,26			10,00	0,08	0,24			30,00	0,02	3,96	103,47	126.556,93	978,98	0,37	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 05:30	" "	1,38			10,00	0,09	0,59			30,00	0,04	3,58	107,08	130.513,86	979,06	0,46	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 06:00	" "	1,32			10,00	0,07	8,72			30,00	0,48	3,92	109,11	109.817,38	979,15	0,57	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 06:30	" "	1,35			10,00	0,07	0,79			30,00	0,04	4,06	115,37	110.293,55	979,10	0,50	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 07:00	" "	1,75			10,00	0,10	0,31			30,00	0,02	3,89	115,64	111.195,54	978,95	0,45	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 07:30	" "	1,43			10,00	0,08	1,28			30,00	0,07	4,06	117,63	109.647,40	978,90	0,45	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 08:00	" "	1,26			10,00	0,07	-0,06			30,00	0,00	4,01	116,94	111.300,96	978,95	0,51	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 08:30	" "	1,28		M	10,00	0,08	-0,33		M	30,00	-0,02	3,46	109,11	125.200,89	978,88	0,48	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 09:00	" "	1,25			10,00	0,07	2,70			30,00	0,16	3,42	99,77	114.986,56	978,85	0,36	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 09:30	" "	1,24			10,00	0,06	3,18			30,00	0,16	3,64	101,23	103.521,77	978,84	0,43	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 10:00	" "	1,22			10,00	0,06	2,56			30,00	0,13	3,13	103,17	100.008,46	978,92	0,43	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 10:30	" "	1,24			10,00	0,07	1,89			30,00	0,10	3,59	110,36	106.946,94	978,99	0,41	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 11:00	" "	1,30			10,00	0,08	5,31			30,00	0,31	3,48	106,03	117.002,73	979,04	0,35	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 11:30	" "	2,19			10,00	0,12	22,31			30,00	1,22	3,71	105,69	109.699,79	979,01	0,34	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 12:00	" "	1,42			10,00	0,07	8,61			30,00	0,41	4,05	116,07	94.092,46	978,90	0,44	5,00	0,02	1,41	5,44

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.08.2026 12:30	" "	1,25			10,00	0,06	1,76			30,00	0,08	4,02	120,46	93.621,39	978,81	0,39	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 13:00	" "	1,24			10,00	0,05	1,88			30,00	0,08	4,25	125,31	88.099,34	978,42	0,32	5,00	0,01	1,41	5,44
31.08.2026 13:30	" "	1,30			10,00	0,06	1,20			30,00	0,05	4,20	127,49	91.465,76	978,41	0,29	5,00	0,01	1,41	5,44
31.08.2026 14:00	" "	1,26			10,00	0,07	4,72			30,00	0,26	3,64	124,96	109.479,11	978,16	0,35	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 14:30	" "	1,22			10,00	0,07	11,93			30,00	0,65	3,61	114,27	108.543,75	977,93	0,34	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 15:00	" "	1,21			10,00	0,07	6,51			30,00	0,37	3,67	115,73	114.989,14	977,78	0,34	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 15:30	" "	1,35			10,00	0,09	6,95			30,00	0,45	3,26	117,04	129.943,16	977,65	0,28	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 16:00	" "	2,00			10,00	0,13	15,90			30,00	1,04	3,34	110,26	131.368,01	977,48	0,39	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 16:30	" "	2,67			10,00	0,18	8,35			30,00	0,56	3,65	122,04	135.310,53	977,26	0,37	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 17:00	" "	1,82			10,00	0,12	8,52			30,00	0,57	3,64	124,80	133.528,17	977,12	0,44	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 17:30	" "	1,49			10,00	0,09	7,50			30,00	0,45	3,63	123,47	120.076,07	977,07	0,42	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 18:00	" "	1,32			10,00	0,07	6,26			30,00	0,35	3,96	130,35	112.534,28	977,04	0,39	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 18:30	" "	1,21			10,00	0,07	4,86			30,00	0,29	3,62	129,22	117.434,74	976,95	0,43	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 19:00	" "	1,17			10,00	0,07	4,01			30,00	0,23	3,91	127,74	112.657,08	976,84	0,34	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 19:30	" "	1,21			10,00	0,07	3,96			30,00	0,22	3,84	129,85	110.394,79	976,53	0,32	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 20:00	" "	1,22			10,00	0,07	6,26			30,00	0,37	3,71	124,61	117.981,86	976,80	0,39	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 20:30	" "	1,33			10,00	0,10	14,75			30,00	1,07	3,25	122,05	144.837,96	977,22	0,53	5,00	0,04	1,41	5,44
31.08.2026 21:00	" "	2,05			10,00	0,13	14,64			30,00	0,91	3,45	112,63	124.521,38	977,68	0,43	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 21:30	" "	2,77			10,00	0,16	8,64			30,00	0,50	3,33	106,95	116.143,94	978,72	0,49	5,00	0,03	1,41	5,44
31.08.2026 22:00	" "	1,22			10,00	0,06	10,57			30,00	0,52	3,52	98,39	99.035,87	979,34	0,46	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 22:30	" "	1,17			10,00	0,06	8,42			30,00	0,40	3,69	100,38	95.637,13	979,73	0,43	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 23:00	" "	1,09			10,00	0,06	5,39			30,00	0,28	3,32	100,30	104.809,25	980,25	0,45	5,00	0,02	1,41	5,44
31.08.2026 23:30	" "	1,17			10,00	0,05	3,73			30,00	0,17	3,62	101,79	89.639,81	981,46	0,35	5,00	0,02	1,41	5,44
01.09.2026 00:00	" "	1,18			10,00	0,05	3,17			30,00	0,15	3,66	105,33	93.175,06	981,97	0,40	5,00	0,02	1,41	5,44

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta: Z1

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto: MM1Z1

Čas obratovanja:

Datum tiskanja: 3. 09. 2026

MAV HClr: 1,60 MAV TOCr: 5,13

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
-----	-------------	-------------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	---------	-----------	---------------------	----------------------	------	-----------------	--------------------	----------	----------

HHAV < EL

L/I - Preseganje predp. mejne vrednosti

A/a - Preseganje 120% MEV

B/b - preseganje 200% MEV

N - Ni podatkov

M - Servisni način

U - Vrednost ni veljavna

J - Justiranje analizatorja (kalibracija)

O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost

HHAV - Povprečna pol-uma vrednost

DAV - Povprečna dnevna vrednost

MAV - Povprečna mesečna vrednost

I - Toleranca v %

MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost

-- - Neveljavna vrednost