

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta: Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto: MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja: 3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.08.2026 00:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,57			30,00	0,10	2,96	81,82	53.646,54	975,95	0,44	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 01:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,52			30,00	0,11	3,04	81,94	48.138,48	976,07	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 01:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,21			30,00	0,10	3,06	83,06	46.905,22	976,09	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 02:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,67			30,00	0,08	2,27	77,10	44.932,41	976,03	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 02:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,05			30,00	0,12	2,49	78,06	45.785,34	975,98	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 03:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,45			30,00	0,07	2,16	71,08	42.546,69	976,15	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 03:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,32			30,00	0,07	2,04	62,41	42.299,20	976,37	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 04:00	" "	0,50			10,00	0,01	5,28			30,00	0,12	2,18	62,08	45.503,26	976,27	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 04:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,80			30,00	0,12	2,86	76,41	49.339,67	976,11	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 05:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,42			30,00	0,08	2,87	80,71	47.575,14	975,94	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 05:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,54			30,00	0,11	3,11	81,71	47.336,44	975,84	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 06:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,25			30,00	0,10	2,64	80,66	48.441,65	976,04	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 06:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,58			30,00	0,09	2,91	79,21	48.705,64	975,93	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 07:00	" "	0,30		M	10,00	0,01	4,27		M	30,00	0,10	3,13	81,02	48.738,35	975,89	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 07:30	" "	0,28		M	10,00	0,01	3,74		M	30,00	0,09	3,02	81,40	48.327,05	975,74	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 08:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,90			30,00	0,09	2,67	79,20	45.610,65	975,39	0,45	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 08:30	" "	0,49			10,00	0,01	5,16			30,00	0,13	2,38	74,02	49.168,46	975,34	0,42	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 09:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,76			30,00	0,08	2,25	70,75	42.485,67	975,45	0,34	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 09:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,11			30,00	0,11	2,14	64,36	43.159,14	975,39	0,33	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 10:00	" "	0,59			10,00	0,01	3,32			30,00	0,08	3,07	76,04	48.445,39	975,30	0,32	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 10:30	" "	0,64			10,00	0,02	5,68			30,00	0,14	2,84	84,62	48.099,57	974,71	0,15	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 11:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,12			30,00	0,10	3,03	83,96	47.215,45	974,25	0,02	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 11:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,11			30,00	0,13	3,21	88,09	49.172,67	974,27	0,15	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 12:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,73			30,00	0,09	3,10	88,02	49.510,13	974,17	0,03	5,00	0,00	0,44	4,43

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
01.08.2026 12:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,35			30,00	0,11	3,07	90,11	49.555,78	973,73	0,08	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 13:00	" "	0,55			10,00	0,01	5,38			30,00	0,13	2,31	87,35	47.966,95	973,49	0,02	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 13:30	" "	0,59			10,00	0,01	5,01			30,00	0,11	2,29	81,85	45.073,97	973,35	0,03	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 14:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,78			30,00	0,08	1,98	76,66	42.940,56	973,10	0,00	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 14:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,56			30,00	0,08	1,84	70,77	43.191,57	972,85	0,02	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 15:00	" "	0,59			10,00	0,01	4,97			30,00	0,12	2,32	80,35	47.863,40	972,61	0,05	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 15:30	" "	0,41			10,00	0,01	3,42			30,00	0,08	2,89	90,09	49.006,38	972,38	0,01	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 16:00	" "	0,65			10,00	0,02	5,58			30,00	0,13	2,78	91,81	47.603,52	972,31	0,09	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 16:30	" "	0,60			10,00	0,02	5,57			30,00	0,15	2,61	89,59	53.792,20	972,03	0,08	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 17:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,28			30,00	0,08	2,76	87,11	49.077,17	971,88	0,01	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 17:30	" "	0,49			10,00	0,01	3,92			30,00	0,10	2,91	88,77	49.550,32	971,85	0,02	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 18:00	" "	0,50			10,00	0,01	3,88			30,00	0,10	2,94	90,49	49.501,00	971,79	0,03	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 18:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,88			30,00	0,09	2,72	90,43	47.182,62	971,57	0,03	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 19:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,62			30,00	0,08	2,50	88,08	46.006,81	971,64	0,01	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 19:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,66			30,00	0,08	2,29	80,63	44.624,91	971,75	0,00	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 20:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,50			30,00	0,08	2,10	72,74	43.289,29	972,24	0,02	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 20:30	" "	0,59			10,00	0,01	7,14			30,00	0,16	2,72	77,95	46.179,12	972,82	0,19	5,00	0,00	0,44	4,43
01.08.2026 21:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,67			30,00	0,14	2,98	86,32	50.005,31	973,33	0,38	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 21:30	" "	0,68			10,00	0,02	6,67			30,00	0,16	2,92	90,11	47.774,06	973,70	0,39	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 22:00	" "	0,71			10,00	0,02	6,31			30,00	0,15	2,91	86,24	47.182,03	973,97	0,37	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 22:30	" "	0,43			10,00	0,01	5,05			30,00	0,12	3,11	85,64	47.848,46	974,26	0,38	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 23:00	" "	0,46			10,00	0,01	3,93			30,00	0,10	3,04	86,96	49.093,41	974,70	0,39	5,00	0,01	0,44	4,43
01.08.2026 23:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,82			30,00	0,09	2,99	84,00	48.671,06	974,99	0,40	5,00	0,01	0,44	4,43
02.08.2026 00:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,46			30,00	0,11	2,53	79,44	47.616,93	975,24	0,45	5,00	0,01	0,44	4,43

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.08.2026 00:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,52			30,00	0,09	2,42	77,20	51.084,57	976,14	0,44	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 01:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,82			30,00	0,08	2,22	69,48	42.943,80	976,53	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 01:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,55			30,00	0,08	2,33	69,76	43.111,28	976,74	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 02:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,49			30,00	0,07	2,16	64,41	42.311,66	976,79	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 02:30	" "	0,61			10,00	0,01	6,19			30,00	0,13	2,16	63,25	43.468,37	976,89	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 03:00	" "	0,49			10,00	0,01	4,91			30,00	0,12	3,15	74,63	47.359,37	976,60	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 03:30	" "	0,66			10,00	0,02	5,73			30,00	0,14	2,92	80,44	49.507,44	977,08	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 04:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,45			30,00	0,09	3,01	81,48	49.832,70	977,24	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 04:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,60			30,00	0,09	3,01	84,82	47.722,22	977,17	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 05:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,11			30,00	0,10	3,34	84,60	47.427,39	977,22	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 05:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,60			30,00	0,11	3,18	85,02	49.059,77	977,55	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 06:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,10			30,00	0,10	3,15	83,05	48.874,27	977,74	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 06:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,93			30,00	0,09	2,32	74,55	45.530,32	977,92	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 07:00	" "	0,39		M	10,00	0,01	5,03		M	30,00	0,11	2,17	65,24	44.309,46	977,86	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 07:30	" "	0,65		M	10,00	0,01	3,61		M	30,00	0,08	2,41	66,86	42.680,57	977,90	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 08:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,43			30,00	0,10	2,45	69,93	43.419,38	977,73	0,45	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 08:30	" "	0,55			10,00	0,01	8,59			30,00	0,22	2,86	75,26	51.933,19	977,62	0,44	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 09:00	" "	0,48			10,00	0,01	6,20			30,00	0,15	2,87	83,30	49.074,19	977,76	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 09:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,14			30,00	0,10	3,35	87,78	47.615,11	977,65	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 10:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,26			30,00	0,11	2,78	85,69	49.303,62	977,68	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 10:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	3,08	88,22	47.640,30	977,81	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 11:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,74			30,00	0,11	3,33	88,21	47.405,52	977,73	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 11:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,49			30,00	0,11	3,19	86,64	48.224,16	977,71	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 12:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,28			30,00	0,08	2,90	82,31	47.456,03	977,67	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
02.08.2026 12:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	2,61	77,22	46.828,52	977,40	0,39	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 13:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,74			30,00	0,08	2,53	74,98	44.448,24	977,25	0,34	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 13:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,99			30,00	0,09	2,22	69,11	43.198,95	977,07	0,33	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 14:00	" "	0,48			10,00	0,01	5,45			30,00	0,13	3,01	78,22	45.915,48	976,75	0,30	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 14:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,33			30,00	0,11	3,26	88,55	49.223,72	976,35	0,26	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 15:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,72			30,00	0,14	3,03	90,03	49.051,59	976,10	0,24	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 15:30	" "	0,29			10,00	0,01	5,59			30,00	0,13	3,30	95,20	47.896,92	975,73	0,20	5,00	0,00	0,31	4,40
02.08.2026 16:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,80			30,00	0,09	2,66	86,24	46.689,70	975,57	0,16	5,00	0,00	0,31	4,40
02.08.2026 16:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,58			30,00	0,12	2,89	82,25	53.198,49	975,36	0,25	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 17:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,68			30,00	0,09	3,16	85,83	48.927,70	975,23	0,16	5,00	0,00	0,31	4,40
02.08.2026 17:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,03			30,00	0,12	2,83	86,79	48.383,83	974,97	0,18	5,00	0,00	0,31	4,40
02.08.2026 18:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	2,30	80,65	44.335,62	974,74	0,06	5,00	0,00	0,31	4,40
02.08.2026 18:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,68			30,00	0,08	2,12	72,46	42.801,25	974,53	0,05	5,00	0,00	0,31	4,40
02.08.2026 19:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	2,05	69,11	42.327,83	974,40	0,08	5,00	0,00	0,31	4,40
02.08.2026 19:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,97			30,00	0,08	2,05	67,74	42.582,07	974,40	0,17	5,00	0,00	0,31	4,40
02.08.2026 20:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,11			30,00	0,12	2,36	76,20	46.889,33	974,50	0,25	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 20:30	" "	0,33			10,00	0,01	4,90			30,00	0,12	2,91	84,78	48.836,30	974,80	0,37	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 21:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,18			30,00	0,10	3,30	89,87	48.093,60	975,16	0,39	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 21:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,90			30,00	0,12	2,85	86,40	47.639,20	975,58	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 22:00	" "	0,44			10,00	0,01	5,24			30,00	0,13	2,50	79,69	48.069,19	975,94	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 22:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	2,94	80,16	48.672,69	976,15	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 23:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,76			30,00	0,09	3,14	82,55	48.788,52	976,37	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
02.08.2026 23:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,43			30,00	0,11	3,11	83,28	47.942,26	976,59	0,40	5,00	0,01	0,31	4,40
03.08.2026 00:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,81			30,00	0,09	2,62	81,14	45.557,67	976,89	0,44	5,00	0,01	0,31	4,40

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.08.2026 00:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,88			30,00	0,10	2,62	77,78	49.811,77	977,10	0,44	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 01:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,53			30,00	0,08	2,21	70,87	43.122,38	977,28	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 01:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	2,36	66,86	43.302,10	977,51	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 02:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,54			30,00	0,08	2,13	65,44	43.115,73	977,25	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 02:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,35			30,00	0,08	2,02	64,88	46.628,45	977,15	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 03:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,43			30,00	0,08	1,98	70,27	44.877,24	977,06	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 03:30	" "	0,85			10,00	0,02	11,89			30,00	0,27	2,99	72,71	46.048,73	976,91	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 04:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,29			30,00	0,13	3,05	78,99	48.161,54	976,84	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 04:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,06			30,00	0,12	2,81	75,92	48.064,02	976,94	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 05:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,87			30,00	0,09	3,14	78,82	48.715,44	977,05	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 05:30	" "	0,25			10,00	0,01	5,35			30,00	0,13	2,84	78,21	48.329,23	977,14	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 06:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,71			30,00	0,09	3,04	77,75	47.115,22	977,33	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 06:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,96			30,00	0,09	3,10	79,78	47.475,22	977,26	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 07:00	" "	0,14		M	10,00	0,00	4,18		M	30,00	0,10	3,02	79,18	47.251,83	977,44	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 07:30	" "	0,13		M	10,00	0,00	3,86		M	30,00	0,09	3,00	85,93	46.758,25	977,38	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 08:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	2,34	78,61	44.642,08	977,28	0,45	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 08:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	2,16	67,84	47.591,15	977,49	0,44	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 09:00	" "	0,34			10,00	0,01	5,10			30,00	0,11	2,42	66,62	43.693,62	977,55	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 09:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,63			30,00	0,08	2,33	71,84	43.063,44	977,38	0,38	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 10:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,65			30,00	0,08	2,14	65,54	42.795,35	977,18	0,33	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 10:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,10			30,00	0,12	2,27	67,64	45.841,62	976,88	0,15	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 11:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	2,42	73,93	45.531,37	976,62	0,03	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 11:30	" "	0,41			10,00	0,01	5,43			30,00	0,12	2,33	74,57	45.078,39	976,40	0,03	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 12:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,08			30,00	0,09	2,83	79,45	46.117,27	976,22	0,02	5,00	0,00	0,32	4,28

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
03.08.2026 12:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,36			30,00	0,13	3,20	87,27	47.807,61	975,82	0,01	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 13:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,45			30,00	0,13	2,84	91,88	48.015,48	975,59	0,02	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 13:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	2,95	94,78	48.396,57	975,31	0,04	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 14:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,91			30,00	0,10	2,87	96,50	48.724,95	974,92	0,00	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 14:30	" "	0,47			10,00	0,01	3,68			30,00	0,09	2,87	96,25	48.531,33	974,81	0,01	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 15:00	" "	0,46			10,00	0,01	4,03			30,00	0,10	2,77	97,80	48.632,97	974,73	0,06	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 15:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,40			30,00	0,12	2,09	92,52	45.979,77	974,68	0,04	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 16:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,82			30,00	0,08	1,82	82,72	43.945,71	974,33	0,06	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 16:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,85			30,00	0,15	2,12	87,85	51.808,86	974,18	0,16	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 17:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,94			30,00	0,09	1,80	86,97	44.195,03	973,87	0,00	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 17:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,84			30,00	0,08	1,77	79,52	43.366,11	973,63	0,00	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 18:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,09			30,00	0,09	1,86	79,19	43.751,18	973,62	0,03	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 18:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,97			30,00	0,09	1,81	80,54	43.733,12	973,58	0,01	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 19:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	1,86	79,44	45.767,84	973,63	0,03	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 19:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,49			30,00	0,08	1,74	75,20	45.190,48	973,71	0,05	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 20:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,94			30,00	0,13	2,09	76,35	43.407,35	974,02	0,05	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 20:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,63			30,00	0,08	1,93	70,75	43.797,28	974,47	0,11	5,00	0,00	0,32	4,28
03.08.2026 21:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,68			30,00	0,08	1,97	66,95	42.975,38	974,82	0,24	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 21:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,20			30,00	0,07	1,93	67,84	42.365,53	975,18	0,36	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 22:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,26			30,00	0,07	1,87	63,05	42.078,56	975,48	0,39	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 22:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,39			30,00	0,07	1,88	64,40	42.145,34	975,60	0,39	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 23:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,50			30,00	0,07	1,83	62,65	41.601,24	975,69	0,39	5,00	0,01	0,32	4,28
03.08.2026 23:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,12			30,00	0,09	1,92	64,64	42.530,50	975,80	0,39	5,00	0,01	0,32	4,28
04.08.2026 00:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,95			30,00	0,09	1,92	64,73	44.498,83	975,88	0,42	5,00	0,01	0,32	4,28

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.08.2026 00:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,45			30,00	0,08	1,84	65,21	48.410,60	975,98	0,46	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 01:00	" "	0,52			10,00	0,01	6,96			30,00	0,16	2,20	73,21	45.332,49	976,05	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 01:30	" "	1,07			10,00	0,03	9,56			30,00	0,24	2,78	83,39	49.347,18	975,94	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 02:00	" "	0,47			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	2,70	85,45	48.756,35	975,73	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 02:30	" "	0,57			10,00	0,01	5,41			30,00	0,13	2,46	81,03	46.806,27	975,50	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 03:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	2,79	84,09	48.618,91	975,54	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 03:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,05			30,00	0,10	2,79	82,34	47.958,25	975,65	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 04:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	2,57	79,31	46.440,39	975,82	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 04:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,98			30,00	0,09	2,68	81,94	46.105,85	976,20	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 05:00	" "	0,50			10,00	0,01	5,47			30,00	0,12	1,98	69,70	43.872,66	976,16	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 05:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,18			30,00	0,10	2,26	73,99	46.298,85	976,10	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 06:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,37			30,00	0,07	2,11	67,52	43.249,46	976,19	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 06:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,41			30,00	0,07	1,92	64,16	42.658,18	976,35	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 07:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,53			30,00	0,13	2,67	71,18	45.840,37	976,51	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 07:30	" "	0,22		M	10,00	0,01	3,56		M	30,00	0,08	3,10	85,91	47.250,89	976,41	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 08:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,02			30,00	0,13	2,66	84,08	49.846,57	976,30	0,43	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 08:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,57			30,00	0,09	2,76	85,34	52.284,93	976,17	0,46	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 09:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	2,83	82,28	47.270,13	976,10	0,38	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 09:30	" "	0,19			10,00	0,00	5,60			30,00	0,13	3,24	87,61	47.714,13	975,49	0,17	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 10:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,87			30,00	0,12	3,08	87,43	48.462,60	974,99	0,02	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 10:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,18			30,00	0,10	2,88	84,91	47.766,64	974,79	0,03	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 11:00	" "	0,28			10,00	0,01	5,03			30,00	0,11	2,41	82,30	44.537,99	974,84	0,00	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 11:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,24			30,00	0,07	2,00	67,82	41.839,52	974,91	0,00	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 12:00	" "	0,29			10,00	0,01	6,45			30,00	0,14	2,56	72,72	44.614,86	975,01	0,03	5,00	0,00	0,31	4,56

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
04.08.2026 12:30	" "	0,17			10,00	0,00	5,07			30,00	0,11	2,11	74,47	44.317,07	975,04	0,00	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 13:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	1,95	69,42	43.347,46	974,81	0,02	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 13:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	2,17	72,31	44.082,04	974,52	0,01	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 14:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,88			30,00	0,14	2,82	81,95	49.003,75	974,04	0,07	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 14:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,34			30,00	0,11	2,96	90,36	49.265,06	973,86	0,00	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 15:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,99			30,00	0,14	2,95	94,63	48.380,27	973,62	0,07	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 15:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,65			30,00	0,14	2,55	94,46	50.444,93	973,51	0,08	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 16:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,22			30,00	0,10	2,86	95,31	48.323,60	973,40	0,15	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 16:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,83			30,00	0,13	2,81	95,29	54.164,51	973,13	0,14	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 17:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	2,74	90,65	48.357,36	972,90	0,01	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 17:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,51			30,00	0,11	3,08	94,63	48.499,42	972,83	0,06	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 18:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,47			30,00	0,08	2,69	91,37	47.323,44	972,94	0,01	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 18:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,28			30,00	0,07	2,15	81,76	44.697,21	972,93	0,03	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 19:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,68			30,00	0,11	2,06	76,07	45.749,40	973,05	0,07	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 19:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,54			30,00	0,08	2,29	81,49	46.507,09	973,37	0,06	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 20:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,13			30,00	0,07	1,97	72,88	41.948,68	973,69	0,02	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 20:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,12	64,71	41.672,78	973,92	0,10	5,00	0,00	0,31	4,56
04.08.2026 21:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,78			30,00	0,08	2,22	67,99	42.340,02	974,17	0,28	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 21:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,73			30,00	0,10	2,29	66,72	44.270,13	974,66	0,36	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 22:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,63			30,00	0,08	2,16	68,20	42.836,31	974,97	0,35	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 22:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,65			30,00	0,08	2,09	68,18	42.969,38	975,17	0,36	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 23:00	" "	0,74			10,00	0,02	7,57			30,00	0,17	2,51	77,72	45.767,29	975,23	0,36	5,00	0,01	0,31	4,56
04.08.2026 23:30	" "	0,22			10,00	0,01	4,29			30,00	0,11	2,98	87,80	50.042,79	975,11	0,40	5,00	0,01	0,31	4,56
05.08.2026 00:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,52			30,00	0,13	2,88	88,30	47.966,10	975,15	0,42	5,00	0,01	0,31	4,56

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.08.2026 00:30	" "	0,21			10,00	0,01	4,22			30,00	0,11	2,97	85,07	52.132,94	975,19	0,44	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 01:00	" "	0,29			10,00	0,01	6,57			30,00	0,16	2,99	85,08	48.233,61	975,15	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 01:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,01			30,00	0,10	2,83	86,69	48.060,01	975,22	0,38	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 02:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,61			30,00	0,09	2,99	84,11	47.378,98	975,42	0,39	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 02:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,54			30,00	0,08	3,02	87,08	47.571,79	975,52	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 03:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,32			30,00	0,10	3,06	83,78	47.167,04	975,75	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 03:30	" "	0,25			10,00	0,01	5,43			30,00	0,13	2,53	82,96	48.242,79	975,78	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 04:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,12	74,44	43.765,52	975,53	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 04:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,54			30,00	0,08	2,22	67,85	44.232,84	975,45	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 05:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,05			30,00	0,09	2,38	73,09	44.076,94	975,45	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 05:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,48			30,00	0,10	2,15	67,95	44.175,25	975,82	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 06:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,51			30,00	0,08	2,17	62,91	42.738,68	976,36	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 06:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,82			30,00	0,08	2,15	65,48	42.826,57	976,46	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 07:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,66			30,00	0,13	2,39	71,92	45.082,69	976,27	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 07:30	" "	0,27		M	10,00	0,01	4,99		M	30,00	0,12	3,05	79,07	46.475,93	976,25	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 08:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,88	82,44	48.464,81	976,29	0,43	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 08:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,14			30,00	0,11	3,01	84,50	53.729,55	976,38	0,46	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 09:00	" "	0,49			10,00	0,01	6,42			30,00	0,15	3,21	88,98	47.964,61	976,34	0,40	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 09:30	" "	0,61			10,00	0,01	6,69			30,00	0,16	2,94	89,26	48.206,91	976,25	0,39	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 10:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,66			30,00	0,09	2,91	86,89	48.865,42	976,14	0,34	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 10:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,82			30,00	0,09	3,04	86,38	47.258,15	975,94	0,19	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 11:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,48			30,00	0,08	2,96	84,92	46.838,86	975,66	0,13	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 11:30	" "	0,29			10,00	0,01	5,34			30,00	0,13	2,93	86,24	47.116,01	975,45	0,07	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 12:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,86			30,00	0,11	2,38	81,19	47.075,80	975,35	0,02	5,00	0,00	0,33	4,69

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
05.08.2026 12:30	" "	0,36			10,00	0,01	4,46			30,00	0,10	2,25	79,88	43.976,33	975,14	0,05	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 13:00	" "	0,45			10,00	0,01	6,74			30,00	0,15	2,18	74,23	44.523,62	974,98	0,01	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 13:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,40			30,00	0,10	2,18	78,68	44.009,91	974,90	0,05	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 14:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,23			30,00	0,12	2,17	78,02	44.861,41	974,81	0,06	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 14:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,78			30,00	0,08	1,88	71,14	43.393,77	974,47	0,01	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 15:00	" "	0,47			10,00	0,01	6,01			30,00	0,13	1,99	75,65	43.787,90	974,20	0,00	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 15:30	" "	0,51			10,00	0,01	4,69			30,00	0,11	2,87	88,03	48.035,83	973,96	0,03	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 16:00	" "	0,62			10,00	0,02	4,79			30,00	0,12	2,56	90,39	50.868,86	973,63	0,22	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 16:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,22			30,00	0,08	2,75	91,33	52.534,29	973,64	0,07	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 17:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,69			30,00	0,11	2,80	87,48	48.009,16	973,49	0,05	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 17:30	" "	0,49			10,00	0,01	5,46			30,00	0,13	2,76	89,76	49.023,48	973,53	0,08	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 18:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,60			30,00	0,09	2,83	90,22	48.030,63	973,54	0,01	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 18:30	" "	0,35			10,00	0,01	4,64			30,00	0,11	2,93	93,74	48.259,74	973,60	0,03	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 19:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,62			30,00	0,09	2,75	90,10	47.632,31	973,93	0,01	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 19:30	" "	0,38			10,00	0,01	5,59			30,00	0,13	2,51	89,31	47.984,94	974,34	0,11	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 20:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,60			30,00	0,08	2,13	85,39	46.320,21	974,70	0,08	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 20:30	" "	0,37			10,00	0,01	5,13			30,00	0,11	2,00	75,81	44.325,21	974,94	0,18	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 21:00	" "	0,42			10,00	0,01	4,12			30,00	0,09	2,38	83,66	44.713,74	975,35	0,14	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 21:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,31			30,00	0,09	2,09	75,30	42.955,70	975,79	0,20	5,00	0,00	0,33	4,69
05.08.2026 22:00	" "	0,32			10,00	0,01	6,79			30,00	0,15	2,24	75,90	45.386,04	976,21	0,35	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 22:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,51			30,00	0,10	1,88	69,77	42.865,67	976,35	0,32	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 23:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,68			30,00	0,08	1,81	67,69	41.669,21	976,52	0,35	5,00	0,01	0,33	4,69
05.08.2026 23:30	" "	0,39			10,00	0,01	5,94			30,00	0,14	2,02	74,70	45.965,96	976,68	0,35	5,00	0,01	0,33	4,69
06.08.2026 00:00	" "	0,85			10,00	0,02	8,92			30,00	0,22	2,70	84,12	49.812,41	976,58	0,45	5,00	0,01	0,33	4,69

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.08.2026 00:30	" "	0,71			10,00	0,02	6,42			30,00	0,17	2,65	86,61	52.568,48	976,72	0,43	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 01:00	" "	1,58			10,00	0,04	10,37			30,00	0,24	2,53	84,59	47.081,25	976,87	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 01:30	" "	0,52			10,00	0,01	5,81			30,00	0,14	2,82	80,86	47.179,50	976,97	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 02:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,46			30,00	0,08	2,72	82,36	48.891,06	976,81	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 02:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,36			30,00	0,08	2,88	82,01	47.440,67	976,73	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 03:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,18			30,00	0,10	2,97	84,62	47.278,99	976,80	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 03:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,37			30,00	0,08	2,82	81,41	46.976,69	976,71	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 04:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,32			30,00	0,10	3,05	84,07	47.741,99	976,90	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 04:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,44			30,00	0,08	2,21	79,78	47.402,15	976,87	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 05:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,83			30,00	0,11	2,17	73,95	45.073,01	976,97	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 05:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,40			30,00	0,07	2,16	70,90	44.037,64	977,06	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 06:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,33			30,00	0,07	2,01	67,79	42.421,66	977,14	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 06:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	2,09	63,34	42.619,38	977,89	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 07:00	" "	0,24		M	10,00	0,01	4,86		M	30,00	0,10	2,05	65,22	43.096,00	977,86	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 07:30	" "	0,23		M	10,00	0,01	4,34		M	30,00	0,10	2,10	63,43	43.825,63	977,54	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 08:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,92			30,00	0,10	1,96	67,70	42.040,31	977,65	0,45	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 08:30	" "	1,18			10,00	0,03	10,71			30,00	0,27	2,50	74,06	50.621,73	977,73	0,43	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 09:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,87			30,00	0,14	2,72	85,82	48.977,92	977,36	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 09:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,15			30,00	0,13	2,78	87,93	49.485,45	976,94	0,38	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 10:00	" "	0,34			10,00	0,01	6,39			30,00	0,15	3,00	90,56	47.675,95	976,79	0,28	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 10:30	" "	0,36			10,00	0,01	4,67			30,00	0,11	2,86	89,87	48.472,08	976,71	0,25	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 11:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,68			30,00	0,09	2,53	83,58	47.952,57	976,67	0,17	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 11:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,93			30,00	0,09	2,95	86,86	47.496,24	976,57	0,11	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 12:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,17			30,00	0,07	2,80	85,57	46.840,81	976,32	0,10	5,00	0,00	0,36	4,65

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
06.08.2026 12:30	" "	0,22			10,00	0,01	4,60			30,00	0,11	3,01	86,65	47.067,26	976,12	0,01	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 13:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,77			30,00	0,12	2,51	89,45	48.890,01	975,80	0,14	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 13:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,01			30,00	0,09	1,82	82,54	45.161,71	975,41	0,03	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 14:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,52			30,00	0,08	2,40	84,66	46.147,56	975,27	0,05	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 14:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,46			30,00	0,07	1,80	77,58	42.988,88	974,95	0,08	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 15:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,88			30,00	0,11	1,92	72,38	43.610,46	974,59	0,03	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 15:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,73			30,00	0,11	2,04	78,57	44.456,64	974,20	0,05	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 16:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,05			30,00	0,09	1,87	72,38	44.525,73	974,09	0,08	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 16:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	1,91	75,63	48.572,90	973,97	0,08	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 17:00	" "	0,76			10,00	0,02	8,83			30,00	0,20	2,42	81,39	46.116,93	973,72	0,04	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 17:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,53			30,00	0,09	2,85	90,50	49.288,07	973,70	0,11	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 18:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,72			30,00	0,09	2,62	91,13	50.586,85	973,60	0,14	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 18:30	" "	0,49			10,00	0,01	4,76			30,00	0,12	2,59	93,04	48.932,38	973,61	0,13	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 19:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,25			30,00	0,10	2,54	90,50	47.433,32	973,55	0,04	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 19:30	" "	0,50			10,00	0,01	6,44			30,00	0,16	2,67	89,90	49.166,35	973,49	0,21	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 20:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,48			30,00	0,08	2,89	89,93	48.581,90	973,68	0,27	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 20:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,41			30,00	0,08	2,89	90,17	47.742,99	973,95	0,23	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 21:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,31			30,00	0,08	2,74	85,25	47.023,38	974,15	0,18	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 21:30	" "	0,34			10,00	0,01	6,33			30,00	0,15	2,29	84,16	48.105,35	974,63	0,30	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 22:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,39			30,00	0,07	1,83	76,16	43.912,96	975,04	0,22	5,00	0,00	0,36	4,65
06.08.2026 22:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,28			30,00	0,07	1,82	67,61	42.080,55	975,17	0,31	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 23:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,83			30,00	0,11	2,22	70,46	44.761,84	975,38	0,38	5,00	0,01	0,36	4,65
06.08.2026 23:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,31	79,70	46.200,95	975,34	0,40	5,00	0,01	0,36	4,65
07.08.2026 00:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,46			30,00	0,10	2,05	72,82	45.426,51	976,18	0,45	5,00	0,01	0,36	4,65

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.08.2026 00:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,80			30,00	0,09	1,98	68,75	47.823,33	976,59	0,44	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 01:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,25			30,00	0,09	2,05	69,82	43.087,96	976,63	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 01:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,97			30,00	0,09	2,12	76,98	46.414,20	976,74	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 02:00	" "	0,45			10,00	0,01	6,24			30,00	0,15	2,20	77,06	47.938,03	976,81	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 02:30	" "	0,80			10,00	0,02	10,81			30,00	0,26	2,93	85,32	47.440,24	976,84	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 03:00	" "	1,29			10,00	0,03	12,25			30,00	0,29	2,98	84,59	47.431,82	976,88	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 03:30	" "	0,77			10,00	0,02	6,86			30,00	0,16	2,46	77,65	47.423,06	977,00	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 04:00	" "	0,87			10,00	0,02	11,70			30,00	0,27	2,97	76,62	46.387,09	977,30	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 04:30	" "	0,39			10,00	0,01	5,33			30,00	0,12	3,22	79,78	46.875,37	977,60	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 05:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,35			30,00	0,08	3,00	80,48	46.958,98	977,64	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 05:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,20			30,00	0,10	3,03	82,13	48.441,93	977,73	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 06:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,25			30,00	0,10	2,98	79,89	47.508,93	977,84	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 06:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	2,99	81,79	46.315,44	978,03	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 07:00	" "	0,18		M	10,00	0,00	3,64		M	30,00	0,08	2,34	78,01	46.189,83	978,28	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 07:30	" "	0,13		M	10,00	0,00	3,42		M	30,00	0,07	2,21	73,95	43.365,55	978,16	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 08:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,39			30,00	0,07	2,30	67,56	42.752,92	978,12	0,45	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 08:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,44			30,00	0,08	2,11	64,26	47.202,29	978,34	0,44	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 09:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,03			30,00	0,11	2,50	65,63	43.919,64	978,52	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 09:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,32			30,00	0,07	2,33	71,39	43.068,07	978,31	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 10:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,89			30,00	0,08	2,15	63,61	41.793,13	978,20	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 10:30	" "	0,09			10,00	0,00	5,17			30,00	0,11	2,46	66,69	43.480,17	978,23	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 11:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,92			30,00	0,09	2,25	66,03	43.466,44	978,16	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 11:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,16			30,00	0,07	2,33	65,27	43.029,02	978,24	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 12:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,64			30,00	0,08	2,51	64,04	43.576,18	978,35	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
07.08.2026 12:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,94			30,00	0,08	2,15	76,83	42.962,89	978,14	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 13:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,07			30,00	0,09	2,17	70,58	42.110,90	977,86	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 13:30	" "	0,47			10,00	0,01	7,93			30,00	0,17	2,30	70,25	43.706,38	977,55	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 14:00	" "	0,43			10,00	0,01	5,86			30,00	0,14	3,31	86,43	47.485,76	977,50	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 14:30	" "	0,42			10,00	0,01	7,37			30,00	0,18	3,03	90,27	47.819,30	977,49	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 15:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,95			30,00	0,10	3,03	94,09	48.478,40	977,30	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 15:30	" "	0,44			10,00	0,01	6,39			30,00	0,16	3,09	94,52	48.658,08	976,98	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 16:00	" "	0,34			10,00	0,01	4,74			30,00	0,12	2,79	93,13	50.821,73	976,64	0,45	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 16:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,93			30,00	0,11	3,06	93,18	53.612,03	976,33	0,43	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 17:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,54			30,00	0,13	2,93	92,45	48.147,69	976,11	0,39	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 17:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,06			30,00	0,10	2,99	88,47	49.140,98	976,09	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 18:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,17			30,00	0,10	3,15	89,31	49.655,08	975,87	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 18:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,99			30,00	0,10	2,46	86,13	48.298,39	975,59	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 19:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,81			30,00	0,09	2,69	85,79	49.234,72	975,67	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 19:30	" "	0,31			10,00	0,01	5,10			30,00	0,12	2,30	83,78	46.325,47	976,16	0,41	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 20:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,98			30,00	0,09	2,02	81,16	43.474,90	976,55	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 20:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,31	77,87	43.735,01	977,05	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 21:00	" "	0,35			10,00	0,01	6,05			30,00	0,13	2,19	73,46	43.575,62	977,49	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 21:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,96			30,00	0,12	3,19	84,36	46.921,14	977,90	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 22:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,45			30,00	0,14	3,11	89,41	50.070,80	978,25	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 22:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,35			30,00	0,08	2,94	86,32	49.379,95	978,47	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 23:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,76			30,00	0,14	2,90	87,63	47.404,64	978,70	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
07.08.2026 23:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,76			30,00	0,09	3,09	90,79	47.977,33	978,86	0,40	5,00	0,01	0,32	5,04
08.08.2026 00:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,54			30,00	0,11	3,13	92,20	48.206,11	979,11	0,45	5,00	0,01	0,32	5,04

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.08.2026 00:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,93			30,00	0,10	3,37	91,32	51.606,83	980,26	0,44	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 01:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,52			30,00	0,08	3,29	86,27	48.018,23	981,38	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 01:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,05			30,00	0,09	3,11	83,49	46.501,08	981,43	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 02:00	" "	0,34			10,00	0,01	3,61			30,00	0,08	2,89	83,11	45.261,22	981,09	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 02:30	" "	0,24			10,00	0,00	3,44			30,00	0,07	2,23	71,87	39.142,91	980,97	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 03:00	" "	0,24			10,00	0,00	4,38			30,00	0,09	2,22	64,78	39.493,05	981,27	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 03:30	" "	0,24			10,00	0,01	5,37			30,00	0,12	2,56	61,16	43.806,92	981,50	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 04:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,07			30,00	0,09	2,65	71,81	45.189,48	981,49	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 04:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,09			30,00	0,09	2,43	66,00	43.894,72	981,43	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 05:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,08			30,00	0,09	2,63	68,52	44.694,92	981,16	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 05:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,92			30,00	0,08	2,35	64,66	42.278,69	981,03	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 06:00	" "	0,32			10,00	0,01	6,50			30,00	0,15	3,03	72,71	45.137,04	981,36	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 06:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,60			30,00	0,09	3,33	84,48	49.347,31	981,51	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 07:00	" "	0,42		M	10,00	0,01	4,88		M	30,00	0,12	3,11	83,23	49.686,58	981,66	0,41	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 07:30	" "	0,28		M	10,00	0,01	3,40		M	30,00	0,08	3,25	85,25	47.148,46	981,51	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 08:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,09			30,00	0,12	3,10	88,84	46.145,18	981,46	0,45	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 08:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,03			30,00	0,11	3,27	88,55	53.739,86	981,45	0,43	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 09:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	3,19	83,35	49.400,02	981,74	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 09:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,75			30,00	0,09	3,36	83,82	49.245,86	981,62	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 10:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,16			30,00	0,10	2,93	82,26	48.452,38	981,60	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 10:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,47			30,00	0,08	2,71	75,68	45.402,73	981,78	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 11:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,25			30,00	0,12	2,64	76,29	45.065,08	982,32	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 11:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,76			30,00	0,08	2,28	73,54	43.408,63	982,31	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 12:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	2,13	67,77	42.528,65	982,45	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
08.08.2026 12:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	2,17	67,80	42.600,56	982,42	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 13:00	" "	0,37			10,00	0,01	5,20			30,00	0,12	2,11	70,78	45.811,56	982,46	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 13:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,25			30,00	0,08	2,83	82,85	48.804,44	982,31	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 14:00	" "	0,46			10,00	0,01	7,29			30,00	0,17	2,69	82,15	46.981,96	982,04	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 14:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,39			30,00	0,10	2,97	83,08	47.682,36	981,80	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 15:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,83			30,00	0,09	2,83	85,95	47.778,00	981,54	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 15:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,56			30,00	0,13	2,95	88,48	47.776,39	981,20	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 16:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,96			30,00	0,09	2,97	87,51	47.793,31	980,93	0,45	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 16:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,03			30,00	0,11	2,99	86,16	54.004,38	980,69	0,43	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 17:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,92			30,00	0,10	2,77	86,83	49.209,84	980,38	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 17:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	2,25	81,70	46.838,14	980,16	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 18:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,67			30,00	0,08	2,07	73,05	44.798,39	979,96	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 18:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	2,08	66,57	42.234,54	980,04	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 19:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,87			30,00	0,08	2,05	66,64	42.189,70	980,16	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 19:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,54			30,00	0,08	2,14	69,57	44.028,23	980,33	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 20:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,20			30,00	0,08	2,87	78,26	49.534,78	980,45	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 20:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,76			30,00	0,11	2,86	82,45	47.266,42	980,52	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 21:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,82			30,00	0,09	3,04	80,90	47.616,91	980,67	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 21:30	" "	0,18			10,00	0,00	5,05			30,00	0,12	2,96	83,24	48.978,30	980,81	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 22:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,15			30,00	0,10	2,79	81,98	49.275,94	980,82	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 22:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,91			30,00	0,10	2,97	82,94	49.357,55	980,98	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 23:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,83			30,00	0,09	2,94	81,71	48.281,69	981,24	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
08.08.2026 23:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,63			30,00	0,08	2,85	79,60	46.580,99	981,54	0,40	5,00	0,01	0,23	4,13
09.08.2026 00:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,20			30,00	0,07	2,31	75,97	44.509,59	981,64	0,45	5,00	0,01	0,23	4,13

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.08.2026 00:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,19			30,00	0,08	2,07	67,33	48.426,29	981,91	0,43	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 01:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,10			30,00	0,07	2,24	66,57	43.108,99	981,95	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 01:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,47			30,00	0,07	2,08	64,35	41.905,97	982,03	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 02:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,06			30,00	0,11	2,33	66,92	44.092,17	981,93	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 02:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	2,94	74,81	48.725,27	981,83	0,41	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 03:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,65			30,00	0,11	2,80	77,32	46.904,72	981,79	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 03:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,97			30,00	0,09	2,78	78,20	46.914,70	981,72	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 04:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,75			30,00	0,14	3,04	78,84	47.728,42	981,63	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 04:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,32			30,00	0,08	2,95	79,91	48.891,38	981,65	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 05:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,59			30,00	0,09	2,96	80,18	49.087,71	981,56	0,41	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 05:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,94			30,00	0,10	3,02	79,73	48.842,02	981,77	0,41	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 06:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,27			30,00	0,07	2,44	74,00	44.767,79	981,81	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 06:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,37			30,00	0,07	2,20	66,51	44.364,10	981,85	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 07:00	" "	0,15		M	10,00	0,00	3,31		M	30,00	0,07	2,14	66,74	42.299,27	981,80	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 07:30	" "	0,20		M	10,00	0,00	3,45		M	30,00	0,07	2,21	63,65	43.129,60	981,83	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 08:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,36			30,00	0,07	2,34	66,80	43.991,58	981,66	0,45	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 08:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,36			30,00	0,08	2,02	63,98	47.567,38	981,58	0,43	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 09:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,66			30,00	0,09	2,62	72,76	48.737,67	981,71	0,41	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 09:30	" "	0,51			10,00	0,01	6,43			30,00	0,15	2,74	79,23	47.833,29	981,45	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 10:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,93			30,00	0,09	2,85	77,89	46.597,04	981,17	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 10:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,85			30,00	0,14	2,90	78,88	47.149,60	981,13	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 11:00	" "	0,46			10,00	0,01	4,67			30,00	0,11	2,96	81,17	48.737,18	980,97	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 11:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,75			30,00	0,09	2,92	80,98	48.772,37	980,49	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 12:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,76			30,00	0,09	2,93	81,32	48.584,94	980,09	0,39	5,00	0,01	0,29	4,16

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
09.08.2026 12:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,59			30,00	0,08	2,41	80,21	47.018,58	979,71	0,34	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 13:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,72			30,00	0,08	2,29	80,16	45.334,91	979,37	0,26	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 13:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,37			30,00	0,07	1,94	71,91	43.308,74	979,03	0,13	5,00	0,00	0,29	4,16
09.08.2026 14:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,30			30,00	0,07	1,92	68,97	42.568,14	978,60	0,04	5,00	0,00	0,29	4,16
09.08.2026 14:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,28			30,00	0,07	1,93	66,74	42.296,93	978,38	0,13	5,00	0,00	0,29	4,16
09.08.2026 15:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,46			30,00	0,07	1,88	67,22	42.638,07	978,26	0,09	5,00	0,00	0,29	4,16
09.08.2026 15:30	" "	0,36			10,00	0,01	4,69			30,00	0,11	2,18	71,08	47.389,11	978,11	0,34	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 16:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,72			30,00	0,14	2,77	83,63	47.717,19	977,83	0,43	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 16:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,37			30,00	0,11	2,80	84,11	52.519,76	977,33	0,21	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 17:00	" "	0,43			10,00	0,01	4,96			30,00	0,12	2,85	85,04	49.376,20	977,19	0,25	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 17:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,11			30,00	0,10	2,94	86,35	49.579,02	976,95	0,32	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 18:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,05			30,00	0,12	2,73	86,09	49.315,09	976,75	0,37	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 18:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,47			30,00	0,08	2,88	86,33	48.654,34	976,50	0,34	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 19:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,23			30,00	0,08	2,87	85,56	47.400,00	976,40	0,28	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 19:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,45			30,00	0,08	2,40	83,21	46.124,93	976,25	0,34	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 20:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,38			30,00	0,07	2,10	75,23	43.885,14	976,38	0,26	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 20:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,18			30,00	0,07	2,11	67,80	42.505,81	976,74	0,37	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 21:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,85			30,00	0,08	2,03	66,03	43.455,91	977,32	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 21:30	" "	0,61			10,00	0,01	5,44			30,00	0,13	2,72	74,85	49.162,77	977,58	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 22:00	" "	0,63			10,00	0,02	5,72			30,00	0,14	2,72	81,69	47.767,50	977,67	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 22:30	" "	0,33			10,00	0,01	4,37			30,00	0,10	2,78	79,64	46.913,65	977,84	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 23:00	" "	0,40			10,00	0,01	6,94			30,00	0,17	2,87	80,90	48.522,48	977,83	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
09.08.2026 23:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,93			30,00	0,10	3,01	83,90	49.464,14	977,81	0,40	5,00	0,01	0,29	4,16
10.08.2026 00:00	" "	0,39			10,00	0,01	5,38			30,00	0,13	2,83	83,73	49.203,31	977,94	0,42	5,00	0,01	0,29	4,16

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.08.2026 00:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,75			30,00	0,10	2,65	82,59	53.791,67	977,81	0,46	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 01:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,51			30,00	0,08	2,87	81,55	47.080,39	977,87	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 01:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,92			30,00	0,09	3,06	82,13	47.246,56	977,98	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 02:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	2,59	80,56	46.541,21	977,96	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 02:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,31			30,00	0,07	2,30	77,38	44.767,64	977,83	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 03:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,49			30,00	0,08	2,04	68,06	43.151,80	977,67	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 03:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,43			30,00	0,07	2,05	62,60	41.982,89	977,55	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 04:00	" "	0,46			10,00	0,01	5,03			30,00	0,11	1,99	65,04	42.815,37	977,47	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 04:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,28			30,00	0,08	2,87	74,07	49.177,44	977,26	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 05:00	" "	0,48			10,00	0,01	5,20			30,00	0,12	2,83	79,77	47.524,19	976,96	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 05:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,79			30,00	0,09	2,86	77,97	46.925,05	976,97	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 06:00	" "	0,50			10,00	0,01	5,99			30,00	0,15	2,83	78,70	48.538,63	977,03	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 06:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,59			30,00	0,09	2,96	81,97	49.407,90	977,12	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 07:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,24			30,00	0,13	2,81	81,27	49.009,45	977,38	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 07:30	" "	0,33		M	10,00	0,01	3,45		M	30,00	0,08	2,79	81,81	48.813,01	977,39	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 08:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,83			30,00	0,11	3,14	82,12	47.223,08	977,51	0,42	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 08:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,95			30,00	0,10	2,76	81,89	51.499,04	977,54	0,46	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 09:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,48			30,00	0,08	2,61	79,27	45.881,06	977,14	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 09:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,68			30,00	0,08	2,16	73,69	43.623,26	977,07	0,27	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 10:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,63			30,00	0,08	2,35	70,70	44.033,11	977,32	0,28	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 10:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,53			30,00	0,08	2,07	65,27	43.268,30	977,37	0,28	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 11:00	" "	0,58			10,00	0,01	6,28			30,00	0,15	2,84	73,69	47.551,02	977,07	0,28	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 11:30	" "	0,60			10,00	0,01	5,27			30,00	0,13	2,79	80,93	49.430,98	976,90	0,27	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 12:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,30			30,00	0,08	2,96	84,79	47.311,46	976,50	0,08	5,00	0,00	0,32	4,28

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
10.08.2026 12:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,67			30,00	0,11	2,88	82,07	46.605,53	976,42	0,06	5,00	0,00	0,32	4,28
10.08.2026 13:00	" "	0,60			10,00	0,01	7,97			30,00	0,19	2,91	85,90	48.830,23	976,31	0,15	5,00	0,00	0,32	4,28
10.08.2026 13:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,77			30,00	0,09	2,93	87,95	49.570,06	976,19	0,21	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 14:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,68			30,00	0,09	2,93	88,57	49.608,60	975,90	0,27	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 14:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,05			30,00	0,10	3,03	87,63	48.717,84	975,53	0,27	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 15:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,62			30,00	0,08	3,00	85,19	46.718,31	975,24	0,11	5,00	0,00	0,32	4,28
10.08.2026 15:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,93			30,00	0,09	2,54	81,49	46.187,38	975,25	0,08	5,00	0,00	0,32	4,28
10.08.2026 16:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,82			30,00	0,09	2,57	83,70	45.121,32	975,72	0,24	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 16:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,06			30,00	0,10	2,34	76,13	49.462,15	975,73	0,42	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 17:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,01			30,00	0,09	2,49	75,92	43.969,26	975,22	0,37	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 17:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,98			30,00	0,09	2,21	73,08	44.145,74	975,24	0,39	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 18:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,07			30,00	0,12	2,94	82,11	48.366,80	974,82	0,38	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 18:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,23			30,00	0,13	2,90	85,40	48.936,14	974,66	0,39	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 19:00	" "	0,34			10,00	0,01	4,61			30,00	0,11	3,04	84,73	46.947,45	974,79	0,36	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 19:30	" "	0,55			10,00	0,01	7,36			30,00	0,17	2,95	81,45	47.037,01	975,00	0,38	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 20:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,23			30,00	0,13	3,18	85,45	49.058,13	975,08	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 20:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,07			30,00	0,10	2,85	83,84	49.029,39	975,18	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 21:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,08			30,00	0,10	3,14	86,27	49.704,78	975,32	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 21:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,41			30,00	0,11	3,10	85,44	48.247,04	975,61	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 22:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,83			30,00	0,09	3,20	85,65	47.489,51	976,01	0,39	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 22:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,84			30,00	0,09	3,21	85,87	47.504,34	976,13	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 23:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,78			30,00	0,09	2,64	82,44	46.414,64	976,44	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
10.08.2026 23:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,38			30,00	0,07	2,34	74,29	43.311,05	976,65	0,40	5,00	0,01	0,32	4,28
11.08.2026 00:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,46			30,00	0,07	2,22	68,19	43.119,15	976,91	0,43	5,00	0,01	0,32	4,28

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.08.2026 00:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,49			30,00	0,11	2,34	66,34	48.791,57	976,98	0,45	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 01:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,38			30,00	0,07	2,27	67,11	42.792,78	977,24	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 01:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,52			30,00	0,08	2,11	65,51	44.964,28	977,27	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 02:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,88			30,00	0,12	2,82	74,50	48.087,20	977,34	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 02:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,52			30,00	0,08	2,98	78,55	46.600,25	977,43	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 03:00	" "	0,22			10,00	0,01	5,18			30,00	0,12	3,12	79,79	47.868,09	977,41	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 03:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,90			30,00	0,14	3,02	79,45	48.417,58	977,31	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 04:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,18			30,00	0,10	3,06	79,72	48.626,42	977,33	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 04:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,43			30,00	0,13	3,12	79,78	48.691,22	977,41	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 05:00	" "	0,37			10,00	0,01	5,59			30,00	0,13	2,90	77,82	46.394,25	977,48	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 05:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,78			30,00	0,09	3,14	80,99	47.169,05	977,57	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 06:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	3,07	80,82	46.850,52	977,80	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 06:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,56			30,00	0,08	2,82	79,53	45.757,78	977,94	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 07:00	" "	0,20		M	10,00	0,00	3,40		M	30,00	0,08	2,50	71,47	44.314,58	977,94	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 07:30	" "	0,12		M	10,00	0,00	3,40		M	30,00	0,07	2,31	70,58	43.709,37	977,96	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 08:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,93			30,00	0,08	2,36	66,64	43.097,67	977,88	0,43	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 08:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,64			30,00	0,09	2,18	62,17	48.267,10	978,01	0,45	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 09:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,07			30,00	0,12	2,81	70,67	47.620,62	978,36	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 09:30	" "	0,35			10,00	0,01	5,10			30,00	0,12	2,84	80,17	48.038,65	978,49	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 10:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,25			30,00	0,10	2,81	78,44	46.102,95	978,89	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 10:30	" "	0,26			10,00	0,01	6,68			30,00	0,16	3,17	81,17	47.762,80	978,85	0,39	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 11:00	" "	0,27			10,00	0,01	5,36			30,00	0,13	3,10	85,32	48.725,28	979,10	0,37	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 11:30	" "	0,43			10,00	0,01	6,91			30,00	0,17	2,78	83,50	48.807,73	979,30	0,38	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 12:00	" "	0,24			10,00	0,01	6,16			30,00	0,15	2,75	85,05	48.683,98	979,31	0,39	5,00	0,01	0,21	4,39

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
11.08.2026 12:30	" "	0,39			10,00	0,01	5,22			30,00	0,12	2,91	84,97	47.671,83	979,21	0,36	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 13:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,41			30,00	0,11	3,09	89,95	47.933,51	979,13	0,29	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 13:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,18			30,00	0,10	2,94	89,35	47.283,98	979,03	0,23	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 14:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,25			30,00	0,10	2,96	87,38	47.411,89	978,93	0,18	5,00	0,00	0,21	4,39
11.08.2026 14:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,04			30,00	0,09	2,72	89,51	46.829,64	978,56	0,14	5,00	0,00	0,21	4,39
11.08.2026 15:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,86			30,00	0,09	2,41	85,96	46.667,23	978,21	0,19	5,00	0,00	0,21	4,39
11.08.2026 15:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,78			30,00	0,08	2,19	81,66	44.213,39	978,00	0,11	5,00	0,00	0,21	4,39
11.08.2026 16:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,92			30,00	0,09	2,10	77,07	43.959,52	977,97	0,17	5,00	0,00	0,21	4,39
11.08.2026 16:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,65			30,00	0,09	2,36	79,56	50.397,38	977,85	0,27	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 17:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	1,99	76,09	44.270,30	978,05	0,28	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 17:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,83			30,00	0,12	2,70	84,19	48.483,93	977,97	0,38	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 18:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,41			30,00	0,08	2,58	86,41	48.815,38	977,93	0,37	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 18:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,35			30,00	0,10	3,03	86,20	46.785,25	977,86	0,34	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 19:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,77			30,00	0,11	3,21	84,48	47.611,86	978,56	0,35	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 19:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,69			30,00	0,14	2,85	82,61	47.467,05	980,35	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 20:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,95			30,00	0,10	3,07	81,39	48.693,92	980,13	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 20:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,03			30,00	0,10	3,05	83,96	48.845,65	980,16	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 21:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	3,03	82,41	47.126,56	981,22	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 21:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,03			30,00	0,09	3,21	82,83	47.084,26	981,41	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 22:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,62			30,00	0,08	2,89	82,82	46.086,49	981,31	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 22:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	2,28	75,21	44.467,68	981,26	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 23:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,22			30,00	0,07	2,33	70,36	42.756,29	981,67	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
11.08.2026 23:30	" "	0,21			10,00	0,00	4,80			30,00	0,10	2,39	69,28	43.670,50	982,18	0,40	5,00	0,01	0,21	4,39
12.08.2026 00:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,29			30,00	0,07	2,60	70,99	44.423,18	982,60	0,44	5,00	0,01	0,21	4,39

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.08.2026 00:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,54			30,00	0,09	2,23	69,36	48.443,90	982,99	0,45	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 01:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	2,14	66,62	45.408,76	983,22	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 01:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,39			30,00	0,08	2,14	71,41	46.983,30	983,32	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 02:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,72			30,00	0,08	2,14	68,07	43.519,06	983,56	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 02:30	" "	0,29			10,00	0,01	6,00			30,00	0,13	2,34	63,00	44.005,29	983,89	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 03:00	" "	0,78			10,00	0,02	12,14			30,00	0,28	2,70	67,91	46.685,82	984,03	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 03:30	" "	0,85			10,00	0,02	10,41			30,00	0,25	2,66	71,84	47.569,38	984,09	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 04:00	" "	1,42			10,00	0,02	5,01			30,00	0,07	3,37	76,14	29.449,04	984,23	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 04:30	" "	1,31			10,00	0,02	5,89			30,00	0,09	3,09	94,08	30.962,77	984,34	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 05:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,31			30,00	0,08	2,48	95,73	49.193,46	984,51	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 05:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,43			30,00	0,08	2,61	85,49	48.425,15	984,86	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 06:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	2,73	83,68	48.101,61	985,32	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 06:30	" "	0,12			10,00	0,00	4,31			30,00	0,10	2,89	83,19	47.775,60	985,72	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 07:00	" "	0,08		M	10,00	0,00	3,95		M	30,00	0,09	2,83	83,83	47.862,04	986,11	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 07:30	" "	0,21		M	10,00	0,00	3,77		M	30,00	0,09	2,41	80,11	46.148,80	986,41	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 08:00	" "	0,30			10,00	0,01	5,35			30,00	0,12	2,03	73,98	44.936,62	986,60	0,44	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 08:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,78			30,00	0,09	2,28	79,12	50.236,35	986,67	0,45	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 09:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	1,92	70,50	43.179,57	986,70	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 09:30	" "	0,22			10,00	0,00	4,11			30,00	0,09	1,78	68,88	44.516,40	986,57	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 10:00	" "	0,80			10,00	0,02	9,91			30,00	0,22	1,93	72,09	44.982,97	986,52	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 10:30	" "	0,58			10,00	0,01	5,65			30,00	0,13	2,83	81,38	47.611,33	986,44	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 11:00	" "	0,55			10,00	0,01	4,84			30,00	0,12	2,40	82,89	50.363,68	986,36	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 11:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,88			30,00	0,12	2,12	80,00	49.474,59	986,35	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 12:00	" "	0,34			10,00	0,01	4,04			30,00	0,10	2,85	84,93	47.841,03	986,06	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
12.08.2026 12:30	" "	0,36			10,00	0,01	7,12			30,00	0,17	2,48	85,51	47.565,04	985,89	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 13:00	" "	0,39			10,00	0,01	6,54			30,00	0,16	2,94	87,12	48.507,64	985,68	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 13:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,12			30,00	0,08	2,58	83,76	48.964,97	985,38	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 14:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,64			30,00	0,09	2,73	84,50	47.639,13	985,07	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 14:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,40			30,00	0,08	2,67	86,15	47.626,97	984,78	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 15:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,08			30,00	0,07	2,45	81,26	46.517,41	984,56	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 15:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,77			30,00	0,10	1,89	73,79	43.977,23	984,22	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 16:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,83			30,00	0,10	1,83	68,08	42.994,97	984,07	0,43	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 16:30	" "	0,42			10,00	0,01	4,97			30,00	0,13	2,04	69,98	52.188,37	983,85	0,45	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 17:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,34			30,00	0,07	1,94	75,29	44.424,80	983,69	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 17:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,29			30,00	0,07	1,93	71,81	44.704,70	983,59	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 18:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,27			30,00	0,07	1,90	70,71	43.496,09	983,54	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 18:30	" "	0,22			10,00	0,00	4,37			30,00	0,10	1,84	66,59	43.723,29	983,56	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 19:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,02			30,00	0,10	2,18	74,82	47.569,45	983,58	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 19:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,32			30,00	0,10	1,81	71,66	43.993,49	983,77	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 20:00	" "	0,57			10,00	0,01	6,87			30,00	0,16	2,47	77,72	46.655,24	984,06	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 20:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,99			30,00	0,12	2,69	83,42	47.273,54	984,22	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 21:00	" "	0,53			10,00	0,01	4,36			30,00	0,11	2,88	86,75	48.245,44	984,74	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 21:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,49			30,00	0,11	2,87	88,61	48.089,39	985,24	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 22:00	" "	0,63			10,00	0,02	5,70			30,00	0,14	2,52	87,12	50.441,97	985,81	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 22:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,15			30,00	0,08	2,57	85,99	49.351,53	986,25	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 23:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,93			30,00	0,10	2,80	89,36	48.549,29	986,61	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
12.08.2026 23:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,18			30,00	0,10	2,76	86,40	48.633,04	986,84	0,40	5,00	0,01	0,37	4,79
13.08.2026 00:00	" "	0,28			10,00	0,01	3,79			30,00	0,09	2,13	80,79	47.409,40	986,83	0,43	5,00	0,01	0,37	4,79

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.08.2026 00:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,36			30,00	0,08	1,83	72,39	50.150,50	986,76	0,45	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 01:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	1,98	74,37	44.098,14	986,90	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 01:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	1,59	63,23	43.113,48	987,01	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 02:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,31			30,00	0,10	2,13	71,04	46.603,11	987,02	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 02:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,57			30,00	0,08	1,81	68,11	45.611,10	987,09	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 03:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	1,94	66,77	43.304,85	987,01	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 03:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,19			30,00	0,07	1,67	60,60	42.149,56	986,93	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 04:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,52			30,00	0,08	1,93	62,00	43.080,37	986,95	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 04:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,41			30,00	0,10	1,87	60,40	43.708,01	986,81	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 05:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,54			30,00	0,08	1,80	59,83	44.436,34	986,94	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 05:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	1,73	61,12	43.374,34	987,08	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 06:00	" "	0,51			10,00	0,01	7,07			30,00	0,17	2,19	71,12	47.587,52	987,22	0,41	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 06:30	" "	0,35			10,00	0,01	5,50			30,00	0,14	2,38	75,09	49.831,21	987,33	0,41	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 07:00	" "	0,23		M	10,00	0,01	3,41		M	30,00	0,08	2,56	79,11	48.188,45	987,32	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 07:30	" "	0,35		M	10,00	0,01	5,52		M	30,00	0,13	2,71	81,65	47.767,64	987,29	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 08:00	" "	0,54			10,00	0,01	7,79			30,00	0,18	2,49	80,60	47.482,12	987,39	0,44	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 08:30	" "	0,41			10,00	0,01	4,39			30,00	0,12	2,79	82,56	52.701,57	987,38	0,45	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 09:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	2,55	78,35	48.267,80	987,26	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 09:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,40			30,00	0,08	2,64	76,83	47.729,23	987,32	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 10:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,68			30,00	0,09	2,83	80,36	47.403,07	987,21	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 10:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,30			30,00	0,08	2,46	78,10	46.587,51	986,96	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 11:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,68			30,00	0,11	2,15	73,05	45.735,70	986,85	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 11:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,70			30,00	0,11	1,85	68,72	45.823,85	986,79	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 12:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,95			30,00	0,09	2,15	73,94	44.746,49	986,62	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
13.08.2026 12:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,22			30,00	0,07	1,69	64,49	42.118,86	986,48	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 13:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,19			30,00	0,09	1,72	60,55	42.471,62	986,22	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 13:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,25			30,00	0,09	1,93	63,83	44.602,89	985,89	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 14:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,29			30,00	0,07	1,68	61,55	43.239,74	985,56	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 14:30	" "	0,49			10,00	0,01	7,49			30,00	0,18	2,45	74,49	47.153,09	985,23	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 15:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,59			30,00	0,14	2,45	81,88	50.339,37	984,83	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 15:30	" "	0,29			10,00	0,01	5,12			30,00	0,12	2,42	83,12	47.913,20	984,61	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 16:00	" "	0,48			10,00	0,01	5,02			30,00	0,12	2,42	78,97	46.877,32	984,40	0,44	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 16:30	" "	0,52			10,00	0,01	6,16			30,00	0,16	2,53	78,93	53.510,59	984,20	0,45	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 17:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,83			30,00	0,09	2,88	83,03	48.518,80	984,04	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 17:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,30			30,00	0,08	2,72	84,85	47.939,08	983,78	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 18:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,12			30,00	0,07	2,57	79,81	47.082,15	983,72	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 18:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,85			30,00	0,09	2,78	82,13	47.801,61	983,58	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 19:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,16			30,00	0,10	2,22	81,51	47.626,38	983,54	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 19:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,75			30,00	0,09	1,86	72,40	45.545,52	983,59	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 20:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,12			30,00	0,11	1,98	71,26	44.480,03	983,82	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 20:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,79			30,00	0,11	1,88	67,44	44.025,90	984,06	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 21:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,29			30,00	0,10	1,89	66,76	44.313,04	984,40	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 21:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,25			30,00	0,07	1,61	59,50	43.454,96	984,75	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 22:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	1,73	62,71	43.207,48	984,87	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 22:30	" "	0,67			10,00	0,02	7,58			30,00	0,18	2,13	72,19	46.750,46	984,91	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 23:00	" "	0,28			10,00	0,01	4,22			30,00	0,11	2,43	80,61	49.783,99	984,81	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
13.08.2026 23:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,34			30,00	0,13	2,67	84,98	48.432,81	984,98	0,40	5,00	0,01	0,29	4,41
14.08.2026 00:00	" "	0,45			10,00	0,01	6,23			30,00	0,15	2,57	83,51	47.935,79	985,09	0,44	5,00	0,01	0,29	4,41

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.08.2026 00:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,20			30,00	0,11	2,67	82,40	53.233,46	985,12	0,45	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 01:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,15			30,00	0,08	2,49	76,90	48.342,12	985,20	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 01:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,65			30,00	0,09	2,74	77,56	47.332,60	985,10	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 02:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,22			30,00	0,07	2,45	76,50	45.860,92	984,98	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 02:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,88			30,00	0,09	1,93	67,52	45.021,79	984,79	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 03:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,71			30,00	0,09	2,03	70,62	46.517,95	984,61	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 03:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,45			30,00	0,07	1,67	59,44	43.088,48	984,53	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 04:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,50			30,00	0,08	2,15	66,46	45.398,60	984,59	0,41	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 04:30	" "	0,21			10,00	0,00	4,06			30,00	0,09	1,80	61,86	42.372,08	984,50	0,41	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 05:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,14			30,00	0,09	1,83	57,63	43.709,74	984,32	0,41	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 05:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	1,81	56,93	43.859,13	984,19	0,41	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 06:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,69			30,00	0,08	1,81	59,35	43.859,78	984,36	0,41	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 06:30	" "	0,33			10,00	0,01	5,95			30,00	0,15	2,62	72,05	49.215,49	984,16	0,41	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 07:00	" "	0,23		M	10,00	0,01	5,01		M	30,00	0,12	2,47	76,88	48.498,93	984,14	0,41	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 07:30	" "	0,24		M	10,00	0,01	3,73		M	30,00	0,09	2,58	80,51	48.110,57	984,36	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 08:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,79			30,00	0,09	2,48	78,47	46.937,75	984,03	0,44	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 08:30	" "	0,28			10,00	0,01	4,48			30,00	0,12	2,49	74,02	52.262,72	983,86	0,44	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 09:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,54			30,00	0,09	2,63	76,78	48.696,66	983,75	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 09:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	2,80	78,69	47.361,86	983,64	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 10:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,33			30,00	0,08	2,67	80,24	46.804,55	983,46	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 10:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,00			30,00	0,09	2,22	72,00	45.388,65	983,33	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 11:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,40			30,00	0,10	2,09	71,51	47.084,94	983,19	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 11:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	1,89	68,77	43.577,01	982,97	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 12:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,90			30,00	0,11	2,04	69,94	45.286,97	982,67	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
14.08.2026 12:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,38			30,00	0,07	1,75	66,90	42.561,53	982,31	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 13:00	" "	0,23			10,00	0,00	4,71			30,00	0,10	1,71	63,10	43.172,70	981,90	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 13:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	1,75	63,26	44.468,52	981,49	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 14:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	1,65	67,35	44.242,71	981,17	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 14:30	" "	0,83			10,00	0,02	8,92			30,00	0,21	2,70	79,90	47.500,36	980,75	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 15:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,99			30,00	0,12	2,34	88,28	48.768,40	980,46	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 15:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,31			30,00	0,08	2,28	86,57	51.076,74	980,16	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 16:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,23			30,00	0,13	2,11	86,01	47.851,39	979,71	0,41	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 16:30	" "	0,46			10,00	0,01	4,58			30,00	0,12	2,32	82,01	52.595,04	979,45	0,39	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 17:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,63			30,00	0,12	2,65	85,12	49.749,55	979,31	0,39	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 17:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,21			30,00	0,10	2,51	84,93	48.367,87	979,15	0,38	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 18:00	" "	0,30			10,00	0,01	4,29			30,00	0,10	2,76	89,32	48.694,66	978,92	0,39	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 18:30	" "	0,27			10,00	0,01	3,56			30,00	0,08	2,24	87,76	47.247,63	978,72	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 19:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,11			30,00	0,07	1,83	77,21	45.096,76	978,77	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 19:30	" "	0,37			10,00	0,01	4,59			30,00	0,10	1,76	70,92	44.911,87	978,91	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 20:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	1,70	65,18	42.437,83	979,01	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 20:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,67			30,00	0,10	1,82	64,63	43.816,48	979,26	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 21:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,32			30,00	0,07	1,76	62,38	43.837,20	979,61	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 21:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,41			30,00	0,07	1,81	61,40	42.491,42	979,90	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 22:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,19			30,00	0,07	1,73	59,40	41.787,83	980,09	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 22:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,83			30,00	0,08	1,95	61,09	42.735,14	980,18	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 23:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,14			30,00	0,09	1,69	60,14	43.888,11	980,21	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
14.08.2026 23:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,63			30,00	0,08	1,88	61,25	44.353,95	980,28	0,40	5,00	0,01	0,25	4,10
15.08.2026 00:00	" "	0,47			10,00	0,01	6,05			30,00	0,13	1,85	63,02	44.270,84	980,15	0,43	5,00	0,01	0,25	4,10

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.08.2026 00:30	" "	0,65			10,00	0,02	6,71			30,00	0,17	2,57	73,63	51.497,14	980,14	0,46	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 01:00	" "	0,50			10,00	0,01	5,48			30,00	0,14	2,44	79,84	49.904,40	980,17	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 01:30	" "	0,39			10,00	0,01	4,54			30,00	0,11	2,54	79,09	48.966,20	980,19	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 02:00	" "	0,65			10,00	0,02	6,84			30,00	0,16	2,64	79,93	47.695,22	980,28	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 02:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,97			30,00	0,10	2,70	78,33	48.941,19	980,35	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 03:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	2,65	74,37	47.538,36	980,19	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 03:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,11			30,00	0,10	2,76	77,64	47.113,46	979,95	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 04:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,81			30,00	0,09	2,54	73,38	46.521,45	979,83	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 04:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,86			30,00	0,09	2,44	75,94	47.482,80	979,77	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 05:00	" "	0,30			10,00	0,01	5,22			30,00	0,12	2,03	71,04	47.309,62	979,72	0,41	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 05:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,38			30,00	0,07	1,88	65,64	42.932,16	979,64	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 06:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,34			30,00	0,07	1,87	58,79	42.645,68	979,75	0,41	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 06:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	1,77	56,75	41.789,59	979,78	0,41	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 07:00	" "	0,20		M	10,00	0,00	3,83		M	30,00	0,08	1,86	56,19	42.992,17	979,71	0,41	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 07:30	" "	0,11		M	10,00	0,00	3,70		M	30,00	0,08	1,84	56,03	43.887,02	979,57	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 08:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,66			30,00	0,08	1,85	55,54	42.736,75	979,23	0,43	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 08:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,82			30,00	0,09	1,88	63,21	49.500,56	979,07	0,46	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 09:00	" "	0,40			10,00	0,01	6,50			30,00	0,16	2,56	72,84	48.029,22	978,80	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 09:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,65			30,00	0,14	2,54	78,83	49.243,87	978,59	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 10:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,19			30,00	0,10	2,85	84,02	47.798,60	978,19	0,39	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 10:30	" "	0,29			10,00	0,01	6,60			30,00	0,15	2,53	78,20	46.862,32	977,91	0,37	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 11:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,13			30,00	0,10	2,33	80,04	48.403,19	977,71	0,22	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 11:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,37			30,00	0,13	2,45	79,03	47.440,11	977,65	0,14	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 12:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,15			30,00	0,12	2,61	84,46	47.877,64	977,46	0,13	5,00	0,00	0,28	4,60

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
15.08.2026 12:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,11			30,00	0,07	2,51	82,10	47.334,80	977,12	0,03	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 13:00	" "	0,17			10,00	0,00	5,12			30,00	0,13	2,66	84,09	48.969,40	977,19	0,08	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 13:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,91			30,00	0,12	2,06	80,50	47.905,78	976,89	0,11	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 14:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,79			30,00	0,09	2,32	83,16	46.592,25	976,47	0,02	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 14:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,51			30,00	0,08	1,68	72,76	43.386,72	976,33	0,02	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 15:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,73			30,00	0,08	1,97	73,79	44.701,72	976,29	0,03	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 15:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,77			30,00	0,11	1,68	69,26	44.278,61	976,04	0,10	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 16:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,60			30,00	0,08	1,63	66,36	44.039,31	975,76	0,18	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 16:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,57			30,00	0,09	1,65	69,01	49.908,23	975,52	0,28	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 17:00	" "	0,24			10,00	0,01	5,92			30,00	0,14	1,90	77,97	46.997,11	975,24	0,14	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 17:30	" "	0,63			10,00	0,02	7,84			30,00	0,19	2,70	87,89	49.331,09	974,97	0,20	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 18:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,70			30,00	0,09	2,29	86,01	50.648,38	974,63	0,15	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 18:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,92			30,00	0,09	2,42	86,81	48.413,50	974,43	0,10	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 19:00	" "	0,50			10,00	0,01	6,26			30,00	0,15	2,62	89,87	48.650,39	974,16	0,08	5,00	0,00	0,28	4,60
15.08.2026 19:30	" "	0,42			10,00	0,01	5,92			30,00	0,14	2,48	87,55	48.783,42	974,08	0,30	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 20:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,27			30,00	0,13	2,20	79,40	47.740,11	974,29	0,23	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 20:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,04			30,00	0,10	2,70	80,87	47.189,85	974,69	0,31	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 21:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,69			30,00	0,11	2,78	79,87	47.182,77	975,18	0,39	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 21:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,29			30,00	0,11	2,70	82,73	49.551,87	975,57	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 22:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	2,76	82,08	47.972,97	975,77	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 22:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,63			30,00	0,08	2,34	81,13	46.255,35	975,96	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 23:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,92			30,00	0,11	1,91	71,66	44.300,35	976,23	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
15.08.2026 23:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,53			30,00	0,08	2,21	75,90	45.412,26	976,32	0,40	5,00	0,01	0,28	4,60
16.08.2026 00:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,49			30,00	0,10	1,79	66,21	43.521,97	976,44	0,43	5,00	0,01	0,28	4,60

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.08.2026 00:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,28			30,00	0,08	1,72	57,76	48.523,96	976,57	0,46	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 01:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,14			30,00	0,09	1,88	62,71	43.838,40	976,71	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 01:30	" "	0,59			10,00	0,01	8,11			30,00	0,19	2,16	68,69	46.609,11	976,68	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 02:00	" "	0,56			10,00	0,01	6,45			30,00	0,16	2,54	77,39	49.585,00	976,53	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 02:30	" "	0,70			10,00	0,02	7,19			30,00	0,17	2,67	81,48	47.980,64	976,44	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 03:00	" "	0,38			10,00	0,01	6,24			30,00	0,15	2,64	80,83	47.626,12	976,27	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 03:30	" "	0,53			10,00	0,01	6,41			30,00	0,15	2,71	76,33	48.149,48	976,02	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 04:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,29			30,00	0,08	2,76	75,66	47.656,97	975,86	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 04:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,75			30,00	0,09	2,86	75,86	47.158,14	975,83	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 05:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	2,74	79,51	47.225,06	975,82	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 05:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,18			30,00	0,10	2,73	77,53	48.725,75	975,89	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 06:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,69			30,00	0,08	2,18	73,42	45.864,54	976,06	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 06:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,59			30,00	0,08	2,02	66,71	43.758,69	975,94	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 07:00	" "	0,35		M	10,00	0,01	5,02		M	30,00	0,11	2,26	70,36	45.154,32	975,87	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 07:30	" "	0,12		M	10,00	0,00	3,45		M	30,00	0,07	1,95	64,97	42.640,68	975,85	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 08:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,49			30,00	0,10	1,87	60,12	43.433,63	975,79	0,43	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 08:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,64			30,00	0,09	2,04	59,02	49.138,33	975,55	0,46	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 09:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,86			30,00	0,08	1,93	65,61	43.531,54	975,07	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 09:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	2,14	66,68	43.310,43	974,81	0,38	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 10:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	1,95	74,37	48.638,38	974,42	0,31	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 10:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	1,82	75,04	46.452,16	974,19	0,15	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 11:00	" "	0,56			10,00	0,01	9,91			30,00	0,23	2,34	72,38	45.758,30	974,05	0,16	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 11:30	" "	0,89			10,00	0,02	12,41			30,00	0,30	3,06	82,04	48.045,78	973,75	0,01	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 12:00	" "	0,62			10,00	0,01	6,05			30,00	0,15	2,72	80,33	48.253,25	973,82	0,02	5,00	0,00	0,32	4,91

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
16.08.2026 12:30	" "	0,33			10,00	0,01	5,60			30,00	0,13	2,83	82,75	47.582,98	973,64	0,12	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 13:00	" "	0,45			10,00	0,01	4,60			30,00	0,11	2,77	83,53	47.387,36	973,43	0,06	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 13:30	" "	0,47			10,00	0,01	6,45			30,00	0,16	2,85	84,83	49.168,03	972,87	0,10	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 14:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,75			30,00	0,09	2,74	88,42	49.398,89	972,52	0,05	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 14:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,73			30,00	0,09	2,80	89,27	48.315,77	972,11	0,00	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 15:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,23			30,00	0,08	2,79	89,29	48.184,00	971,72	0,00	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 15:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,91			30,00	0,12	2,18	85,72	47.424,70	971,53	0,02	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 16:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,82			30,00	0,09	1,89	79,89	46.709,46	971,43	0,05	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 16:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,64			30,00	0,12	1,81	74,58	50.102,55	971,28	0,10	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 17:00	" "	0,24			10,00	0,01	2,99			30,00	0,06	1,63	64,44	43.238,45	971,18	0,00	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 17:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,40			30,00	0,07	1,75	69,99	43.031,39	971,15	0,00	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 18:00	" "	0,22			10,00	0,00	3,24			30,00	0,07	1,76	71,96	43.272,84	971,53	0,03	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 18:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,62			30,00	0,08	1,82	74,46	45.830,20	972,05	0,01	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 19:00	" "	0,39			10,00	0,01	6,35			30,00	0,15	2,09	78,66	48.646,11	972,57	0,20	5,00	0,00	0,32	4,91
16.08.2026 19:30	" "	0,49			10,00	0,01	6,72			30,00	0,16	2,68	82,93	48.470,44	973,09	0,39	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 20:00	" "	0,38			10,00	0,01	7,01			30,00	0,17	2,77	88,23	48.152,50	973,28	0,39	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 20:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,51			30,00	0,13	2,91	90,01	48.556,61	973,77	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 21:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,87			30,00	0,09	2,91	89,85	48.363,65	974,27	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 21:30	" "	0,38			10,00	0,01	7,66			30,00	0,19	2,68	83,60	48.324,29	974,59	0,39	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 22:00	" "	0,44			10,00	0,01	4,63			30,00	0,12	2,94	85,22	50.068,36	974,78	0,39	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 22:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,80			30,00	0,09	2,86	85,60	49.850,61	974,91	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 23:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,87			30,00	0,10	2,96	85,26	49.784,87	974,80	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
16.08.2026 23:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	2,90	84,40	49.867,50	974,59	0,40	5,00	0,01	0,32	4,91
17.08.2026 00:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,49			30,00	0,08	2,40	85,94	46.123,93	974,49	0,43	5,00	0,01	0,32	4,91

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z2

MM1Z2

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.08.2026 00:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,30			30,00	0,13	2,16	80,04	50.098,84	974,29	0,45	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 01:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,93			30,00	0,09	2,16	72,61	44.151,38	974,24	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 01:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,52			30,00	0,08	2,55	74,44	45.726,44	974,15	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 02:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,24			30,00	0,10	2,27	75,42	44.967,80	974,14	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 02:30	" "	0,49			10,00	0,01	5,92			30,00	0,14	2,31	74,34	45.821,49	974,10	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 03:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,13			30,00	0,10	2,69	83,57	47.403,39	973,97	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 03:30	" "	0,50			10,00	0,01	5,39			30,00	0,13	2,83	84,98	48.063,95	973,88	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 04:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	3,05	86,18	48.192,74	973,64	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 04:30	" "	0,46			10,00	0,01	6,54			30,00	0,16	2,75	84,89	47.867,84	973,41	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 05:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,97			30,00	0,10	3,09	86,67	48.361,11	973,03	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 05:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,57			30,00	0,09	3,01	89,09	48.594,71	972,78	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 06:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,73			30,00	0,09	3,05	89,04	48.402,26	972,67	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 06:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,93			30,00	0,10	3,11	87,39	48.361,13	972,79	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 07:00	" "	0,29		M	10,00	0,01	3,51		M	30,00	0,09	2,82	85,99	48.467,28	972,78	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 07:30	" "	0,20		M	10,00	0,00	3,40		M	30,00	0,08	2,06	76,13	46.866,84	972,71	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 08:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,46			30,00	0,07	1,89	66,88	42.306,63	972,50	0,43	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 08:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,62			30,00	0,11	1,98	59,53	47.674,64	972,14	0,45	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 09:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,52			30,00	0,08	2,21	63,07	44.718,49	972,27	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 09:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,98			30,00	0,09	2,13	67,41	45.357,35	972,54	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 10:00	" "	0,19			10,00	0,00	5,13			30,00	0,12	2,26	66,09	45.950,30	972,47	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 10:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,16			30,00	0,09	2,38	72,83	45.235,19	972,29	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 11:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,08			30,00	0,09	2,06	68,36	44.338,96	972,49	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 11:30	" "	0,44			10,00	0,01	5,30			30,00	0,13	2,65	77,26	49.742,09	972,82	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 12:00	" "	0,29			10,00	0,01	4,93			30,00	0,12	2,72	80,16	49.892,14	973,41	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
17.08.2026 12:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,67			30,00	0,09	2,99	81,80	50.296,22	973,41	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 13:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,94			30,00	0,09	3,27	84,48	47.967,79	973,28	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 13:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,20			30,00	0,10	3,22	87,02	47.852,81	972,89	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 14:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,00			30,00	0,13	2,99	87,14	50.527,75	972,59	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 14:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,49			30,00	0,09	2,90	85,44	50.285,87	972,52	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 15:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,12			30,00	0,10	3,04	89,02	48.193,71	972,36	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 15:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,18			30,00	0,10	3,00	83,14	47.369,68	972,23	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 16:00	" "	0,22			10,00	0,01	5,01			30,00	0,12	2,54	78,84	47.497,56	971,87	0,43	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 16:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,18			30,00	0,08	2,48	72,89	51.071,68	971,23	0,45	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 17:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	2,19	64,74	44.994,97	970,83	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 17:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,74			30,00	0,08	2,22	64,33	44.445,04	970,77	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 18:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,84			30,00	0,08	2,40	66,24	44.084,86	970,95	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 18:30	" "	0,24			10,00	0,01	5,13			30,00	0,12	2,16	66,73	46.680,31	971,11	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 19:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,38			30,00	0,08	3,06	76,39	49.848,31	970,93	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 19:30	" "	0,25			10,00	0,01	5,07			30,00	0,13	2,95	79,51	50.191,16	971,20	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 20:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,31			30,00	0,08	3,05	81,15	50.291,78	971,09	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 20:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,06			30,00	0,10	3,05	82,74	47.664,23	970,84	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 21:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,87			30,00	0,14	3,05	81,42	48.723,63	971,73	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 21:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,54			30,00	0,09	3,15	81,41	49.510,68	972,72	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 22:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,77			30,00	0,09	3,16	80,04	49.817,48	972,74	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 22:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,22			30,00	0,10	3,18	79,53	49.432,07	973,31	0,41	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 23:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	2,95	76,60	46.920,87	973,51	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
17.08.2026 23:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,90			30,00	0,09	2,77	74,61	46.111,50	973,78	0,40	5,00	0,01	0,25	4,23
18.08.2026 00:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,60			30,00	0,08	2,32	67,28	42.948,19	974,12	0,43	5,00	0,01	0,25	4,23

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.08.2026 00:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,70			30,00	0,09	2,29	61,60	48.357,97	974,32	0,45	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 01:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,87			30,00	0,11	2,61	67,14	45.246,07	974,41	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 01:30	" "	0,41			10,00	0,01	7,61			30,00	0,18	3,05	75,02	46.794,21	974,44	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 02:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,70			30,00	0,09	3,04	78,92	50.438,90	974,63	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 02:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,78			30,00	0,09	2,97	79,20	49.612,04	974,52	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 03:00	" "	0,31			10,00	0,01	7,22			30,00	0,17	3,09	79,58	47.549,59	974,61	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 03:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,15			30,00	0,10	3,05	80,80	48.650,40	974,77	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 04:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,08			30,00	0,08	2,88	75,38	48.758,35	974,92	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 04:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,81			30,00	0,09	2,98	74,43	48.954,13	974,89	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 05:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,80			30,00	0,09	3,00	75,74	49.090,98	974,95	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 05:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,44			30,00	0,08	2,36	70,29	45.725,75	975,03	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 06:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,72			30,00	0,08	2,31	68,73	44.199,09	975,04	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 06:30	" "	0,05			10,00	0,00	3,72			30,00	0,08	2,19	62,63	43.672,91	975,11	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 07:00	" "	0,06		M	10,00	0,00	3,46		M	30,00	0,08	2,45	66,91	44.532,09	975,12	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 07:30	" "	0,29		M	10,00	0,01	5,01		M	30,00	0,12	2,23	63,69	46.086,18	975,20	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 08:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,08			30,00	0,13	2,80	75,92	49.450,81	975,23	0,44	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 08:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,97			30,00	0,10	3,07	81,95	52.452,97	975,06	0,46	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 09:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,23			30,00	0,07	3,07	83,22	46.164,41	975,28	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 09:30	" "	0,44			10,00	0,01	6,57			30,00	0,16	2,97	84,59	48.455,67	975,21	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 10:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,86			30,00	0,12	3,04	79,21	49.155,02	975,03	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 10:30	" "	0,31			10,00	0,01	5,84			30,00	0,14	3,09	77,65	49.230,56	974,97	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 11:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,24			30,00	0,11	3,21	80,09	49.605,02	974,80	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 11:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	3,16	79,65	47.980,12	974,74	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 12:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	2,88	80,09	46.737,37	974,44	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
18.08.2026 12:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,63			30,00	0,08	2,56	75,62	45.793,40	974,39	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 13:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,37			30,00	0,07	2,25	68,97	43.564,71	974,10	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 13:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,36			30,00	0,07	2,38	69,39	44.333,57	973,89	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 14:00	" "	0,33			10,00	0,01	5,47			30,00	0,12	2,09	67,61	44.420,17	973,75	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 14:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,81			30,00	0,09	2,93	77,15	46.900,93	973,12	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 15:00	" "	0,28			10,00	0,01	5,48			30,00	0,14	2,85	82,42	49.700,07	972,51	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 15:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,21			30,00	0,08	2,84	82,61	50.530,99	972,00	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 16:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,89			30,00	0,12	2,71	82,85	48.061,30	971,55	0,43	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 16:30	" "	0,25			10,00	0,01	4,12			30,00	0,11	3,00	82,23	52.871,79	971,18	0,45	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 17:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,53			30,00	0,09	2,68	80,28	48.824,18	971,01	0,39	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 17:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,64			30,00	0,09	2,96	79,19	49.474,18	971,38	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 18:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,35			30,00	0,11	3,14	81,52	49.647,84	971,84	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 18:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,88			30,00	0,09	2,80	79,92	47.989,17	972,23	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 19:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	2,92	75,84	46.469,20	973,25	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 19:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,86			30,00	0,11	2,88	71,23	44.343,78	973,74	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 20:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,25			30,00	0,07	2,39	63,36	42.476,48	973,92	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 20:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,72			30,00	0,10	2,64	65,41	44.223,88	974,28	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 21:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,59			30,00	0,08	2,34	66,32	44.150,14	974,15	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 21:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,25			30,00	0,07	2,23	63,33	45.627,48	974,27	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 22:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,32			30,00	0,08	2,22	65,21	47.930,39	974,26	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 22:30	" "	0,20			10,00	0,00	3,24			30,00	0,07	2,20	64,27	45.333,26	974,20	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 23:00	" "	0,43			10,00	0,01	7,65			30,00	0,17	2,47	60,82	44.296,24	974,37	0,40	5,00	0,01	0,25	4,48
18.08.2026 23:30	" "	0,59			10,00	0,01	10,19			30,00	0,24	3,25	70,34	46.316,38	974,14	0,41	5,00	0,01	0,25	4,48
19.08.2026 00:00	" "	0,64			10,00	0,02	7,85			30,00	0,19	3,18	73,10	48.254,54	974,35	0,44	5,00	0,01	0,25	4,48

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Mesto meritve: PP Livarna

Čas obratovanja:

Oznaka izpusta:

Merilno mesto:

Datum tiskanja:

Z2

MM1Z2

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.08.2026 00:30	" "	0,45			10,00	0,01	5,54			30,00	0,15	3,06	73,46	53.322,57	974,48	0,46	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 01:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,15			30,00	0,10	3,29	76,93	49.480,51	974,72	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 01:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,95			30,00	0,12	2,99	75,88	48.851,30	974,67	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 02:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,42			30,00	0,08	3,14	72,22	47.853,00	974,76	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 02:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,38			30,00	0,08	3,17	72,89	46.477,49	974,48	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 03:00	" "	0,22			10,00	0,01	4,24			30,00	0,10	3,17	82,03	47.991,16	974,06	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 03:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,83			30,00	0,09	3,40	81,73	47.861,45	973,98	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 04:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,16			30,00	0,10	2,85	78,78	46.666,87	974,12	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 04:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,70			30,00	0,08	2,72	76,25	45.719,96	974,17	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 05:00	" "	0,52			10,00	0,01	6,86			30,00	0,16	2,67	73,07	45.943,73	973,89	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 05:30	" "	0,26			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	3,12	79,01	47.501,86	973,96	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 06:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,75			30,00	0,09	2,96	80,46	46.414,04	974,01	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 06:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,65			30,00	0,08	2,40	68,81	43.170,97	974,00	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 07:00	" "	0,18		M	10,00	0,00	3,79		M	30,00	0,09	2,86	70,87	45.206,81	974,35	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 07:30	" "	0,28		M	10,00	0,01	4,46		M	30,00	0,10	2,41	70,16	43.685,43	974,71	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 08:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,04			30,00	0,09	2,51	71,22	44.061,54	974,87	0,43	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 08:30	" "	0,35			10,00	0,01	8,09			30,00	0,20	2,55	69,66	50.529,97	974,91	0,45	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 09:00	" "	0,63			10,00	0,02	9,94			30,00	0,24	2,86	80,02	47.639,26	974,38	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 09:30	" "	0,82			10,00	0,02	8,23			30,00	0,20	3,16	86,15	47.945,22	973,95	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 10:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,96			30,00	0,09	3,15	82,06	46.779,71	973,61	0,39	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 10:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,25			30,00	0,10	3,19	80,14	46.504,57	973,65	0,37	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 11:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,86			30,00	0,14	3,17	85,20	47.556,59	973,51	0,38	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 11:30	" "	0,18			10,00	0,00	5,66			30,00	0,13	3,01	86,37	47.151,84	973,13	0,22	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 12:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,19			30,00	0,07	2,15	78,78	46.866,03	972,91	0,16	5,00	0,00	0,27	4,69

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
19.08.2026 12:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,18			30,00	0,12	2,41	82,03	45.740,41	972,49	0,07	5,00	0,00	0,27	4,69
19.08.2026 13:00	" "	0,18			10,00	0,00	5,57			30,00	0,13	2,29	78,77	44.904,79	972,24	0,03	5,00	0,00	0,27	4,69
19.08.2026 13:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,44			30,00	0,08	2,14	73,24	44.799,53	972,10	0,14	5,00	0,00	0,27	4,69
19.08.2026 14:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,24			30,00	0,11	2,33	71,03	42.916,94	971,92	0,27	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 14:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,19			30,00	0,07	2,05	69,15	42.625,62	971,58	0,28	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 15:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,76			30,00	0,08	2,47	73,73	42.947,24	971,15	0,26	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 15:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,32			30,00	0,07	2,19	66,58	41.916,52	970,80	0,23	5,00	0,00	0,27	4,69
19.08.2026 16:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,36			30,00	0,07	2,18	68,04	41.553,55	970,46	0,19	5,00	0,00	0,27	4,69
19.08.2026 16:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	2,31	65,51	47.525,77	970,23	0,30	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 17:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,11			30,00	0,06	2,10	64,84	41.537,70	970,03	0,24	5,00	0,00	0,27	4,69
19.08.2026 17:30	" "	0,27			10,00	0,01	6,11			30,00	0,13	2,35	66,10	42.049,98	969,89	0,30	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 18:00	" "	0,23			10,00	0,00	4,92			30,00	0,10	2,20	64,90	41.820,94	969,75	0,31	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 18:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,37			30,00	0,10	2,40	68,28	43.620,84	969,53	0,25	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 19:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,59			30,00	0,10	2,70	73,61	44.666,03	969,56	0,30	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 19:30	" "	0,45			10,00	0,01	6,56			30,00	0,15	2,39	77,43	44.607,15	969,63	0,27	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 20:00	" "	0,44			10,00	0,01	6,93			30,00	0,16	3,14	86,22	47.050,64	969,78	0,35	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 20:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,45			30,00	0,11	3,31	89,62	47.445,59	969,95	0,38	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 21:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,97			30,00	0,09	3,03	90,18	47.292,26	970,01	0,39	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 21:30	" "	0,33			10,00	0,01	5,81			30,00	0,14	3,03	93,20	47.569,60	970,13	0,39	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 22:00	" "	0,40			10,00	0,01	4,86			30,00	0,12	2,64	91,54	49.920,78	970,26	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 22:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,25			30,00	0,08	2,80	88,88	48.892,63	970,25	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 23:00	" "	0,25			10,00	0,01	4,29			30,00	0,10	3,13	87,83	47.265,69	970,29	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
19.08.2026 23:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	2,67	84,95	47.566,29	970,48	0,40	5,00	0,01	0,27	4,69
20.08.2026 00:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,56			30,00	0,08	2,34	74,66	44.352,01	970,58	0,42	5,00	0,01	0,27	4,69

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.08.2026 00:30	" "	0,20			10,00	0,00	4,12			30,00	0,10	2,60	78,13	48.960,24	970,61	0,46	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 01:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,48			30,00	0,07	2,20	70,18	41.447,50	970,71	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 01:30	" "	0,31			10,00	0,01	5,40			30,00	0,12	2,35	64,28	43.701,08	970,75	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 02:00	" "	0,21			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	2,54	72,16	44.567,24	970,46	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 02:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,55			30,00	0,07	2,38	67,17	41.799,39	970,36	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 03:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,24			30,00	0,07	2,18	62,97	40.784,94	970,17	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 03:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,92			30,00	0,08	2,34	60,78	41.182,43	970,00	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 04:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,45			30,00	0,10	2,25	63,21	43.003,83	969,96	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 04:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,63			30,00	0,08	2,25	63,88	42.826,90	969,88	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 05:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,90			30,00	0,11	2,21	68,34	43.451,96	969,72	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 05:30	" "	0,71			10,00	0,02	8,04			30,00	0,19	3,28	78,51	46.182,20	969,66	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 06:00	" "	0,55			10,00	0,01	6,03			30,00	0,15	2,94	85,06	48.706,73	969,74	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 06:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,68			30,00	0,09	3,05	84,76	48.851,20	970,44	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 07:00	" "	0,45		M	10,00	0,01	5,03		M	30,00	0,12	3,14	85,43	47.207,84	970,97	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 07:30	" "	0,41		M	10,00	0,01	5,05		M	30,00	0,12	3,18	85,12	47.791,98	971,65	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 08:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,40			30,00	0,08	3,13	83,47	47.548,15	971,86	0,42	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 08:30	" "	0,20			10,00	0,01	3,97			30,00	0,10	3,42	86,98	51.868,68	971,91	0,38	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 09:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,38			30,00	0,08	3,20	85,70	46.676,33	971,91	0,32	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 09:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,75			30,00	0,08	2,93	81,55	45.264,71	971,98	0,31	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 10:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,83			30,00	0,11	2,42	75,98	43.777,85	972,00	0,22	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 10:30	" "	0,31			10,00	0,01	5,02			30,00	0,12	2,83	77,79	46.281,22	971,99	0,26	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 11:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,41			30,00	0,07	2,34	73,97	41.771,67	971,83	0,08	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 11:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,58			30,00	0,07	2,32	67,89	41.253,83	971,80	0,11	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 12:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,22			30,00	0,09	2,46	67,73	41.778,49	971,79	0,08	5,00	0,00	0,26	4,50

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
20.08.2026 12:30	" "	0,19			10,00	0,00	4,78			30,00	0,10	2,39	69,94	43.401,69	971,40	0,02	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 13:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	2,40	70,59	43.652,09	971,13	0,01	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 13:30	" "	0,57			10,00	0,01	6,78			30,00	0,15	2,58	79,60	45.152,79	971,03	0,05	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 14:00	" "	0,27			10,00	0,01	5,17			30,00	0,12	3,39	91,62	47.071,84	970,70	0,01	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 14:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,92			30,00	0,12	3,31	93,82	48.664,62	970,32	0,01	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 15:00	" "	0,39			10,00	0,01	4,96			30,00	0,12	2,95	91,32	49.413,09	969,86	0,05	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 15:30	" "	0,27			10,00	0,01	4,96			30,00	0,12	3,35	93,20	47.324,60	969,42	0,01	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 16:00	" "	0,45			10,00	0,01	6,54			30,00	0,16	3,15	92,08	47.802,22	969,14	0,05	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 16:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,19			30,00	0,11	3,15	92,24	53.308,48	969,37	0,11	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 17:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,28			30,00	0,08	3,19	90,35	47.148,26	969,72	0,01	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 17:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	3,32	89,88	46.944,60	969,81	0,03	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 18:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,90			30,00	0,11	3,29	86,42	46.188,49	970,20	0,04	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 18:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,28			30,00	0,12	2,83	85,31	46.161,22	970,67	0,19	5,00	0,00	0,26	4,50
20.08.2026 19:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,78			30,00	0,09	2,74	84,70	46.285,43	971,17	0,32	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 19:30	" "	0,30			10,00	0,01	4,60			30,00	0,10	2,29	71,97	43.210,82	971,30	0,36	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 20:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,70			30,00	0,08	2,81	77,71	44.307,77	971,26	0,39	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 20:30	" "	0,15			10,00	0,00	4,84			30,00	0,10	2,50	75,01	43.134,62	971,25	0,39	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 21:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,24			30,00	0,09	2,39	68,95	43.577,07	971,28	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 21:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,82			30,00	0,08	2,51	70,80	43.586,52	971,25	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 22:00	" "	0,45			10,00	0,01	5,16			30,00	0,11	2,74	73,51	44.154,49	971,67	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 22:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,20			30,00	0,07	3,25	78,48	46.851,33	971,28	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 23:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,84			30,00	0,12	3,09	82,09	48.918,91	971,31	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
20.08.2026 23:30	" "	0,48			10,00	0,01	6,55			30,00	0,16	3,31	88,04	47.510,39	970,98	0,40	5,00	0,01	0,26	4,50
21.08.2026 00:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,71			30,00	0,14	3,37	88,28	47.362,50	971,32	0,42	5,00	0,01	0,26	4,50

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.08.2026 00:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,93			30,00	0,13	3,27	80,08	51.432,90	974,87	0,49	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 01:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,00			30,00	0,09	3,69	80,43	43.369,12	975,10	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 01:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,68			30,00	0,08	3,72	83,60	42.240,37	974,88	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 02:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,87			30,00	0,08	3,50	82,49	41.254,44	974,59	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 02:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,63			30,00	0,09	3,09	80,07	40.175,31	974,57	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 03:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,52			30,00	0,07	2,84	78,09	41.046,57	974,79	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 03:30	" "	0,33			10,00	0,01	4,68			30,00	0,10	2,95	70,37	42.776,58	974,66	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 04:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,25			30,00	0,07	2,68	68,10	42.727,08	973,84	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 04:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,67			30,00	0,08	2,53	64,20	41.207,45	973,60	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 05:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,37			30,00	0,10	2,76	62,95	43.866,76	973,17	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 05:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,67			30,00	0,08	2,51	62,06	42.505,44	972,89	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 06:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,45			30,00	0,12	2,82	69,48	44.230,64	973,05	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 06:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,34			30,00	0,08	3,45	79,64	46.503,77	972,92	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 07:00	" "	0,28		M	10,00	0,01	4,86		M	30,00	0,12	3,21	82,45	48.978,60	972,81	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 07:30	" "	0,07		M	10,00	0,00	3,50		M	30,00	0,08	3,35	82,74	47.661,11	972,91	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 08:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,98			30,00	0,12	3,46	84,36	47.123,06	972,98	0,43	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 08:30	" "	0,25			10,00	0,01	5,77			30,00	0,15	3,39	84,68	51.854,28	972,61	0,46	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 09:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,22			30,00	0,10	3,27	83,80	48.376,23	972,55	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 09:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,06			30,00	0,10	3,42	82,53	47.603,02	972,30	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 10:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,87			30,00	0,09	3,51	81,88	46.120,14	972,35	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 10:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,97	79,53	45.074,87	972,32	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 11:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,56			30,00	0,08	2,77	76,44	43.844,50	972,33	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 11:30	" "	0,13			10,00	0,00	5,06			30,00	0,11	2,63	68,38	43.474,25	971,96	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 12:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,69			30,00	0,08	2,50	65,74	42.250,23	971,85	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
21.08.2026 12:30	" "	0,27			10,00	0,01	5,04			30,00	0,11	2,96	72,35	44.551,46	971,61	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 13:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,02			30,00	0,08	2,48	71,11	42.003,74	971,67	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 13:30	" "	0,12			10,00	0,00	5,02			30,00	0,11	2,53	66,09	43.085,61	971,61	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 14:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	2,62	65,56	42.795,45	970,92	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 14:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	2,54	63,87	42.394,94	970,55	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 15:00	" "	0,41			10,00	0,01	6,82			30,00	0,15	3,32	71,30	44.907,88	970,33	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 15:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,93			30,00	0,14	3,30	82,13	48.668,64	969,82	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 16:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,62			30,00	0,09	3,45	85,18	48.515,01	969,35	0,43	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 16:30	" "	0,27			10,00	0,01	6,47			30,00	0,17	3,30	87,18	51.936,56	968,69	0,46	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 17:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,88			30,00	0,10	3,30	87,28	49.322,00	968,05	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 17:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,84			30,00	0,09	3,37	86,71	47.907,59	968,08	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 18:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,53			30,00	0,08	3,53	88,17	47.358,89	969,38	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 18:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,97			30,00	0,09	3,34	82,70	46.715,71	971,31	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 19:00	" "	0,16			10,00	0,00	5,78			30,00	0,14	3,45	84,49	47.348,97	970,68	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 19:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	2,82	80,34	47.122,22	970,20	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 20:00	" "	0,22			10,00	0,00	4,70			30,00	0,10	2,54	73,34	44.135,33	970,03	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 20:30	" "	0,23			10,00	0,01	3,33			30,00	0,07	2,74	74,84	44.591,77	969,69	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 21:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,02			30,00	0,09	2,44	67,95	42.385,92	969,87	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 21:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,87			30,00	0,11	2,29	63,31	43.201,42	970,26	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 22:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,40			30,00	0,07	2,30	61,05	42.593,59	970,56	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 22:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,60			30,00	0,08	2,42	65,70	42.795,82	970,76	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 23:00	" "	0,31			10,00	0,01	6,52			30,00	0,15	2,53	70,67	45.143,64	971,03	0,40	5,00	0,01	0,18	4,33
21.08.2026 23:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	3,04	78,99	49.068,79	971,15	0,41	5,00	0,01	0,18	4,33
22.08.2026 00:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,88			30,00	0,12	3,06	82,38	49.256,44	970,98	0,43	5,00	0,01	0,18	4,33

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.08.2026 00:30	" "	0,23			10,00	0,01	10,19			30,00	0,26	3,34	83,20	51.697,19	971,13	0,46	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 01:00	" "	0,17			10,00	0,00	6,94			30,00	0,17	3,29	84,99	48.236,01	971,48	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 01:30	" "	0,48			10,00	0,01	7,07			30,00	0,17	2,91	81,47	47.642,63	971,65	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 02:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,95			30,00	0,09	3,31	83,37	47.302,10	971,87	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 02:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,83			30,00	0,09	3,08	83,70	47.314,61	972,64	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 03:00	" "	0,12			10,00	0,00	4,99			30,00	0,12	3,22	82,57	47.553,34	972,98	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 03:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,13			30,00	0,10	2,73	81,27	48.052,21	973,14	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 04:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,52			30,00	0,08	2,78	77,19	45.845,46	973,35	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 04:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,18			30,00	0,07	2,24	69,89	42.486,68	973,87	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 05:00	" "	0,32			10,00	0,01	5,35			30,00	0,12	2,66	70,52	45.306,60	974,26	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 05:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,51			30,00	0,10	2,44	73,32	45.056,00	974,39	0,41	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 06:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,50			30,00	0,08	2,40	66,66	43.571,18	974,69	0,41	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 06:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,68			30,00	0,13	2,42	69,04	44.132,98	975,13	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 07:00	" "	0,24		M	10,00	0,01	3,38		M	30,00	0,08	3,27	81,08	48.194,13	975,27	0,41	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 07:30	" "	0,14		M	10,00	0,00	3,43		M	30,00	0,08	3,09	80,76	48.581,41	975,50	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 08:00	" "	0,25			10,00	0,01	5,03			30,00	0,12	3,01	80,63	46.632,58	976,20	0,43	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 08:30	" "	0,30			10,00	0,01	5,03			30,00	0,13	2,94	77,65	50.757,79	976,48	0,46	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 09:00	" "	0,26			10,00	0,01	6,13			30,00	0,14	3,17	79,71	46.648,70	976,44	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 09:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,00			30,00	0,10	3,14	82,76	48.571,03	976,80	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 10:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,84			30,00	0,09	3,19	80,56	47.289,80	977,10	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 10:30	" "	0,06			10,00	0,00	4,13			30,00	0,10	3,39	84,49	47.162,25	977,19	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 11:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,38			30,00	0,08	2,61	81,59	45.735,28	977,41	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 11:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,83			30,00	0,11	2,47	74,93	45.765,57	977,61	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 12:00	" "	0,24			10,00	0,01	5,21			30,00	0,12	2,44	75,05	46.323,72	977,65	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
22.08.2026 12:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,33			30,00	0,07	2,06	66,73	41.739,61	977,85	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 13:00	" "	0,03			10,00	0,00	3,49			30,00	0,07	1,99	62,21	41.278,33	977,88	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 13:30	" "	0,08			10,00	0,00	4,50			30,00	0,10	2,08	61,67	42.729,72	978,05	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 14:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,50			30,00	0,07	2,02	58,49	41.807,09	978,08	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 14:30	" "	0,03			10,00	0,00	3,58			30,00	0,08	2,14	60,67	42.377,23	978,14	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 15:00	" "	0,47			10,00	0,01	7,54			30,00	0,18	2,80	72,37	47.326,03	978,17	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 15:30	" "	0,14			10,00	0,00	4,83			30,00	0,12	2,82	80,00	48.299,00	978,38	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 16:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,23			30,00	0,12	3,02	83,59	46.870,62	978,38	0,43	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 16:30	" "	0,79			10,00	0,02	7,67			30,00	0,20	3,16	84,53	51.794,16	978,14	0,46	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 17:00	" "	0,15			10,00	0,00	4,97			30,00	0,12	3,13	85,78	47.402,81	978,30	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 17:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,06			30,00	0,07	2,94	82,55	47.151,40	978,39	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 18:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,84	80,83	46.870,89	978,67	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 18:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,80			30,00	0,09	3,10	82,09	46.992,35	978,89	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 19:00	" "	0,10			10,00	0,00	4,51			30,00	0,10	2,90	83,89	46.181,12	978,97	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 19:30	" "	0,08			10,00	0,00	4,64			30,00	0,10	2,51	79,33	45.137,69	979,16	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 20:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,66			30,00	0,11	2,50	75,43	46.350,62	979,56	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 20:30	" "	0,06			10,00	0,00	3,82			30,00	0,08	2,22	68,14	42.339,40	980,08	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 21:00	" "	0,01			10,00	0,00	3,14			30,00	0,07	2,14	64,50	42.061,50	980,80	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 21:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,54			30,00	0,07	2,00	59,43	41.028,95	981,14	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 22:00	" "	0,01			10,00	0,00	4,46			30,00	0,10	2,18	62,08	43.572,36	981,41	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 22:30	" "	0,02			10,00	0,00	3,36			30,00	0,07	2,09	61,15	42.696,59	981,46	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 23:00	" "	0,04			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,04	60,05	41.195,13	981,70	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
22.08.2026 23:30	" "	0,03			10,00	0,00	3,44			30,00	0,07	2,20	60,50	41.724,09	982,00	0,40	5,00	0,01	0,15	4,58
23.08.2026 00:00	" "	0,03			10,00	0,00	4,23			30,00	0,09	2,18	59,98	41.654,25	982,03	0,43	5,00	0,01	0,15	4,58

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.08.2026 00:30	" "	0,04			10,00	0,00	4,58			30,00	0,11	2,19	61,98	48.549,95	982,00	0,46	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 01:00	" "	0,02			10,00	0,00	3,62			30,00	0,08	2,18	62,15	43.417,75	981,90	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 01:30	" "	0,13			10,00	0,00	6,00			30,00	0,13	2,12	63,90	43.194,89	981,96	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 02:00	" "	0,40			10,00	0,01	7,98			30,00	0,19	2,97	76,56	48.459,38	982,13	0,41	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 02:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,91			30,00	0,09	3,04	81,95	47.572,65	982,27	0,41	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 03:00	" "	0,07			10,00	0,00	4,24			30,00	0,10	3,05	86,17	46.967,24	982,36	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 03:30	" "	0,50			10,00	0,01	7,67			30,00	0,18	2,86	79,99	46.746,21	982,47	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 04:00	" "	0,12			10,00	0,00	6,12			30,00	0,15	3,09	83,53	47.782,47	982,53	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 04:30	" "	0,20			10,00	0,00	5,16			30,00	0,12	2,83	81,54	48.212,70	982,49	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 05:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,36			30,00	0,08	2,90	80,85	46.909,31	982,47	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 05:30	" "	0,01			10,00	0,00	3,95			30,00	0,09	3,18	81,44	46.975,46	982,59	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 06:00	" "	0,02			10,00	0,00	4,04			30,00	0,10	3,05	83,40	47.034,33	982,67	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 06:30	" "	0,04			10,00	0,00	4,42			30,00	0,10	2,27	73,41	45.234,50	983,07	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 07:00	" "	0,03		M	10,00	0,00	4,04		M	30,00	0,09	2,34	72,80	45.654,33	983,48	0,41	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 07:30	" "	0,08		M	10,00	0,00	3,47		M	30,00	0,08	2,20	72,36	44.427,88	983,95	0,41	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 08:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,31			30,00	0,07	1,98	64,82	41.515,01	984,27	0,44	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 08:30	" "	0,16			10,00	0,00	3,94			30,00	0,09	1,97	59,73	46.602,88	984,41	0,47	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 09:00	" "	0,18			10,00	0,00	4,69			30,00	0,10	2,05	58,92	43.520,17	984,31	0,41	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 09:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,62			30,00	0,08	2,00	60,81	42.139,48	984,28	0,41	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 10:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,23			30,00	0,07	1,87	62,78	43.218,15	984,48	0,41	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 10:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,27			30,00	0,07	1,85	63,60	44.011,84	984,54	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 11:00	" "	0,64			10,00	0,02	8,09			30,00	0,20	2,54	70,62	48.472,57	984,38	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 11:30	" "	0,43			10,00	0,01	5,66			30,00	0,13	2,84	79,98	46.921,91	984,10	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 12:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,48			30,00	0,11	2,79	84,66	46.947,45	983,83	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
23.08.2026 12:30	" "	0,47			10,00	0,01	6,68			30,00	0,16	2,74	83,70	48.208,25	983,32	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 13:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,29			30,00	0,08	2,74	81,39	47.790,23	983,06	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 13:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,06			30,00	0,10	2,79	83,03	46.862,74	982,40	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 14:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,18			30,00	0,08	2,82	85,19	47.180,61	982,07	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 14:30	" "	0,17			10,00	0,00	4,04			30,00	0,09	2,85	82,12	46.983,27	981,94	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 15:00	" "	0,17			10,00	0,00	4,24			30,00	0,10	2,86	85,86	49.500,71	981,60	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 15:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,19			30,00	0,08	2,83	85,62	47.482,15	981,34	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 16:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,48	82,49	46.096,02	981,28	0,43	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 16:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,89			30,00	0,10	2,12	77,29	48.889,83	981,14	0,46	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 17:00	" "	0,36			10,00	0,01	6,51			30,00	0,15	2,34	74,95	47.351,01	981,26	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 17:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	2,53	82,07	46.845,70	981,28	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 18:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,64			30,00	0,08	1,98	75,95	43.519,28	981,20	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 18:30	" "	0,43			10,00	0,01	5,47			30,00	0,12	2,40	74,00	45.126,13	981,05	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 19:00	" "	0,39			10,00	0,01	5,97			30,00	0,14	2,85	86,69	47.687,21	980,92	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 19:30	" "	0,47			10,00	0,01	6,76			30,00	0,17	2,55	87,41	49.681,67	980,85	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 20:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	2,96	89,49	47.542,89	980,92	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 20:30	" "	0,22			10,00	0,01	4,00			30,00	0,10	3,17	89,01	47.830,16	981,18	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 21:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,45			30,00	0,11	3,03	91,11	48.426,98	981,51	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 21:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,23			30,00	0,08	2,79	86,87	48.767,60	981,76	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 22:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,69			30,00	0,09	2,81	87,15	47.259,00	981,91	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 22:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,97			30,00	0,09	2,33	82,47	45.610,33	981,96	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 23:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	2,21	74,14	44.156,44	981,91	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
23.08.2026 23:30	" "	0,22			10,00	0,00	5,01			30,00	0,11	2,14	67,56	43.353,72	982,04	0,40	5,00	0,01	0,20	4,52
24.08.2026 00:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,42			30,00	0,08	2,26	72,16	45.742,56	982,11	0,43	5,00	0,01	0,20	4,52

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.08.2026 00:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,05	66,56	47.957,71	982,20	0,46	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 01:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,28			30,00	0,07	2,06	60,17	41.613,91	982,17	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 01:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,34			30,00	0,07	1,97	57,83	40.728,67	982,16	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 02:00	" "	0,18			10,00	0,00	5,38			30,00	0,11	2,28	59,73	42.099,39	982,10	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 02:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,73			30,00	0,08	2,01	59,72	42.971,56	982,15	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 03:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,61			30,00	0,08	2,05	57,93	42.069,71	982,16	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 03:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,70			30,00	0,08	2,09	64,43	43.686,32	982,16	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 04:00	" "	0,17			10,00	0,00	3,33			30,00	0,08	1,93	68,65	46.295,27	982,08	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 04:30	" "	0,35			10,00	0,01	7,59			30,00	0,17	2,19	65,60	44.609,05	982,07	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 05:00	" "	0,93			10,00	0,02	14,38			30,00	0,34	3,00	79,94	47.015,66	981,90	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 05:30	" "	0,46			10,00	0,01	6,22			30,00	0,15	2,95	81,38	48.835,48	981,93	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 06:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,60			30,00	0,11	2,87	82,84	47.453,01	981,89	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 06:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,20			30,00	0,12	2,98	85,12	48.041,60	982,04	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 07:00	" "	0,35		M	10,00	0,01	4,67		M	30,00	0,11	2,92	89,43	48.383,25	982,22	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 07:30	" "	0,46		M	10,00	0,01	5,45		M	30,00	0,13	2,75	81,58	46.490,52	982,35	0,41	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 08:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,74			30,00	0,09	3,06	86,18	47.987,27	982,18	0,43	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 08:30	" "	0,60			10,00	0,02	5,98			30,00	0,16	2,87	87,46	52.511,69	982,07	0,46	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 09:00	" "	0,45			10,00	0,01	4,47			30,00	0,11	3,06	88,17	48.984,76	982,07	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 09:30	" "	0,42			10,00	0,01	4,61			30,00	0,12	2,85	92,57	50.822,25	981,82	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 10:00	" "	0,50			10,00	0,01	4,97			30,00	0,11	2,26	82,64	46.214,75	981,63	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 10:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,44			30,00	0,08	2,34	79,12	44.652,18	981,56	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 11:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,39			30,00	0,07	2,00	66,86	41.565,29	981,47	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 11:30	" "	0,54			10,00	0,01	5,97			30,00	0,13	2,30	67,08	45.060,80	981,24	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 12:00	" "	0,33			10,00	0,01	4,36			30,00	0,10	2,28	77,87	45.740,89	980,97	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
24.08.2026 12:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,64			30,00	0,08	1,94	67,01	43.249,90	980,45	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 13:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,36			30,00	0,07	1,97	71,66	42.561,16	980,47	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 13:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,89			30,00	0,09	2,30	84,76	46.173,26	980,03	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 14:00	" "	0,35			10,00	0,01	4,73			30,00	0,10	1,94	72,32	43.851,55	979,73	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 14:30	" "	0,73			10,00	0,02	7,80			30,00	0,18	3,06	85,01	47.372,24	979,74	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 15:00	" "	0,67			10,00	0,02	7,45			30,00	0,18	2,99	94,37	48.465,91	979,45	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 15:30	" "	0,52			10,00	0,01	5,53			30,00	0,14	3,00	101,09	49.232,56	978,98	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 16:00	" "	0,52			10,00	0,01	4,93			30,00	0,13	2,72	101,84	51.079,91	978,70	0,43	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 16:30	" "	0,53			10,00	0,01	4,04			30,00	0,11	2,76	98,05	55.052,45	978,37	0,46	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 17:00	" "	0,48			10,00	0,01	3,45			30,00	0,09	2,71	97,56	49.676,24	978,36	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 17:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,93			30,00	0,10	2,95	100,14	49.919,89	978,15	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 18:00	" "	0,50			10,00	0,01	4,81			30,00	0,12	2,86	101,95	50.651,85	977,86	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 18:30	" "	0,46			10,00	0,01	3,52			30,00	0,09	2,45	95,42	50.004,98	977,54	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 19:00	" "	0,40			10,00	0,01	3,49			30,00	0,09	2,36	88,56	49.730,57	977,32	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 19:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,48			30,00	0,13	2,08	82,07	46.627,66	977,29	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 20:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,65			30,00	0,08	2,02	72,96	43.014,03	977,49	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 20:30	" "	0,44			10,00	0,01	6,42			30,00	0,14	2,04	72,24	44.023,39	977,92	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 21:00	" "	0,41			10,00	0,01	3,84			30,00	0,09	2,83	80,13	48.033,92	978,23	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 21:30	" "	0,65			10,00	0,02	6,21			30,00	0,15	2,73	86,09	49.052,82	978,63	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 22:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,47			30,00	0,13	2,80	88,93	47.769,56	978,58	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 22:30	" "	0,68			10,00	0,02	5,96			30,00	0,14	2,69	86,56	47.839,89	978,16	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 23:00	" "	0,52			10,00	0,01	5,61			30,00	0,14	2,74	84,38	48.961,02	978,12	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
24.08.2026 23:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,61			30,00	0,09	2,82	84,04	49.036,84	978,24	0,40	5,00	0,01	0,42	4,86
25.08.2026 00:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,92			30,00	0,10	2,86	84,69	49.183,42	978,21	0,43	5,00	0,01	0,42	4,86

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.08.2026 00:30	" "	0,39			10,00	0,01	3,11			30,00	0,08	2,79	85,45	53.476,76	978,26	0,46	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 01:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,72			30,00	0,09	2,89	93,84	48.693,78	977,47	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 01:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,56			30,00	0,08	2,41	91,25	46.874,33	977,16	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 02:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,65			30,00	0,08	1,96	76,21	44.054,35	977,01	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 02:30	" "	0,58			10,00	0,01	5,53			30,00	0,13	2,71	74,42	46.516,68	976,73	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 03:00	" "	0,64			10,00	0,02	6,59			30,00	0,16	2,51	80,40	49.330,42	976,42	0,41	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 03:30	" "	0,53			10,00	0,01	4,23			30,00	0,10	2,95	86,24	48.132,10	975,88	0,41	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 04:00	" "	0,50			10,00	0,01	4,42			30,00	0,11	3,04	90,91	50.178,65	975,33	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 04:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,64			30,00	0,09	2,84	88,62	49.977,32	974,77	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 05:00	" "	0,44			10,00	0,01	4,22			30,00	0,11	2,97	88,30	50.197,65	974,64	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 05:30	" "	0,47			10,00	0,01	4,21			30,00	0,11	2,93	90,11	50.495,60	974,86	0,41	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 06:00	" "	0,44			10,00	0,01	3,63			30,00	0,09	2,93	91,52	49.206,42	974,86	0,41	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 06:30	" "	0,51			10,00	0,01	5,16			30,00	0,12	2,28	86,11	47.304,31	974,91	0,41	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 07:00	" "	0,45		M	10,00	0,01	3,46		M	30,00	0,08	2,20	78,79	44.623,16	974,68	0,41	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 07:30	" "	0,25		M	10,00	0,01	3,48		M	30,00	0,08	1,89	63,77	43.951,87	974,81	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 08:00	" "	0,35			10,00	0,01	7,16			30,00	0,18	2,74	75,01	48.981,40	975,18	0,44	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 08:30	" "	0,11			10,00	0,00	4,08			30,00	0,11	2,95	89,29	53.010,91	975,36	0,46	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 09:00	" "	0,41			10,00	0,01	7,15			30,00	0,17	2,61	85,88	48.218,17	974,98	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 09:30	" "	0,13			10,00	0,00	3,74			30,00	0,09	2,97	87,38	50.192,86	974,85	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 10:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,87			30,00	0,10	3,08	89,60	50.825,02	974,90	0,41	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 10:30	" "	0,10			10,00	0,00	4,02			30,00	0,10	3,17	90,35	50.744,09	974,97	0,41	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 11:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,13			30,00	0,10	3,16	90,76	49.850,96	974,77	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 11:30	" "	0,23			10,00	0,01	6,06			30,00	0,15	2,96	94,43	49.099,98	974,20	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 12:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,18			30,00	0,10	2,67	89,14	46.707,52	973,79	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
25.08.2026 12:30	" "	0,11			10,00	0,00	5,45			30,00	0,12	2,02	73,11	44.053,66	973,48	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 13:00	" "	0,22			10,00	0,01	5,38			30,00	0,13	2,98	79,32	48.918,24	973,39	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 13:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,55			30,00	0,09	3,04	90,82	50.635,73	973,26	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 14:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,44			30,00	0,13	3,07	94,07	49.018,44	972,89	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 14:30	" "	0,21			10,00	0,01	4,60			30,00	0,12	3,18	99,49	50.873,20	972,27	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 15:00	" "	0,23			10,00	0,01	3,35			30,00	0,09	3,06	97,38	51.294,29	971,73	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 15:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,90			30,00	0,10	3,17	96,92	51.985,08	971,58	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 16:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,32			30,00	0,11	3,10	98,41	51.519,98	971,90	0,43	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 16:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,26			30,00	0,09	2,66	88,38	52.305,58	972,24	0,46	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 17:00	" "	0,19			10,00	0,00	5,41			30,00	0,12	2,33	80,44	44.840,30	972,72	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 17:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,57			30,00	0,09	3,24	81,47	47.777,05	972,72	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 18:00	" "	0,28			10,00	0,01	5,06			30,00	0,13	3,12	88,25	50.471,19	972,89	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 18:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,66			30,00	0,09	3,49	93,76	49.683,59	973,04	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 19:00	" "	0,30			10,00	0,01	6,46			30,00	0,16	3,39	95,48	50.024,98	973,03	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 19:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,64			30,00	0,09	3,42	95,61	51.498,45	973,24	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 20:00	" "	0,16			10,00	0,00	4,83			30,00	0,12	3,30	94,07	50.685,20	973,67	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 20:30	" "	0,32			10,00	0,01	4,91			30,00	0,13	3,35	92,40	51.012,76	973,76	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 21:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,58			30,00	0,09	3,42	93,43	49.329,11	974,20	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 21:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,64			30,00	0,09	3,51	97,66	50.251,28	974,91	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 22:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,51			30,00	0,08	3,05	93,52	47.291,61	975,34	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 22:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,35			30,00	0,12	2,56	79,35	45.447,46	975,79	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 23:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,71			30,00	0,08	2,63	75,86	44.186,96	976,19	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
25.08.2026 23:30	" "	0,10			10,00	0,00	3,50			30,00	0,07	2,42	69,21	42.286,71	976,67	0,40	5,00	0,01	0,27	4,43
26.08.2026 00:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,41			30,00	0,07	2,64	68,46	43.759,57	976,96	0,43	5,00	0,01	0,27	4,43

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.08.2026 00:30	" "	0,19			10,00	0,00	6,38			30,00	0,16	2,38	71,15	49.425,91	977,04	0,46	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 01:00	" "	0,59			10,00	0,01	6,16			30,00	0,15	3,39	85,22	49.092,23	977,06	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 01:30	" "	0,51			10,00	0,01	7,46			30,00	0,19	3,06	89,48	51.000,82	977,08	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 02:00	" "	0,19			10,00	0,00	3,62			30,00	0,09	3,37	93,30	49.618,00	977,09	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 02:30	" "	0,35			10,00	0,01	7,91			30,00	0,19	3,10	90,21	48.691,39	977,10	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 03:00	" "	0,22			10,00	0,01	5,57			30,00	0,14	3,24	90,57	50.265,29	977,12	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 03:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,50			30,00	0,09	3,18	90,24	51.150,02	977,43	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 04:00	" "	0,13			10,00	0,00	4,09			30,00	0,11	3,19	91,75	51.542,44	977,75	0,41	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 04:30	" "	0,11			10,00	0,00	4,11			30,00	0,11	3,18	92,43	51.515,77	978,07	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 05:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,98			30,00	0,10	3,20	93,98	50.155,91	978,18	0,41	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 05:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,92			30,00	0,12	2,74	89,55	48.172,89	978,32	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 06:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,33			30,00	0,07	2,31	80,45	44.965,70	978,58	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 06:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,35			30,00	0,08	2,45	72,22	45.630,75	978,77	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 07:00	" "	0,13		M	10,00	0,00	3,41		M	30,00	0,08	2,67	80,71	46.325,60	978,94	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 07:30	" "	0,23		M	10,00	0,01	3,54		M	30,00	0,08	2,43	74,00	44.133,86	978,99	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 08:00	" "	0,87			10,00	0,02	8,02			30,00	0,20	2,76	79,73	48.968,64	978,73	0,43	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 08:30	" "	0,50			10,00	0,01	4,93			30,00	0,13	3,04	88,78	54.492,20	978,69	0,46	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 09:00	" "	0,42			10,00	0,01	3,51			30,00	0,09	3,36	96,13	49.552,37	978,67	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 09:30	" "	0,33			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	3,09	95,46	49.469,20	978,44	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 10:00	" "	0,37			10,00	0,01	6,07			30,00	0,15	2,87	87,05	48.253,13	978,54	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 10:30	" "	0,58			10,00	0,01	7,40			30,00	0,19	3,08	93,06	50.641,87	978,72	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 11:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,10			30,00	0,13	3,21	92,59	51.257,46	978,78	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 11:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,08			30,00	0,11	3,21	97,35	52.385,47	978,79	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 12:00	" "	0,31			10,00	0,01	3,74			30,00	0,10	3,21	98,17	51.121,24	978,57	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
26.08.2026 12:30	" "	0,48			10,00	0,01	5,31			30,00	0,13	3,13	97,90	49.401,52	978,36	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 13:00	" "	0,40			10,00	0,01	5,04			30,00	0,12	2,80	94,25	47.877,08	978,12	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 13:30	" "	0,40			10,00	0,01	5,10			30,00	0,12	2,90	91,68	48.050,39	977,82	0,39	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 14:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,26			30,00	0,07	2,40	85,61	44.153,07	977,55	0,35	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 14:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,38			30,00	0,07	2,27	72,94	43.369,38	977,64	0,39	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 15:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,87			30,00	0,09	2,48	75,20	44.592,09	977,64	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 15:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,46			30,00	0,10	2,70	84,58	46.691,87	977,50	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 16:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,78			30,00	0,09	2,30	84,90	45.134,03	977,23	0,43	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 16:30	" "	0,89			10,00	0,02	6,67			30,00	0,18	3,09	90,18	53.451,27	977,09	0,46	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 17:00	" "	0,46			10,00	0,01	4,64			30,00	0,12	3,24	100,42	50.713,41	976,97	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 17:30	" "	0,58			10,00	0,02	4,62			30,00	0,12	2,91	100,72	52.632,63	976,99	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 18:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,38			30,00	0,08	2,61	97,57	47.500,43	976,77	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 18:30	" "	0,31			10,00	0,01	7,03			30,00	0,16	2,36	78,35	45.487,90	976,96	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 19:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,89			30,00	0,10	3,22	92,65	50.809,14	976,97	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 19:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,41			30,00	0,09	3,16	98,00	51.632,61	977,23	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 20:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,74			30,00	0,10	3,22	97,98	51.472,77	977,54	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 20:30	" "	0,37			10,00	0,01	5,07			30,00	0,12	2,90	93,47	48.671,39	977,85	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 21:00	" "	0,33			10,00	0,01	5,18			30,00	0,12	2,84	89,04	48.076,03	978,05	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 21:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,32			30,00	0,10	2,52	88,69	46.579,58	978,19	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 22:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,57			30,00	0,08	2,42	78,44	43.683,12	978,34	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 22:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,79			30,00	0,08	2,42	72,74	43.753,94	978,34	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 23:00	" "	0,48			10,00	0,01	6,21			30,00	0,14	2,57	77,93	46.015,14	978,58	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
26.08.2026 23:30	" "	0,34			10,00	0,01	3,24			30,00	0,08	2,98	91,59	51.436,13	978,77	0,40	5,00	0,01	0,35	4,76
27.08.2026 00:00	" "	0,60			10,00	0,01	5,32			30,00	0,13	2,83	91,60	49.146,06	978,81	0,43	5,00	0,01	0,35	4,76

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.08.2026 00:30	" "	0,34			10,00	0,01	4,23			30,00	0,11	3,02	93,33	53.963,44	978,69	0,46	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 01:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,25			30,00	0,13	3,13	94,52	50.384,81	978,79	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 01:30	" "	0,48			10,00	0,01	4,74			30,00	0,12	3,02	93,72	51.314,78	978,62	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 02:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,61			30,00	0,09	3,06	92,94	51.025,19	978,33	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 02:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,58			30,00	0,09	3,10	93,10	50.861,25	978,07	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 03:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,30			30,00	0,10	2,67	88,53	47.169,67	978,03	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 03:30	" "	0,25			10,00	0,01	3,56			30,00	0,08	2,78	88,69	47.623,37	978,13	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 04:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,45			30,00	0,08	2,28	77,58	44.470,68	978,12	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 04:30	" "	0,23			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	2,30	71,38	42.780,17	978,48	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 05:00	" "	0,48			10,00	0,01	5,82			30,00	0,13	2,61	73,81	45.562,64	978,43	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 05:30	" "	0,31			10,00	0,01	4,27			30,00	0,10	3,15	91,39	48.774,03	978,49	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 06:00	" "	0,56			10,00	0,01	5,08			30,00	0,13	3,05	96,66	52.200,96	978,34	0,41	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 06:30	" "	0,36			10,00	0,01	3,48			30,00	0,09	3,07	97,72	51.692,21	978,36	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 07:00	" "	0,36		M	10,00	0,01	3,85		M	30,00	0,10	3,36	102,22	51.232,73	978,49	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 07:30	" "	0,71		M	10,00	0,02	5,40		M	30,00	0,14	3,39	101,67	50.531,90	978,16	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 08:00	" "	0,34			10,00	0,01	5,25			30,00	0,14	3,37	104,98	51.477,86	978,35	0,43	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 08:30	" "	0,33			10,00	0,01	4,84			30,00	0,14	3,21	106,18	56.089,24	978,43	0,46	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 09:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,66			30,00	0,09	2,46	90,62	48.986,84	978,31	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 09:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,23			30,00	0,08	2,51	84,69	48.071,12	978,38	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 10:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,04			30,00	0,09	2,27	73,10	45.327,41	977,71	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 10:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,48			30,00	0,08	2,53	71,45	45.005,28	977,21	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 11:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,52			30,00	0,08	2,19	68,10	42.975,47	977,04	0,38	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 11:30	" "	0,42			10,00	0,01	5,83			30,00	0,14	2,97	80,16	48.308,53	977,05	0,39	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 12:00	" "	0,38			10,00	0,01	5,71			30,00	0,14	2,82	92,15	50.782,77	977,17	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
27.08.2026 12:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,20			30,00	0,11	3,31	100,23	50.308,45	977,08	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 13:00	" "	0,34			10,00	0,01	4,87			30,00	0,12	3,24	105,12	51.270,85	976,62	0,39	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 13:30	" "	0,36			10,00	0,01	5,94			30,00	0,15	2,83	99,08	50.363,55	976,08	0,38	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 14:00	" "	0,36			10,00	0,01	5,79			30,00	0,15	3,13	94,07	50.993,46	975,94	0,38	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 14:30	" "	0,43			10,00	0,01	5,00			30,00	0,13	3,16	98,86	51.467,24	975,57	0,39	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 15:00	" "	0,25			10,00	0,01	3,43			30,00	0,09	3,11	98,23	50.472,44	975,21	0,35	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 15:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,55			30,00	0,09	3,24	103,66	51.345,25	975,21	0,35	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 16:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,92			30,00	0,12	2,63	99,67	48.951,11	975,01	0,36	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 16:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,27			30,00	0,09	2,81	95,31	52.698,31	974,95	0,37	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 17:00	" "	0,27			10,00	0,01	4,62			30,00	0,10	2,45	84,57	45.083,54	975,01	0,17	5,00	0,00	0,31	4,47
27.08.2026 17:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,20			30,00	0,07	2,47	77,61	44.118,83	975,18	0,23	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 18:00	" "	0,14			10,00	0,00	3,38			30,00	0,07	2,29	73,65	43.153,50	975,19	0,13	5,00	0,00	0,31	4,47
27.08.2026 18:30	" "	0,54			10,00	0,01	9,24			30,00	0,21	2,51	73,11	44.588,35	975,26	0,30	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 19:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,53			30,00	0,09	3,26	86,04	48.796,97	975,36	0,37	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 19:30	" "	0,29			10,00	0,01	6,24			30,00	0,16	2,95	90,79	50.596,69	975,71	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 20:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,91			30,00	0,10	3,44	102,79	50.979,91	975,66	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 20:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,26			30,00	0,11	3,24	104,03	51.521,31	975,83	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 21:00	" "	0,46			10,00	0,01	6,72			30,00	0,17	3,14	98,97	51.698,75	976,24	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 21:30	" "	0,29			10,00	0,01	4,12			30,00	0,11	3,28	100,31	53.062,09	976,53	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 22:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,63			30,00	0,10	3,28	102,31	53.612,79	976,80	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 22:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,84			30,00	0,10	3,11	99,86	51.233,91	976,84	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 23:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,79			30,00	0,12	2,93	92,40	48.913,92	976,96	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
27.08.2026 23:30	" "	0,32			10,00	0,01	5,25			30,00	0,12	2,64	88,06	45.567,71	977,02	0,40	5,00	0,01	0,31	4,47
28.08.2026 00:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	2,37	72,02	42.651,13	977,15	0,43	5,00	0,01	0,31	4,47

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.08.2026 00:30	" "	0,24			10,00	0,01	6,51			30,00	0,16	2,37	71,89	49.325,47	977,19	0,45	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 01:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,54			30,00	0,09	3,17	84,21	50.327,03	977,18	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 01:30	" "	0,46			10,00	0,01	5,54			30,00	0,14	3,01	91,54	49.194,82	977,02	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 02:00	" "	0,24			10,00	0,01	4,16			30,00	0,10	3,13	91,61	48.955,64	977,02	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 02:30	" "	0,42			10,00	0,01	6,91			30,00	0,17	3,05	90,04	50.062,45	976,81	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 03:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,86			30,00	0,10	3,27	92,72	51.084,75	976,64	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 03:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,72			30,00	0,10	3,24	94,74	51.390,58	976,59	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 04:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,49			30,00	0,14	3,05	92,20	50.304,00	976,68	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 04:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,59			30,00	0,09	3,21	95,04	50.348,42	976,61	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 05:00	" "	0,20			10,00	0,00	3,57			30,00	0,09	2,76	91,06	48.353,49	976,54	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 05:30	" "	0,18			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	2,64	88,47	46.979,13	976,67	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 06:00	" "	0,18			10,00	0,00	3,44			30,00	0,07	2,51	77,02	43.514,77	976,62	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 06:30	" "	0,11			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	2,32	65,55	42.378,09	976,80	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 07:00	" "	0,34		M	10,00	0,01	8,34		M	30,00	0,19	2,40	65,34	45.342,55	977,08	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 07:30	" "	0,44		M	10,00	0,01	4,30		M	30,00	0,11	3,08	83,00	50.024,57	977,29	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 08:00	" "	0,35			10,00	0,01	5,00			30,00	0,12	3,18	88,45	49.794,95	977,50	0,43	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 08:30	" "	0,73			10,00	0,02	11,14			30,00	0,29	3,04	87,40	51.986,42	977,49	0,46	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 09:00	" "	0,20			10,00	0,01	4,69			30,00	0,12	3,36	94,59	50.360,83	977,51	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 09:30	" "	0,24			10,00	0,01	3,78			30,00	0,10	3,28	96,67	50.420,21	977,15	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 10:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,88			30,00	0,12	3,25	96,30	49.781,12	977,09	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 10:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,55			30,00	0,09	3,27	96,00	49.345,83	976,99	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 11:00	" "	0,29			10,00	0,01	5,20			30,00	0,12	3,26	96,62	47.997,81	976,99	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 11:30	" "	0,21			10,00	0,00	3,62			30,00	0,09	3,05	96,23	47.027,99	976,79	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 12:00	" "	0,21			10,00	0,00	4,60			30,00	0,10	2,69	87,98	45.209,48	976,59	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
28.08.2026 12:30	" "	0,19			10,00	0,00	3,42			30,00	0,07	2,53	78,44	41.718,02	976,21	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 13:00	" "	0,23			10,00	0,00	4,34			30,00	0,09	2,37	71,86	42.321,95	975,59	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 13:30	" "	0,62			10,00	0,01	7,00			30,00	0,17	3,25	84,29	47.688,62	974,71	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 14:00	" "	0,53			10,00	0,01	6,15			30,00	0,15	3,19	94,88	50.055,34	974,18	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 14:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,54			30,00	0,11	3,58	100,96	49.811,85	973,61	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 15:00	" "	0,32			10,00	0,01	4,68			30,00	0,11	3,63	106,17	49.110,99	973,12	0,39	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 15:30	" "	0,48			10,00	0,01	6,14			30,00	0,15	3,28	101,03	49.737,68	972,73	0,37	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 16:00	" "	0,24			10,00	0,01	3,15			30,00	0,08	3,36	100,18	50.470,25	972,69	0,43	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 16:30	" "	0,19			10,00	0,01	5,23			30,00	0,14	3,27	99,14	55.128,77	972,58	0,45	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 17:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,62			30,00	0,12	3,38	104,12	51.566,69	972,17	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 17:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,54			30,00	0,09	3,12	103,09	48.196,29	971,72	0,36	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 18:00	" "	0,27			10,00	0,01	3,26			30,00	0,08	3,10	93,03	46.541,36	971,51	0,37	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 18:30	" "	0,22			10,00	0,00	3,75			30,00	0,08	2,87	87,26	44.785,12	971,45	0,34	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 19:00	" "	0,16			10,00	0,00	3,91			30,00	0,08	2,66	79,52	42.359,74	971,59	0,35	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 19:30	" "	0,31			10,00	0,01	6,08			30,00	0,13	2,74	74,03	43.890,68	971,82	0,38	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 20:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,30			30,00	0,08	3,27	90,04	49.259,21	972,07	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 20:30	" "	0,56			10,00	0,01	6,45			30,00	0,16	3,15	95,56	49.099,43	972,18	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 21:00	" "	0,49			10,00	0,01	4,07			30,00	0,10	3,27	102,60	49.569,41	972,39	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 21:30	" "	0,75			10,00	0,02	7,62			30,00	0,19	3,05	99,06	49.501,52	972,16	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 22:00	" "	0,53			10,00	0,01	3,75			30,00	0,09	3,20	99,03	50.417,14	972,72	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 22:30	" "	0,48			10,00	0,01	3,52			30,00	0,09	3,05	97,62	49.921,81	972,79	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 23:00	" "	0,47			10,00	0,01	4,21			30,00	0,11	3,32	100,37	52.035,60	972,74	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
28.08.2026 23:30	" "	0,51			10,00	0,01	3,75			30,00	0,09	3,20	104,53	49.980,63	973,48	0,40	5,00	0,01	0,33	4,67
29.08.2026 00:00	" "	0,58			10,00	0,01	4,83			30,00	0,11	2,80	96,15	47.187,07	974,42	0,43	5,00	0,01	0,33	4,67

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.08.2026 00:30	" "	0,41			10,00	0,01	3,35			30,00	0,08	2,66	92,33	50.023,51	973,80	0,45	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 01:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,28			30,00	0,07	2,34	76,34	42.127,97	973,43	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 01:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,64			30,00	0,10	2,65	75,56	43.177,04	973,18	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 02:00	" "	0,38			10,00	0,01	3,74			30,00	0,08	2,17	69,66	42.330,34	972,98	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 02:30	" "	0,97			10,00	0,02	7,65			30,00	0,19	3,03	78,10	48.620,83	973,06	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 03:00	" "	0,50			10,00	0,01	4,62			30,00	0,11	3,14	94,32	48.886,05	972,73	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 03:30	" "	0,67			10,00	0,02	6,04			30,00	0,15	3,10	96,00	48.646,98	972,95	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 04:00	" "	0,53			10,00	0,01	4,57			30,00	0,12	3,21	101,19	51.841,03	973,11	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 04:30	" "	0,45			10,00	0,01	3,37			30,00	0,09	3,00	100,86	50.929,46	973,47	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 05:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,41			30,00	0,14	3,10	96,08	51.423,02	973,83	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 05:30	" "	0,43			10,00	0,01	3,69			30,00	0,10	3,14	101,68	51.500,56	974,88	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 06:00	" "	0,45			10,00	0,01	3,85			30,00	0,10	3,17	102,65	49.522,15	975,42	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 06:30	" "	0,56			10,00	0,01	5,40			30,00	0,13	2,83	95,80	47.536,96	975,93	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 07:00	" "	0,52		M	10,00	0,01	5,33		M	30,00	0,12	2,41	87,50	45.047,42	976,35	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 07:30	" "	0,27		M	10,00	0,01	3,43		M	30,00	0,07	2,14	77,01	41.959,37	976,59	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 08:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,39			30,00	0,07	1,85	66,96	41.912,28	977,02	0,43	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 08:30	" "	0,31			10,00	0,01	5,30			30,00	0,14	2,58	76,56	52.446,74	977,50	0,46	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 09:00	" "	0,33			10,00	0,01	5,51			30,00	0,14	2,70	91,01	49.002,90	977,45	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 09:30	" "	0,15			10,00	0,00	3,47			30,00	0,08	3,25	94,41	48.469,76	978,28	0,41	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 10:00	" "	0,50			10,00	0,01	8,70			30,00	0,21	2,92	93,47	48.472,89	978,90	0,41	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 10:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,02			30,00	0,10	3,21	93,43	50.288,90	978,82	0,41	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 11:00	" "	0,10			10,00	0,00	3,86			30,00	0,10	3,20	97,18	50.724,27	979,43	0,41	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 11:30	" "	0,15			10,00	0,00	5,00			30,00	0,12	3,04	93,69	49.235,08	980,21	0,41	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 12:00	" "	0,09			10,00	0,00	4,30			30,00	0,11	3,06	95,62	48.916,61	979,97	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
29.08.2026 12:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,05			30,00	0,10	3,11	98,78	49.411,52	979,97	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 13:00	" "	0,31			10,00	0,01	4,95			30,00	0,12	2,66	97,54	47.548,36	980,20	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 13:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,51			30,00	0,08	2,21	86,78	44.734,36	980,00	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 14:00	" "	0,03			10,00	0,00	3,44			30,00	0,07	2,04	75,67	41.788,23	979,69	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 14:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,28			30,00	0,07	1,90	66,61	41.610,38	979,47	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 15:00	" "	0,24			10,00	0,01	5,32			30,00	0,12	2,21	69,55	45.421,16	979,18	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 15:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,28			30,00	0,08	2,74	90,79	49.877,46	978,88	0,41	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 16:00	" "	0,33			10,00	0,01	5,34			30,00	0,13	2,66	95,79	48.496,96	978,57	0,43	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 16:30	" "	0,11			10,00	0,00	5,65			30,00	0,15	2,92	97,93	53.621,47	978,13	0,45	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 17:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,20			30,00	0,10	2,56	94,01	49.382,13	977,71	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 17:30	" "	0,21			10,00	0,01	7,41			30,00	0,18	2,65	89,23	49.376,59	977,42	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 18:00	" "	0,08			10,00	0,00	4,01			30,00	0,10	2,93	95,99	50.972,74	977,30	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 18:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,53			30,00	0,09	2,87	101,36	50.489,89	977,10	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 19:00	" "	0,14			10,00	0,00	4,02			30,00	0,10	2,90	101,71	49.442,32	976,98	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 19:30	" "	0,18			10,00	0,00	4,08			30,00	0,10	2,89	101,51	49.364,59	976,95	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 20:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,60			30,00	0,08	2,34	94,00	46.270,88	977,16	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 20:30	" "	0,08			10,00	0,00	3,44			30,00	0,08	2,64	90,43	47.508,05	977,62	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 21:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,36			30,00	0,08	2,22	85,49	45.330,45	977,95	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 21:30	" "	0,04			10,00	0,00	3,20			30,00	0,07	2,00	75,60	42.880,98	978,19	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 22:00	" "	0,26			10,00	0,01	5,44			30,00	0,13	2,16	72,36	47.278,47	978,42	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 22:30	" "	0,13			10,00	0,00	4,73			30,00	0,12	2,64	89,71	48.971,40	978,39	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 23:00	" "	0,31			10,00	0,01	5,29			30,00	0,12	2,60	88,58	46.620,98	978,15	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
29.08.2026 23:30	" "	0,07			10,00	0,00	3,77			30,00	0,09	2,75	92,07	49.977,20	978,24	0,40	5,00	0,01	0,26	4,47
30.08.2026 00:00	" "	0,09			10,00	0,00	3,38			30,00	0,08	2,64	91,58	49.980,08	978,50	0,43	5,00	0,01	0,26	4,47

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.08.2026 00:30	" "	0,23			10,00	0,01	5,12			30,00	0,14	2,65	93,36	54.778,79	978,62	0,46	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 01:00	" "	0,34			10,00	0,01	5,92			30,00	0,15	2,70	93,24	50.229,33	978,48	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 01:30	" "	0,14			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	2,88	94,96	48.984,06	978,58	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 02:00	" "	0,15			10,00	0,00	3,56			30,00	0,09	2,88	96,90	48.548,05	978,96	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 02:30	" "	0,17			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	2,79	93,10	47.993,98	978,74	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 03:00	" "	0,11			10,00	0,00	3,49			30,00	0,08	2,66	95,74	48.305,49	978,63	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 03:30	" "	0,24			10,00	0,01	4,84			30,00	0,11	2,36	86,48	47.169,43	978,52	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 04:00	" "	0,07			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	2,26	86,97	45.521,77	978,62	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 04:30	" "	0,03			10,00	0,00	3,35			30,00	0,07	1,93	70,77	41.943,41	978,74	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 05:00	" "	0,05			10,00	0,00	3,43			30,00	0,07	2,08	70,20	42.836,20	978,74	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 05:30	" "	0,19			10,00	0,00	5,24			30,00	0,12	2,14	68,04	46.228,63	978,79	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 06:00	" "	0,08			10,00	0,00	3,87			30,00	0,10	2,68	83,40	49.163,21	978,74	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 06:30	" "	0,37			10,00	0,01	7,29			30,00	0,17	2,60	86,10	47.762,81	978,59	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 07:00	" "	0,12		M	10,00	0,00	4,05		M	30,00	0,10	2,83	91,36	47.795,87	978,50	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 07:30	" "	0,64		M	10,00	0,02	12,12		M	30,00	0,29	2,57	85,37	47.962,38	978,87	0,41	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 08:00	" "	0,37			10,00	0,01	4,78			30,00	0,12	2,92	89,75	50.003,85	979,11	0,44	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 08:30	" "	0,31			10,00	0,01	3,70			30,00	0,10	2,84	90,99	54.620,25	979,02	0,46	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 09:00	" "	0,34			10,00	0,01	4,59			30,00	0,12	2,88	96,53	50.816,85	978,87	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 09:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,83			30,00	0,09	2,84	93,65	48.006,12	978,99	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 10:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,69			30,00	0,09	2,85	97,61	48.852,41	978,90	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 10:30	" "	0,53			10,00	0,01	5,17			30,00	0,12	2,47	94,20	47.360,82	978,82	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 11:00	" "	0,30			10,00	0,01	3,63			30,00	0,08	2,14	88,30	45.652,21	978,63	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 11:30	" "	0,26			10,00	0,01	3,33			30,00	0,07	2,07	80,31	42.808,37	978,34	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 12:00	" "	0,41			10,00	0,01	5,18			30,00	0,12	2,26	73,84	46.052,92	978,12	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
30.08.2026 12:30	" "	0,52			10,00	0,01	6,38			30,00	0,16	2,63	90,41	49.964,24	977,78	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 13:00	" "	0,47			10,00	0,01	5,13			30,00	0,13	3,27	99,09	49.422,98	977,12	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 13:30	" "	0,49			10,00	0,01	7,56			30,00	0,18	2,85	100,94	48.353,79	976,98	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 14:00	" "	0,41			10,00	0,01	4,17			30,00	0,10	2,95	96,32	49.934,74	976,76	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 14:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,40			30,00	0,09	3,02	95,98	50.096,26	976,80	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 15:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,76			30,00	0,10	3,05	99,87	50.723,80	976,63	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 15:30	" "	0,35			10,00	0,01	3,84			30,00	0,10	2,89	98,33	49.482,30	976,51	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 16:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,80			30,00	0,09	3,05	99,47	48.528,59	976,15	0,43	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 16:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,53			30,00	0,09	2,86	99,87	53.560,89	975,78	0,45	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 17:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,97			30,00	0,10	2,54	98,49	47.876,62	975,41	0,38	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 17:30	" "	0,38			10,00	0,01	3,46			30,00	0,08	2,55	98,44	48.497,24	975,23	0,38	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 18:00	" "	0,33			10,00	0,01	3,61			30,00	0,08	1,99	85,97	43.743,73	975,23	0,37	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 18:30	" "	0,29			10,00	0,01	3,41			30,00	0,07	2,14	79,35	43.535,95	975,13	0,37	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 19:00	" "	0,53			10,00	0,01	6,49			30,00	0,15	2,12	76,12	45.033,09	975,20	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 19:30	" "	0,32			10,00	0,01	3,14			30,00	0,08	2,83	92,18	50.685,11	975,30	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 20:00	" "	0,56			10,00	0,01	6,31			30,00	0,15	2,80	95,25	47.800,18	975,59	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 20:30	" "	0,41			10,00	0,01	5,12			30,00	0,13	3,23	100,13	49.947,12	976,00	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 21:00	" "	0,51			10,00	0,01	5,49			30,00	0,14	3,05	105,47	52.116,04	976,35	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 21:30	" "	0,61			10,00	0,02	5,00			30,00	0,12	2,70	95,20	49.732,02	976,51	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 22:00	" "	0,36			10,00	0,01	3,43			30,00	0,08	2,81	91,86	49.468,17	976,59	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 22:30	" "	0,38			10,00	0,01	4,02			30,00	0,10	2,97	96,63	51.148,14	976,62	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 23:00	" "	0,39			10,00	0,01	3,77			30,00	0,09	3,01	99,04	49.075,95	977,07	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
30.08.2026 23:30	" "	0,40			10,00	0,01	3,76			30,00	0,09	2,95	97,94	48.826,24	977,15	0,40	5,00	0,01	0,33	4,36
31.08.2026 00:00	" "	0,35			10,00	0,01	3,47			30,00	0,08	2,61	97,85	48.084,15	976,90	0,43	5,00	0,01	0,33	4,36

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.08.2026 00:30	" "	0,53			10,00	0,01	4,80			30,00	0,13	2,73	90,95	52.129,55	976,88	0,45	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 01:00	" "	0,29			10,00	0,01	3,30			30,00	0,07	2,17	81,00	42.891,41	976,87	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 01:30	" "	0,28			10,00	0,01	3,68			30,00	0,08	2,21	69,84	42.077,30	977,07	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 02:00	" "	0,26			10,00	0,01	3,69			30,00	0,08	2,32	73,25	43.533,99	977,03	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 02:30	" "	0,68			10,00	0,02	6,43			30,00	0,15	2,40	72,81	47.103,97	977,08	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 03:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,31			30,00	0,08	2,97	91,25	47.946,21	976,88	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 03:30	" "	0,51			10,00	0,01	6,07			30,00	0,14	2,89	90,60	47.540,89	976,58	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 04:00	" "	0,38			10,00	0,01	4,70			30,00	0,12	2,95	92,22	49.722,36	976,77	0,41	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 04:30	" "	0,40			10,00	0,01	4,80			30,00	0,12	2,80	87,88	49.338,42	976,78	0,41	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 05:00	" "	0,37			10,00	0,01	3,66			30,00	0,09	3,05	92,90	50.755,74	976,57	0,41	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 05:30	" "	0,39			10,00	0,01	5,12			30,00	0,13	2,78	90,83	49.837,51	976,47	0,41	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 06:00	" "	0,32			10,00	0,01	3,49			30,00	0,09	2,97	95,62	48.991,01	976,39	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 06:30	" "	0,37			10,00	0,01	3,51			30,00	0,08	2,91	94,26	48.025,99	976,26	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 07:00	" "	0,36		M	10,00	0,01	3,55		M	30,00	0,08	2,86	91,87	47.526,89	976,19	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 07:30	" "	0,28		M	10,00	0,01	4,70		M	30,00	0,11	2,59	90,00	47.371,93	976,17	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 08:00	" "	0,13			10,00	0,00	3,45			30,00	0,08	2,52	86,82	45.653,91	976,17	0,44	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 08:30	" "	0,12			10,00	0,00	3,46			30,00	0,08	2,38	76,66	47.720,99	976,09	0,45	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 09:00	" "	0,12			10,00	0,00	3,57			30,00	0,08	2,15	70,97	42.525,75	975,87	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 09:30	" "	0,09			10,00	0,00	3,55			30,00	0,08	2,19	72,04	44.136,85	975,77	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 10:00	" "	0,47			10,00	0,01	10,58			30,00	0,25	2,65	75,75	47.853,93	975,89	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 10:30	" "	0,36			10,00	0,01	4,81			30,00	0,12	2,89	89,54	49.135,02	975,91	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 11:00	" "	0,20			10,00	0,00	4,11			30,00	0,10	2,88	91,52	46.954,39	975,90	0,39	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 11:30	" "	0,40			10,00	0,01	9,90			30,00	0,24	2,87	90,15	47.921,65	975,75	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 12:00	" "	0,31			10,00	0,01	6,41			30,00	0,16	3,02	99,06	50.876,53	975,79	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta:

Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto:

MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja:

3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
31.08.2026 12:30	" "	0,28			10,00	0,01	5,17			30,00	0,13	2,98	100,26	50.377,78	975,37	0,38	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 13:00	" "	0,42			10,00	0,01	5,33			30,00	0,13	2,84	96,19	50.083,21	975,13	0,39	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 13:30	" "	0,21			10,00	0,01	3,33			30,00	0,09	2,82	97,68	51.253,50	974,74	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 14:00	" "	0,22			10,00	0,01	3,25			30,00	0,08	2,89	95,87	48.919,00	974,49	0,38	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 14:30	" "	0,26			10,00	0,01	5,21			30,00	0,13	2,91	99,00	48.247,47	974,22	0,36	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 15:00	" "	0,39			10,00	0,01	6,06			30,00	0,15	2,92	108,64	50.045,76	974,06	0,39	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 15:30	" "	0,30			10,00	0,01	3,44			30,00	0,09	2,91	105,23	49.498,47	973,92	0,39	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 16:00	" "	0,26			10,00	0,01	4,84			30,00	0,11	2,50	96,20	47.463,81	973,81	0,41	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 16:30	" "	0,22			10,00	0,01	4,45			30,00	0,12	2,68	95,43	52.139,83	973,71	0,44	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 17:00	" "	0,34			10,00	0,01	5,98			30,00	0,14	2,43	93,15	46.595,38	973,75	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 17:30	" "	0,40			10,00	0,01	6,02			30,00	0,14	2,67	96,42	47.959,69	973,69	0,38	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 18:00	" "	0,19			10,00	0,00	4,73			30,00	0,10	2,15	90,83	43.489,73	973,56	0,36	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 18:30	" "	0,16			10,00	0,00	4,39			30,00	0,09	2,04	78,83	42.942,03	973,40	0,37	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 19:00	" "	0,23			10,00	0,01	6,76			30,00	0,15	2,13	79,18	44.447,37	973,14	0,38	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 19:30	" "	0,61			10,00	0,01	11,08			30,00	0,26	3,02	90,80	47.135,64	973,08	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 20:00	" "	0,50			10,00	0,01	7,43			30,00	0,18	3,07	97,98	49.702,75	973,37	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 20:30	" "	1,23			10,00	0,03	10,24			30,00	0,25	2,67	95,54	48.262,80	973,96	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 21:00	" "	0,43			10,00	0,01	3,70			30,00	0,09	2,65	91,84	49.149,19	974,92	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 21:30	" "	0,50			10,00	0,01	7,67			30,00	0,18	2,89	92,74	47.858,08	976,20	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 22:00	" "	0,23			10,00	0,01	4,57			30,00	0,11	3,09	97,01	48.076,10	976,64	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 22:30	" "	0,23			10,00	0,01	4,73			30,00	0,11	2,93	96,02	47.533,77	977,19	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 23:00	" "	0,39			10,00	0,01	5,73			30,00	0,14	2,96	95,85	49.401,46	977,88	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
31.08.2026 23:30	" "	0,22			10,00	0,01	3,46			30,00	0,08	2,93	96,06	48.853,94	979,33	0,40	5,00	0,01	0,34	5,16
01.09.2026 00:00	" "	0,21			10,00	0,01	3,31			30,00	0,08	2,87	95,39	48.532,64	980,06	0,44	5,00	0,01	0,34	5,16

Mesečni pregled za: Avgust 2026

Podjetje: IMPOL LLT d.o.o.

Oznaka izpusta: Z2

Mesto meritve: PP Livarna

Merilno mesto: MM1Z2

Čas obratovanja:

Datum tiskanja: 3. 09. 2026

MAV HClr: 0,29 MAV TOCr: 4,53

ČAS	Stanje Vira	HClr [mg/m]	HClr_op	StanMer Opreme HCl	HClr_EL [mg/m3]	HClr količina [kg]	TOCr [mgC/m3]	TOCr_op	StanMer Opreme TOC	TOCr_EL [mgC/m3]	TOCr količina [kg]	H2O [%]	Temp [°C]	PretokZraka [Nm3/h]	Absolutni tlak [hPa]	Prah	Prah_EL [mg/m3]	Prah količina [kg]	DAV HCLr	DAV TOCr
-----	-------------	-------------	---------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	---------	-----------	---------------------	----------------------	------	-----------------	--------------------	----------	----------

HHAV < EL

L/I - Preseganje predp. mejne vrednosti

A/a - Preseganje 120% MEV

B/b - preseganje 200% MEV

N - Ni podatkov

M - Servisni način

U - Vrednost ni veljavna

J - Justiranje analizatorja (kalibracija)

O - Prekoračitev merilnega območja

EL - Mejna vrednost

HHAV - Povprečna pol-uma vrednost

DAV - Povprečna dnevna vrednost

MAV - Povprečna mesečna vrednost

I - Toleranca v %

MPD - Masa onesnaženih delcev v kg na dan

" " - Veljavna vrednost

-- - Neveljavna vrednost